

## OPIS FORMATA «MAGNETNI IZVADAK»

Datoteka PVBDIggmddxxxxx.BNK obavezno sadrži sljedeće vrste slogova:

- Tip sloga «0» koji sadrži - SLOG PAKETA - "LABELU"
- Tip sloga «3» koji sadrži - VODEĆI SLOG GRUPE PODATAKA
- Tip sloga «5» koji sadrži - SLOG POJEDINAČNE TRANSAKCIJE
- Tip sloga «7» koji sadrži - ZAKLJUČNI SLOG GRUPE PODATAKA
- Tip sloga «9» koji sadrži - ZAKLJUČNI SLOG PAKETA
- Tip sloga «P» koji sadrži - ZAKLJUČNI SLOG DATOTEKE

Izvadak o stanju na računu klijenta u banci predstavlja «logičku cijelinu» koja obavezno sadrži:

- vodeći slog grupe podataka,
- slogove pojedinačnih transakcija (naloga) i
- zaključni slog grupe podataka.

### 1. SLOG PAKETA (LABELA) - TIP SLOGA = 0

Opisuje paket i pojavljuje se jednom na početku magnetnog nositelja podataka.

SADRŽAJ I STRUKTURA SLOGA TIP «0»								
Redni broj	Naziv polja	Opis polja	M/O	F	od	do	Broj mjesta	Broj bytes
01.	IZ0BRZAP	Operativni broj podružnice FINE	O	N	1	5	5	5
02.	IZ0TKS	Tip kodne stranice (ne koristi se)	O	C	6	6	1	1
03.	IZ0VDP	Vrsta digitalnog potpisa (ne koristi se)	O	C	7	7	1	1
04.	IZ0DATUM	Datum obrade (DDMMYY)	M	N	8	13	6	6
05.	IZ0MPRIM	Identifikacijski broj korisnika primatelja MN-izvatka	O	N	14	20	7	7
06.	IZ0VRIZ	Vrsta izvatka = 251	M	N	21	23	3	3
07.	IZ0IMEDAT	Izraz imena datoteke bez oznake ekstenzije	M	C	24	39	16	16
08.	IZ0VBDIPRI	VBDI primatelja inicijalne datoteke (VBDI FINE =7777779)	M	N	40	46	7	7
09.	IZ0VBDISLA	VBDI pošiljatelja inicijalne datoteke (VBDI BANKE)	M	N	47	53	7	7
10.	IZ0RBRPAK	Redni broj paketa u istom datumu obrade	M	N	54	58	5	5
11.	IZ0REZ1	Rezerva	O	C	59	191	133	133
12.	IZ0D2000	Prošireni datum	M	N	192	199	8	8
13.	IZ0REZ2	Rezerva	O	C	200	240	41	41
14.	IZ0LOKGRE	Lokacija greške – redni broj retka u kojem je pronađena (prva) greška	M	C	241	247	7	7
15.	IZ0SIFGRE	Šifra greške	M	C	248	249	2	2
16.	IZ0TIPSL	Tip sloga	M	N	250	250	1	1

## 2. VODEĆI SLOG GRUPE PODATAKA - TIP SLOGA = 3

Podaci koji određuju grupu su: identifikator imatelja računa - račun za koji se formira izvadak, datum izvršenog plaćanja (obrade) i broj izvotka.

Vodeći slog grupe podataka, zajedno sa slogovima pojedinačnih transakcija (naloga) i zaključnim slogom grupe podataka čine «logičku cjelinu», tj. Izvadak na magnetnom nositelju podataka.

Kontrola ispravnosti prijenosa odnosno prijema na razini paketa za cijelu grupu obavlja se preko podatka «redni broj grupe u paketu» (polje «IZ3BRGRU»). Za svaku sljedeću «grupu» ovaj podatak se mijenja s inkrementom «1». Ako dođe do razlike, datoteka ne prolazi formalnu kontrolu.

SADRŽAJ I STRUKTURA SLOGA TIP «3»								
Redni broj	Naziv polja	Opis polja	M/O	F	od	do	Broj mjesta	Broj Bytes
01.	IZ3RNPRI	Račun korisnika «MN IZVATKA»	M	C	1	18	18	18
02.	IZ3NAPRI	Naziv korisnika «MN IZVATKA»	O	C	19	53	35	35
03.	IZ3RBIZV	Redni broj Izvatka	M	N	54	56	3	3
04.	IZ3DATUM	Datum izvotka (DDMMYY)	M	N	57	62	6	6
05.	IZ3PRETI	Broj pretinca	O	N	63	67	5	5
06.	IZ3BRGRU	Redni broj grupe na magnetnom nositelju	M	N	68	71	4	4
07.	IZ3NAZAP	Naziv FINE	O	C	72	106	35	35
08.	IZ3PRESJ	Broj dnevnog presjeka	O	N	107	109	3	3
09.	IZ3TKS	Tip kodne stranice	O	C	110	110	1	1
10.	IZ3VDP	Vrsta digitalnog potpisa	O	C	111	111	1	1
11.	IZ3VRIZ	Vrsta izvotka = 251	M	N	112	114	3	3
12.	IZ3VBDI	Vodeći broj depozitne institucije	M	N	115	121	7	7
13.	IZ3KONSTR	Oznaka konstrukcije računa	O	C	122	122	1	1
14.	IZ3REZ1	Rezerva	O	C	123	191	69	69
15.	IZ3D2000	Prošireni datum (DDMMGGGG)	M	N	192	199	8	8
16.	IZ3SIFGRE1	FINA upisuje pokazatelj na obavezno polje iz sloga tipa 5 ili sumarno polje iz sloga tipa 7 koje nije popunjeno u inicijalnoj datoteci	M	N	200	207	8	8
17.	IZ3REZ2	Rezerva	O	C	208	216	9	9
18.	IZ3SIFGRE2	Ostale greške na izvotku	M	N	217	219	3	3
19.	IZ3LOKGRE	Lokacija greške : Broj linije na kojoj se dogodila (prva) greška na bloku izvotka za račun	M	N	220	226	7	7
20.	IZ3REZ3	Rezerva	O	C	227	249	23	23
21.	IZ3TIPSL	Tip sloga	M	N	250	250	1	1

## 3. SLOG POJEDINAČNE TRANSAKCIJE - TIP SLOGA = 5

Pojedinačnom (izvršenom) transakcijom označava se svaki prijenos novčanih sredstava (izvršenjem naloga za plaćanje) «na teret», odnosno «u korist» računa proračuna.

**SADRŽAJ I STRUKTURA SLOGA TIP «5»**

Redni broj	Naziv polja	Opis polja	M/O	F	od	do	Broj mjesta	Broj Bytes
01.	IZ5OZTRA	Oznaka transakcije	M	N	1	2	2	2
02.	IZ5RNPVD	Račun vjerovnika - dužnika	O	C	3	20	18	18
03.	IZ5NAZVD	Naziv vjerovnika - dužnika	O	C	21	55	35	35
04.	IZ5MJEVD	Mjesto vjerovnika - dužnika	O	C	56	65	10	10
05.	IZ5IZNOS	Iznos	M	N	66	78	13	13
06.	IZ5PNBZA	Model Poziv na broj zaduženja	O	C	79	102	24	24
07.	IZ5PNBOD	Model Poziv na broj odobrenja	O	C	103	126	24	24
08.	IZ5VEZOZ	Vezna oznaka	O	N	127	128	2	2
09.	IZ5SVDZOZ	Opis svrhe doznake	O	C	129	164	36	36
10.	IZ5TIPREK	Oznaka tipa broja za reklamaciju: 1 – za transakcije inicirane u FINI 2 – za transakcije inicirane izvan FINE	M	C	165	165	1	1
11.	IZ5VBDI	Vodeći broj depozitne institucije vjerovnika/dužnika	M	N	166	172	7	7
12.	IZ5VRPRIH	Vrsta prihvata	O	N	173	175	3	3
13.	IZ5IZVDOK	Izvor dokumenta	O	N	176	178	3	3
14.	IZ5DATVAL	Datum valute (DDMMGGGG)	M	N	179	186	8	8
15.	IZ5REKLA	Broj za reklamaciju	M	C	187	218	32	32
16.	IZ5REZ2	Rezerva	O	C	219	249	31	31
17.	IZ5TIPSL	Tip sloga	M	N	250	250	1	1

Polje «IZ5OZTRA» može imati podatak «10» i «20» .Izvršenje naloga «NA TERET» računa korisnika (DUGUJE) označeno je u slogu pojedinačne transakcije oznakom transakcije «10». Tada se u polju «IZ5RNPVD» nalazi RAČUN VJEROVNIKA.

Izvršenje naloga «U KORIST» računa korisnika (POTRAŽUJE) označeno je u slogu pojedinačne transakcije oznakom transakcije «20». Tada se u polju «IZ5RNPVD» nalazi RAČUN DUŽNIKA.

#### 4. ZAKLJUČNI SLOG GRUPE PODATAKA - TIP SLOGA = 7

Slijedi pojedinačne slogove (stavke) unutar grupe podataka. Koristi se za potvrdu pripadnosti pojedinačnih slogova (stavaka), određenoj grupi podataka, te za kontrolu potpunosti prijenosa podataka iz grupe.

U sebi nosi kumulativne podatke za izvršene pojedinačne transakcije. Kumulira se podatak «iznos» iz pojedinačnih slogova (stavaka), prema oznaci vrste transakcije.

Kontrola ispravnosti prijenosa odnosno prijema na razini paketa za cijelu grupu obavlja se preko podatka («redni broj grupe u paketu» polje «IZ7BRGRU»). Za svaku sljedeću «grupu» ovaj podatak se mijenja s inkrementom «1». Ako dođe do veće razlike, datoteka ne prolazi formalnu kontrolu.

**SADRŽAJ I STRUKTURA SLOGA TIP «7»**

Redni broj	Naziv polja	Opis polja	M/O	F	od	do	Broj mjesta	Broj bytes
01.	IZ7RNPRI	Račun korisnika «MN IZVATKA»	M	C	1	18	18	18
02.	IZ7NAPRI	Naziv korisnika «MN IZVATKA»	O	C	19	53	35	35
03.	IZ7RBIZV	Redni broj Izvatka	M	N	54	56	3	3
04.	IZ7DATUM	Datum izvatka (DDMMYY)	M	N	57	62	6	6

05.	IZ7PR SAL	Prethodni saldo	M	N	63	77	15	15
06.	IZ7KDUGU	Ukupni dnevni dugovni promet	M	N	78	92	15	15
07.	IZ7KPOTR	Ukupni dnevni potražni promet	M	N	93	107	15	15
08.	IZ7KOSAL	Novi saldo	M	N	108	122	15	15
09.	IZ7BRGRU	Redni broj grupe na magnetnom nositelju	M	N	123	126	4	4
10.	IZ7BRSTA	Broj stavaka u grupi	M	N	127	132	6	6
11.	IZ7NAZAP	Naziv Zavoda	O	C	133	167	35	35
12.	IZ7PRESJ	Broj dnevnog presjeka	O	N	168	170	3	3
13.	IZ7PPPOS	Predznak početnog stanja	M	C	171	171	1	1
14.	IZ7PRNOS	Predznak novog stanja	M	C	172	172	1	1
15.	IZ7RAZSD	Razlika na dugovnoj stavci	O	C	173	173	1	1
16.	IZ7RAZSP	Razlika na potražnoj stavci	O	C	174	174	1	1
17.	IZ7REZ1	Rezerva	O	C	175	191	17	17
18.	IZ7D2000	Prošireni datum (DDMMGGGG)	M	N	192	199	8	8
19.	IZ7VBDI	Vodeći broj depozitne institucije	M	N	200	206	7	7
20.	IZ7KONSTR	Oznaka konstrukcije računa	O	C	207	207	1	1
21.	IZ7REZ2	Rezerva	O	C	208	249	42	42
22.	IZ7TIPSL	Tip sloga	M	N	250	250	1	1

## 5. ZAKLJUČNI SLOG PAKETA- TIP SLOGA = 9

Određuje kraj formata (PAKETA) i javlja se jednom na kraju magnetnog nositelja podataka.

SADRŽAJ OZNAKA ZA TIP SLOGA «9»							
Red broj	Naziv polja	Opis polja	F	od	do	Broj mjesta	Broj bytes
01.	IZ9BRZAP	Operativni broj	N	1	5	5	5
02.	IZ9REZ1	Rezerva	C	6	7	2	2
03.	IZ9DATUM	Datum obrade (DDMMYY)	N	8	13	6	6
04.	IZ9MPRIM	Identifikacijski broj	N	14	20	7	7
05.	IZ9UKGRU	Ukupan broj grupa/paket	N	21	25	5	5
06.	IZ9UKSLG	Ukupan broj slog/paket	N	26	31	6	6
07.	IZ9REZ2	Rezerva	C	32	191	160	160
08.	IZ9D2000	Prošireni datum (DDMMGGGG)	N	192	199	8	8
09.	IZ9REZ3	Rezerva	C	200	249	50	50
10.	IZ9TIPSL	Tip sloga	N	250	250	1	1

## 6. ZAKLJUČNI SLOG DATOTEKE- TIP SLOGA = P

Nakon zaključnog sloga tipa «9» nalazi se slog tipa P. Iza toga sloga je MS-DOS EOF.

SADRŽAJ OZNAKA ZA TIP SLOGA «P»								
Red broj	Naziv polja	Opis polja	Mandator y/Optional	F	od	do	Broj mjesta	Broj Bytes
01.	IZPREZ	Rezervirana mjesta	O	C	1	249	249	249
02.	IZPTIPSL	Tip posla (oznaka P)	M	C	250	250	1	1