







PRIOLOG IV. - UVJETI ZA KATEGORIZACIJU KAMPA U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

tamno polje znači obveznu primjenu

1. ULAZ U KAMP




| | KATEGORIJE | | | Rezultat | | Primjedbe |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|
| | 2  | 3  | 4  | Stanje | Potrebno | |
| | 1. Prirodna ili postavljena ograda oko cijelog Kampa | | | | | |
| 2. Jedan ulaz-izlaz, osim protupožarnog | | | | | | |
| 3. Ulaz-izlaz u kamp odgovarajuće kontroliran | | | | | | |
| 4. Ulaz-izlaz u kamp noću osvijetljen | | | | | | |

2. USLUGE RECEPCIJE I OSTALO




| | KATEGORIJE | | | Rezultat | | Primjedbe |
|--|---|---|---|----------|----------|-----------|
| | 2  | 3  | 4  | Stanje | Potrebno | |
| | 1. Usluga recepcije na poziv | | | | | |
| 2. Prostor recepcije s recepcijskim pultom ili sl. | | | | | | |
| 3. Mogućnost korištenja telefona | | | | | | |
| 4. Dostava poruka gostu | | | | | | |
| 5. Osigurano čuvanje vrijednosti (sef) | | | | | | |
| 6. Grijanje, osim u Kampovima u kojima se usluge pružaju ljeti | | | | | | |
| 7. Hlađenje | | | | | | |
| 8. Kutija prve pomoći | | | | | | |
| 9. Mogućnost poziva hitne medicinske pomoći | | | | | | |

Prostorija ili prostor recepcije može biti zasebno u sklopu seljačkog domaćinstva ili u seljačkom domaćinstvu




3. PROMETNICE

| | KATEGORIJE | | | Rezultat | | Primjedbe |
|---|--|--|--|----------|----------|-----------|
| | 2  | 3  | 4  | Stanje | Potrebno | |
| | 1. Priključak na javnu prometnu infrastrukturu | | | | | |
| 2. Pristup do smještajnih jedinica, sanitarnog čvora i ostalih sadržaja od utvrđenog gornjeg sloja (šljunak, ploče od kamena i sl.) | | | | | | |
| 3. Pristupi smještajnim jedinicama, sanitarnom čvoru i ostalim sadržajima noću orijentacijski osvijetljeni | | | | | | |




4. SMJEŠTAJNE JEDINICE**4.1. Vrste smještajnih jedinica**

| | KATEGORIJE | | | Rezultat | | Primjedbe |
|-----------------|---|---|---|----------|----------|-----------|
| | 2  | 3  | 4  | Stanje | Potrebno | |
| | 1. Kamp mjesto i/ili | | | | | |
| 2. Kamp parcela | | | | | | |

4.2. Smještajne jedinice za osobe s invaliditetom

| | KATEGORIJE | | | Rezultat | | Primjedbe |
|--|---|---|---|----------|----------|-----------|
| | 2  | 3  | 4  | Stanje | Potrebno | |
| | 1. Jedna smještajna jedinica pristupačna osobama s invaliditetom | | | | | |

5. KAMP MJESTO**5.1. Uređenost**

| | KATEGORIJE | | | Rezultat | | Primjedbe |
|--|---|---|---|----------|----------|-----------|
| | 2  | 3  | 4  | Stanje | Potrebno | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------|----------|------------------|
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Uređen prostor za kampiranje (očišćen od korjenja, kamenja ili sl.) | | | | | | |
| 2. Pojedinačno ili grupno brojem ili sl. označena kamp mjesta | | | | | | |
| 5.2. Površina | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Najmanje 30 m ² | | | | | | |
| 2. Najmanje 45 m ² | | | | | | |
| 3. Najmanje 60 m ² | | | | | | |
| 6. KAMP PARCELA | | | | | | |
| 6.1. Uređenost | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Uređen prostor za kampiranje (očišćen od korjenja, kamenja i sl.) | | | | | | |
| 2. Označena brojem ili sl. i omeđena kamp parcela | | | | | | |
| 6.2. Udjel kamp parcela u ukupnom kapacitetu smještajnih jedinica | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Najmanje jedna parcela | | | | | | |
| 2. Najmanje dvije parcele | | | | | | |
| 3. Najmanje tri parcele | | | | | | |
| Kamp koji ima jednako ili manje smještajnih jedinica od propisanog udjela kamp parcela imat će sve smještajne jedinice kamp parcele | | | | | | |
| 6.3. Površina kamp parcele | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Prosječno 60 m ² površina najmanje parcele ne može biti manja od 50 m ² | | | | | | |
| 2. Prosječno 70 m ² površina najmanje parcele ne može biti manja od 60 m ² | | | | | | |
| 3. Prosječno 80 m ² površina najmanje parcele ne može biti manja od 70 m ² | | | | | | |
| 6.4. Kamp parcela s priključkom struje, vode i odvodom | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Priključak električne energije na svakoj propisanoj kamp parceli | | | | | | |
| 2. Priključak na vodovod s odvodom na svakoj propisanoj kamp parceli | | | | | | |
| 7. BROJ SANITARNIH ELEMENATA ZA GOSTE uz smještajne jedinice koje nemaju kupaonu (umivaonik, zahodska školjka, kada ili tuš kada) i sadržaje za usluživanje hrane, pića i napitaka. Ako sve smještajne jedinice imaju kupaonu nije potreban sanitarni čvor uz sadržaje za usluživanje hrane, pića i napitaka | | | | | | |
| 7.1. Broj sanitarnih elemenata do 5 smještajnih jedinica | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| Umivaonik | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Jedan umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom za žene i jedan za muškarce | | | | | | |
| Tuš kabina | | | | | | |
| 2. Jedna kabina za žene i jedna za muškarce | | | | | | |
| Zahodska kabina | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------|----------|------------------|
| 3. Jedna kabina za žene i jedna za muškarce | | | | | | |
| Pisoar | | | | | | |
| 4. Jedan pisoar na ispiranje tekućom vodom u zahodu za muškarce | | | | | | |
| 7.2. Broj sanitarnih elemenata od 5 - 10 smještajnih jedinica | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| Umivaonik | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Dva umivaonika s tekućom toplom i hladnom vodom za žene i dva za muškarce | | | | | | |
| Tuš kabina | | | | | | |
| 2. Dvije kabine za žene i dvije za muškarce | | | | | | |
| Zahodska kabina | | | | | | |
| 3. Dvije kabine za žene i jedna za muškarce | | | | | | |
| Pisoar | | | | | | |
| 4. Dva pisoara na ispiranje tekućom vodom s pregradom u zahodu za muškarce | | | | | | |
| 7.3. Broj sanitarnih elemenata od 10 - 20 smještajnih jedinica | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| Umivaonik | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Tri umivaonika s tekućom toplom i hladnom vodom za žene i tri za muškarce | | | | | | |
| Tuš kabina | | | | | | |
| 2. Tri kabine za žene i tri za muškarce | | | | | | |
| Zahodska kabina | | | | | | |
| 3. Tri kabine za žene i dvije za muškarce | | | | | | |
| Pisoar | | | | | | |
| 4. Dva pisoara na ispiranje tekućom vodom s pregradom u zahodu za muškarce | | | | | | |
| 8. SANITARNI ČVOR ZA ŽENE I MUŠKARCE uz smještajne jedinice i sadržaje za usluživanje hrane, pića i napitaka | | | | | | |
| 8.1. Podovi i zidovi | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Podovi prekriveni protukliznim voodtopnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice, kamene ploče i sl.) | | | | | | |
| 2. Zidovi prekriveni voodtopnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice, kamene ploče i sl.) do visine 1,60 m, a oko tuša do visine 1,80 m | | | | | | |
| 3. Zidovi prekriveni voodtopnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice, kamene ploče i sl.) do visine 2,0 m | | | | | | |
| 8.2. Umivaonici (slavina, utičnica i sl.) | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| Umivaonici u prostoriji ili prostoru uz zahode | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Na ulazu u prostoriju ili prostor istaknute uobičajene oznake za umivaonike | | | | | | |
| 2. Umivaonik minimalne širine 50 cm | | | | | | |
| 3. Utičnica za električnu energiju uz svaki umivaonik | | | | | | |
| 4. Prirodno ili mehaničko provjetranje | | | | | | |
| 5. Odgovarajuća rasvjeta | | | | | | |
| 6. Ogledalo uz svaki umivaonik | | | | | | |
| 7. Polica za odlaganje stvari, uz svaki umivaonik | | | | | | |
| 8. Najmanje jedan umivaonik, u svakoj prostoriji gdje se nalaze umivaonici, s tekućim sapunom i mogućnošću brisanja ili sušenja ruku | | | | | | |
| 9. Kuka ili držač ručnika, uz svaki umivaonik | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------|----------|------------------|
| 10. Koš za otpatke u prostoriji ili prostoru s umivaonicima | | | | | | |
| 11. Grijanje, osim u Kampovima u kojima se usluge pružaju ljeti | | | | | | |
| 8.3. Tuš kabina | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Tuš kabine prikladno označene pojedinačno ili jednom skupnom oznakom | | | | | | |
| 2. Vrata, zavjesa, zaslon i sl. na tuš kabini | | | | | | |
| 3. Zaštita koja onemogućava pogled izvana na vratima i prozorima, ako postoje | | | | | | |
| 4. Prirodno ili mehaničko prozračivanje | | | | | | |
| 5. Odgovarajuća rasvjeta | | | | | | |
| 6. Mogućnost zaključavanja vrata ili sl. | | | | | | |
| 7. Tuš kada ili tuš s tekućom toplom i hladnom vodom | | | | | | |
| 8. Polica za odlaganje stvari | | | | | | |
| 9. Kuka ili držač ručnika | | | | | | |
| 10. Kuka za odjeću | | | | | | |
| 11. Grijanje, osim u Kampovima u kojima se usluge pružaju ljeti | | | | | | |
| 8.4. Zahodska kabina | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Zahodi prikladno označeni pojedinačno ili jednom skupnom oznakom | | | | | | |
| 2. Vrata koja nisu ostakljena do visine 2,0 m | | | | | | |
| 3. Zaštita koja onemogućava pogled izvana na prozoru, ako prozor postoji | | | | | | |
| 4. Prirodno ili mehaničko prozračivanje | | | | | | |
| 5. Odgovarajuća rasvjeta | | | | | | |
| 6. Mogućnost zaključavanja vrata ili sl. | | | | | | |
| 7. Osvježavanje prostora da se ne osjeća neugodan miris | | | | | | |
| 8. Visoka WC školjka s ispiračem | | | | | | |
| 9. Četka za čišćenje zahodske školjke | | | | | | |
| 10. Držač s WC papirom | | | | | | |
| 11. Polica za odlaganje stvari u zahodu za žene | | | | | | |
| 12. Kuka za odjeću | | | | | | |
| 13. Koš za otpatke u zahodu za žene | | | | | | |
| 14. Grijanje, osim u Kampovima u kojima se usluge pružaju ljeti | | | | | | |
| 8.5. Pisoar | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Zaštita koja onemogućava pogled izvana na prozoru, ako prozor postoji | | | | | | |
| 2. Pisoar postavljen da se ne vidi izvana | | | | | | |
| 3. Grijanje, osim u Kampovima u kojima se usluge pružaju ljeti | | | | | | |
| 9. PRAONICI ZA POSUĐE I RUBLJE | | | | | | |
| 9.1. Broj i osnovni uvjeti | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Kod praonika za posuđe i rublje istaknuta oznaka ili natpis za praonike na hrvatskom i najmanje na dva svjetska jezika | | | | | | |
| 2. Jedan praonik s tekućom toplom i hladnom vodom za posuđe i jedan za rublje do 5 smještajnih jedinica | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------|----------|------------------|
| 3. Dva praonika s tekućom toplom i hladnom vodom za posuđe i dva za rublje od 5 do 10 smještajnih jedinica | | | | | | |
| 4. Tri praonika s tekućom toplom i hladnom vodom za posuđe i tri za rublje od 10 do 20 smještajnih jedinica | | | | | | |
| 5. Korita od čvrstog materijala koja se lako čiste i održavaju | | | | | | |
| 6. Natkriveni prostor praonika | | | | | | |
| 50% praonika za rublje i posuđe iz podtočke 3. ove točke može se zamijeniti perilicom koja nije propisana ovim Pravilnikom | | | | | | |
| 9.2. Usluge pranja i glačanja rublja | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Jedna perilica za rublje i mogućnost glačanja rublja | | | | | | |
| 10. PRAŽNENJE PRENOSIVIH KEMIJSKIH ZAHODA | | | | | | |
| | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Jedna kabina za pražnjenje kemijskih zahoda | | | | | | |
| 2. Zaseban vanjski ulaz u kabinu | | | | | | |
| 3. Kabina označena oznakom ili natpisom "kabina za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda" na hrvatskom i najmanje na dva svjetska jezika | | | | | | |
| 4. Posebna školjka na ispiranje (trokadero) s pomičnom rešetkom | | | | | | |
| 5. Slavina s hladnom vodom i produženim fleksibilnim crijevom za ispiranje | | | | | | |
| 6. Umivaonik s tekućom vodom, tekućim sapunom i priborom za brisanje ili sušenje ruku | | | | | | |
| 7. Odgovarajuća rasvjeta | | | | | | |
| 8. Prirodno ili mehaničko provjetranje | | | | | | |
| 9. Pod prekriven protukliznim i vodootpornim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice, kamene ploče i sl.) | | | | | | |
| 10. Zid do visne 2,0 m prekriven vodootpornim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice, kamene ploče ili sl.) | | | | | | |
| 11. OPSKRBA PITKOM VODOM | | | | | | |
| | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Jedna slavina za opskrbu pitkom vodom s odvodom | | | | | | |
| 2. Dvije slavine za opskrbu pitkom vodom s odvodom | | | | | | |
| 12. UGOSTITELJSKI SADRŽAJI ZA PRIPREMU I USLUŽIVANJE HRANE, PIĆA I NAPITAKA. Prostorije mogu biti zasebno u sklopu seljačkog domaćinstva ili u seljačkom domaćinstvu | | | | | | |
| 12.1. Osnovni uvjeti | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Visina prostorija 2,40 m | | | | | | |
| 12.2. Blagovaonica za usluživanje ili natkriveni ili nenatkriveni prostor za usluživanje na otvorenom | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Pod koji nije klizav i od materijala koji se lako čisti i održava | | | | | | |
| 2. Stol s površinom koja se lako čisti i održava, stolicama i sl. sukladno kapacitetu objekta | | | | | | |
| 3. Na stolu papirnata salveta ili platneni ubrus za svako konzumno mjesto | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 4. Pribor za jelo od nehrđajućeg materijala | | | | | | |
| 5. Dovoljan broj vješalica za odjeću u blagovaonici | | | | | | |
| 6. Prirodno ili umjetno prozračivanje u blagovaonici | | | | | | |
| 7. Grijanje. Iznimno, ne primjenjuje se na Kamp u kojem se usluge pružaju ljeti | | | | | | |
| 12.3. Prostorija za pripremu | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 🌟 | 3 🌟 | 4 🌟 | Stanje | Potrebno | |
| Oprema | | | | | | |
| 1. Prozori na otvaranje, ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata | | | | | | |
| 2. Pod prostorije od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala | | | | | | |
| 3. Zid prostorije do visine 2,0 m obložen vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice ili sl.) | | | | | | |
| 4. Odgovarajući broj rashladnih uređaja za odvojeno spremanje hrane | | | | | | |
| 5. Dvodjelno korito s tekućom toplom i hladnom vodom i strojem za pranje bijelog posuđa | | | | | | |
| 6. Odgovarajuće radne površine i police te ormari za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala | | | | | | |
| 7. Koš za otpatke | | | | | | |
| 8. Odgovarajući uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka | | | | | | |
| 9. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete | | | | | | |
| 10. Vatrootporna tkanina za gašenje požara | | | | | | |
| 11. Kutija prve pomoći kompletno popunjena | | | | | | |
| 12. Spremište sredstava za čišćenje u zasebnoj prostoriji ili prostoru (ormar i sl.) | | | | | | |
| 13. Spremnici za komunalni otpad (kontejneri ili tipizirane posude) | | | | | | |
| Način čuvanja hrane i pića | | | | | | |
| 14. Hrana ne smije biti u direktnom kontaktu s policom ili podom | | | | | | |
| 15. Odvojeno čuvanje ribe, mesa, mliječnih proizvoda, voća i povrća, ostalih sirovina, poluproizvoda i gotove hrane | | | | | | |
| 16. Kontrola temperature u svim rashladnim uređajima | | | | | | |
| 17. Smrznuta hrana od -12 do -18°C | | | | | | |
| 18. Riba i meso od 0 do 3°C | | | | | | |
| 19. Povrće, jaja, kuhana i obrađena hrana i ostalo od 4 do 8°C | | | | | | |
| Sanitarni čvor za osobe koje rade na pripremi i usluživanju hrane | | | | | | |
| 20. Jedna zahodska kabina s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom i ogledalom | | | | | | |
| 21. Sanitarni čvor odgovarajuće opremljen opremom i priborom za održavanje higijene: WC papir, četka za čišćenje WC školjke, tekući sapun, papirnati ručnici ili uređaj za sušenje ruku | | | | | | |
| 12.4. Uvjeti za pripremu hrane u objektima iz članka 11a. ovog Pravilnika (katun, kažun, pastirska koliba i drugo) | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 🌟 | 3 🌟 | 4 🌟 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Gosti mogu sami na svoj način i svoju odgovornost pripremati i konzumirati hranu | | | | | | |
| 2. Hrana se može pripremati na odgovarajućem uređaju za termičku obradu, roštilju, prijenosnom roštilju i otvorenoj vatri | | | | | | |
| Uvjeti za zaštitu od požara kod pripreme hrane | | | | | | |
| 3. Otvorena vatra ili roštilj smije se ložiti samo na mjestima koja su posebno pripremljena za tu namjenu i obložena vatrootpornim materijalom (kamen, cigla i sl.) | | | | | | |
| 4. Mjesto loženja mora biti čisto od biljnog pokrova najmanje u krugu od 1,5 m | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------|----------|------------------|
| 5. Mjesto za loženje otvorene vatre ili roštilja, ako se nalazi na otvorenom prostoru, ne smije se nalaziti na udaljenosti manjoj od 3 m od prostorije u kojoj borave gosti i ostalih prostora | | | | | | |
| 6. U objektu od lakog prirodnog materijala (trstika, granje i sl.), ne može se ložiti otvorena vatra ili roštilj | | | | | | |
| 7. Na udaljenosti do 20 m od ložišta za otvorenu vatru ili roštilj, mora se nalaziti 100 litara vode s jednim vjedrom, ili vatrogasni aparat S-6 s prahom i uputama za korištenje na hrvatskom i najmanje na tri strana jezika | | | | | | |
| 8. U objektu u kojem je omogućeno loženje vatre na otvorenom prostoru ili roštilju, mora postojati mjesto za odlaganje pepela ukopano u zemlju ili odlagalište od negorivog materijala. Pepeo se nakon svakog odlaganja mora politi vodom ili pokriti zemljom | | | | | | |
| 9. Lopata i vreća pijeska u krškim područjima | | | | | | |
| 10. Vatrootporna tkanina za gašenje požara | | | | | | |
| 11. Čvrsto zidani objekti u šumi moraju biti udaljeni najmanje 15 m od biljnog pokrova (nisko raslinje, grane stabala i lišće do visine 4 m) | | | | | | |
| 12. Prijenosni roštilj i otvorena vatra ne smiju se koristiti u zatvorenom prostoru | | | | | | |
| 13. Izlazni otvori dimnjaka moraju biti na udaljenosti većoj od 3 m od krošnji drveća i drugih zapaljivih materijala | | | | | | |
| 13. OSTALI ELEMENTI | | | | | | |
| 13.1. Rashladni uređaji | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Jedan rashladni pretinac ili uređaj | | | | | | |
| 2. Dva rashladna pretinca ili uređaja | | | | | | |
| 3. Osigurana mogućnost zamrzavanja elemenata za prienosne hladnjake | | | | | | |
| 13.2. Prostor za igru djece | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Prostor ili prostori za igru djece s najmanje tri elementa za igru (npr. ljuljačka, pješčanik i sl.) | | | | | | |
| 13.3. Prostor za roštilj i sl. | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Prostor za roštilj, ognjište ili sl., ako postoji, mora biti uređen da se izbjegne požar | | | | | | |
| 13.4. Zbrinjavanje otpada | | | | Rezultat | | Primjedbe |
| 1. Primjereno zbrinjavanje otpada u zatvorenim posudama za otpad | | | | | | |
| 14. ČIŠĆENJE I OPĆE STANJE | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Podovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl. | | | | | | |
| 2. Zidovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl. | | | | | | |
| 3. Stropovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl. | | | | | | |
| 4. Recepcijski pult ili slično čist i bez znakova habanja, oštećenja i sl. | | | | | | |
| 5. Namještaj čist i bez znakova habanja, oštećenja i sl. | | | | | | |
| 6. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, oštećenja i sl. | | | | | | |
| 7. Sanitarna oprema i armature čiste i bez znakova habanja, oštećenja i sl. | | | | | | |
| 8. Ostala oprema čista i bez znakova habanja, oštećenja i sl. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------|---|---|-----------------|----------|------------------|
| 9. Uređaji ispravni | | | | | | |
| 15. ODRŽAVANJE | | | | | | |
| | | | | <i>Rezultat</i> | | <i>Primjedbe</i> |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Spremište za sredstva i pribora za čišćenje i održavanje prostorija, prostora i okoliša | | | | | | |
| 2. Redovito održavanje uređaja, opreme i objekata u funkcionalnom i ispravnom stanju | | | | | | |
| 16. UREĐENJE PROSTORA KAMPA | | | | | | |
| | | | | <i>Rezultat</i> | | <i>Primjedbe</i> |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. Pristupi do smještajnih jedinica, sanitarija i ostalih sadržaja u dobrom stanju: bez lokvi, rupa i sl. | | | | | | |
| 2. Oznake u dobrom stanju: bez vidljivih oštećenja | | | | | | |
| 3. Dobro funkcioniranje vanjske rasvjete | | | | | | |
| 4. Fasade i terase građevina domaćinstva u dobrom stanju: bez okrhovina, napuklina, ljuštenja boje i sl. | | | | | | |
| 5. Oprema za smještaj u dobrom stanju (prikolica i sl.) | | | | | | |
| 6. Dobro čišćenje i održavanje prostora kampa | | | | | | |
| 17. EKOLOŠKI ELEMENTI | | | | | | |
| 17.1. Popis i bodovi za ekološke elemente | | | | | | |
| | Bodovi | | | <i>Rezultat</i> | | <i>Primjedbe</i> |
| | | | | Stanje | Potrebno | |
| 1. Primjena alternativnih energetske izvora | 2 | | | | | |
| 2. Ušteda pitke vode uslijed dvostrukog korištenja | 2 | | | | | |
| 3. Ušteda pitke vode primjenom štedljivih uređaja i tehnologije (vodokotlići sa stop tipkama, perlatori, slavine sa sistemom samozatvaranja) | 2 | | | | | |
| 4. Razvrstavanje otpada | 2 | | | | | |
| 5. Uređeni zajednički prostor za roštilj | 2 | | | | | |
| 6. Znak ograničenja brzine u kampu | 2 | | | | | |
| 7. Parkiralište izvan kampa za vanjske posjetitelje | 2 | | | | | |
| 8. Prirodne osobitosti kampa (očuvanje prirodne šume, drveća, morfologije, prirodne plaže i sl.) | 2 | | | | | |
| 9. Specifično i autohtono hortikulturno uređenje kampa | 2 | | | | | |
| 10. Ušteda električne energije kroz primjenu štedljivih žarulja, limitatora snage, automatskog isključivanja dijela rasvjetnih tijela | 2 | | | | | |
| 11. Ostalo, po dva boda za svaki element | | | | | | |
| UKUPNO BODOVA | 20 | | | | | |
| 17.2. Potreban broj bodova za ispunjenje ekoloških elemenata | | | | | | |
| | | | | <i>Rezultat</i> | | <i>Primjedbe</i> |
| | 2 | 3 | 4 | Stanje | Potrebno | |
| 1. 4 boda | | | | | | |
| 2. 6 bodova | | | | | | |
| 3. 8 bodova | | | | | | |