

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A01AA01 151		natrij-fluorid	1,1 mg	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
A01AB12 451	DS	heksedin		0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
A01AD11 261	DS	polivinil-pirolidon + natrij-hijalurat + gliciretinična kiselina ^{NA101}		0,00	0,00	L	PharmaSwiss d.o.o.	Helsinn Birex Pharmaceuticals	Gelclair	gel oralni konc., vreć. 3x15 ml	21,37	22,44	64,10	67,31	
A01AD11 262	DS	polivinil-pirolidon + natrij-hijalurat + gliciretinična kiselina ^{NA101}		0,00	0,00	L	PharmaSwiss d.o.o.	Helsinn Birex Pharmaceuticals	Gelclair	gel oralni konc., vreć. 21x15 ml	19,55	20,53	410,55	431,08	
A01AD11 263		polivinil-pirolidon + natrij-hijalurat + gliciretinična kiselina ^{NA101}		0,00	0,00	L	PharmaSwiss d.o.o.	Helsinn Birex Pharmaceuticals	Gelclair	gel oralni konc., boč. 1x180 ml	226,65	237,98	226,65	237,98	RS ^{RA01}
A01AD20 751		umjetna slina		0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
A02BA02 051	DS	ranitidin	0,3 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
A02BA02 101		ranitidin	0,3 g	2,24	2,35	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Peptoran	tbl. 20x150 mg	1,12	1,17	22,33	23,45	R
A02BA02 102		ranitidin	0,3 g	2,08	2,18	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Peptoran	tbl. 10x300 mg	2,08	2,18	20,80	21,84	R
A02BA02 111		ranitidin	0,3 g	2,23	2,34	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Ranix	tbl. film obl. 20x150 mg	1,12	1,17	22,33	23,45	R
A02BA02 113		ranitidin	0,3 g	2,24	2,35	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Ranix	tbl. film obl. 30x150 mg	1,12	1,17	33,50	35,18	R
A02BA02 114		ranitidin	0,3 g	2,08	2,18	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Ranix	tbl. film obl. 30x300 mg	2,08	2,18	62,40	65,52	R
A02BA02 115		ranitidin	0,3 g	2,23	2,34	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Ranital	tbl. film obl. 20x150 mg	1,12	1,17	22,33	23,45	R
A02BA02 116		ranitidin	0,3 g	2,08	2,18	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Ranital	tbl. film obl. 30x300 mg	2,08	2,18	62,40	65,52	R
A02BA02 117		ranitidin	0,3 g	2,24	2,35	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Ranital	tbl. film obl. 30x150 mg	1,12	1,17	33,50	35,18	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A02BA02 118		ranitidin	0,3 g	2,23	2,34	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Rantin	tbl. film obl. 20x150 mg	1,12	1,17	22,33	23,45	R
A02BA02 119		ranitidin	0,3 g	2,08	2,18	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Rantin	tbl. film obl. 30x300 mg	2,08	2,18	62,40	65,52	R
A02BA03 131		famotidin	40 mg	2,31	2,42	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ulfamid	tbl. 20x20 mg	1,12	1,17	22,33	23,45	R
A02BA03 132		famotidin	40 mg	2,36	2,48	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ulfamid	tbl. 10x40 mg	2,08	2,18	20,80	21,84	R
A02BA03 141		famotidin	40 mg	2,31	2,42	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Famosan	tbl. 20x20 mg	1,12	1,17	22,33	23,45	R
A02BA03 142		famotidin	40 mg	2,36	2,48	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Famosan	tbl. 10x40 mg	2,08	2,18	20,80	21,84	R
A02BC01 036	DS	omeprazol ^{NA201}	20 mg	15,84	16,63	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ultop	praš. za otop. za inf., lio boč. 1x40 mg	31,68	33,26	31,68	33,26	
A02BC01 101		omeprazol	20 mg	1,50	1,58	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Ulzol	caps. 14x20 mg	1,01	1,06	14,16	14,87	R ^{RA02}
A02BC01 102		omeprazol	20 mg	1,50	1,58	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Ulzol	caps. 28x20 mg	1,01	1,06	28,31	29,73	R ^{RA02}
A02BC01 103		omeprazol	20 mg	1,50	1,58	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Ulzol	caps. žel. otp. tvrda 28x10 mg	0,52	0,55	14,63	15,36	R ^{RA02}
A02BC01 104		omeprazol	20 mg	1,00	1,05	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Ulzol	caps. žel. otp. tvrda 14x40 mg	1,86	1,95	26,04	27,34	R ^{RA02}
A02BC01 105		omeprazol	20 mg	0,93	0,98	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Ulzol	caps. žel. otp. tvrda 28x40 mg	1,86	1,95	52,08	54,68	R ^{RA02}
A02BC01 111		omeprazol	20 mg	1,01	1,06	O	Belupo d.d.	Belupo	Target plus	caps. 14x20 mg	1,01	1,06	14,16	14,87	R ^{RA02}
A02BC01 112		omeprazol	20 mg	1,01	1,06	O	Belupo d.d.	Belupo	Target plus	caps. 28x20 mg	1,01	1,06	28,31	29,73	R ^{RA02}
A02BC01 116		omeprazol	20 mg	1,05	1,10	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Ortalox	caps. 28x10 mg	0,52	0,55	14,63	15,36	R ^{RA02}
A02BC01 118		omeprazol	20 mg	1,01	1,06	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Ortalox	caps. 28x20 mg	1,01	1,06	28,31	29,73	R ^{RA02}
A02BC01 131		omeprazol	20 mg	1,50	1,58	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ultop	caps. 14x20 mg	1,01	1,06	14,16	14,87	R ^{RA02}
A02BC01 132		omeprazol	20 mg	1,50	1,57	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ultop S	caps. 28x10 mg	0,52	0,55	14,63	15,36	R ^{RA02}
A02BC01 133		omeprazol	20 mg	1,00	1,05	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ultop	caps. 14x40 mg	1,86	1,95	26,04	27,34	R ^{RA02}
A02BC01 134		omeprazol	20 mg	0,93	0,98	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ultop	caps. 28x40 mg	1,86	1,95	52,08	54,68	R ^{RA02}
A02BC01 135		omeprazol	20 mg	1,50	1,58	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ultop	caps. 28x20 mg	1,01	1,06	28,31	29,73	R ^{RA02}
A02BC01 141		omeprazol	20 mg	1,50	1,58	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Omezol	caps. žel. otp. 14x20 mg	1,01	1,06	14,16	14,87	R ^{RA02}
A02BC01 142		omeprazol	20 mg	1,50	1,58	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Omezol	caps. žel. otp. 28x20 mg	1,01	1,06	28,31	29,73	R ^{RA02}
A02BC02 001	DS	pantoprazol ^{NA201}	40 mg	20,04	21,04	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zipantola	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x40 mg	20,04	21,04	20,04	21,04	
A02BC02 011	DS	pantoprazol ^{NA201}	40 mg	18,04	18,94	P	Belupo d.d.	Belupo	Zoltex	praš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x40 mg	18,04	18,94	18,04	18,94	
A02BC02 021	DS	pantoprazol ^{NA201}	40 mg	24,74	25,98	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Acipan	praš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x40 mg	24,74	25,98	24,74	25,98	
A02BC02 030	DS	pantoprazol ^{NA201}	40 mg	27,49	28,86	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Nolpaza	praš. za otop. za inj., boč. 1x40 mg	27,49	28,86	27,49	28,86	
A02BC02 063	DS	pantoprazol ^{NA201}	40 mg	39,27	41,23	P	Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.	Takeda	Controloc	boč. 1x40 mg	39,27	41,23	39,27	41,23	
A02BC02 065	DS	pantoprazol ^{NA201}	40 mg	22,27	23,38	P	Altamedics d.o.o.	Sirton Pharmaceuticals S.p.A.	Pantoprazol Altamedics	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x40 mg	22,27	23,38	22,27	23,38	
A02BC02 101		pantoprazol	40 mg	1,05	1,10	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zipantola	tbl. 28x20 mg	0,52	0,55	14,63	15,36	R ^{RA02}
A02BC02 102		pantoprazol	40 mg	0,98	1,03	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zipantola	tbl. 56x20 mg	0,49	0,52	27,55	28,93	R ^{RA02}
A02BC02 103		pantoprazol	40 mg	1,15	1,20	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zipantola	tbl. 14x40 mg	1,01	1,06	14,16	14,87	R ^{RA02}
A02BC02 104		pantoprazol	40 mg	1,01	1,06	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zipantola	tbl. 28x40 mg	1,01	1,06	28,31	29,73	R ^{RA02}
A02BC02 111		pantoprazol	40 mg	1,50	1,58	O	Belupo d.d.	Belupo	Zoltex	tbl. 28x20 mg	0,52	0,55	14,63	15,36	R ^{RA02}
A02BC02 112		pantoprazol	40 mg	2,25	2,36	O	Belupo d.d.	Belupo	Zoltex	tbl. 56x20 mg	0,49	0,52	27,55	28,93	R ^{RA02}
A02BC02 113		pantoprazol	40 mg	1,50	1,58	O	Belupo d.d.	Belupo	Zoltex	tbl. 14x40 mg	1,01	1,06	14,16	14,87	R ^{RA02}
A02BC02 114		pantoprazol	40 mg	1,49	1,56	O	Belupo d.d.	Belupo	Zoltex	tbl. 28x40 mg	1,01	1,06	28,31	29,73	R ^{RA02}

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A02BC02 115		pantoprazol	40 mg	2,22	2,33	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Apazol	tbl. film žel. otp. 28x20 mg	0,52	0,55	14,63	15,36	R ^{RA01}
A02BC02 116		pantoprazol	40 mg	2,26	2,37	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Apazol	tbl. film žel. otp. 56x20 mg	0,49	0,52	27,55	28,93	R ^{RA02}
A02BC02 118		pantoprazol	40 mg	1,22	1,28	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Apazol	tbl. film žel. otp. 28x40 mg	1,01	1,06	28,31	29,73	R ^{RA02}
A02BC02 121		pantoprazol	40 mg	1,05	1,10	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 28x20 mg	0,52	0,55	14,63	15,36	R ^{RA02}
A02BC02 122		pantoprazol	40 mg	0,98	1,03	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 56x20 mg	0,49	0,52	27,55	28,93	R ^{RA02}
A02BC02 123		pantoprazol	40 mg	1,15	1,20	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 14x40 mg	1,01	1,06	14,16	14,87	R ^{RA02}
A02BC02 124		pantoprazol	40 mg	1,01	1,06	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 28x40 mg	1,01	1,06	28,31	29,73	R ^{RA02}
A02BC02 126		pantoprazol	40 mg	1,05	1,10	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Zoprax	tbl. žel. otp. 28x20 mg	0,52	0,55	14,63	15,36	R ^{RA02}
A02BC02 127		pantoprazol	40 mg	0,98	1,03	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Zoprax	tbl. žel. otp. 56x20 mg	0,49	0,52	27,55	28,93	R ^{RA02}
A02BC02 128		pantoprazol	40 mg	1,01	1,06	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Zoprax	tbl. žel. otp. 28x40 mg	1,01	1,06	28,31	29,73	R ^{RA02}
A02BC02 129		pantoprazol	40 mg	1,01	1,06	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Zoprax	tbl. žel. otp. 56x40 mg	1,01	1,06	56,62	59,45	R ^{RA02}
A02BC02 131		pantoprazol	40 mg	1,05	1,10	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Nolpaza	tbl. film obl. žel. otp. 28x20 mg	0,52	0,55	14,63	15,36	R ^{RA02}
A02BC02 132		pantoprazol	40 mg	0,98	1,03	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Nolpaza	tbl. film obl. žel. otp. 56x20 mg	0,49	0,52	27,55	28,93	R ^{RA02}
A02BC02 133		pantoprazol	40 mg	1,20	1,26	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Nolpaza	tbl. film obl. žel. otp. 30x20 mg	0,52	0,55	15,68	16,46	R ^{RA02}
A02BC02 134		pantoprazol	40 mg	1,24	1,30	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Nolpaza	tbl. film obl. žel. otp. 60x20 mg	0,49	0,52	29,52	31,00	R ^{RA02}
A02BC02 135		pantoprazol	40 mg	1,15	1,20	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Nolpaza	tbl. film obl. žel. otp. 14x40 mg	1,01	1,06	14,16	14,87	R ^{RA02}
A02BC02 136		pantoprazol	40 mg	1,01	1,06	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Nolpaza	tbl. film obl. žel. otp. 28x40 mg	1,01	1,06	28,31	29,73	R ^{RA02}
A02BC02 137		pantoprazol	40 mg	1,05	1,10	O	Alkaloid d.o.o.	West Pharma, Atlantic Pharma	Pantoprazol Alkaloid	tbl. žel. otp. 28x20 mg	0,52	0,55	14,63	15,36	R ^{RA02}
A02BC02 138		pantoprazol	40 mg	1,01	1,06	O	Alkaloid d.o.o.	West Pharma, Atlantic Pharma	Pantoprazol Alkaloid	tbl. žel. otp. 28x40 mg	1,01	1,06	28,31	29,73	R ^{RA02}
A02BC02 141		pantoprazol	40 mg	1,10	1,16	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Pantoprazol PharmaS	tbl. žel. otp. 28x20 mg	0,52	0,55	14,63	15,36	R ^{RA02}
A02BC02 142		pantoprazol	40 mg	2,26	2,37	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Pantoprazol PharmaS	tbl. žel. otp. 56x20 mg	0,49	0,52	27,55	28,93	R ^{RA02}
A02BC02 144		pantoprazol	40 mg	1,06	1,12	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Pantoprazol PharmaS	tbl. žel. otp. 28x40 mg	1,01	1,06	28,31	29,73	R ^{RA02}
A02BC02 146		pantoprazol	40 mg	1,05	1,10	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Pantoprazol Genera	tbl. žel. otp. 28x20 mg	0,52	0,55	14,63	15,36	R ^{RA02}
A02BC02 147		pantoprazol	40 mg	0,98	1,03	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Pantoprazol Genera	tbl. žel. otp. 56x20 mg	0,49	0,52	27,55	28,93	R ^{RA02}
A02BC02 148		pantoprazol	40 mg	1,15	1,20	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Pantoprazol Genera	tbl. žel. otp. 14x40 mg	1,01	1,06	14,16	14,87	R ^{RA02}
A02BC02 149		pantoprazol	40 mg	1,01	1,06	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Pantoprazol Genera	tbl. žel. otp. 28x40 mg	1,01	1,06	28,31	29,73	R ^{RA02}
A02BC02 162		pantoprazol	40 mg	1,01	1,06	O	Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.	Takeda	Controloc	tbl. 28x40 mg	1,01	1,06	28,31	29,73	R ^{RA02}
A02BC02 171		pantoprazol	40 mg	1,20	1,26	O	STADA d.o.o.	STADA	Peptix	tbl. žel. otp. 30x20 mg	0,52	0,55	15,68	16,46	R ^{RA02}
A02BC02 172		pantoprazol	40 mg	1,23	1,30	O	STADA d.o.o.	STADA	Peptix	tbl. žel. otp. 60x20 mg	0,49	0,52	29,52	31,00	R ^{RA02}
A02BC02 173		pantoprazol	40 mg	1,16	1,22	O	STADA d.o.o.	STADA	Peptix	tbl. žel. otp. 15x40 mg	1,01	1,06	15,17	15,93	R ^{RA02}
A02BC02 174		pantoprazol	40 mg	1,06	1,12	O	STADA d.o.o.	STADA	Peptix	tbl. žel. otp. 30x40 mg	1,01	1,06	30,33	31,85	R ^{RA02}

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A02BC03 101		lanzoprazol	30 mg	1,50	1,58	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Lansoprazol Pliva	caps. žel. otp. tvrde 28x15mg	0,52	0,55	14,63	15,36	R ^{RA02}
A02BC03 102		lanzoprazol	30 mg	2,38	2,50	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Lansoprazol Pliva	caps. žel. otp. tvrde 56x15mg	0,49	0,52	27,55	28,93	R ^{RA02}
A02BC03 103		lanzoprazol	30 mg	1,50	1,58	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Lansoprazol Pliva	caps. žel. otp. tvrde 14x30mg	1,01	1,06	14,16	14,87	R ^{RA02}
A02BC03 104		lanzoprazol	30 mg	1,50	1,58	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Lansoprazol Pliva	caps. žel. otp. tvrde 28x30mg	1,01	1,06	28,31	29,73	R ^{RA02}
A02BC03 111		lanzoprazol	30 mg	1,05	1,10	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Larona	caps. žel. otp. tvrde 28x15 mg	0,52	0,55	14,63	15,36	R ^{RA02}
A02BC03 112		lanzoprazol	30 mg	1,01	1,06	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Larona	caps. žel. otp. tvrde 28x30 mg	1,01	1,06	28,31	29,73	R ^{RA02}
A02BC03 131		lanzoprazol	30 mg	1,50	1,58	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Lanzul	caps. 14x30 mg	1,01	1,06	14,16	14,87	R ^{RA02}
A02BC03 132		lanzoprazol	30 mg	1,50	1,58	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Lanzul S	caps. 28x15 mg	0,52	0,55	14,63	15,36	R ^{RA02}
A02BC03 133		lanzoprazol	30 mg	1,50	1,58	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Lanzul	caps. 28x30 mg	1,01	1,06	28,31	29,73	R ^{RA02}
A02BC05 021	DS	esomeprazol ^{NA201}	30 mg	19,40	20,37	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Esomeprazol Sandoz	praš. za otp. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x40 mg	25,86	27,15	25,86	27,15	
A02BC05 061	DS	esomeprazol ^{NA201}	30 mg	27,71	29,10	P	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Nexium	boč. 10x40 mg	36,94	38,79	369,37	387,84	
A02BC05 101		esomeprazol	30 mg	1,87	1,97	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva-Hrvatska d.o.o.	Seval	tbl. film obl. žel. otp. 28x20 mg	0,70	0,73	19,51	20,49	R ^{RA02}
A02BC05 102		esomeprazol	30 mg	1,59	1,67	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva-Hrvatska d.o.o.	Seval	tbl. film obl. žel. otp. 28x40 mg	1,35	1,42	37,75	39,64	R ^{RA02}
A02BC05 112		esomeprazol	30 mg	1,92	2,02	O	Belupo d.d.	Belupo	Esprol	tbl. žel. otp. 30x20 mg	0,70	0,73	20,90	21,95	R ^{RA02}
A02BC05 113		esomeprazol	30 mg	1,94	2,03	O	Belupo d.d.	Belupo	Esprol	tbl. žel. otp. 15x20 mg	0,70	0,73	10,45	10,97	R ^{RA02}
A02BC05 114		esomeprazol	30 mg	1,64	1,72	O	Belupo d.d.	Belupo	Esprol	tbl. žel. otp. 15x40 mg	1,35	1,42	20,22	21,23	R ^{RA02}
A02BC05 115		esomeprazol	30 mg	1,64	1,72	O	Belupo d.d.	Belupo	Esprol	tbl. žel. otp. 30x40 mg	1,35	1,42	40,44	42,46	R ^{RA02}
A02BC05 125		esomeprazol	30 mg	0,96	1,01	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Nilar	tbl. žel. otp. 28x40 mg	1,28	1,35	35,90	37,70	R ^{RA02}
A02BC05 131		esomeprazol	30 mg	1,94	2,03	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Emanera	caps. žel. otp. 14x20 mg	0,70	0,73	9,75	10,24	R ^{RA02}
A02BC05 132		esomeprazol	30 mg	1,88	1,97	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Emanera	caps. žel. otp. 28x20 mg	0,70	0,73	19,51	20,49	R ^{RA02}
A02BC05 133		esomeprazol	30 mg	1,22	1,28	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Emanera	caps. žel. otp. 14x40 mg	1,35	1,42	18,87	19,81	R ^{RA02}
A02BC05 134		esomeprazol	30 mg	1,59	1,67	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Emanera	caps. žel. otp. 28x40 mg	1,35	1,42	37,75	39,64	R ^{RA02}
A02BC05 163		esomeprazol	30 mg	1,50	1,58	O	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Nexium	tbl. 28x20 mg	0,70	0,73	19,51	20,49	R ^{RA02}
A02BC05 165		esomeprazol	30 mg	1,36	1,43	O	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Nexium	tbl. 28x40 mg	1,35	1,42	37,75	39,64	R ^{RA02}
A03BA01 051	PR	atropin	1,5 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
A03BB01 051	DS	hioscine-butilbromid	60 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
A03BB01 551		hioscine-butilbromid	60 mg	0,00	0,00	R					0,00	0,00	0,00	0,00	R
A03FA01 043	PR	metoklopramid	30 mg	3,36	3,53	P	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Reglan	otop. za inj. 30x10 mg/2ml	1,12	1,18	33,68	35,36	
A03FA01 111		metoklopramid	30 mg	1,35	1,42	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Metopran	tbl. 40x10 mg	0,45	0,47	18,01	18,91	R
A03FA01 142		metoklopramid	30 mg	1,35	1,42	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Reglan	tbl. 40x10 mg	0,45	0,47	18,01	18,91	R
A03FA01 241		metoklopramid	30 mg	2,48	2,60	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Reglan	otop. oral. 120 ml (5mg/5ml)	9,92	10,42	9,92	10,42	R
A04AA01 003	DS	ondansetron ^{NA401}	16 mg	137,16	144,02	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Setronon	amp. 5x2 ml (2mg/ml)	34,29	36,00	171,44	180,01	
A04AA01 004	DS	ondansetron ^{NA401}	16 mg	111,75	117,34	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Setronon	amp. 5x4 ml (2mg/ml)	55,87	58,67	279,37	293,34	
A04AA01 021	DS	ondansetron ^{NA401}	16 mg	85,82	90,11	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Ondantor	otop. za inj. ili konc. za otop. za inf. boč. stakl. 5x2 ml (2 mg/ml)	21,46	22,53	107,28	112,64	
A04AA01 022	DS	ondansetron ^{NA401}	16 mg	80,89	84,93	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Ondantor	otop. za inj. ili konc. za otop. za inf., boč. stakl. 5x4 ml (2 mg/ml)	40,45	42,47	202,23	212,34	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A04AA01 067	DS	ondansetron ^{NA401}	16 mg	105,43	110,70	P	GlaxoSmithKline d.o.o.	GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.	Zofran	amp. 5x2 ml (2mg/ml)	26,36	27,68	131,79	138,38	
A04AA01 068	DS	ondansetron ^{NA401}	16 mg	99,62	104,60	P	GlaxoSmithKline d.o.o.	GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.	Zofran	amp. 5x4 ml (2mg/ml)	49,81	52,30	249,05	261,50	
A04AA01 071	DS	ondansetron ^{NA401}	16 mg	95,36	100,13	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Labesfal-Laboratorios Almiro	Ondanzetron Kabi	otop. za inj., boč. stakl. 5x2 ml (2 mg/ml)	23,84	25,03	119,20	125,16	
A04AA01 072	DS	ondansetron ^{NA401}	16 mg	89,88	94,37	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Labesfal-Laboratorios Almiro	Ondanzetron Kabi	otop. za inj., boč. stakl. 5x4 ml (2 mg/ml)	44,94	47,19	224,70	235,94	
A04AA01 122	DS	ondansetron ^{NA401}	16 mg	19,80	20,79	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Ondantor	tbl. film obl. 10x8 mg	9,90	10,40	99,00	103,95	
A04AA01 161	DS	ondansetron ^{NA401}	16 mg	58,14	61,05	O	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Wellcome S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A	Zofran	tbl. 10x4 mg	14,54	15,27	145,36	152,63	
A04AA01 162	DS	ondansetron ^{NA401}	16 mg	40,23	42,24	O	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Wellcome S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A	Zofran	tbl. 10x8 mg	20,12	21,13	201,15	211,21	
A04AA02 001	DS	granisetron ^{NA401}	3 mg	74,81	78,55	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o	Graftor	konc. za otop. za inj. ili inf., amp. 5x1 mg/1 ml	24,94	26,19	124,68	130,91	
A04AA02 002	DS	granisetron ^{NA401}	3 mg	39,47	41,44	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o	Graftor	konc. za otop. za inj. ili inf., amp. 5x3 mg/3 ml	39,47	41,44	197,35	207,22	
A04AA02 021	DS	granisetron ^{NA401}	2 mg	34,38	36,10	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Granisetron Sandoz	tbl. film obl. 10x1 mg	17,19	18,05	171,90	180,50	
A04AA02 061	DS	granisetron ^{NA401}	3 mg	67,33	70,69	P	B. Braun Adria d.o.o.	Hameln Pharmaceuticals GmbH	Granisetron B. Braun	konc. za otop. za inj. ili inf., amp. 5x1 mg/ml	22,44	23,56	112,21	117,82	
A04AA02 062	DS	granisetron ^{NA401}	3 mg	35,52	37,30	P	B. Braun Adria d.o.o.	Hameln Pharmaceuticals GmbH	Granisetron B. Braun	konc. za otop. za inj. ili inf., amp. 5x3 mg/3 ml	35,52	37,30	177,60	186,48	
A04AA02 072	DS	granisetron ^{NA401}	3 mg	118,74	124,68	P	Roche d.o.o.	Roche	Kytril	konc. otop. za inf., amp. 5x1mg/ml	39,58	41,56	197,90	207,80	
A04AA02 073	DS	granisetron ^{NA401}	3 mg	62,65	65,78	P	Roche d.o.o.	Roche	Kytril	konc. otop. za inf., amp. 5x3mg/3ml	62,65	65,78	313,26	328,92	
A04AA02 084	DS	granisetron ^{NA401}	3 mg	83,12	87,28	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Granisetron Kabi	konc. otop. za inj. ili inf., amp. 5x1 mg/ml	27,71	29,10	138,53	145,46	
A04AA02 085	DS	granisetron ^{NA401}	3 mg	43,86	46,05	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Granisetron Kabi	konc. otop. za inj. ili inf., amp. 5x3 mg/3 ml	43,86	46,05	219,28	230,24	
A04AA02 171	DS	granisetron ^{NA401}	2 mg	49,11	51,57	O	Roche d.o.o.	Roche	Kytril	tbl. 10x1 mg	24,56	25,79	245,57	257,85	
A04AA03 073	DS	tropisetron ^{NA401}	5 mg	91,02	95,57	P	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Navoban	amp. 10x5 mg/5ml	91,02	95,57	910,15	955,66	
A04AA03 171	DS	tropisetron ^{NA401}	5 mg	90,60	95,13	O	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Navoban	caps. 5x5 mg	90,60	95,13	453,02	475,67	
A04AA05 061	DS	palonosetron ^{NA402}	0,25 mg	541,49	568,56	P	Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.	Helsinn Birex Pharmaceuticals	Aloxi	otop. za inj. boč., 1x250 mcg/5 ml	541,49	568,56	541,49	568,56	
A04AD12 161	DS	aprepitant ^{NA402}	95 mg	309,87	325,36	O	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp&Dohme	Emend	caps. tvrda 1x125 mg +2x80 mg	407,72	428,11	407,72	428,11	
A04AD12 162	DS	aprepitant ^{NA402}	95 mg	92,96	97,61	O	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp&Dohme	Emend	caps. tvrda 5x125 mg	122,32	128,44	611,60	642,18	
A05AA02 161		ursodeoksiolna kiselina	0,75 g	6,45	6,77	O	Würth d.o.o.	Dr. Falk Pharma	Ursofalk	caps. 100x250 mg	2,15	2,26	215,17	225,93	RS ^{RA03}
A06AD11 312		laktuloza	6,7 g	0,78	0,82	O	Belupo d.d.	Belupo	Portalak	sirup 1x500 ml (66,7 g/100 ml)	39,01	40,96	39,01	40,96	R ^{RA12}
A06AD11 365		laktuloza	6,7 g	0,65	0,69	O	MIP Pharma Croatia d.o.o.	Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbH	Lactulose-MIP sirup	boč. plast. 1x500 ml (65 g/100 ml)	31,67	33,25	31,67	33,25	R ^{RA12}
A07BA01 111	DS	aktivni (medicinski) ugljen	5 g	21,00	22,05	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Carbomed	tbl. 30x150 mg	0,63	0,66	18,90	19,85	
A07BA01 312	DS	aktivni (medicinski) ugljen	5 g	12,83	13,47	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Carbomed	granule 1x50 g (19,25 g u 50 g)	49,40	51,87	49,40	51,87	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A07CA01 351		natrij-klorid + kalij-klorid + natrij-citrat		0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
A07EC01 131		sulfasalazin	2 g	2,64	2,77	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Sulfasalazin Krka EN	tbl. žel. otp. 50x500 mg	0,66	0,69	32,94	34,59	R
A07EC01 182		sulfasalazin	2 g	2,64	2,77	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Kemwell	Salazopyrin	tbl. 100x500 mg	0,66	0,69	65,87	69,16	R
A07EC02 161		mesalazin	1,5 g	6,72	7,06	O	PharmaSwiss d.o.o.	Ferring	Pentasa	tbl. s prod. djel. 100x500 mg	2,24	2,35	224,10	235,31	RS ^{RA05}
A07EC02 171		mesalazin	1,5 g	6,42	6,74	O	Würth d.o.o.	Dr. Falk Pharma	Salofalk	tbl. 100x250 mg	1,07	1,12	107,02	112,37	RS ^{RA05}
A07EC02 172		mesalazin	1,5 g	6,22	6,53	O	Würth d.o.o.	Dr. Falk Pharma	Salofalk	tbl. 100x500 mg	2,07	2,18	207,33	217,70	RS ^{RA05}
A09AA02 172		enzimi gušterače (visoko dozirani)		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Kreon 10.000	caps. 1x100 kom.	0,76	0,80	75,93	79,73	RS ^{RA05}
A09AA02 173		enzimi gušterače (visoko dozirani)		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Kreon 25.000	caps. 1x100 kom.	2,02	2,12	202,00	212,10	RS ^{RA05}
A09AA02 174		enzimi gušterače (visoko dozirani)		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Kreon 40.000	caps. 1x50 kom.	3,64	3,82	182,00	191,10	RS ^{RA05}
A10AB01 061		inzulin	40 i.j.	4,45	4,67	P	Eli Lilly Hrvatska d.o.o.	Lilly France	Humulin R	otop. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml), susp.	33,34	35,01	166,70	175,04	R
A10AB01 072		inzulin	40 i.j.	3,53	3,71	P	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	Actrapid HM	otop. za inj., boč. 1x10 ml (100 i.j./ml)	88,24	92,65	88,24	92,65	R
A10AB04 083		inzulin lispro	40 i.j.	5,89	6,18	P	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France	Humalog	otop. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml)	44,20	46,41	221,00	232,05	R ^{RA06}
A10AB04 084		inzulin lispro	40 i.j.	6,88	7,22	P	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France	Humalog	otop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 IU/ml)	51,60	54,18	258,00	270,90	R ^{RA06}
A10AB05 071		inzulin aspart	40 i.j.	6,88	7,22	P	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	NovoRapid	otop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 i.j./ml)	51,60	54,18	258,00	270,90	R ^{RA06}
A10AB05 072		inzulin aspart	40 i.j.	5,89	6,18	P	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	NovoRapid	otop. za inj., uložak stakl. Penfil 5x3 ml (100 i.j./ml)	44,20	46,41	221,00	232,05	R ^{RA06}
A10AB06 061		inzulin glulizin	40 i.j.	6,29	6,60	P	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis GmbH	Apidra	otop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 i.j./ml)	47,16	49,52	235,80	247,59	R ^{RA06}
A10AC01 066		inzulin	40 i.j.	4,45	4,67	P	Eli Lilly Hrvatska d.o.o.	Lilly France	Humulin N	susp. za inj. uložak 5x3 ml (100 IU/ml)	33,34	35,01	166,70	175,04	R
A10AC01 077		inzulin human	40 i.j.	5,02	5,27	P	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Insuman Basal	susp. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 IU/ml)	37,65	39,53	188,25	197,66	R
A10AD01 083		inzulin	40 i.j.	4,45	4,67	P	Eli Lilly Hrvatska d.o.o.	Lilly France	Humulin M3	susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml)	33,34	35,01	166,70	175,04	R
A10AD04 081		inzulin lispro	40 i.j.	5,89	6,18	P	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France	Humalog Mix 25	susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml)	44,20	46,41	221,00	232,05	R ^{RA07}
A10AD04 083		inzulin lispro	40 i.j.	5,89	6,18	P	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France	Humalog Mix 50	susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml)	44,20	46,41	221,00	232,05	R ^{RA07}
A10AD04 085		inzulin lispro	40 i.j.	6,88	7,22	P	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France	Humalog Mix 25	susp. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 IU/ml)	51,60	54,18	258,00	270,90	R ^{RA07}
A10AD04 086		inzulin lispro	40 i.j.	6,88	7,22	P	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France	Humalog Mix 50	susp. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 IU/ml)	51,60	54,18	258,00	270,90	R ^{RA07}
A10AD05 073		inzulin aspart	40 i.j.	6,88	7,22	P	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	NovoMix 30	susp. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 i.j./ml)	51,60	54,18	258,00	270,90	R ^{RA07}
A10AD05 075		inzulin aspart	40 i.j.	6,88	7,22	P	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	NovoMix 50	susp. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 i.j./ml)	51,60	54,18	258,00	270,90	R ^{RA07}
A10AE04 061		inzulin glargin	40 i.j.	9,30	9,77	P	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis GmbH	Lantus	otop. za inj., uložak stakl. 5x3 ml (100 i.j./ml)	69,74	73,23	348,70	366,14	R ^{RA08}

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A10AE04 062		inzulin glargin	40 i.j.	9,30	9,77	P	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis GmbH	Lantus	otop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 U/ml)	69,74	73,23	348,70	366,14	R ^{RA08}
A10AE05 071		inzulin detemir	40 i.j.	9,95	10,44	P	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	Levemir	otop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 i.j./ml)	74,60	78,33	373,00	391,65	R ^{RA08}
A10BA02 101		metformin	2 g	0,75	0,79	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Gluformin	tbl. film obl. 80x850 mg	0,32	0,33	25,34	26,61	R
A10BA02 102		metformin	2 g	0,75	0,79	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Gluformin	tbl. film obl. 80x1000 mg	0,34	0,35	26,83	28,17	R
A10BA02 103		metformin	2 g	0,93	0,98	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Gluformin	tbl. film obl. 30x850 mg	0,32	0,33	9,50	9,98	R
A10BA02 104		metformin	2 g	0,94	0,99	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Gluformin	tbl. film obl. 30x1000 mg	0,37	0,39	11,10	11,66	R
A10BA02 105		metformin	2 g	0,71	0,74	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Gluformin ER	tbl. s prod. oslob. 100x500 mg	0,18	0,19	17,72	18,61	R
A10BA02 111		metformin	2 g	0,71	0,75	O	Belupo d.d.	Belupo	Belformin	tbl. film obl. 100x500 mg	0,18	0,19	17,72	18,61	R
A10BA02 112		metformin	2 g	0,71	0,75	O	Belupo d.d.	Belupo	Belformin	tbl. film obl. 30x850 mg	0,30	0,32	9,00	9,45	R
A10BA02 113		metformin	2 g	0,74	0,78	O	Belupo d.d.	Belupo	Belformin	tbl. film obl. 30x1000 mg	0,37	0,39	11,10	11,66	R
A10BA02 114		metformin	2 g	0,72	0,76	O	Belupo d.d.	Belupo	Belformin	tbl. film obl. 120x850 mg	0,30	0,32	36,50	38,33	R
A10BA02 115		metformin	2 g	0,67	0,70	O	Belupo d.d.	Belupo	Belformin	tbl. film obl. 120x1000 mg	0,34	0,35	40,25	42,26	R
A10BA02 121		metformin	2 g	0,72	0,76	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Meglucon	tbl. film obl. 30x500 mg	0,18	0,19	5,40	5,67	R
A10BA02 122		metformin	2 g	0,72	0,76	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Meglucon	tbl. film obl. 120x500 mg	0,18	0,19	21,26	22,32	R
A10BA02 123		metformin	2 g	0,71	0,74	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Meglucon	tbl. film obl. 30x850 mg	0,30	0,32	9,00	9,45	R
A10BA02 124		metformin	2 g	0,66	0,69	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Meglucon	tbl. film obl. 120x850 mg	0,28	0,30	33,75	35,44	R
A10BA02 125		metformin	2 g	0,67	0,70	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Meglucon	tbl. film obl. 120x1000 mg	0,34	0,35	40,25	42,26	R
A10BA02 173		metformin	2 g	0,75	0,78	O	Medis Adria d.o.o.	Weifa	Aglurab	tbl. film obl. 100x500 mg	0,18	0,19	17,72	18,61	R
A10BA02 174		metformin	2 g	0,75	0,78	O	Medis Adria d.o.o.	Weifa	Aglurab	tbl. film obl. 100x850 mg	0,32	0,33	31,68	33,26	R
A10BA02 175		metformin	2 g	0,75	0,79	O	Medis Adria d.o.o.	Weifa	Aglurab	tbl. film obl. 60x1000 mg	0,34	0,35	20,12	21,13	R
A10BA02 181		metformin	2 g	0,75	0,78	O	Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.	Berlin-Chemie AG	Siofor 500	tbl. film obl. 120x500 mg	0,18	0,19	21,26	22,32	R
A10BA02 182		metformin	2 g	0,75	0,79	O	Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.	Berlin-Chemie AG	Siofor 850	tbl. film obl. 120x850 mg	0,32	0,33	38,01	39,91	R
A10BA02 183		metformin	2 g	0,75	0,79	O	Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.	Berlin-Chemie AG	Siofor 1000	tbl. film obl. 120x1000 mg	0,34	0,35	40,25	42,26	R
A10BB01 161		glibenklamid-mikrokrist.	7 mg	1,06	1,11	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma G.m.b.H	Glibenclamid Genericon	tbl. 30x3,5 mg	0,53	0,56	15,75	16,54	R
A10BB01 162		glibenklamid-mikrokrist.	7 mg	1,06	1,11	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma G.m.b.H	Glibenclamid Genericon	tbl. 120x3,5 mg	0,48	0,50	57,46	60,33	R
A10BB09 101		gliklazid	60 mg	0,39	0,41	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Digical	tbl. 60x80 mg	0,52	0,55	31,43	33,00	R
A10BB09 111		gliklazid	60 mg	0,76	0,80	O	Belupo d.d.	Belupo d.d.	Glika	tbl. s prod. oslob. 60x30 mg	0,38	0,40	22,91	24,06	R
A10BB09 131		gliklazid	60 mg	0,76	0,80	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Gliclada	tbl. s prilag. osl. 60x30 mg	0,38	0,40	22,91	24,06	R
A10BB09 132		gliklazid	60 mg	0,76	0,80	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Gliclada	tbl. s prilag. oslob. 30x60 mg	0,68	0,72	20,50	21,53	R
A10BB09 133		gliklazid	60 mg	0,69	0,72	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Gliclada	tbl. s prilag. oslob. 60x60 mg	0,68	0,72	41,00	43,05	R
A10BB09 141		gliklazid	60 mg	0,54	0,57	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Itaz	tbl. s prod. oslob. 60x30 mg	0,27	0,28	16,20	17,01	R
A10BB09 145		gliklazid	60 mg	0,76	0,80	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Gliklazid PharmaS	tbl. s prilag. oslob. 60x30 mg	0,38	0,40	22,91	24,06	R
A10BB09 182		gliklazid	60 mg	0,69	0,72	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma GmbH	Gliclazid Genericon	tbl. s prod. oslob. 60x30 mg	0,34	0,36	20,62	21,65	R
A10BB09 183		gliklazid	60 mg	0,62	0,65	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma GmbH	Gliclazid Genericon	tbl. s prod. oslob. 120x30 mg	0,31	0,32	37,12	38,98	R
A10BB12 111		glimepirid	2 mg	0,72	0,76	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Betaglid	tbl. 30x2 mg	0,68	0,72	20,50	21,53	R
A10BB12 112		glimepirid	2 mg	0,65	0,69	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Betaglid	tbl. 30x3 mg	0,85	0,89	25,50	26,78	R
A10BB12 116		glimepirid	2 mg	0,85	0,89	O	Belupo d.d.	Belupo	Diapirid	tbl. 30x1 mg	0,42	0,45	12,72	13,36	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A10BB12 117		glimepirid	2 mg	0,62	0,65	O	Belupo d.d.	Belupo	Diapirid	tbl. 30x2 mg	0,62	0,65	18,60	19,53	R
A10BB12 118		glimepirid	2 mg	0,57	0,60	O	Belupo d.d.	Belupo	Diapirid	tbl. 30x3 mg	0,85	0,89	25,50	26,78	R
A10BB12 121		glimepirid	2 mg	0,61	0,64	O	Salvus d.o.o.	Sandoz-Lek	Dibiglim	tbl. 30x2 mg	0,61	0,64	18,40	19,32	R
A10BB12 122		glimepirid	2 mg	0,56	0,59	O	Salvus d.o.o.	Sandoz-Lek	Dibiglim	tbl. 30x3 mg	0,84	0,88	25,25	26,51	R
A10BB12 131		glimepirid	2 mg	0,85	0,89	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Meglimid	tbl. 30x1 mg	0,42	0,45	12,72	13,36	R
A10BB12 132		glimepirid	2 mg	0,87	0,91	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Meglimid	tbl. 60x1 mg	0,38	0,40	22,91	24,06	R
A10BB12 133		glimepirid	2 mg	0,61	0,64	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Meglimid	tbl. 30x2 mg	0,61	0,64	18,40	19,32	R
A10BB12 134		glimepirid	2 mg	0,62	0,65	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Meglimid	tbl. 60x2 mg	0,62	0,65	37,10	38,96	R
A10BB12 135		glimepirid	2 mg	0,56	0,59	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Meglimid	tbl. 30x3 mg	0,84	0,88	25,25	26,51	R
A10BB12 136		glimepirid	2 mg	0,57	0,60	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Meglimid	tbl. 60x3 mg	0,85	0,89	51,00	53,55	R
A10BB12 137		glimepirid	2 mg	0,60	0,63	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Meglimid	tbl. 30x4 mg	1,19	1,25	35,80	37,59	R
A10BB12 138		glimepirid	2 mg	0,56	0,59	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Meglimid	tbl. 60x4 mg	1,13	1,18	67,60	70,98	R
A10BB12 145		glimepirid	2 mg	0,61	0,64	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Glimepirid PharmaS	tbl. 30x2 mg	0,61	0,64	18,40	19,32	R
A10BB12 146		glimepirid	2 mg	0,62	0,65	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Glimepirid PharmaS	tbl. 60x2 mg	0,62	0,65	37,10	38,96	R
A10BB12 147		glimepirid	2 mg	0,56	0,59	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Glimepirid PharmaS	tbl. 30x3 mg	0,84	0,88	25,25	26,51	R
A10BB12 148		glimepirid	2 mg	0,57	0,60	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Glimepirid PharmaS	tbl. 60x3 mg	0,85	0,89	51,00	53,55	R
A10BB12 161		glimepirid	2 mg	0,68	0,72	O	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi Winthrop Tours	Amaryl	tbl. 30x2 mg	0,68	0,72	20,50	21,53	R
A10BB12 162		glimepirid	2 mg	0,57	0,60	O	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi Winthrop Tours	Amaryl	tbl. 30x3 mg	0,85	0,89	25,50	26,78	R
A10BD02 171		metformin + glibenklamid	2 tbl.	0,00	0,00	O	MERCK d.o.o.	Merck	Glucovance	tbl. film obl. 30x(500 mg +5 mg)	0,64	0,67	19,05	20,00	R
A10BD02 172		metformin + glibenklamid	2 tbl.	1,24	1,30	O	MERCK d.o.o.	Merck	Glucovance	tbl. film obl. 30x(500 mg +2,5 mg)	0,62	0,65	18,45	19,37	R
A10BD05 161		pioglitazon + metformin		0,00	0,00	O	Takeda Pharma A/S	Takeda	Competact	tbl. film obl. 56x(15 mg+850 mg)	2,50	2,62	139,86	146,85	R ^{RA09}
A10BD06 162		pioglitazon + glimepirid		0,00	0,00	O	Takeda Pharma A/S	Takeda	Tandemact	tbl. 28x(30 mg+2 mg)	5,49	5,77	153,75	161,44	R ^{RA09}
A10BG03 101		pioglitazon	30 mg	6,01	6,31	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Pioglitazon Pliva tbl. 15 mg	tbl. 30x15 mg	3,01	3,16	90,18	94,69	R ^{RA09}
A10BG03 102		pioglitazon	30 mg	5,97	6,27	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Pioglitazon Pliva tbl. 30 mg	tbl. 30x30 mg	5,97	6,27	179,10	188,06	R ^{RA09}
A10BG03 181		pioglitazon	30 mg	4,87	5,11	O	Takeda Pharma A/S	Takeda	Actos	tbl. 28x15 mg	2,44	2,56	68,18	71,59	R ^{RA09}
A10BG03 182		pioglitazon	30 mg	4,87	5,11	O	Takeda Pharma A/S	Takeda	Actos	tbl. 28x30 mg	4,87	5,11	136,36	143,18	R ^{RA09}
A10BX02 103		repaglinid	4 mg	0,97	1,02	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Reodon	tbl. 90x2 mg	0,48	0,50	43,50	45,68	R ^{RA10}
A10BX02 107		repaglinid	4 mg	0,97	1,02	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Novagid	tbl. 90x2 mg	0,48	0,50	43,50	45,68	R ^{RA10}
A10BX02 111		repaglinid	4 mg	0,97	1,02	O	Belupo d.d.	Belupo	Reglinid	tbl. 90x0,5 mg	0,12	0,13	10,88	11,42	R ^{RA10}
A10BX02 112		repaglinid	4 mg	0,97	1,02	O	Belupo d.d.	Belupo	Reglinid	tbl. 90x1 mg	0,24	0,25	21,75	22,84	R ^{RA10}
A10BX02 113		repaglinid	4 mg	0,97	1,02	O	Belupo d.d.	Belupo	Reglinid	tbl. 90x2 mg	0,48	0,50	43,50	45,68	R ^{RA10}
A10BX02 127		repaglinid	4 mg	0,97	1,02	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Repaglinid PharmaS	tbl. 90x2 mg	0,48	0,50	43,50	45,68	R ^{RA10}
A10BX04 061		eksenatid	15 mcg	32,50	34,12	P	AstraZeneca AB	Lilly Pharma	Byetta	otop. za inj., brzig. napunj. 1x1,2 ml, 5 mcg/20 mcl (0,25 mg/ml)	649,92	682,42	649,92	682,42	RS ^{RA11}

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A10BX04 062		eksenatid	15 mcg	16,25	17,06	P	AstraZeneca AB	Lilly Pharma	Byetta	otop. za inj., brizg. napunj. 1x2,4 ml, 10 mcg/40 mcg, (0,25 mg/ml)	649,93	682,43	649,93	682,43	RS ^{RA11}
A10BX07 061		liraglutid	1.2 mg	23,48	24,65	P	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	Victoza	otop. za inj., brizg. napunj. 2x3 ml (6 mg/ml)	352,22	369,83	704,44	739,66	RS ^{RA11}
A10BX10 061		liksisenatid	20 mcg	177,49	186,37	P	sanofi-aventis groupe	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Lyxumia	otop. za inj., brizg. napunj. 1x3 ml (10 mcg/doza)	266,24	279,55	266,24	279,55	RS ^{RA11}
A10BX10 062		liksisenatid	20 mcg	88,75	93,18	P	sanofi-aventis groupe	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Lyxumia	otop. za inj., brizg. napunj. 2x3 ml (20 mcg/doza)	266,24	279,55	532,48	559,10	RS ^{RA11}
A11CC02 251		dihidrotahisterol	1 mg	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
A11CC04 051	DS	kalcitriol	1 mcg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
A11CC05 201		kolekalciferol	20 mcg	0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Plivit D3	boč. 1x10 ml (4.000 i.j./ml)	16,73	17,57	16,73	17,57	R
A11EA01 051	DS	vitamini B kompleksa		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
A11HA03 052	DS	tokoferol ^{NA901}	0,2 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
A12AA02 051	PR	kalcij-glukobionat		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
A12AA04 131		kalcij-karbonat	3 g	2,78	2,92	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Kalcijev karbonat	tbl. 50x1 g	0,93	0,97	46,33	48,65	R
A12BA01 111		kalij-klorid	3 g	4,56	4,79	O	Belupo d.d.	Belupo	Kalijev klorid Belupo	tbl. za oral. otop. 30x500 mg	0,76	0,80	22,81	23,95	R
A12BA01 112		kalij-klorid	3 g	4,56	4,79	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Kalijev klorid Jadran	tbl. 30x500 mg	0,76	0,80	22,81	23,95	R
A12BA30 161		kalij-citrat + kalij-hidrogen-karbonat		0,00	0,00	O	DESMA d.o.o.	Nordmark Arzneimittel GmbH	Kalinor	tbl. šum. 15x1 tbl. (2,17 g+2 g/tbl.)	2,00	2,10	30,00	31,50	R
A16AA01 051	KL	levokarnitin ^{NA902}	2 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
A16AA01 151	KL	levokarnitin ^{NA902}	2 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
A16AB02 062	KL	imigluceraza ^{NA903}	300 j.	8.238,43	8.650,35	P	Genzyme Europe B.V.	Genzyme	Cerezyme	praš. za konc. za otop. za inf., stakl. boč. 1x400 j.	10.984,57	11.533,80	10.984,57	11.533,80	
A16AB03 062	KL	agalzidaza alfa ^{NA904}	1 mg	3.655,96	3.838,76	P	Shire Human Genetic Therapies AB	Shire HGT	Replagal	konc. za inf., boč. 1x3,5 mg/3,5 ml	12.795,85	13.435,64	12.795,85	13.435,64	
A16AB04 061	KL	agalzidaza beta ^{NA904}	5 mg	3.630,97	3.812,52	P	Genzyme Europe B.V.	Genzyme	Fabrazyme	praš. za konc. za otop. za inf., stakl. boč. 1x35 mg	25.416,76	26.687,60	25.416,76	26.687,60	
A16AB04 062	KL	agalzidaza beta ^{NA904}	5 mg	3.630,96	3.812,51	P	Genzyme Europe B.V.	Genzyme	Fabrazyme	praš. za konc. za otop. za inf., stakl. boč. 1x5 mg	3.630,96	3.812,51	3.630,96	3.812,51	
A16AB05 061	KL	laronidaza ^{NA906}	1 T j.	10.537,56	11.064,44	P	Genzyme Europe B.V.	Genzyme	Aldurazyme	praš. za konc. za otop. za inf., stakl. boč. 1x500 j/5 ml (100j./ml)	5.268,78	5.532,22	5.268,78	5.532,22	
A16AB07 061	KL	alglukozidaza alfa ^{NA907}	0,1 g	8.261,04	8.674,09	P	Genzyme Europe B.V.	Genzyme	Myozyme	praš. za konc. za otop. za inf. boč. 1x50 mg	4.130,52	4.337,05	4.130,52	4.337,05	
A16AB08 061	KL	galsulfaza ^{NA908}		0,00	0,00	P	BioMarin Europe Ltd.	Catalent	Naglazyme	konc. otop. za inf., boč. 1x5 mg/5 ml	10.701,53	11.236,61	10.701,53	11.236,61	
A16AB09 071	KL	idursulfaza ^{NA909}		0,00	0,00	P	Shire Human Genetic Therapies AB	Shire HGT	Elaprase	boč. stakl. 1x6 mg/3 ml (2 mg/ml)	20.405,51	21.425,79	20.405,51	21.425,79	
A16AB10 061	KL	velagluceraza alfa ^{NA903}	300 U	8.470,82	8.894,36	P	Shire Pharmaceuticals Ireland Limited	Shire HGT	Vpriv	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x400 U/20 ml (nakon rekonstitucije 100 U/1ml)	11.294,43	11.859,15	11.294,43	11.859,15	
A16AX04 151	KL	nitizinon ^{NA905}	20 mg	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
B01AA03 142		varfarin	7,5 mg	0,53	0,55	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Varfarin PharmaS	tbl. 98x3 mg	0,21	0,22	20,58	21,61	R
B01AA03 162		varfarin	7,5 mg	0,75	0,79	O	Medis Adria d.o.o.	Orion	Martefarin	tbl. 100x3 mg	0,30	0,32	29,66	31,14	R
B01AB01 011	DS	heparin	10 T i.j.	11,68	12,26	P	Belupo d.d.	Belupo	Heparin Belupo	otop. za inj., lio amp. 10x25.000 i.j./5 ml	29,20	30,66	292,00	306,60	
B01AB02 061	DS	antitrombin III ^{NB101}	2.1 T i.j.	3.969,00	4.167,45	P	CSL Behring GmbH	CSL Behring GmbH	Kybernin	lio boč. 1x500 i.j./10ml	945,00	992,25	945,00	992,25	

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B01AB02 071	DS	antitrombin III ^{NB101}	2.1 T i.j.	3.969,00	4.167,45	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma	ATenativ	lio boč. 1x500 i.j./10ml	945,00	992,25	945,00	992,25	
B01AB02 081	DS	antitrombin III ^{NB101}	2.1 T i.j.	3.969,00	4.167,45	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Anithrombin III Immuno 500 i.j.	lio. praš. i otap. inj. ili inf. 1x500 i.j./10 ml	945,00	992,25	945,00	992,25	
B01AB04 071	PO	dalteparin ^{NB102}	2.5 T i.j.	10,77	11,31	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Fragmin	štrc. 10x2.500 i.j./0,2ml	10,77	11,31	107,69	113,07	
B01AB04 072	PO	dalteparin ^{NB102}	2.5 T i.j.	9,98	10,48	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Fragmin	štrc. 10x5.000 i.j./0,2ml	19,95	20,95	199,53	209,51	
B01AB04 073	PO	dalteparin ^{NB102}	2.5 T i.j.	8,33	8,75	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Fragmin	štrc. 10x7.500 i.j./0,3ml	25,00	26,25	249,97	262,47	
B01AB04 074	PO	dalteparin ^{NB102}	2.5 T i.j.	7,76	8,15	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Fragmin	štrc. 10x10.000 i.j./1ml	31,03	32,58	310,25	325,76	
B01AB04 075	PO	dalteparin ^{NB102}	2.5 T i.j.	7,76	8,15	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Fragmin	štrc. stakl. 5x10.000 i.j./0,4 ml	31,03	32,58	155,15	162,91	
B01AB04 076	PO	dalteparin ^{NB102}	2.5 T i.j.	8,04	8,44	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Fragmin	štrc. stakl. 5x12.500 i.j./0,5 ml	40,20	42,21	200,98	211,03	
B01AB04 077	PO	dalteparin ^{NB102}	2.5 T i.j.	8,02	8,42	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Fragmin	štrc. stakl. 5x15.000 i.j./0,6 ml	48,12	50,53	240,60	252,63	
B01AB04 078	PO	dalteparin ^{NB102}	2.5 T i.j.	7,25	7,61	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Fragmin	štrc. stakl. 5x18.000 i.j./0,72 ml	52,21	54,82	261,04	274,09	
B01AB04 079	DS	dalteparin ^{NB102}	2.5 T i.j.	6,98	7,33	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Fragmin	boč. stakl. 1x100.000 i.j./4 ml	279,23	293,19	279,23	293,19	
B01AB05 085	PO	enoksaparin ^{NB102}	2.0 T i.j.	13,61	14,29	P	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis Alcorcon	Clexane	šprica 10x20 mg/0,2 ml	13,61	14,29	136,08	142,88	
B01AB05 086	PO	enoksaparin ^{NB102}	2.0 T i.j.	12,63	13,26	P	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis Alcorcon	Clexane	šprica 10x40 mg/0,4 ml	25,26	26,52	252,63	265,26	
B01AB05 087	PO	enoksaparin ^{NB102}	2.0 T i.j.	11,24	11,80	P	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis Alcorcon	Clexane	šprica 10x60 mg/0,6 ml	33,72	35,41	337,23	354,09	
B01AB05 088	PO	enoksaparin ^{NB102}	2.0 T i.j.	9,67	10,15	P	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis Alcorcon	Clexane	šprica 10x80 mg/0,8 ml	38,69	40,62	386,91	406,26	
B01AB05 089	PO	enoksaparin ^{NB102}	2.0 T i.j.	7,92	8,32	P	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis Alcorcon	Clexane	šprica 10x100 mg/1 ml	39,59	41,57	395,91	415,71	
B01AB06 021	PO	nadroparin ^{NB102}	2.85 T i.j.	9,49	9,96	P	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Wellcome Production	Fraxiparine	štrc. 10x2850 i.j. anti Xa/0,3 ml	9,49	9,96	94,87	99,61	
B01AB06 022	PO	nadroparin ^{NB102}	2.85 T i.j.	9,19	9,65	P	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Wellcome Production	Fraxiparine	štrc. 10x5.700 i.j. anti Xa/0,6 ml	18,38	19,30	183,81	193,00	
B01AB06 023	PO	nadroparin ^{NB102}	2.85 T i.j.	9,39	9,86	P	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Wellcome Production	Fraxiparine	štrc. 10x7.600 i.j. anti Xa/0,8 ml	25,04	26,29	250,35	262,87	
B01AB06 024	PO	nadroparin ^{NB102}	2.85 T i.j.	9,49	9,96	P	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Wellcome Production	Fraxiparine	štrc. 10x3.800 i.j. anti Xa/0,4 ml	12,65	13,28	126,49	132,81	
B01AC04 102		klopidogrel	75 mg	2,58	2,71	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o	Angiclod	tbl. film obl. 30x75 mg	2,30	2,42	69,00	72,45	RS ^{RB01}
B01AC04 111		klopidogrel	75 mg	3,48	3,66	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Pigrel	tbl. film obl. 28x75 mg	2,30	2,42	64,40	67,62	RS ^{RB01}

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B01AC04 115		klopidogrel	75 mg	2,66	2,79	O	Belupo d.d.	Belupo	Klopidex	tbl. film obl. 30x75 mg	2,30	2,42	69,00	72,45	RS ^{RB01}
B01AC04 121		klopidogrel	75 mg	2,58	2,71	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Farcet	tbl. film obl. 28x75 mg	2,30	2,42	64,40	67,62	RS ^{RB01}
B01AC04 125		klopidogrel	75 mg	2,30	2,42	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Kogrel	tbl. film obl. 30x75 mg	2,30	2,42	69,00	72,45	RS ^{RB01}
B01AC04 126		klopidogrel	75 mg	2,58	2,71	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Kogrel	tbl. film obl. 60x75 mg	2,30	2,42	138,00	144,90	RS ^{RB01}
B01AC04 131		klopidogrel	75 mg	2,46	2,58	O	Krka, Tovarna zdravil d.d.	KRKA-FARMA d.o.o.	Zyllt	tbl. film obl. 28x75 mg	2,30	2,42	64,40	67,62	RS ^{RB01}
B01AC04 132		klopidogrel	75 mg	2,67	2,80	O	Krka, Tovarna zdravil d.d.	KRKA-FARMA d.o.o.	Zyllt	tbl. film obl. 56x75 mg	2,30	2,42	128,80	135,24	RS ^{RB01}
B01AC04 135		klopidogrel	75 mg	2,46	2,58	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Klopidogrel Genera	tbl. film obl. 28x75 mg	2,30	2,42	64,40	67,62	RS ^{RB01}
B01AC04 145		klopidogrel	75 mg	2,46	2,59	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Klopidogrel PharmaS	tbl. film obl. 28x75 mg	2,30	2,42	64,40	67,62	RS ^{RB01}
B01AC04 161		klopidogrel	75 mg	2,67	2,80	O	Sanofi Clir SNC	Sanofi Winthrop Ambares, Sanofi Winthrop Quetigny, Sanofi-Synthelabo Ltd	Plavix	tbl. film obl. 28x75 mg	2,30	2,42	64,40	67,62	RS ^{RB01}
B01AC04 163	DS	klopidogrel ^{NB103}	75 mg	3,42	3,59	O	Sanofi Clir SNC	Sanofi Winthrop Industrie	Plavix	tbl. film obl. 30x300 mg	13,68	14,36	410,40	430,92	
B01AC04 165		klopidogrel	75 mg	2,58	2,71	O	STADA d.o.o.	Aurobindo Pharma Ltd.	Monel	tbl. film obl. 28x75 mg	2,30	2,42	64,40	67,62	RS ^{RB01}
B01AC06 111	DS	acetilsalicilna kiselina		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Aska	tbl. žel. otp. 30x100 mg	0,30	0,32	8,89	9,33	
B01AC07 051	DS	dipiridamol ^{NB104}	0,2 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
B01AC11 062	KS	iloprost ^{NB105}	0,15 mg	1.486,80	1.561,14	I	Bayer Pharma AG	Berlimed S.A.	Ventavis	otop. za atomizator, amp. stakl. 90x2 ml (10 mcg/ml)	198,24	208,15	17.841,60	18.733,68	
B01AC16 061	DS	eptifibatid ^{NB106}		0,00	0,00	P	Glaxo Group Limited	Glaxo Operations UK Ltd., Schering-Plough Labo N.V.	Integrilin	boč. 1x10 ml (2 mg/ml)	136,58	143,41	136,58	143,41	
B01AC16 062	DS	eptifibatid ^{NB106}		0,00	0,00	P	Glaxo Group Limited	Glaxo Operations UK Ltd., Schering-Plough Labo N.V.	Integrilin	boč. 1x100 ml (0,75 mg/ml)	430,07	451,57	430,07	451,57	
B01AD01 082	DS	streptokinaza	1,5 M i.j.	622,72	653,86	P	CSL Behring GmbH	CSL Behring GmbH	Streptase	boč. 1x750.000 i.j.	311,36	326,93	311,36	326,93	
B01AD01 083	DS	streptokinaza	1,5 M i.j.	942,86	990,00	P	CSL Behring GmbH	CSL Behring GmbH	Streptase	boč. 1x1.500.000 i.j.	942,86	990,00	942,86	990,00	
B01AD02 061	DS	alteplaza ^{NB107}	0,1 g	6.210,30	6.520,82	P	Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.	Boehringer Ingelheim	Actilyse	lio boč. 1x50 mg	3.105,15	3.260,41	3.105,15	3.260,41	
B01AE07 161	DS	dabigatran eteksilat ^{NB108}	0,22 g	24,67	25,90	O	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim	Pradaxa	caps. tvrda 10x75 mg	8,41	8,83	84,10	88,31	
B01AE07 162	DS	dabigatran eteksilat ^{NB108}	0,22 g	24,67	25,90	O	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim	Pradaxa	caps. tvrda 30x75 mg	8,41	8,83	252,30	264,92	
B01AE07 163	DS	dabigatran eteksilat ^{NB108}	0,22 g	16,82	17,66	O	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim	Pradaxa	caps. tvrda 10x110 mg	8,41	8,83	84,10	88,31	
B01AE07 164	DS	dabigatran eteksilat ^{NB108}	0,22 g	16,82	17,66	O	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim	Pradaxa	caps. tvrda 30x110 mg	8,41	8,83	252,30	264,92	
B01AF01 161	DS	rivaroksaban 21 ^{NB108}	10 mg	16,82	17,66	O	Bayer Pharma AG	Bayer Schering Pharma AG	Xarelto	tbl. film obl. 10x10 mg	16,82	17,66	168,20	176,61	
B01AF01 162	DS	rivaroksaban 21 ^{NB108}	10 mg	16,82	17,66	O	Bayer Pharma AG	Bayer Schering Pharma AG	Xarelto	tbl. film obl. 30x10 mg	16,82	17,66	504,60	529,83	
B01AF02 161	DS	apiksaban ^{NB108}	5 mg	15,14	15,89	O	Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG	Bristol-Myers Squibb S.r.l.	Eliquis	tbl. film obl. 20x2,5 mg	7,57	7,95	151,38	158,95	
B01AX05 061	DS	fondaparinuks ^{NB109}	2,5 mg	33,10	34,76	P	Glaxo Group Limited	Glaxo Wellcome Production	Arixtra	otop. za inj., štrc. napunj. 10x2,5 mg/0,5 ml	33,10	34,76	330,99	347,54	
B02AA01 052	DS	aminokapronska kiselina	16 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
B02AA02 051	DS	traneksamična kiselina ^{NB201}	2 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B02AA02 151	DS	traneksamična kiselina ^{NR201}	2 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
B02AB01 051	DS	aprotinin ^{NR202}	500 T i.j.	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
B02BA01 062	PR	fitomenadion	20 mg	7,76	8,15	P	Roche d.o.o.	Roche	Konakion	amp. 5x10 mg/ml	3,88	4,07	19,40	20,37	
B02BA01 151	DS	fitomenadion	20 mg	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
B02BB01 051	DS	fibrinogen (humani)	5 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
B02BB02 972	DS	fibrinsko dvokomponentno ljepilo		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Tisseel Lyo	praš. i otap. za fibrinsko tkivno ljepilo boč. 4x1 ml	142,36	149,48	569,42	597,89	
B02BB02 973	DS	fibrinsko dvokomponentno ljepilo		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Tisseel Lyo	praš. i otap. za fibrinsko tkivno ljepilo boč. 4x2 ml	266,30	279,62	1.065,20	1.118,46	
B02BB02 974	DS	fibrinsko dvokomponentno ljepilo		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Tisseel Lyo	praš. i otap. za fibrinsko tkivno ljepilo boč. 4x5 ml	640,06	672,06	2.560,25	2.688,26	
B02BC06 962	DS	trombin tamp.		0,00	0,00	L	Takeda Austria GmbH	Takeda	TachoSil	spužvica kolagena 9,5 cm x4,8 cm x0,5 cm	1.866,18	1.959,49	1.866,18	1.959,49	
B02BC06 963	DS	trombin tamp.		0,00	0,00	L	Takeda Austria GmbH	Takeda	TachoSil	spužvica kolagena 2,5 cm x3,0 cm x0,5 cm	355,62	373,40	355,62	373,40	
B02BD01 071	DS	ljudski protrombinski kompleks ^{NR203}	350 i.j.	1.568,00	1.646,40	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma	Octaplex 500 IU	praš. i otap. za otop. za inf. boč. stakl. boč. s praš., boč. stakl. 1x500 i.j., s 20 ml otap. i 1 set za prijenos (igla za filtraciju i dvostrana igla)	2.240,00	2.352,00	2.240,00	2.352,00	
B02BD02 061	DS	čimbenik VIII ^{NR204}	500 i.j.	1.284,88	1.349,12	P	Jaśka d.o.o.	Kedrion S.p.A.	Emoclot	praš. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 i.j. (50 IU/ml)	1.284,88	1.349,12	1.284,88	1.349,12	
B02BD02 062	DS	čimbenik VIII ^{NR204}	500 i.j.	1.186,75	1.246,09	P	Jaśka d.o.o.	Kedrion S.p.A.	Emoclot	praš. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1000 i.j. (100 IU/ml)	2.373,50	2.492,18	2.373,50	2.492,18	
B02BD02 071	DS	čimbenik VIII ^{NR204}	500 i.j.	1.318,60	1.384,53	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma	Octanate	lio. boč. 250 i.j.	659,30	692,27	659,30	692,27	
B02BD02 072	DS	čimbenik VIII ^{NR204}	500 i.j.	1.427,65	1.499,03	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma	Octanate	lio. boč. 500 i.j.	1.427,65	1.499,03	1.427,65	1.499,03	
B02BD02 073	DS	čimbenik VIII ^{NR204}	500 i.j.	1.318,62	1.384,55	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma	Octanate	lio. boč. 1.000 i.j.	2.637,23	2.769,09	2.637,23	2.769,09	
B02BD02 075	DS	oktokog alfa ^{NR205}	500 i.j.	2.698,30	2.833,22	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Recombinat	lio. boč. 250 i.j.	1.349,15	1.416,61	1.349,15	1.416,61	
B02BD02 076	DS	oktokog alfa ^{NR205}	500 i.j.	2.667,37	2.800,74	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Recombinat	lio. boč. 500 i.j.	2.555,52	2.683,30	2.555,52	2.683,30	
B02BD02 077	DS	oktokog alfa ^{NR205}	500 i.j.	2.648,49	2.780,91	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Recombinat	lio. boč. 1.000 i.j.	5.296,97	5.561,82	5.296,97	5.561,82	
B02BD02 078	DS	oktokog alfa ^{NR205}	500 i.j.	2.698,30	2.833,22	P	Baxter AG	Baxter	Advate	praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.	1.349,15	1.416,61	1.349,15	1.416,61	
B02BD02 079	DS	oktokog alfa ^{NR205}	500 i.j.	2.555,52	2.683,30	P	Baxter AG	Baxter	Advate	praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.	2.555,52	2.683,30	2.555,52	2.683,30	
B02BD02 080	DS	oktokog alfa ^{NR205}	500 i.j.	2.648,49	2.780,91	P	Baxter AG	Baxter	Advate	praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.	5.296,97	5.561,82	5.296,97	5.561,82	
B02BD02 081	DS	oktokog alfa ^{NR205}	500 i.j.	2.581,33	2.710,40	P	Bayer Pharma AG	Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.	Kogenate Bayer 500 i.j.	praš. i otap. za otop. za inj. boč. 500 i.j.+štrc. napunj. s 2,5 ml vode za inj. +Bio-Set	2.581,33	2.710,40	2.581,33	2.710,40	
B02BD02 082	DS	rekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa) ^{NR205}	500 i.j.	2.428,48	2.549,90	P	Pfizer Ltd.	Wyeth Farma S.A.	ReFacto AF	praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.	1.214,24	1.274,95	1.214,24	1.274,95	
B02BD02 083	DS	rekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa) ^{NR205}	500 i.j.	2.299,97	2.414,97	P	Pfizer Ltd.	Wyeth Farma S.A.	ReFacto AF	praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.	2.299,97	2.414,97	2.299,97	2.414,97	
B02BD02 084	DS	rekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa) ^{NR205}	500 i.j.	2.383,64	2.502,82	P	Pfizer Ltd.	Wyeth Farma S.A.	ReFacto AF	praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.	4.767,27	5.005,63	4.767,27	5.005,63	
B02BD02 085	DS	rekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa) ^{NR205}	500 i.j.	2.383,64	2.502,82	P	Pfizer Ltd.	Wyeth Farma S.A.	ReFacto AF	praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.	9.534,54	10.011,27	9.534,54	10.011,27	
B02BD03 061	DS	aktivirani koncentrat čimbenika protrombinskog kompleksa ^{NR204}	350 i.j.	2.240,00	2.352,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter AG	Feiba NF 500 FJ	praš. i otap. za otop. za inj. boč. 500 i.j./20 ml	3.200,00	3.360,00	3.200,00	3.360,00	

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B02BD04 051	DS	rekombinantni čimbenik koagulacije IX ^{NB204}	350 i.j.	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
B02BD04 063	DS	čimbenik IX ^{NB204}	350 i.j.	980,90	1.029,95	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma	Octanine F	praš. i otap. za otop. za inj. boč. stakl. 1x500 i.j.+5 ml otap.+set	1.401,29	1.471,35	1.401,29	1.471,35	
B02BD04 064	DS	čimbenik IX ^{NB204}	350 i.j.	841,73	883,82	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma	Octanine F	praš. i otap. za otop. za inj. boč. stakl. 1x1.000 i.j.+10 ml otap.+set	2.404,93	2.525,18	2.404,93	2.525,18	
B02BD04 071	DS	čimbenik IX ^{NB204}	350 i.j.	980,00	1.029,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Immunine 200 IU	praš. i otap. za otop. za inj. ili inf. boč. 1x200 IU/5 ml	560,00	588,00	560,00	588,00	
B02BD04 072	DS	čimbenik IX ^{NB204}	350 i.j.	933,92	980,62	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Immunine 600 IU	praš. i otap. za otop. za inj. ili inf. boč. 600 IU/5 ml	1.601,00	1.681,05	1.601,00	1.681,05	
B02BD04 073	DS	čimbenik IX ^{NB204}	350 i.j.	729,17	765,63	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Immunine 1200 IU	praš. i otap. za otop. za inj. ili inf. boč. 1x1200 IU/10 ml	2.500,00	2.625,00	2.500,00	2.625,00	
B02BD06 071	DS	konc. čimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikom ^{NB204}	7.2 T i.j.	22.334,40	23.451,12	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Immunate 500 IU	praš. i otap. za otop. za inj. boč. 500 IU /5 ml	1.551,00	1.628,55	1.551,00	1.628,55	
B02BD06 072	DS	konc. čimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikom ^{NB204}	7.2 T i.j.	20.412,86	21.433,50	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Immunate 250 IU	praš. i otap. za otop. za inj. boč. 250 IU /5 ml	708,78	744,22	708,78	744,22	
B02BD06 073	DS	konc. čimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikom ^{NB204}	7.2 T i.j.	18.665,35	19.598,62	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Immunate 1000 IU	praš. i otap. za otop. za inj. boč. 1000 IU /10 ml	2.592,41	2.722,03	2.592,41	2.722,03	
B02BD06 074	KL	koagulacijski faktor VIII, ljudski, von Willebrandov faktor, ljudski ^{NB206}	7.2 T i.j.	16.471,02	17.294,57	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma	Wilate 450, 450 IU FVIII i 400 IU vWF	praš. i otap. za inj. boč. 1x450 IU i 400 IU	2.173,26	2.281,92	2.173,26	2.281,92	
B02BD07 051	DS	čimbenik ugrušavanja krvi XIII ^{NB204}	3.5 T i.j.	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
B02BD08 081	DS	aktivirani rekombinantni čimbenik VII A ^{NB204}	6 T i.j.	4.744,54	4.981,77	P	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	NovoSeven	praš. i otap. za inj., boč. stakl. 1x1 mg (50 KIU) +boč. 1x1,1 ml otap.	4.744,54	4.981,77	4.744,54	4.981,77	
B02BD08 082	DS	aktivirani rekombinantni čimbenik VII A ^{NB204}	6 T i.j.	4.744,54	4.981,77	P	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	NovoSeven	praš. i otap. za inj., boč. stakl. 1x2 mg (100 KIU) +boč. 1x2,1 ml otap.	9.489,08	9.963,53	9.489,08	9.963,53	
B02BD08 083	DS	aktivirani rekombinantni čimbenik VII A ^{NB204}	6 T i.j.	4.744,54	4.981,77	P	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	NovoSeven	praš. i otap. za inj., boč. stakl. 1x5 mg (250 KIU)+boč.1x5,2 ml otap.	23.722,70	24.908,84	23.722,70	24.908,84	
B02BD08 084	DS	aktivirani rekombinantni čimbenik VII A ^{NB204}	6 T i.j.	569,34	597,81	P	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	NovoSeven	praš. i otap. za otop. za inj., 1x1 mg (50 KIU)	4.744,54	4.981,77	4.744,54	4.981,77	
B02BD08 088	DS	aktivirani rekombinantni čimbenik VII A ^{NB204}	6 T i.j.	569,34	597,81	P	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	NovoSeven	praš. i otap. za otop. za inj., 1x2 mg (100 KIU)	9.489,08	9.963,53	9.489,08	9.963,53	
B02BD08 089	DS	aktivirani rekombinantni čimbenik VII A ^{NB204}	6 T i.j.	569,34	597,81	P	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	NovoSeven	praš. i otap. za otop. za inj., 1x5 mg (250 KIU)	23.722,70	24.908,84	23.722,70	24.908,84	
B02BD09 061	DS	nonakog alfa ^{NB205}	450 i.j.	1.604,14	1.684,35	P	Pfizer Ltd.	Wyeth Farma S.A.	BeneFIX	praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.	891,19	935,75	891,19	935,75	
B02BD09 062	DS	nonakog alfa ^{NB205}	450 i.j.	1.604,14	1.684,35	P	Pfizer Ltd.	Wyeth Farma S.A.	BeneFIX	praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.	1.782,38	1.871,50	1.782,38	1.871,50	
B02BD09 063	DS	nonakog alfa ^{NB205}	450 i.j.	1.604,14	1.684,35	P	Pfizer Ltd.	Wyeth Farma S.A.	BeneFIX	praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.	3.564,76	3.743,00	3.564,76	3.743,00	
B02BD09 064	DS	nonakog alfa ^{NB205}	450 i.j.	1.604,14	1.684,35	P	Pfizer Ltd.	Wyeth Farma S.A.	BeneFIX	praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.	7.129,52	7.486,00	7.129,52	7.486,00	
B02BX04 061	KL	romiplostim ^{NB504}	30 mcg	543,52	570,69	P	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V., Amgen Technology Ireland	Nplate	praš. za otop. za inj., stakl. boč. 1x250 mcg	4.529,32	4.755,79	4.529,32	4.755,79	
B02BX04 062	KL	romiplostim ^{NB504}	30 mcg	519,61	545,59	P	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V., Amgen Technology Ireland	Nplate	praš. za otop. za inj., stakl. boč. 1x500 mcg	8.660,21	9.093,22	8.660,21	9.093,22	

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B03AA02 141		željezo II -fumarat	0,2 g	0,49	0,51	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Heferol	caps. 30x350 mg	0,86	0,90	25,82	27,11	R
B03AB05 222		željezo III-hidroksi polimaltozat	90 mg	1,78	1,87	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Ferrum	boč. 1x100 ml (50 mg/5 ml)	19,75	20,74	19,75	20,74	R
B03AC02 051	DS	željezo III-oksidi saharat	100 mg	44,36	46,58	P				1x100 mg	44,36	46,58	0,00	0,00	
B03AC05 051	PO	željezo III-sorbitol glukonska kiselina		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
B03BA01 051	PR	cijanokobalamin	20 mcg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
B03BB01 112		folatna kiselina	10 mg	1,40	1,47	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Folacin	tbl. 30x5 mg	0,70	0,74	21,14	22,20	R
B03XA01 001	DSPO	eritropoetin theta ^{NB301}	1 T i.j.	37,85	39,74	P	ratiopharm GmbH	Pliva Hrvatska d.o.o.	Eporatio	otop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j./0,5 ml	75,69	79,47	454,16	476,87	
B03XA01 002	DSPO	eritropoetin theta ^{NB301}	1 T i.j.	37,82	39,71	P	ratiopharm GmbH	Pliva Hrvatska d.o.o.	Eporatio	otop. za inj., štrc. napunj. 6x3.000 i.j./0,5 ml	113,46	119,13	680,74	714,78	
B03XA01 003	DSPO	eritropoetin theta ^{NB301}	1 T i.j.	37,51	39,39	P	ratiopharm GmbH	Pliva Hrvatska d.o.o.	Eporatio	otop. za inj., štrc. napunj. 6x4.000 i.j./0,5 ml	150,05	157,55	900,28	945,29	
B03XA01 004	DS	eritropoetin theta ^{NB302}	1 T i.j.	34,99	36,74	P	ratiopharm GmbH	Pliva Hrvatska d.o.o.	Eporatio	otop. za inj., štrc. napunj. 6x10.000 i.j./ml	349,89	367,38	2.099,36	2.204,33	
B03XA01 005	DS	eritropoetin theta ^{NB302}	1 T i.j.	38,05	39,95	P	ratiopharm GmbH	Pliva Hrvatska d.o.o.	Eporatio	otop. za inj., štrc. napunj. 1x20.000 i.j./ml	760,92	798,97	760,92	798,97	
B03XA01 021	DSPO	epoetin alfa ^{NB301}	1 T i.j.	34,06	35,76	P	Sandoz GmbH	Sandoz	Binocrit	otop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j./ml	68,12	71,53	408,74	429,18	
B03XA01 022	DSPO	epoetin alfa ^{NB301}	1 T i.j.	34,04	35,74	P	Sandoz GmbH	Sandoz	Binocrit	otop. za inj., štrc. napunj. 6x3.000 i.j./0,3 ml	102,11	107,22	612,67	643,30	
B03XA01 023	DSPO	epoetin alfa ^{NB301}	1 T i.j.	33,76	35,45	P	Sandoz GmbH	Sandoz	Binocrit	otop. za inj., štrc. napunj. 6x4.000 i.j./0,4 ml	135,04	141,79	810,25	850,76	
B03XA01 073	DS	eritropoetin ^{NB302}	1 T i.j.	51,23	53,79	P	Roche Registration Limited	Roche	NeoRecormon Multidose	lio boč. 1x50.000 i.j. + set +otap. 10 ml	2.561,57	2.689,65	2.561,57	2.689,65	
B03XA01 075	DSPO	eritropoetin ^{NB301}	1 T i.j.	42,05	44,15	P	Roche Registration Limited	Roche	NeoRecormon	šprica 6x2.000 i.j./0,3 ml	84,10	88,31	504,62	529,85	
B03XA01 077	DSPO	eritropoetin ^{NB301}	1 T i.j.	41,68	43,76	P	Roche Registration Limited	Roche	NeoRecormon	šprica 6x4.000 i.j./0,3 ml	166,72	175,06	1.000,31	1.050,33	
B03XA01 078	DS	eritropoetin ^{NB302}	1 T i.j.	41,01	43,06	P	Roche Registration Limited	Roche	NeoRecormon	šprica 6x10.000 i.j./0,3 ml	410,12	430,63	2.460,73	2.583,77	
B03XA01 081	DSPO	eritropoetin zeta ^{NB301}	1 T i.j.	37,85	39,74	P	Hospira UK Limited	STADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.	Retacrit	otop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j./0,6 ml	75,69	79,47	454,16	476,87	
B03XA01 082	DSPO	eritropoetin zeta ^{NB301}	1T i.j.	37,51	39,39	P	Hospira UK Limited	STADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.	Retacrit	otop. za inj., štrc. napunj. 6x4.000 i.j./0,4 ml	150,05	157,55	900,28	945,29	
B03XA01 083	DS	eritropoetin zeta ^{NB302}	1 T i.j.	34,99	36,74	P	Hospira UK Limited	STADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.	Retacrit	otop. za inj., štrc. napunj. 6x10.000 i.j./ml	349,89	367,38	2.099,36	2.204,33	
B03XA02 061	DSPO	darbepoetin alfa ^{NB301}	4,5 mcg	52,98	55,63	P	Amgen Europe B.V.	AMG	Aranesp	otop. za inj., štrc. stakl. 1x10 mcg/0,4 ml (25 mcg/ml)	117,73	123,62	117,73	123,62	
B03XA02 062	DSPO	darbepoetin alfa ^{NB301}	4,5 mcg	51,65	54,23	P	Amgen Europe B.V.	AMG	Aranesp	otop. za inj., štrc. stakl. 1x30 mcg/0,3ml (100 mcg/ml)	344,30	361,52	344,30	361,52	
B03XA02 063	DSPO	darbepoetin alfa ^{NB301}	4,5 mcg	51,96	54,56	P	Amgen Europe B.V.	AMG	Aranesp	otop. za inj., štrc. stakl. 1x20 mcg/0,5 ml (40 mcg/ml)	230,93	242,48	230,93	242,48	
B03XA02 064	DSPO	darbepoetin alfa ^{NB301}	4,5 mcg	51,96	54,56	P	Amgen Europe B.V.	AMG	Aranesp	otop. za inj., štrc. stakl. 1x40 mcg/0,4 ml (100 mcg/ml)	461,84	484,93	461,84	484,93	
B03XA02 065	DSPO	darbepoetin alfa ^{NB301}	4,5 mcg	51,96	54,56	P	Amgen Europe B.V.	AMG	Aranesp	otop. za inj., štrc. stakl. 1x50 mcg/0,5 ml (100 mcg/ml)	577,30	606,17	577,30	606,17	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B03XA02 066	DSPO	darbepoetin alfa ^{NB301}	4,5 mcg	51,96	54,56	P	Amgen Europe B.V.	AMG	Aranesp	otop. za inj., štrc. stakl. 1x60 mcg/0,3 ml (200 mcg/ml)	692,76	727,40	692,76	727,40	
B03XA02 067	DSPO	darbepoetin alfa ^{NB301}	4,5 mcg	51,96	54,56	P	Amgen Europe B.V.	AMG	Aranesp	otop. za inj., štrc. stakl. 1x80 mcg/0,4 ml (200 mcg/ml)	923,68	969,86	923,68	969,86	
B03XA03 061	DSPO	metoksi polietilenglikol-epoetin beta ^{NB301}	4 mcg	50,38	52,90	P	Roche Registration Limited	Roche	Mircera	otop. za inj., štrc. napunj. 1x30 mcg/0,3 ml	377,85	396,74	377,85	396,74	
B03XA03 062	DSPO	metoksi polietilenglikol-epoetin beta ^{NB301}	4 mcg	50,38	52,90	P	Roche Registration Limited	Roche	Mircera	otop. za inj., štrc. napunj. 1x50 mcg/0,3 ml	629,75	661,24	629,75	661,24	
B03XA03 063	DSPO	metoksi polietilenglikol-epoetin beta ^{NB301}	4 mcg	50,38	52,90	P	Roche Registration Limited	Roche	Mircera	otop. za inj., štrc. napunj. 1x75 mcg/0,3 ml	944,63	991,86	944,63	991,86	
B03XA03 064	DSPO	metoksi polietilenglikol-epoetin beta ^{NB301}	4 mcg	50,38	52,90	P	Roche Registration Limited	Roche	Mircera	otop. za inj., štrc. napunj. 1x100 mcg/0,3ml	1.259,50	1.322,48	1.259,50	1.322,48	
B03XA03 065	DS	metoksi polietilenglikol-epoetin beta ^{NB301}	4 mcg	50,38	52,90	P	Roche Registration Limited	Roche	Mircera	otop. za inj., štrc. napunj. 1x120 mcg/0,3ml	1.511,40	1.586,97	1.511,40	1.586,97	
B03XA03 066	DS	metoksi polietilenglikol-epoetin beta ^{NB301}	4 mcg	50,38	52,90	P	Roche Registration Limited	Roche	Mircera	otop. za inj., štrc. napunj. 1x150 mcg/0,3ml	1.889,25	1.983,71	1.889,25	1.983,71	
B03XA03 067	DS	metoksi polietilenglikol-epoetin beta ^{NB301}	4 mcg	50,38	52,90	P	Roche Registration Limited	Roche	Mircera	otop. za inj., štrc. napunj. 1x200 mcg/0,3ml	2.519,00	2.644,95	2.519,00	2.644,95	
B03XA03 068	DS	metoksi polietilenglikol-epoetin beta ^{NB301}	4 mcg	50,38	52,90	P	Roche Registration Limited	Roche	Mircera	otop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mcg/0,3ml	3.148,75	3.306,19	3.148,75	3.306,19	
B05AA01 011	DS	ljudski albumin 5% ^{NB501}		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Albumin (ljudski 5%)	boca 1x250 ml	258,00	270,90	258,00	270,90	
B05AA01 012	DS	ljudski albumin 20% ^{NB502}		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Albumin (ljudski 20%)	boč. 1x50 ml	200,77	210,81	200,77	210,81	
B05AA01 013	DS	ljudski albumin 20% ^{NB502}		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Albumin (ljudski 20%)	boč. 1x100 ml	408,59	429,02	408,59	429,02	
B05AA01 061	DS	ljudski albumin 5% ^{NB501}		0,00	0,00	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma	Albunorm 5%	otop. za inf., boč. stakl. 1x100 ml	123,50	129,68	123,50	129,68	
B05AA01 064	DS	ljudski albumin 20% ^{NB502}		0,00	0,00	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma	Albunorm 20%	otop. za inf., boč. stakl. 1x100 ml	408,59	429,02	408,59	429,02	
B05AA01 065	DS	ljudski albumin 5% ^{NB501}		0,00	0,00	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma Pharmazeutika Octapharma S.A.S., Octapharma AB, Octapharma Produktionsgesellschaft, Octapharma GmbH	Albunorm 5%	otop. za inf., boca stakl. 1x250 ml	258,00	270,90	258,00	270,90	
B05AA01 066	DS	ljudski albumin 20% ^{NB502}		0,00	0,00	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma	Albunorm 20%	otop. za inf., boca stakl. 1x50 ml	200,77	210,81	200,77	210,81	
B05AA01 071	DS	ljudski albumin 5% ^{NB501}		0,00	0,00	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges	Human albumin 5%	boč. 1x250 ml	206,28	216,59	206,28	216,59	
B05AA01 075	DS	ljudski albumin 20% ^{NB502}		0,00	0,00	P	Jasika d.o.o.	Kedrion S.p.A.	Human albumin Kedrion	otop. za inf., stakl. boč. 1x50 ml (200 g/l)	200,77	210,81	200,77	210,81	
B05AA01 076	DS	ljudski albumin 20% ^{NB502}		0,00	0,00	P	Jasika d.o.o.	Kedrion S.p.A.	Human albumin Kedrion	otop. za inf., stakl. boč. 1x100 ml (200 g/l)	408,59	429,02	408,59	429,02	
B05AA01 081	DS	ljudski albumin 20% ^{NB502}		0,00	0,00	P	CSL Behring GmbH	CSL Behring GmbH	Humani albumin 20%	boč. 1x50 ml	200,77	210,81	200,77	210,81	
B05AA01 083	DS	ljudski albumin 20% ^{NB502}		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Flexbumin	otop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x50 ml/kutija	200,77	210,81	200,77	210,81	
B05AA01 084	DS	ljudski albumin 20% ^{NB502}		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Flexbumin	otop. za inf. (200 g/l), vreć. 12x50 ml/kutija, 2 kutije	200,77	210,81	4.818,48	5.059,40	

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B05AA01 085	DS	ljudski albumin 20% ^{NB502}		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Flexbumin	otop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x50 ml/kutija, 24 kutije	200,77	210,81	4.818,48	5.059,40	
B05AA01 086	DS	ljudski albumin 20% ^{NB502}		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Flexbumin	otop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x100 ml/kutija	408,59	429,02	408,59	429,02	
B05AA01 087	DS	ljudski albumin 20% ^{NB502}		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Flexbumin	otop. za inf. (200 g/l), vreć. 6x100 ml/kutija, 2 kutije	408,59	429,02	4.903,08	5.148,23	
B05AA01 088	DS	ljudski albumin 20% ^{NB502}		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Flexbumin	otop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x100 ml/kutija, 12 kutija	408,59	429,02	4.903,08	5.148,23	
B05AA05 001	DS	dekstran 1		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Soludeks 1	amp. 10x20 ml	86,13	90,44	861,28	904,34	
B05AA05 002	PR	dekstran 40		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Soludeks 40	otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)	42,65	44,78	426,50	447,83	
B05AA05 003	DS	dekstran 70		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Soludeks 70	otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (60 mg/ml)	33,67	35,35	336,70	353,54	
B05AA06 051	DS	želatina		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
B05AA07 063	DS	hidroksietil škrob		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Voluven 6%	boca 10x500 ml	49,41	51,88	494,10	518,81	
B05AA07 064	DS	hidroksietil škrob		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Voluven 6%	vreć. plast. 20x500 ml	49,41	51,88	988,20	1.037,61	
B05AA07 071	DS	hidroksietil škrob (poli-O-hidroksietil škrob)		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun	Tetraspan	otop. za inf., boca plast. polietil. 10x500 ml (60 mg/ml)	44,47	46,69	444,69	466,92	
B05AA07 072	DS	hidroksietil škrob (poli-O-hidroksietil škrob)		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun	Tetraspan	otop. za inf., vreć. plast. polietil. 20x500 ml (60 mg/ml)	44,47	46,69	889,38	933,85	
B05AA07 073	DS	hidroksietil škrob (poli-O-hidroksietil škrob)		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun	Tetraspan	otop. za inf., boca plast. polietil. 10x500 ml (100 mg/ml)	47,03	49,38	470,25	493,76	
B05AA07 081	DS	hidroksietil škrob (poli-o-2-hidroksietil škrob)		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Volulyte 6%	otop. za inf., vreć. poliolef. 20x500 ml	40,02	42,02	800,44	840,46	
B05BA01 081	DS	infuzije aminokiselina (N (2)-L-alanin-L-glutamin) ^{NB503}		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Dipeptiven	boč. 10x100 ml	233,94	245,64	2.339,36	2.456,33	
B05BA02 061	DS	otopine masti i masnih kiselina		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun	Lipofundin MCT/LCT 10%	emulzija za inf. boca 10x100 ml	23,46	24,63	234,63	246,36	
B05BA02 062	DS	otopine masti i masnih kiselina		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun	Lipofundin MCT/LCT 10%	emulzija za inf. boca 10x500 ml	72,68	76,31	726,84	763,18	
B05BA02 063	DS	otopine masti i masnih kiselina		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun	Lipofundin MCT/LCT 20%	emulzija za inf. boca 10x100 ml	31,72	33,31	317,16	333,02	
B05BA02 064	DS	otopine masti i masnih kiselina		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun	Lipofundin MCT/LTC 20%	emulzija za inf. boca 10x500 ml	86,68	91,01	866,79	910,13	
B05BA02 065	DS	otopine masti i masnih kiselina		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	SMOFlipid 20% emulzija za infuziju	boca stakl. 10x100 ml	35,24	37,00	352,40	370,02	
B05BA02 066	DS	otopine masti i masnih kiselina		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	SMOFlipid 20% emulzija za infuziju	boca stakl. 10x500 ml	93,77	98,46	937,70	984,59	
B05BA02 089	DS	otopine masti i masnih kiselina		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	SMOFlipid 20% emulzija za infuziju	vreć. plast. (Excel) 10x100 ml	35,24	37,00	352,40	370,02	
B05BA02 090	DS	otopine masti i masnih kiselina		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	SMOFlipid 20% emulzija za infuziju	vreć. plast. (Excel) 12x500 ml	93,77	98,46	1.125,24	1.181,50	
B05BA03 008	PO	glukoza		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Glukoza 5%	otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml)	6,85	7,19	68,50	71,93	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B05BA03 010	PO	glukoza		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Glukoza 10% HZTM	otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)	8,86	9,30	88,60	93,03	
B05BA03 012	DS	glukoza		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Glukoza 10% HZTM	otop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (100 mg/ml)	7,59	7,97	75,90	79,70	
B05BA03 021	PO	glukoza		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Glukoza 5%	otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml)	6,85	7,19	68,50	71,93	
B05BA03 022	PR	glukoza		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Glukoza 5%	otop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (50 mg/ml)	6,20	6,51	62,00	65,10	
B05BA03 023	DS	glukoza		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Glukoza 5%	otop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (50 mg/ml)	5,86	6,15	117,20	123,06	
B05BA03 024	PO	glukoza		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Glukoza 10%	otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)	8,86	9,30	88,60	93,03	
B05BA03 026	DS	glukoza		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Glukoza 10%	otop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (100 mg/ml)	6,47	6,79	129,40	135,87	
B05BA03 061	DS	glukoza		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Glukoza 5% Viaflo	vreć. plast. 50x100 ml	6,53	6,86	326,50	342,83	
B05BA03 062	PR	glukoza		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Glukoza 5% Viaflo	vreć. plast. 30x250 ml	6,93	7,28	207,90	218,30	
B05BA03 063	PO	glukoza		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Glukoza 5% Viaflo	vreć. plast. 20x500 ml	7,65	8,03	153,00	160,65	
B05BA03 064	DS	glukoza		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Glukoza 5% Viaflo	vreć. plast. 10x1000 ml	14,54	15,27	145,35	152,62	
B05BA03 065	DS	glukoza		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Glukoza 5% Viaflo	vreć. plast. 50x50 ml	5,89	6,18	294,50	309,23	
B05BA03 071	DS	glukoza		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun	Glukoza 5% B.Braun	otop. za inf., boca polietil. 10x100 ml	5,88	6,17	58,77	61,71	
B05BA03 072	PR	glukoza		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun	Glukoza 5% B.Braun	otop. za inf., boca polietil. 10x250 ml	6,24	6,55	62,37	65,49	
B05BA03 073	PO	glukoza		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun	Glukoza 5% B.Braun	otop. za inf., boca polietil. 10x500 ml	6,89	7,23	68,85	72,29	
B05BA03 074	DS	glukoza		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun	Glukoza 5% B.Braun	otop. za inf., boca polietil. 10x1000 ml	11,92	12,51	119,17	125,13	
B05BA03 075	PO	glukoza		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun	Glukoza 10% B.Braun	otop. za inf., boca polietil. 10x500 ml	8,89	9,33	88,90	93,35	
B05BA03 076	DS	glukoza		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun	Glukoza 10% B.Braun	otop. za inf., boca polietil. 10x1000 ml	12,33	12,95	123,28	129,44	
B05BA03 077	DS	glukoza		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Glukoza Fresenius Kabi 5%	otop. za inf., boca plast. 40x100 ml	5,29	5,55	211,60	222,18	
B05BA03 078	PO	glukoza		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Glukoza Fresenius Kabi 10%	otop. za inf., boca plast. 10x500 ml	8,00	8,40	80,00	84,00	
B05BA03 079	PR	glukoza		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Glukoza Fresenius Kabi 5%	otop. za inf., boca plast. 20x250 ml	5,62	5,90	112,32	117,94	
B05BA03 080	PO	glukoza		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Glukoza Fresenius Kabi 5%	otop. za inf., boca plast. 10x500 ml	6,20	6,51	61,97	65,07	
B05BA03 082	DS	glukoza		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Bieffe Medital S.A.	Glukoza 10% Viaflo	otop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml, (100 mg/ml)	6,60	6,93	198,00	207,90	
B05BA03 083	DS	glukoza		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Bieffe Medital S.A.	Glukoza 10% Viaflo	otop. za inf., vreć. plast. 36x250 ml, (100 mg/ml)	6,60	6,93	237,60	249,48	
B05BA03 084	PO	glukoza		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Bieffe Medital S.A.	Glukoza 10%Viaflo	otop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml (100 mg/ml)	7,20	7,56	144,00	151,20	
B05BA03 085	PO	glukoza		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Bieffe Medital S.A.	Glukoza 10% Viaflo	otop. za inf., vreć. plast. 24x500 ml (100 mg/ml)	7,20	7,56	172,80	181,44	
B05BA10 031	DS	glukoza+otopina aminokiselina s elektrolitima+masna emulzija		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG	NuTRiflex Omega Specijal B.Braun	emulzija za infuziju, vreć. 5x625 ml	111,78	117,37	558,90	586,85	
B05BA10 032	DS	glukoza+otopina aminokiselina s elektrolitima+masna emulzija		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG	NuTRiflex Omega Specijal B.Braun	emulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml	193,14	202,80	965,70	1.013,99	

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B05BA10 033	DS	glukoza+otopina aminokiselina s elektrolitima+masna emulzija		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG	NuTRIflex Omega Specijal B.Braun	emulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml	263,65	276,83	1.318,25	1.384,16	
B05BA10 034	DS	glukoza+otopina aminokiselina s elektrolitima+masna emulzija		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG	NuTRIflex Omega Specijal B.Braun	emulzija za infuziju, vreć. 5x2500 ml	332,52	349,15	1.662,60	1.745,73	
B05BA10 035	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG	NuTRIflex Lipid peri B. Braun	emulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml	158,21	166,12	791,05	830,60	
B05BA10 036	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG	NuTRIflex Lipid peri B. Braun	emulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml	179,79	188,78	898,95	943,90	
B05BA10 037	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG	NuTRIflex Lipid peri B. Braun	emulzija za infuziju, vreć. 5x2500 ml	215,35	226,12	1.076,75	1.130,59	
B05BA10 038	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG	NuTRIflex Lipid specijal B. Braun	emulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml	223,58	234,76	1.117,90	1.173,80	
B05BA10 039	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG	NuTRIflex Lipid specijal B. Braun	emulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml	233,97	245,67	1.169,85	1.228,34	
B05BA10 040	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG	NuTRIflex Lipid specijal B. Braun	emulzija za infuziju, vreć. 5x2500 ml	280,44	294,46	1.402,20	1.472,31	
B05BA10 041	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG	NuTRIflex Lipid plus B. Braun	emulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml	151,08	158,63	755,40	793,17	
B05BA10 042	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG	NuTRIflex Lipid plus B. Braun	emulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml	253,92	266,62	1.269,60	1.333,08	
B05BA10 043	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG	NuTRIflex Lipid plus B. Braun	emulzija za infuziju, vreć. 5x2500 ml	304,28	319,49	1.521,40	1.597,47	
B05BA10 044	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG	NuTRIflex Omega Plus B.Braun	emulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml	165,64	173,92	828,20	869,61	
B05BA10 045	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG	NuTRIflex Omega Plus B.Braun	emulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml	226,17	237,48	1.130,85	1.187,39	
B05BA10 046	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG	NuTRIflex Omega Plus B.Braun	emulzija za infuziju, vreć. 5x2500 ml	290,00	304,50	1.450,00	1.522,50	
B05BA10 061	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	OliClinomel N4-550E	vreć. plast. 6x1000 ml	161,16	169,21	966,93	1.015,28	
B05BA10 062	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	OliClinomel N4-550E	vreć. plast. 4x2000 ml	231,56	243,14	926,25	972,56	
B05BA10 063	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	OliClinomel N6-900E	vreć. plast. 4x2000 ml	271,30	284,86	1.085,18	1.139,44	
B05BA10 064	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	OliClinomel N7-1000E	vreć. plast. 6x1000 ml	181,90	191,00	1.091,40	1.145,97	
B05BA10 065	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	OliClinomel N7-1000E	vreć. plast. 4x2000 ml	253,52	266,20	1.014,09	1.064,79	
B05BA10 066	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Kabiven	vreć. plast. 4x1026 ml	167,84	176,23	671,37	704,94	
B05BA10 067	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Kabiven	vreć. plast. 4x1540 ml	185,78	195,07	743,11	780,27	
B05BA10 068	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Kabiven Peripheral	vreć. plast. 4x1440 ml	184,07	193,27	736,28	773,09	
B05BA10 069	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Kabiven Peripheral	vreć. plast. 4x1920 ml	194,88	204,62	779,52	818,50	
B05BA10 075	DS	infuzije aminokiselina		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Aminoven Infant 10%	boč. 10x250 ml	55,55	58,33	555,50	583,28	
B05BA10 076	DS	infuzije aminokiselina		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Aminosteril N hepa 8%	boca 1x500 ml	69,76	73,25	69,76	73,25	
B05BA10 078	DS	infuzije aminokiselina		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Aminoven 10%	boca 1x500 ml	56,35	59,17	56,35	59,17	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B05BA10 081	DS	infuzije aminokiselina		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun	Aminoplasmal B. Braun 5% E	otop. za inf., boca 10x500 ml	36,66	38,49	366,57	384,90	
B05BA10 082	DS	infuzije aminokiselina		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun	Aminoplasmal B. Braun 10% E	otop. za inf., boca 10x500 ml	57,37	60,24	573,70	602,39	
B05BA10 083	DS	infuzije aminokiselina		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun	Aminoplasmal Hepa 10%	boca 10x500 ml	70,98	74,53	709,80	745,29	
B05BA10 084	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Periolimel N4E	vreć. plast. 6x1000 ml	285,00	299,25	1.710,00	1.795,50	
B05BA10 085	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Periolimel N4E	vreć. plast. 4x2000 ml	367,31	385,68	1.469,24	1.542,70	
B05BA10 086	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Olimel N7E	vreć. plast. 4x2000 ml	380,00	399,00	1.520,00	1.596,00	
B05BA10 087	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Olimel N9E	vreć. plast. 6x1000 ml	352,11	369,72	2.112,66	2.218,29	
B05BA10 088	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Olimel N9E	vreć. plast. 4x2000 ml	411,70	432,29	1.646,80	1.729,14	
B05BA10 091	DS	infuzije aminokiselina		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Nephroprotect 10%	boč. 10x500 ml	110,85	116,39	1.108,50	1.163,93	
B05BA10 092	DS	glukoza+otopina aminokiselina s elektrolitima+masna emulzija		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	SmofKabiven Peripheral	emulzija za infuziju, vreć. 4x1206 ml	211,35	221,92	845,40	887,67	
B05BA10 093	DS	glukoza+otopina aminokiselina s elektrolitima+masna emulzija		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	SmofKabiven Peripheral	emulzija za infuziju, vreć. 4x1448 ml	227,39	238,76	909,56	955,04	
B05BA10 094	DS	glukoza+otopina aminokiselina s elektrolitima+masna emulzija		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	SmofKabiven Peripheral	emulzija za infuziju, vreć. 4x1904 ml	247,76	260,15	991,04	1.040,59	
B05BA10 095	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	SmofKabiven bez elektrolita	emulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x986 ml	184,64	193,87	738,56	775,49	
B05BA10 096	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	SmofKabiven	emulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x986 ml	184,64	193,87	738,56	775,49	
B05BA10 097	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	SmofKabiven	emulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x1477 ml	232,80	244,44	931,20	977,76	
B05BA10 098	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	SmofKabiven	emulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x1970 ml	290,97	305,52	1.163,88	1.222,07	
B05BA10 099	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	SmofKabiven	emulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 3x2463 ml	338,16	355,07	1.014,48	1.065,20	
B05BB01 014	PO	natrij-klorid		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Natrii chloridi infundibile	otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (9 mg/ml)	7,60	7,98	76,00	79,80	
B05BB01 018	PR	natrij-klorid		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Natrii chloridi infundibile	otop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (9 mg/ml)	6,60	6,93	66,00	69,30	
B05BB01 029	PO	natrij-klorid		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Natrii chloridi infundibile	otop. za inf., boca polietil. 20x500 ml (9 mg/ml)	7,62	8,00	152,40	160,02	
B05BB01 030	PR	natrij-klorid		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Natrii chloridi infundibile	otop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (9 mg/ml)	6,60	6,93	66,00	69,30	
B05BB01 031	DS	natrij-klorid		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Natrii chloridi infundibile	otop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (9 mg/ml)	6,40	6,72	128,00	134,40	
B05BB01 032	DS	natrij-klorid		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Natrij -klorid 10%	otop. za inf. 10%, boč. stakl. 40x50 ml (100 mg/ml)	7,08	7,43	283,20	297,36	
B05BB01 033	DS	natrij-klorid		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Natrijev klorid 9 mg/ml (0,9 %) HZTM	otop. za inf. 0,9%, vreć. PP 12x1000 ml	12,40	13,02	148,80	156,24	
B05BB01 034	DS	natrij-klorid		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Natrijev klorid 9 mg/ml (0,9 %) HZTM	otop. za inf. 0,9%, vreć. PP 6x2000 ml	24,80	26,04	148,80	156,24	
B05BB01 051	DS	natrij-klorid		0,00	0,00	P				amp. 10%, 1x10 ml	0,00	0,00	0,00	0,00	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B05BB01 061	DS	natrij-klorid		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Natrij-klorid 0,9% Viaflo	otop. za inf. 0,9 %, vreć. plast. 50x100 ml	6,43	6,75	321,50	337,58	
B05BB01 062	PR	natrij-klorid		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Natrij-klorid 0,9% Viaflo	otop. za inf. 0,9 %, vreć. plast. 30x250 ml	6,65	6,98	199,50	209,48	
B05BB01 063	PO	natrij-klorid		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Natrij-klorid 0,9% Viaflo	otop. za inf. 0,9 %, vreć. plast. 20x500 ml	7,65	8,03	153,00	160,65	
B05BB01 064	DS	natrij-klorid		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Natrij-klorid 0,9% Viaflo	otop. za inf. 0,9 %, vreć. plast. 10x1000 ml	13,78	14,47	137,80	144,69	
B05BB01 067	DS	natrij-klorid		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Natrij-klorid 0,9% Viaflo	otop. za inf. 0,9 %, vreć. plast. 50x50 ml	5,80	6,09	290,00	304,50	
B05BB01 071	DS	natrij-klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun	Natrijev klorid 0,9% B.Braun	otop. za inf. 0,9%, boca plast. 1x100 ml, a twin cap zatvaračem	6,43	6,75	6,43	6,75	
B05BB01 072	PR	natrij-klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun	Natrijev klorid 0,9% B.Braun	otop. za inf. 0,9%, boca plast. 1x250 ml, a twin cap zatvaračem	6,65	6,98	6,65	6,98	
B05BB01 073	PO	natrij-klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Natrijev klorid 0,9% B.Braun	otop. za inf. 0,9%, boca plast. 1x500 ml, a twin cap zatvaračem	7,65	8,03	7,65	8,03	
B05BB01 074	DS	natrij-klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Natrijev klorid 0,9% B.Braun	otop. za inf. 0,9%, boca plast. 1x1000 ml, a twin cap zatvaračem	13,78	14,47	13,78	14,47	
B05BB01 081	DS	natrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.	Sterofundin Iso B. Braun	otop. za inf., vreć. plast. 20x250 ml	8,05	8,45	161,00	169,05	
B05BB01 082	DS	natrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.	Sterofundin Iso B. Braun	otop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml	10,19	10,70	203,80	213,99	
B05BB01 083	DS	natrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.	Sterofundin Iso B. Braun	otop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml	12,54	13,17	125,41	131,68	
B05BB01 084	DS	natrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.	Sterofundin Iso B. Braun	otop. za inf., PE boca s TWIN CAP zatvaračem 10x250 ml	8,05	8,45	80,50	84,53	
B05BB01 085	DS	natrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.	Sterofundin Iso B. Braun	otop. za inf., PE boca s TWIN CAP zatvaračem 10x500 ml	10,19	10,70	101,90	107,00	
B05BB01 086	DS	natrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.	Sterofundin Iso B. Braun	otop. za inf., PE boca s TWIN CAP zatvaračem 10x1000 ml	12,54	13,17	125,41	131,68	
B05BB01 091	DS	natrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat-trihidrat + natrij-glukonat		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Plasma-Lyte 148 Viaflo	otop. za inf., vreć. 20x500 ml	11,33	11,90	226,60	237,93	

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B05BB01 092	DS	natrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat-trihidrat + natrij-glukonat		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Plasma-Lyte 148 Viaflo	otop. za inf., vreć. 10x1000 ml	13,94	14,64	139,40	146,37	
B05BB01 095	DS	natrij-klorid		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Natrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabi	otop. za inf., boca plast. 40x100 ml (9 mg/ml)	5,79	6,08	231,48	243,05	
B05BB01 096	PR	natrij-klorid		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Natrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabi	otop. za inf., boca plast. 20x250 ml (9 mg/ml)	5,99	6,29	119,70	125,69	
B05BB01 097	PO	natrij-klorid		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Natrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabi	otop. za inf., boca plast. 10x500 ml (9 mg/ml)	6,89	7,23	68,85	72,29	
B05BB02 021	DS	glukoza + natrij-klorid		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Glukosalina I	otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml+9 mg/ml)	8,76	9,20	87,60	91,98	
B05BB02 022	DS	glukoza + natrij-klorid		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Glukosalina I	otop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (50 mg/ml+9 mg/ml)	7,74	8,13	77,40	81,27	
B05BB02 023	DS	glukoza + natrij-klorid		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Glukosalina I	otop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (50 mg/ml+9 mg/ml)	7,70	8,09	154,00	161,70	
B05BB02 024	DS	glukoza + natrij-klorid		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Glukosalina III	otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (25 mg/ml+4,5 mg/ml)	9,20	9,66	92,00	96,60	
B05BB02 061	DS	glukoza + natrij-klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.	Natrijev klorid 9 mg/ml + glukoza 50 mg/ml B. Braun	otop. za inf., boca plast. 10x500 ml (50 mg/ml+9 mg/ml)	7,88	8,27	78,80	82,74	
B05BB02 062	DS	glukoza + natrij-klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.	Natrijev klorid 9 mg/ml + glukoza 50 mg/ml B. Braun	otop. za inf., boca plast. 10x1000 ml (50 mg/ml+9 mg/ml)	13,75	14,44	137,50	144,38	
B05BC01 006	DS	manitol + natrij-klorid + natrij-acetat		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Manit 10%	otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml+2,6 mg/ml+2,7 mg/ml)	12,56	13,19	125,63	131,91	
B05BC01 007	DS	manitol		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Manit 20%	otop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (200 mg/ml)	11,43	12,00	114,33	120,05	
B05CX10 961	DS	otopine za ispiranje mokraćnog mjehura		0,00	0,00	L	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Purisole SM	vreć. plast. 1x3000 ml	55,79	58,58	55,79	58,58	
B05CX10 963	DS	otopina za ispiranje kod endoskopskih pretraga i operativnih zahvata		0,00	0,00	L	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun	Sorbitol/Manitol 3% B. Braun	ecobag/ecobag Click 4x3.000 ml	50,21	52,72	200,84	210,88	
B05CX10 964	DS	otopina za ispiranje		0,00	0,00	L	Agmar d.o.o.	Baxter S.A.	Manitol i sorbitol	otop. za ispir., vreć. Clear-Flex 4x3.000 ml	45,18	47,44	180,72	189,76	
B05XA01 027	DS	kalij-klorid		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Kalij klorid 7,4%	konc. otop. za inf., boč. stakl. 40x50 ml (74,5 mg/ml)	8,61	9,04	344,40	361,62	
B05XA01 061	DS	kalij-klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG	Kalijev klorid 74,5 mg/ml B. Braun	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml	15,49	16,26	309,80	325,29	
B05XA02 052	DS	natrij-hidrogenkarbonat		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
B05XA05 051	DS	magnezij-sulfat		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
B05XA07 017	DS	kalcij-klorid		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Kalcij klorid	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 40x30 ml (100 mg/ml)	8,02	8,42	320,80	336,84	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B05XA30 001	DS	natrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Ringerova otopina	otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (8,6 mg/ml+0,34 mg/ml+0,30 mg/ml)	7,62	8,00	76,20	80,01	
B05XA30 002	DS	natrij-klorid + natrij-acetat + natrij-laktat + kalcij-klorid + kalij-klorid		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Infusol	otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (5,723 mg/ml+5,305 mg/ml+0,56 mg/ml+0,294 mg/ml+0,372 mg/ml)	8,65	9,08	86,50	90,83	
B05XA30 011	DS	natrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Ringerova otopina	otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (8,6 mg/ml+0,33 mg/ml+0,30 mg/ml)	7,62	8,00	76,20	80,01	
B05XA30 061	DS	natrij-klorid + kalij-klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktat		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Ringerov laktat Fresenius Kabi	otop. za inf., boca plast. 10x500 ml	6,10	6,41	61,00	64,05	
B05XA30 065	DS	natrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Ringerova otopina Viaflo	vreć. plast. 20x500 ml	7,65	8,03	153,00	160,65	
B05XA30 066	DS	natrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Ringerova otopina Viaflo	boca polietil. 10x1000 ml	11,85	12,44	118,50	124,43	
B05XA30 075	DS	natrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Ringerova otopina B.Braun, otopina za infuziju	boca polietil. sa twin cap zatvaračem 10x500 ml	7,65	8,03	76,50	80,33	
B05XA30 076	DS	natrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Ringerova otopina B.Braun, otopina za infuziju	boca polietil. sa twin cap zatvaračem 10x1000 ml	11,85	12,44	118,50	124,43	
B05XA30 077	DS	natrij-klorid + kalij-klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktat		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Slož. otop. natrijevog laktata (Hartmanova otopina)	otop. za inf., boca plast. 10x500 ml	6,78	7,12	67,84	71,23	
B05XA30 078	DS	natrij-klorid + kalij-klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktat		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Slož. otop. natrijevog laktata (Hartmanova otopina) otopina za infuziju	boca plast. 10x1.000 ml	9,47	9,94	94,72	99,46	
B05XA30 091	DS	natrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Ringer Fresenius Kabi	otop. za inf., boca plast. 10x500 ml	6,89	7,23	68,85	72,29	
C01AA08 051	PR	metildigoksin	0,2 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
C01AA08 101	DS	metildigoksin	0,2 mg	0,70	0,74	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Lanitop	tbl. 50x0,1 mg	0,35	0,37	17,50	18,38	R
C01BB01 051	PR	lidokain	3 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
C01BC03 073	PR	propafenon	0,3 g	33,81	35,50	P	Abbott Laboratories d.o.o.	Ebewe Pharma	Rytmonorm	amp. 5x70 mg/20 ml	7,89	8,28	39,44	41,41	
C01BC03 142		propafenon	0,3 g	0,99	1,04	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Propafenon Alkaloid	tbl. 50x150 mg	0,49	0,51	24,70	25,94	R
C01BD01 022	DS	amjodaron	0,2 g	11,83	12,42	P	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Sanofi Winthrop Ambares	Cordarone	amp. 6x150 mg/3 ml	8,87	9,31	53,20	55,86	
C01BD01 112		amjodaron	0,2 g	1,22	1,28	O	Belupo d.d.	Belupo	Amiodaron	tbl. 60x200 mg	1,22	1,28	73,20	76,86	R
C01BD01 121		amjodaron	0,2 g	1,22	1,28	O	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Sanofi Winthrop Ambares	Cordarone	tbl. 60x200 mg	1,22	1,28	73,20	76,86	R
C01BD01 133		amjodaron	0,2 g	1,22	1,28	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Amiokordin	tbl. 60x200 mg	1,22	1,28	73,20	76,86	R
C01CA01 052	DS	etiladrianol ^{INC101}	50 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
C01CA01 151	DS	etiladrianol ^{NC101}	50 mg	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
C01CA03 051	PR	noradrenalin (norepinefrin)	6 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
C01CA04 061	DS	dopamin	0,5 g	175,36	184,13	P	Medicuspharma d.o.o.	Wuelfing Pharma	Dopamin Admeda	amp. 5x50 mg/5 ml	17,54	18,42	87,68	92,06	
C01CA07 051	DS	dobutamin	0,5 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C01CA24 051	PR	adrenalin (epinefrin)	0,5 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
C01CX08 061	DS	levosimendan ^{NC102}	11 mg	5.185,14	5.444,40	P	Medis Adria d.o.o.	Orion	Simdax	konc. otop. za inf., boč. stak. 1x5ml (2,5mg/1ml)	5.892,21	6.186,82	5.892,21	6.186,82	
C01DA02 764		gliceriltrinitrat	2,5 mg	1,15	1,21	O	Medis Adria d.o.o.	G. Pohl-Boskamp	Nitrolingual	rasprš. oral. boč. 1x12,2 ml (0,4 mg/doza, 200 doza)	36,73	38,57	36,73	38,57	R
C01DA08 101		izosorbid-dinitrat	20 mg	0,68	0,71	SL	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Tinidil	tbl. sublingv. 40x5 mg	0,17	0,18	6,85	7,19	R
C01DA14 111		izosorbid-5-mononitrat	40 mg	0,63	0,66	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Temmler Pharma	Olicard 40	caps. retard 50x40 mg	0,63	0,66	31,69	33,27	R
C01DA14 112		izosorbid-5-mononitrat	40 mg	0,63	0,66	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Temmler Pharma	Olicard 60	caps. retard 50x60 mg	0,95	1,00	47,45	49,82	R
C01DA14 113		izosorbid-5-mononitrat	40 mg	0,63	0,66	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Cardox retard	tbl. retard 50x40 mg	0,63	0,66	31,69	33,27	R
C01DA14 114		izosorbid-5-mononitrat	40 mg	0,63	0,66	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Cardox retard	tbl. retard 50x60 mg	0,95	1,00	47,45	49,82	R
C01DA14 115		izosorbid mononitrat	40 mg	0,63	0,66	O	Belupo d.d.	Belupo	Isocard 40 mg	tbl. s prod. oslob. 50x40 mg	0,63	0,66	31,69	33,27	R
C01DA14 116		izosorbid mononitrat	40 mg	0,63	0,66	O	Belupo d.d.	Belupo	Isocard 60 mg	tbl. s prod. osl. 50x60 mg	0,95	1,00	47,45	49,82	R
C01DA14 121		izosorbid-5-mononitrat	40 mg	0,63	0,66	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	ISMN Jadran 20	tbl. 60x20 mg	0,32	0,34	19,01	19,96	R
C01DA14 122		izosorbid-5-mononitrat	40 mg	0,63	0,66	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	ISMN Jadran 40	tbl. 60x40 mg	0,63	0,66	38,03	39,93	R
C01DA14 161		izosorbid-5-mononitrat	40 mg	0,63	0,66	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma G.m.b.H	ISMN Genericon	tbl. 60x20 mg	0,32	0,33	19,01	19,96	R
C01DA14 162		izosorbid-5-mononitrat	40 mg	0,63	0,66	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma G.m.b.H	ISMN Genericon	tbl. 60x40 mg	0,63	0,66	38,03	39,93	R
C01EA01 061	DS	alprostadil ^{NC103}	0,5 mg	314,46	330,18	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Prostin VR	amp. 5x1 ml (0,5 mg/ml)	314,46	330,18	1.572,30	1.650,92	
C01EB15 145		trimetazidin	40 mg	0,77	0,81	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Trimetazidin PharmaS	tbl. s prilag. oslob. 60x35 mg	0,42	0,44	25,33	26,60	RS ⁰¹
C01EB15 161		trimetazidin	40 mg	0,69	0,72	O	PharmaSwiss d.o.o.	PharmaSwiss d.o.o.	Trimepect	tbl. s prilag. oslob. 60x35 mg	0,42	0,44	25,33	26,60	RS ⁰¹
C02AB01 151		l-metildopa	1g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
C02AC05 112		moksonidin	0,3 mg	1,45	1,52	O	Belupo d.d.	Belupo d.d.	Moksonidin Belupo	tbl. film obl. 28x0,2 mg	0,96	1,01	26,99	28,34	R ⁰³
C02AC05 113		moksonidin	0,3 mg	1,25	1,32	O	Belupo d.d.	Belupo d.d.	Moksonidin Belupo	tbl. film obl. 28x0,4 mg	1,67	1,76	46,85	49,19	R ⁰⁷
C02AC05 121		moksonidin	0,3 mg	1,55	1,63	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Moxaviv	tbl. film obl. 28x0,2 mg	0,96	1,01	26,99	28,34	R ⁰³
C02AC05 122		moksonidin	0,3 mg	1,25	1,32	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Moxaviv	tbl. film obl. 28x0,4 mg	1,67	1,76	46,85	49,19	R ⁰⁷
C02AC05 162		moksonidin	0,3 mg	1,25	1,32	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Physiotens	tbl. film obl. 28x0,4 mg	1,67	1,76	46,85	49,19	R ⁰⁷
C02AC05 164		moksonidin	0,3 mg	1,25	1,32	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Cynt	tbl. film obl. 28x0,4 mg	1,67	1,76	46,85	49,19	R ⁰⁷
C02CA04 111		doksazosin	4 mg	1,50	1,58	O	Belupo d.d.	Belupo	Doxa	tbl. 20x2 mg	0,75	0,79	15,00	15,75	R
C02CA04 112		doksazosin	4 mg	1,50	1,58	O	Belupo d.d.	Belupo	Doxa	tbl. 20x4 mg	1,50	1,58	30,00	31,50	R
C02CA04 123		doksazosin	4 mg	2,01	2,11	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Doxazin	tbl. 30x2 mg	0,75	0,79	22,50	23,63	R
C02CA04 124		doksazosin	4 mg	2,00	2,10	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Doxazin	tbl. 30x4 mg	1,50	1,58	45,00	47,25	R
C02CA04 131		doksazosin	4 mg	1,50	1,58	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Kamiren	tbl. 20x2 mg	0,75	0,79	15,00	15,75	R
C02CA04 132		doksazosin	4 mg	1,67	1,75	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Kamiren	tbl. 30x2 mg	0,75	0,79	22,50	23,63	R
C02CA04 133		doksazosin	4 mg	1,50	1,58	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Kamiren	tbl. 90x2 mg	0,75	0,79	67,47	70,84	R
C02CA04 134		doksazosin	4 mg	1,50	1,58	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Kamiren	tbl. 20x4 mg	1,50	1,58	30,00	31,50	R
C02CA04 135		doksazosin	4 mg	1,72	1,81	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Kamiren	tbl. 30x4 mg	1,50	1,58	45,00	47,25	R
C02CA04 136		doksazosin	4 mg	1,50	1,58	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Kamiren	tbl. 90x4 mg	1,50	1,58	134,95	141,70	R
C02CA04 137		doksazosin	4 mg	2,07	2,17	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Kamiren XL	tbl. s prilag. osl. 30x4 mg	2,07	2,17	62,10	65,21	R
C02CA04 138		doksazosin	4 mg	2,07	2,17	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Kamiren XL	tbl. s prilag. osl. 60x4 mg	2,07	2,17	124,20	130,41	R
C02CA06 064	PR	urapidil	50 mg	33,56	35,24	P	Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.	Takeda	Ebrantil	amp. 5x50 mg/10 ml	33,56	35,23	167,78	176,17	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C02CA06 065	PR	urapidil	50 mg	46,18	48,49	P	Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.	Takeda	Ebrantil	amp. 5x25 mg/5 ml	23,09	24,24	115,45	121,22	
C02DA01 051	DS	diazoksid	0,3g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
C02DC01 151	DS	minoksidi ^{NC991}	20 mg	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	RS ^{RC91}
C02DD01 051	DS	nitroprusid-natrij	50 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
C02KX01 061	KL	bosentan ^{NC201}	0,25	1.205,99	1.266,29	O	Actelion Registration Ltd	Actelion Pharmaceuticals	Tracleer	tbl. film obl. 56x62,5 mg	301,50	316,57	16.883,81	17.728,00	
C02KX01 062	KL	bosentan ^{NC201}	0,25 g	627,45	658,83	O	Actelion Registration Ltd	Actelion Pharmaceuticals	Tracleer	tbl. film obl. 56x125 mg	313,73	329,41	17.568,69	18.447,12	
C02KX02 061	KL	ambrisentan ^{NC201}	7,5 mg	858,08	900,98	O	Glaxo Group Limited	Aspen Bad Oldesloe	Volibris 5 mg	tbl. film obl. 30x5 mg	572,05	600,65	17.161,57	18.019,65	
C02KX02 062	KL	ambrisentan ^{NC201}	7,5 mg	429,04	450,49	O	Glaxo Group Limited	Aspen Bad Oldesloe	Volibris 10 mg	tbl. film obl. 30x10 mg	572,05	600,65	17.161,57	18.019,65	
C03BA04 101		klortalidon	25 mg	0,55	0,58	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hygroton	tbl. 20x25 mg	0,55	0,58	10,98	11,53	R
C03BA11 101		indapamid	2,5 mg	1,26	1,32	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Indapamid SR Pliva	drag. 30x1,5 mg	0,68	0,71	20,41	21,43	R
C03BA11 111		indapamid	2,5 mg	1,13	1,19	O	Belupo d.d.	Belupo	Indamid SR	drag. 30x1,5 mg	0,68	0,71	20,41	21,43	R
C03BA11 121		indapamid	2,5 mg	1,01	1,06	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Indofort	tbl. s prod. oslob. 30x1,5 mg	0,60	0,63	18,12	19,03	R
C03BA11 131		indapamid	2,5 mg	1,13	1,19	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Rawel SR	tbl. film obl. 30x1,5 mg	0,68	0,71	20,41	21,43	R
C03BA11 132		indapamid	2,5 mg	1,13	1,19	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Rawel SR	tbl. film obl. 60x1,5 mg	0,68	0,71	40,82	42,86	R
C03BA11 145		indapamid	2,5 mg	1,01	1,06	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Dipam retard	tbl. s prod. oslob. 30x1,5 mg	0,60	0,63	18,12	19,03	R
C03BA11 146		indapamid	2,5 mg	1,13	1,19	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Dipam retard	tbl. s prod. oslob. 60x1,5 mg	0,68	0,71	40,82	42,86	R
C03BA11 172		indapamid	2,5 mg	1,26	1,32	O	Servier Pharma d.o.o.	LLS, SII, Anpharm	Tertensif SR	tbl. 30x1,5 mg	0,68	0,71	20,41	21,43	R
C03CA01 014	PR	furosemid	40 mg	5,37	5,64	P	Belupo d.d.	Belupo	Fursemid	amp. 5x20 mg/2 ml	2,69	2,82	13,43	14,10	
C03CA01 022	PR	furosemid		0,00	0,00	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Edemid forte	amp. 5x250 mg/10 ml	7,72	8,11	38,62	40,55	
C03CA01 023	PR	furosemid	40 mg	4,21	4,42	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Edemid	otop. za inj., amp. 5x40 mg/4 ml	4,21	4,42	21,06	22,11	
C03CA01 112		furosemid	40 mg	0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Fursemid forte	tbl. 20x500 mg	2,80	2,94	55,98	58,78	R
C03CA01 116		furosemid	40 mg	0,56	0,59	O	Belupo d.d.	Belupo	Fursemid	tbl. 20x40 mg	0,56	0,59	11,20	11,76	R
C03CA01 122		furosemid	40 mg	0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Edemid forte	tbl. 30x500 mg	2,80	2,94	83,97	88,17	R
C03CA04 103		torasemid	15 mg	0,51	0,54	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Diuver	tbl. 20x5 mg	0,17	0,18	3,40	3,57	R
C03CA04 104		torasemid	15 mg	0,51	0,54	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Diuver	tbl. 20x10 mg	0,34	0,36	6,80	7,14	R
C04AB01 051	DS	fentolamin	1 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
C05BA01 403	DS	heparin		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Heparin Pliva gel	gel 30 g (250 i.j./g)	28,06	29,46	28,06	29,46	
C05BA01 404	DS	heparin		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Heparin krema	krema 30g (250 i.j./g)	28,06	29,46	28,06	29,46	
C05BA01 411	DS	heparin		0,00	0,00	L	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Hepan gel 50.000	gel 1x50 g (500 i.j./g)	29,50	30,98	29,50	30,98	
C05BA01 421	DS	heparin		0,00	0,00	L	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Hepan krema 50.000	krema 1x50 g (500 i.j./g)	29,50	30,98	29,50	30,98	
C07AA05 121		propranolol	0,16 g	1,67	1,75	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Propranolol Sandoz	tbl. 50x40 mg	0,42	0,44	20,89	21,93	R
C07AA07 171		sotalol	0,16 g	1,72	1,81	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Darob mite	tbl. 50x80 mg	0,86	0,90	43,16	45,32	RS ^{RC01}
C07AB02 163		metoprolol	150 mg	1,43	1,50	O	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Betaloc ZOK	tbl. s prod. oslob. 28x100 mg	0,95	1,00	26,51	27,84	R
C07AB03 101		atenolol	75 mg	0,65	0,68	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atenolol	tbl. 30x50 mg	0,43	0,45	12,95	13,60	R
C07AB03 102		atenolol	75 mg	0,65	0,68	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atenolol	tbl. 14x100 mg	0,86	0,90	12,08	12,68	R
C07AB03 112		atenolol	75 mg	0,65	0,68	O	Belupo d.d.	Belupo	Ormidol	tbl. 30x50 mg	0,43	0,45	12,95	13,60	R
C07AB03 113		atenolol	75 mg	0,65	0,68	O	Belupo d.d.	Belupo	Ormidol	tbl. 28x100 mg	0,86	0,91	24,16	25,37	R
C07AB07 101		bisoprolol	10 mg	1,92	2,02	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Kordobis	tbl. 20x1,25 mg	0,22	0,23	4,40	4,62	R
C07AB07 102		bisoprolol	10 mg	1,68	1,76	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Kordobis	tbl. 30x2,5 mg	0,42	0,44	12,59	13,22	R

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C07AB07 103		bisoprolol	10 mg	1,16	1,22	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Kordobis	tbl. 30x5 mg	0,46	0,48	13,80	14,49	R
C07AB07 104		bisoprolol	10 mg	0,96	1,01	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Kordobis	tbl. 30x10 mg	0,93	0,98	27,90	29,30	R
C07AB07 111		bisoprolol	10 mg	1,04	1,09	O	Belupo d.d.	Belupo	Bisobel	tbl. 30x5 mg	0,41	0,43	12,42	13,04	R
C07AB07 112		bisoprolol	10 mg	0,67	0,70	O	Belupo d.d.	Belupo	Bisobel	tbl. 30x10 mg	0,54	0,57	16,20	17,01	R
C07AB07 114		bisoprolol	10 mg	1,15	1,21	O	Belupo d.d.	Belupo	Bisobel	tbl. 60x5 mg	0,46	0,48	27,60	28,98	R
C07AB07 115		bisoprolol	10 mg	0,92	0,97	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Biprol	tbl. 30x5 mg	0,46	0,48	13,80	14,49	R
C07AB07 116		bisoprolol	10 mg	0,60	0,63	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Biprol	tbl. 30x10 mg	0,60	0,63	18,00	18,90	R
C07AB07 117		bisoprolol	10 mg	1,68	1,76	O	Belupo d.d.	Belupo	Bisobel	tbl. 30x2,5 mg	0,38	0,40	11,33	11,90	R
C07AB07 118		bisoprolol	10 mg	2,08	2,18	O	Belupo d.d.	Belupo	Bisobel	tbl. 60x2,5 mg	0,42	0,44	25,18	26,44	R
C07AB07 119		bisoprolol	10 mg	1,68	1,76	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Biprol	tbl. 30x2,5 mg	0,42	0,44	12,59	13,22	R
C07AB07 121		bisoprolol	10 mg	0,92	0,97	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Byol	tbl. film obl. 30x5 mg	0,41	0,43	12,42	13,04	R
C07AB07 122		bisoprolol	10 mg	0,60	0,63	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Byol	tbl. film obl. 30x10 mg	0,54	0,57	16,20	17,01	R
C07AB07 125		bisoprolol	10 mg	1,68	1,76	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Byol Cor	tbl. film obl. 30x2,5 mg	0,38	0,40	11,33	11,90	R
C07AB07 126		bisoprolol	10 mg	2,08	2,18	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Byol Cor	tbl. film obl. 50x2,5 mg	0,42	0,44	20,98	22,03	R
C07AB07 127		bisoprolol	10 mg	1,76	1,85	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Byol Cor	tbl. film obl. 30x1,25 mg	0,22	0,23	6,60	6,93	R
C07AB07 128		bisoprolol	10 mg	1,15	1,21	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Byol	tbl. film obl. 60x5 mg	0,46	0,48	27,60	28,98	R
C07AB07 136		bisoprolol	10 mg	1,51	1,59	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Tyrez	tbl. film obl. 30x2,5 mg	0,38	0,40	11,33	11,90	R
C07AB07 137		bisoprolol	10 mg	0,83	0,87	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Tyrez	tbl. film obl. 30x5 mg	0,41	0,43	12,42	13,04	R
C07AB07 138		bisoprolol	10 mg	0,54	0,57	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Tyrez	tbl. film obl. 30x10 mg	0,54	0,57	16,20	17,01	R
C07AB07 141		bisoprolol	10 mg	2,08	2,18	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Lybrol	tbl. 20x1,25 mg	0,22	0,23	4,40	4,62	R
C07AB07 142		bisoprolol	10 mg	2,08	2,18	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Lybrol	tbl. 30x2,5 mg	0,42	0,44	12,59	13,22	R
C07AB07 143		bisoprolol	10 mg	1,16	1,22	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Lybrol	tbl. 30x3,75 mg	0,44	0,46	13,05	13,70	R
C07AB07 144		bisoprolol	10 mg	0,92	0,97	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Lybrol	tbl. 30x5 mg	0,46	0,48	13,80	14,49	R
C07AB07 145		bisoprolol	10 mg	0,92	0,97	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Lybrol	tbl. 60x5 mg	0,46	0,48	27,60	28,98	R
C07AB07 172		bisoprolol	10 mg	1,68	1,76	O	STADA d.o.o.	STADA	Tensec	tbl. 30x2,5 mg	0,42	0,44	12,59	13,22	R
C07AB07 173		bisoprolol	10 mg	0,92	0,97	O	STADA d.o.o.	STADA	Tensec	tbl. film obl. 30x5 mg	0,46	0,48	13,80	14,49	R
C07AB07 174		bisoprolol	10 mg	0,60	0,63	O	STADA d.o.o.	STADA	Tensec	tbl. film obl. 30x10 mg	0,60	0,63	18,00	18,90	R
C07AB07 181		bisoprolol	10 mg	1,51	1,59	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Sobycor	tbl. film obl. 30x2,5 mg	0,38	0,40	11,33	11,90	R
C07AB07 182		bisoprolol	10 mg	0,83	0,87	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Sobycor	tbl. film obl. 30x5 mg	0,41	0,43	12,42	13,04	R
C07AB07 183		bisoprolol	10 mg	0,54	0,57	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Sobycor	tbl. film obl. 30x10 mg	0,54	0,57	16,20	17,01	R
C07AB07 184		bisoprolol	10 mg	1,36	1,43	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Sobycor	tbl. film obl. 60x2,5 mg	0,34	0,36	20,39	21,41	R
C07AB07 185		bisoprolol	10 mg	0,75	0,78	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Sobycor	tbl. film obl. 60x5 mg	0,37	0,39	22,36	23,48	R
C07AB07 186		bisoprolol	10 mg	0,49	0,51	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Sobycor	tbl. film obl. 60x10 mg	0,49	0,51	29,16	30,62	R
C07AB12 101		nebivolol	5 mg	1,16	1,22	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Nebivolol Pliva	tbl. 28x5 mg	0,93	0,98	26,04	27,34	R
C07AB12 111		nebivolol	5 mg	0,94	0,99	O	Belupo d.d.	Belupo	Nibel	tbl. 14x5 mg	0,93	0,98	13,02	13,67	R
C07AB12 112		nebivolol	5 mg	0,94	0,99	O	Belupo d.d.	Belupo	Nibel	tbl. 28x5 mg	0,93	0,98	26,04	27,34	R
C07AB12 121		nebivolol	5 mg	0,93	0,98	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Nebyol	tbl. 30x5 mg	0,93	0,98	27,90	29,30	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C07AB12 122		neбиволol	5 mg	0,84	0,88	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Nebyol	tbl. 60x5 mg	0,84	0,88	50,54	53,07	R
C07AB12 171		neбиволol	5 mg	1,04	1,09	O	PharmaSwiss d.o.o.	Acino AG	Vibolol	tbl. 28x5 mg	0,93	0,98	26,04	27,34	R
C07AG02 101		karvedilol	37,5 mg	1,79	1,88	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Carvetrend	tbl. 28x25 mg	0,94	0,98	26,20	27,51	R
C07AG02 102		karvedilol	37,5 mg	2,13	2,24	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Carvetrend	tbl. 28x12,5mg	0,62	0,65	17,46	18,33	R
C07AG02 103		karvedilol	37,5 mg	4,56	4,79	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Carvetrend	tbl. 28x6,25 mg	0,58	0,60	16,11	16,92	R
C07AG02 104		karvedilol	37,5 mg	3,60	3,78	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Carvetrend	tbl. 28x3,125 mg	0,30	0,32	8,40	8,82	R
C07AG02 114		karvedilol	37,5 mg	4,88	5,12	O	Belupo d.d.	Belupo	Carvelol	tbl. 30x3,125 mg	0,30	0,32	9,00	9,45	R
C07AG02 115		karvedilol	37,5 mg	4,22	4,43	O	Belupo d.d.	Belupo	Carvelol	tbl. 30x6,25 mg	0,58	0,60	17,26	18,12	R
C07AG02 116		karvedilol	37,5 mg	2,13	2,24	O	Belupo d.d.	Belupo	Carvelol	tbl. 30x12,5 mg	0,62	0,65	18,71	19,65	R
C07AG02 117		karvedilol	37,5 mg	1,67	1,75	O	Belupo d.d.	Belupo	Carvelol	tbl. 30x25 mg	0,94	0,98	28,07	29,47	R
C07AG02 121		karvedilol	37,5 mg	1,79	1,88	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Cadil	tbl. 28x25 mg	0,94	0,98	26,20	27,51	R
C07AG02 122		karvedilol	37,5 mg	3,00	3,15	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Cadil	tbl. 28x12,5 mg	0,62	0,65	17,46	18,33	R
C07AG02 123		karvedilol	37,5 mg	4,56	4,79	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Cadil	tbl. 28x6,25 mg	0,58	0,60	16,11	16,92	R
C07AG02 131		karvedilol	37,5 mg	3,60	3,78	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Coryol	tbl. 28x3,125 mg	0,30	0,32	8,40	8,82	R
C07AG02 132		karvedilol	37,5 mg	3,45	3,62	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Coryol	tbl. 28x6,25 mg	0,58	0,60	16,11	16,92	R
C07AG02 133		karvedilol	37,5 mg	1,87	1,96	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Coryol	tbl. 28x12,5 mg	0,62	0,65	17,46	18,33	R
C07AG02 134		karvedilol	37,5 mg	1,40	1,47	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Coryol	tbl. 28x25 mg	0,94	0,98	26,20	27,51	R
C07AG02 161		karvedilol	37,5 mg	3,48	3,65	O	Roche d.o.o.	Roche	Dilatrend	tbl. 28x6,25 mg	0,58	0,61	16,11	16,92	R
C07AG02 162		karvedilol	37,5 mg	1,89	1,98	O	Roche d.o.o.	Roche	Dilatrend	tbl. 28x12,5 mg	0,62	0,65	17,46	18,33	R
C07AG02 163		karvedilol	37,5 mg	1,41	1,48	O	Roche d.o.o.	Roche	Dilatrend	tbl. 28x25 mg	0,94	0,98	26,20	27,51	R
C07BB07 101		bisoprolol + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Kordobis Plus	tbl. film obl. 30x(2,5 mg +6,25 mg)	0,42	0,44	12,59	13,22	R
C07BB07 102		bisoprolol + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Kordobis Plus	tbl. film obl. 30x(5 mg +6,25 mg)	0,46	0,48	13,80	14,49	R
C07BB07 121		bisoprolol + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Byol HL	tbl. film obl. 30x(5 mg +12,5 mg)	0,46	0,48	13,80	14,49	R
C07BB07 122		bisoprolol + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Byol HL	tbl. film obl. 50x(5 mg +12,5 mg)	0,46	0,48	23,00	24,15	R
C07BB07 123		bisoprolol + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Byol H	tbl. film obl. 30x(10 mg +25 mg)	0,80	0,84	24,10	25,31	R
C07BB07 124		bisoprolol + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Byol H	tbl. film obl. 50x(10 mg +25 mg)	0,84	0,88	42,12	44,23	R
C07FB02 161		felodipin + metoprolol		0,00	0,00	O	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Logimax	tbl. s prod. oslob. 28x(5 mg +50 mg)	1,61	1,69	45,08	47,33	R
C08CA01 101		amlodipin	5 mg	0,49	0,51	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Vilpin	tbl. 30x5 mg	0,49	0,51	14,63	15,36	R
C08CA01 102		amlodipin	5 mg	0,29	0,30	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Vilpin	tbl. 30x10 mg	0,58	0,60	17,26	18,12	R
C08CA01 111		amlodipin	5 mg	0,58	0,61	O	Belupo d.d.	Belupo	Amonex	tbl. 30x5 mg	0,49	0,51	14,63	15,36	R
C08CA01 112		amlodipin	5 mg	0,34	0,36	O	Belupo d.d.	Belupo	Amonex	tbl. 30x10 mg	0,58	0,60	17,26	18,12	R
C08CA01 113		amlodipin	5 mg	0,46	0,48	O	Belupo d.d.	Belupo	Amonex	tbl. 60x5 mg	0,36	0,38	21,60	22,68	R
C08CA01 114		amlodipin	5 mg	0,46	0,48	O	Belupo d.d.	Belupo	Amonex	tbl. 90x5 mg	0,36	0,38	32,40	34,02	R
C08CA01 115		amlodipin	5 mg	0,33	0,35	O	Belupo d.d.	Belupo	Amonex	tbl. 60x10 mg	0,54	0,57	32,40	34,02	R
C08CA01 116		amlodipin	5 mg	0,34	0,36	O	Belupo d.d.	Belupo	Amonex	tbl. 90x10 mg	0,54	0,57	48,60	51,03	R
C08CA01 123		amlodipin	5 mg	0,48	0,51	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 30x5 mg	0,48	0,51	14,54	15,27	R
C08CA01 124		amlodipin	5 mg	0,36	0,38	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 60x5 mg	0,36	0,38	21,60	22,68	R
C08CA01 125		amlodipin	5 mg	0,45	0,47	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 90x5 mg	0,36	0,38	32,40	34,02	R
C08CA01 126		amlodipin	5 mg	0,29	0,30	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 30x10 mg	0,58	0,60	17,26	18,12	R
C08CA01 127		amlodipin	5 mg	0,27	0,28	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 60x10 mg	0,54	0,57	32,40	34,02	R

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C08CA01 128		amlodipin	5 mg	0,33	0,34	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 90x10 mg	0,54	0,57	48,60	51,03	R
C08CA01 131		amlodipin	5 mg	0,49	0,51	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Tenox	tbl. 30x5 mg	0,49	0,51	14,63	15,36	R
C08CA01 132		amlodipin	5 mg	0,29	0,30	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Tenox	tbl. 30x10 mg	0,58	0,60	17,26	18,12	R
C08CA01 133		amlodipin	5 mg	0,36	0,38	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Tenox	tbl. 60x5 mg	0,36	0,38	21,60	22,68	R
C08CA01 134		amlodipin	5 mg	0,27	0,28	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Tenox	tbl. 60x10 mg	0,54	0,57	32,40	34,02	R
C08CA01 135		amlodipin	5 mg	0,49	0,51	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Amlodipin Genera	tbl. 30x5 mg	0,49	0,51	14,63	15,36	R
C08CA01 136		amlodipin	5 mg	0,36	0,38	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Amlodipin Genera	tbl. 60x5 mg	0,36	0,38	21,60	22,68	R
C08CA01 137		amlodipin	5 mg	0,29	0,30	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Amlodipin Genera	tbl. 30x10 mg	0,58	0,60	17,26	18,12	R
C08CA01 138		amlodipin	5 mg	0,27	0,28	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Amlodipin Genera	tbl. 60x10 mg	0,54	0,57	32,40	34,02	R
C08CA01 141		amlodipin	5 mg	0,53	0,56	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Lopin	tbl. 30x5 mg	0,49	0,51	14,63	15,36	R
C08CA01 142		amlodipin	5 mg	0,38	0,40	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Lopin	tbl. 30x10 mg	0,58	0,60	17,26	18,12	R
C08CA01 143		amlodipin	5 mg	0,30	0,31	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Amlodipin PharmaS	tbl. 30x10 mg	0,58	0,60	17,26	18,12	R
C08CA01 145		amlodipin	5 mg	0,50	0,53	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Amlodipin PharmaS	tbl. 30x5 mg	0,49	0,51	14,63	15,36	R
C08CA01 146		amlodipin	5 mg	0,46	0,48	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Amlodipin PharmaS	tbl. 60x5 mg	0,36	0,38	21,60	22,68	R
C08CA01 147		amlodipin	5 mg	0,49	0,51	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Caprez	tbl. 30x5 mg	0,49	0,51	14,63	15,36	R
C08CA01 148		amlodipin	5 mg	0,29	0,30	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Caprez	tbl. 30x10 mg	0,58	0,60	17,26	18,12	R
C08CA01 149		amlodipin	5 mg	0,34	0,36	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Amlodipin PharmaS	tbl. 60x10 mg	0,54	0,57	32,40	34,02	R
C08CA01 161		amlodipin	5 mg	0,48	0,51	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	Cipla	Almirin	tbl. 30x5 mg	0,48	0,51	14,54	15,27	R
C08CA01 162		amlodipin	5 mg	0,29	0,30	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	Cipla	Almirin	tbl. 30x10 mg	0,58	0,60	17,26	18,12	R
C08CA01 171		amlodipin	5 mg	0,76	0,80	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Heinrich Mack	Norvasc	tbl. 30x5 mg	0,49	0,51	14,63	15,36	R
C08CA01 172		amlodipin	5 mg	0,46	0,49	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Heinrich Mack	Norvasc	tbl. 30x10 mg	0,58	0,60	17,26	18,12	R
C08CA01 175		amlodipin	5 mg	0,50	0,53	O	STADA d.o.o.	Hemofarm	Doremis	tbl. 30x5 mg	0,49	0,51	14,63	15,36	R
C08CA01 176		amlodipin	5 mg	0,30	0,31	O	STADA d.o.o.	Hemofarm	Doremis	tbl. 30x10 mg	0,58	0,60	17,26	18,12	R
C08CA05 131		nifedipin srednje dugodjelujući	30 mg	0,71	0,75	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Cordipin R	tbl. 30x20 mg	0,47	0,49	14,11	14,82	R
C08CA05 132		nifedipin dugodjelujući	30 mg	0,76	0,80	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Cordipin XL	tbl. 20x40 mg	1,01	1,06	20,20	21,21	R
C08CA06 041	DS	nimodipin ^{NC801}	50 mg	443,05	465,20	P	Bayer d.o.o.	Bayer HealthCare AG	Nimotop S	boč. inf. 1x10 mg/50 ml	88,61	93,04	88,61	93,04	
C08CA13 101		lerkanidipin	10 mg	0,49	0,51	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Brunoq	tbl. film obl. 30x10 mg	0,49	0,51	14,63	15,36	R
C08CA13 102		lerkanidipin	10 mg	0,36	0,38	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Brunoq	tbl. film obl. 60x10 mg	0,36	0,38	21,60	22,68	R
C08CA13 103		lerkanidipin	10 mg	0,29	0,30	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Brunoq	tbl. film obl. 30x20 mg	0,58	0,60	17,26	18,12	R
C08CA13 111		lerkanidipin	10 mg	0,49	0,51	O	Belupo d.d.	Belupo	Pinox	tbl. film obl. 28x10 mg	0,49	0,51	13,65	14,33	R
C08CA13 112		lerkanidipin	10 mg	0,36	0,38	O	Belupo d.d.	Belupo	Pinox	tbl. film obl. 56x10 mg	0,36	0,38	20,16	21,17	R
C08DA01 013	PR	verapamil	0,24 g	407,52	427,90	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Isoptin	amp. 50x5 mg/2 ml	8,49	8,91	424,60	445,83	
C08DA01 101		verapamil	0,24 g	4,03	4,23	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Isoptin	tbl. 30x40 mg	0,67	0,71	20,16	21,17	R
C08DA01 102		verapamil	0,24 g	1,83	1,92	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Isoptin	tbl. 50x80 mg	0,61	0,64	30,29	31,80	R
C08DA01 103		verapamil	0,24 g	4,04	4,24	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Isoptin	tbl. 20x120 mg	2,02	2,12	40,31	42,33	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C08DB01 141		diltiazem	0,24 g	1,16	1,22	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Aldizem	tbl. 30x60 mg	0,29	0,30	8,71	9,15	R
C09AA02 131		enalapril	10 mg	0,48	0,50	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Enap	tbl. 20x5 mg	0,20	0,21	4,00	4,20	R
C09AA02 132		enalapril	10 mg	0,48	0,50	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Enap	tbl. 20x10 mg	0,35	0,37	7,00	7,35	R
C09AA02 133		enalapril	10 mg	0,48	0,50	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Enap	tbl. 20x20 mg	0,77	0,81	15,40	16,17	R
C09AA02 165		enalapril	10 mg	0,32	0,34	O	STADA d.o.o.	Hemofarm	Cardenal	tbl. 30x10 mg	0,32	0,34	9,62	10,10	R
C09AA02 166		enalapril	10 mg	0,32	0,34	O	STADA d.o.o.	Hemofarm	Cardenal	tbl. 30x20 mg	0,64	0,67	19,24	20,20	R
C09AA03 101		lizinopril	10 mg	0,38	0,40	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Optimon	tbl. 30x5 mg	0,19	0,20	5,70	5,99	R
C09AA03 102		lizinopril	10 mg	0,29	0,30	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Optimon	tbl. 30x10 mg	0,29	0,30	8,70	9,14	R
C09AA03 103		lizinopril	10 mg	0,35	0,37	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Optimon	tbl. 30x20 mg	0,70	0,74	21,00	22,05	R
C09AA03 104		lizinopril	10 mg	0,40	0,42	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Amicor	tbl. 30x5 mg	0,20	0,21	6,00	6,30	R
C09AA03 113		lizinopril	10 mg	0,48	0,50	O	Belupo d.d.	Belupo	Irumed	tbl. 60x5 mg	0,20	0,21	12,00	12,60	R
C09AA03 114		lizinopril	10 mg	0,48	0,50	O	Belupo d.d.	Belupo	Irumed	tbl. 30x5 mg	0,20	0,21	6,00	6,30	R
C09AA03 115		lizinopril	10 mg	0,35	0,37	O	Belupo d.d.	Belupo	Irumed	tbl. 30x10 mg	0,35	0,37	10,50	11,03	R
C09AA03 116		lizinopril	10 mg	0,44	0,46	O	Belupo d.d.	Belupo	Irumed	tbl. 30x20 mg	0,77	0,81	23,10	24,26	R
C09AA03 117		lizinopril	10 mg	0,48	0,50	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Lizinopril Farmal	tbl. 30x5 mg	0,20	0,21	6,00	6,30	R
C09AA03 118		lizinopril	10 mg	0,34	0,35	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Lizinopril Farmal	tbl. 30x10 mg	0,34	0,35	10,05	10,55	R
C09AA03 119		lizinopril	10 mg	0,40	0,41	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Lizinopril Farmal	tbl. 30x20 mg	0,77	0,81	23,10	24,26	R
C09AA03 120		lizinopril	10 mg	0,48	0,50	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Lizinopril Farmal	tbl. 60x5 mg	0,20	0,21	12,00	12,60	R
C09AA03 123		lizinopril	10 mg	0,39	0,40	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Amicor	tbl. 20x20 mg	0,77	0,81	15,40	16,17	R
C09AA03 124		lizinopril	10 mg	0,35	0,37	O	Belupo d.d.	Belupo	Irumed	tbl. 60x10 mg	0,35	0,37	21,00	22,05	R
C09AA03 125		lizinopril	10 mg	0,40	0,42	O	Belupo d.d.	Belupo	Irumed	tbl. 60x20 mg	0,77	0,81	46,20	48,51	R
C09AA03 126		lizinopril	10 mg	0,40	0,42	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Amicor	tbl. 60x5 mg	0,20	0,21	12,00	12,60	R
C09AA03 127		lizinopril	10 mg	0,35	0,37	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Amicor	tbl. 30x10 mg	0,35	0,37	10,50	11,03	R
C09AA03 128		lizinopril	10 mg	0,35	0,37	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Amicor	tbl. 60x10 mg	0,35	0,37	21,00	22,05	R
C09AA03 129		lizinopril	10 mg	0,39	0,40	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Amicor	tbl. 30x20 mg	0,77	0,81	23,10	24,26	R
C09AA03 130		lizinopril	10 mg	0,39	0,40	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Amicor	tbl. 60x20 mg	0,77	0,81	46,20	48,51	R
C09AA03 131		lizinopril	10 mg	0,48	0,50	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Laaven	tbl. 30x2,5 mg	0,12	0,13	3,61	3,79	R
C09AA03 132		lizinopril	10 mg	0,48	0,50	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Laaven	tbl. 60x2,5 mg	0,12	0,13	7,21	7,57	R
C09AA03 134		lizinopril	10 mg	0,38	0,40	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Laaven	tbl. 30x5 mg	0,19	0,20	5,70	5,99	R
C09AA03 135		lizinopril	10 mg	0,48	0,50	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Laaven	tbl. 60x5 mg	0,20	0,21	12,00	12,60	R
C09AA03 137		lizinopril	10 mg	0,29	0,30	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Laaven	tbl. 30x10 mg	0,29	0,30	8,70	9,14	R
C09AA03 138		lizinopril	10 mg	0,35	0,37	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Laaven	tbl. 60x10 mg	0,35	0,37	21,00	22,05	R
C09AA03 140		lizinopril	10 mg	0,35	0,37	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Laaven	tbl. 30x20 mg	0,70	0,74	21,00	22,05	R
C09AA03 141		lizinopril	10 mg	0,40	0,42	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Laaven	tbl. 60x20 mg	0,77	0,81	46,20	48,51	R
C09AA03 143		lizinopril	10 mg	0,29	0,30	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Skopryl	tbl. 30x10 mg	0,29	0,30	8,70	9,14	R
C09AA03 144		lizinopril	10 mg	0,35	0,37	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Skopryl	tbl. 30x20 mg	0,70	0,74	21,00	22,05	R
C09AA03 145		lizinopril	10 mg	0,38	0,40	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Lizinopril Sandoz	tbl. 30x5 mg	0,19	0,20	5,70	5,99	R
C09AA03 146		lizinopril	10 mg	0,29	0,30	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Lizinopril Sandoz	tbl. 30x10 mg	0,29	0,30	8,70	9,14	R
C09AA03 147		lizinopril	10 mg	0,35	0,37	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Lizinopril Sandoz	tbl. 30x20 mg	0,70	0,74	21,00	22,05	R
C09AA03 165		lizinopril	10 mg	0,35	0,37	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Lizinopril Farmal	tbl. 60x10 mg	0,35	0,37	21,00	22,05	R

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C09AA03 166		lizinopril	10 mg	0,40	0,42	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Lizinopril Farmal	tbl. 60x20 mg	0,77	0,81	46,20	48,51	R
C09AA03 171		lizinopril	10 mg	0,48	0,50	O	STADA d.o.o.	STADA	Vitopril	tbl. 60x5 mg	0,20	0,21	12,00	12,60	R
C09AA03 172		lizinopril	10 mg	0,35	0,37	O	STADA d.o.o.	STADA	Vitopril	tbl. 60x10 mg	0,35	0,37	21,00	22,05	R
C09AA03 173		lizinopril	10 mg	0,40	0,42	O	STADA d.o.o.	STADA	Vitopril	tbl. 60x20 mg	0,77	0,81	46,20	48,51	R
C09AA03 181		lizinopril	10 mg	0,38	0,40	O	STADA d.o.o.	STADA	Vitopril	tbl. 30x5 mg	0,19	0,20	5,70	5,99	R
C09AA03 182		lizinopril	10 mg	0,29	0,30	O	STADA d.o.o.	STADA	Vitopril	tbl. 30x10 mg	0,29	0,30	8,70	9,14	R
C09AA03 183		lizinopril	10 mg	0,35	0,37	O	STADA d.o.o.	STADA	Vitopril	tbl. 30x20mg	0,70	0,74	21,00	22,05	R
C09AA03 185		lizinopril	10 mg	0,48	0,50	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Lizinopril Genera	tbl. 30x5 mg	0,20	0,21	6,00	6,30	R
C09AA03 186		lizinopril	10 mg	0,48	0,50	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Lizinopril Genera	tbl. 60x5 mg	0,20	0,21	12,00	12,60	R
C09AA03 187		lizinopril	10 mg	0,29	0,30	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Lizinopril Genera	tbl. 30x10 mg	0,29	0,30	8,70	9,14	R
C09AA03 188		lizinopril	10 mg	0,35	0,37	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Lizinopril Genera	tbl. 60x10 mg	0,35	0,37	21,00	22,05	R
C09AA03 189		lizinopril	10 mg	0,35	0,37	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Lizinopril Genera	tbl. 30x20 mg	0,70	0,74	21,00	22,05	R
C09AA03 190		lizinopril	10 mg	0,40	0,42	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Lizinopril Genera	tbl. 60x20 mg	0,77	0,81	46,20	48,51	R
C09AA04 101		perindopril	4 mg	0,48	0,50	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o	Articel	tbl. film obl. 30x2,5 mg	0,30	0,32	9,02	9,47	R
C09AA04 102		perindopril	4 mg	0,48	0,50	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o	Articel	tbl. film obl. 30x5 mg	0,60	0,63	18,04	18,94	R
C09AA04 103		perindopril	4 mg	0,48	0,50	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o	Articel	tbl. film obl. 30x10 mg	1,20	1,26	35,91	37,71	R
C09AA04 130		perindopril	4 mg	0,48	0,51	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Perineva	tbl. 30x2 mg	0,24	0,25	7,22	7,58	R
C09AA04 131		perindopril	4 mg	0,48	0,50	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Perineva	tbl. 30x4 mg	0,35	0,37	10,50	11,03	R
C09AA04 132		perindopril	4 mg	0,48	0,50	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Perineva	tbl. 60x4 mg	0,35	0,37	21,00	22,05	R
C09AA04 133		perindopril	4 mg	0,48	0,50	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Perineva	tbl. 30x8 mg	0,77	0,81	23,10	24,26	R
C09AA04 134		perindopril	4 mg	0,48	0,50	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Perineva	tbl. 60x8 mg	0,77	0,81	46,20	48,51	R
C09AA05 104		ramipril	2,5 mg	0,48	0,50	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Prilen	tbl. 30x2,5 mg	0,35	0,37	10,50	11,03	R
C09AA05 105		ramipril	2,5 mg	0,48	0,50	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Prilen	tbl. 30x5 mg	0,77	0,81	23,10	24,26	R
C09AA05 106		ramipril	2,5 mg	0,30	0,32	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Prilen	tbl. 30x10 mg	1,20	1,26	35,94	37,74	R
C09AA05 107		ramipril	2,5 mg	0,48	0,50	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Prilen	tbl. 60x2,5 mg	0,35	0,37	21,00	22,05	R
C09AA05 108		ramipril	2,5 mg	0,45	0,47	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Prilen	tbl. 60x5 mg	0,77	0,81	46,20	48,51	R
C09AA05 109		ramipril	2,5 mg	0,46	0,48	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Prilen	tbl. 60x10 mg	1,20	1,26	71,88	75,47	R
C09AA05 111		ramipril	2,5 mg	0,48	0,50	O	Belupo d.d.	Belupo	Ramed	tbl. 28x1,25 mg	0,20	0,21	5,60	5,88	R
C09AA05 112		ramipril	2,5 mg	0,35	0,37	O	Belupo d.d.	Belupo	Ramed	tbl. 28x2,5 mg	0,35	0,37	9,80	10,29	R
C09AA05 113		ramipril	2,5 mg	0,47	0,49	O	Belupo d.d.	Belupo	Ramed	tbl. 28x5 mg	0,77	0,81	21,56	22,64	R
C09AA05 114		ramipril	2,5 mg	0,30	0,31	O	Belupo d.d.	Belupo	Ramed	tbl. 28x10 mg	1,20	1,26	33,54	35,22	R
C09AA05 115		ramipril	2,5 mg	0,48	0,50	O	Belupo d.d.	Belupo	Ramed	tbl. 56x2,5 mg	0,35	0,37	19,60	20,58	R
C09AA05 116		ramipril	2,5 mg	0,39	0,41	O	Belupo d.d.	Belupo	Ramed	tbl. 56x5 mg	0,77	0,81	43,12	45,28	R
C09AA05 117		ramipril	2,5 mg	0,35	0,37	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Blocar	tbl. 28x2,5 mg	0,35	0,37	9,80	10,29	R
C09AA05 118		ramipril	2,5 mg	0,39	0,40	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Blocar	tbl. 28x5 mg	0,77	0,81	21,56	22,64	R
C09AA05 119		ramipril	2,5 mg	0,30	0,31	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Blocar	tbl. 28x10 mg	1,20	1,26	33,54	35,22	R
C09AA05 121		ramipril	2,5 mg	0,40	0,42	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 28x1,25 mg	0,20	0,21	5,60	5,88	R
C09AA05 122		ramipril	2,5 mg	0,42	0,44	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 28x2,5 mg	0,35	0,37	9,80	10,29	R
C09AA05 123		ramipril	2,5 mg	0,47	0,49	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 50x2,5 mg	0,35	0,37	17,50	18,38	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C09AA05 124		ramipril	2,5 mg	0,39	0,40	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 28x5 mg	0,77	0,81	21,56	22,64	R
C09AA05 125		ramipril	2,5 mg	0,39	0,41	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 50x5 mg	0,77	0,81	38,50	40,43	R
C09AA05 126		ramipril	2,5 mg	0,32	0,34	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 28x10 mg	1,20	1,26	33,54	35,22	R
C09AA05 127		ramipril	2,5 mg	0,32	0,34	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 50x10 mg	1,20	1,26	59,90	62,90	R
C09AA05 131		ramipril	2,5 mg	0,43	0,45	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ampril	tbl. 30x1,25 mg	0,20	0,21	6,00	6,30	R
C09AA05 132		ramipril	2,5 mg	0,43	0,45	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ampril	tbl. 60x1,25 mg	0,20	0,21	12,00	12,60	R
C09AA05 133		ramipril	2,5 mg	0,42	0,44	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ampril	tbl. 30x2,5 mg	0,35	0,37	10,50	11,03	R
C09AA05 134		ramipril	2,5 mg	0,47	0,49	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ampril	tbl. 60x2,5 mg	0,35	0,37	21,00	22,05	R
C09AA05 135		ramipril	2,5 mg	0,40	0,42	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ampril	tbl. 30x5 mg	0,77	0,81	23,10	24,26	R
C09AA05 136		ramipril	2,5 mg	0,39	0,41	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ampril	tbl. 60x5 mg	0,77	0,81	46,20	48,51	R
C09AA05 137		ramipril	2,5 mg	0,30	0,31	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ampril	tbl. 30x10 mg	1,20	1,26	35,94	37,74	R
C09AA05 138		ramipril	2,5 mg	0,32	0,34	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ampril	tbl. 60x10 mg	1,20	1,26	71,88	75,47	R
C09AA05 141		ramipril	2,5 mg	0,43	0,45	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Ramipril Farmal	tbl. 28x2,5 mg	0,35	0,37	9,80	10,29	R
C09AA05 142		ramipril	2,5 mg	0,43	0,45	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Ramipril Farmal	tbl. 28x5 mg	0,77	0,81	21,56	22,64	R
C09AA05 143		ramipril	2,5 mg	0,34	0,36	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Ramipril Farmal	tbl. 28x10 mg	1,20	1,26	33,54	35,22	R
C09AA05 173		ramipril	2,5 mg	0,30	0,31	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma G.m.b.H	Ramipril Genericon	tbl. 30x10 mg	1,20	1,26	35,94	37,74	R
C09AA08 133		cilazapril	2,5 mg	0,48	0,50	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Cazaprol	tbl. film obl. 30x2,5 mg	0,35	0,37	10,50	11,03	R
C09AA08 134		cilazapril	2,5 mg	0,48	0,50	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Cazaprol	tbl. film obl. 60x2,5 mg	0,35	0,37	21,00	22,05	R
C09AA08 135		cilazapril	2,5 mg	0,48	0,50	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Cazaprol	tbl. film obl. 30x5 mg	0,77	0,81	23,10	24,26	R
C09AA08 136		cilazapril	2,5 mg	0,48	0,50	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Cazaprol	tbl. film obl. 60x5 mg	0,77	0,81	46,20	48,51	R
C09AA10 124		trandolapril	2 mg	0,39	0,40	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Trandolapril JGL	caps. 28x4 mg	0,77	0,81	21,56	22,64	R
C09AA10 136		trandolapril	2 mg	0,48	0,50	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Trandolapril Genera	caps. tvrda 28x2 mg	0,35	0,37	9,80	10,29	R
C09AA10 137		trandolapril	2 mg	0,44	0,46	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Trandolapril Genera	caps. tvrda 28x4 mg	0,77	0,81	21,56	22,64	R
C09BA01 131		enalapril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Enap HL	tbl. 20x(10 mg +12,5 mg)	0,67	0,71	13,47	14,14	R
C09BA01 132		enalapril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Enap H	tbl. 20x(10 mg +25 mg)	0,67	0,71	13,47	14,14	R
C09BA01 133		enalapril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Enap HL 20	tbl. 20x(20 mg +12,5 mg)	1,09	1,15	21,83	22,92	R
C09BA01 134		enalapril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Enap HL 20	tbl. 30x(20 mg +12,5 mg)	1,09	1,15	32,75	34,39	R
C09BA01 135		enalapril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Enap HL 20	tbl. 60x(20 mg +12,5 mg)	1,09	1,15	65,50	68,78	R
C09BA03 101		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Optimon Plus	tbl. 30x(20 mg +12,5 mg)	0,99	1,04	29,70	31,19	R
C09BA03 112		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Iruzid	tbl. 30x(20 mg +12,5 mg)	1,09	1,15	32,75	34,39	R
C09BA03 113		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Iruzid	tbl. 60x(20 mg +12,5 mg)	1,09	1,15	65,50	68,78	R
C09BA03 114		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Iruzid	tbl. 30x(10 mg +12,5 mg)	0,67	0,71	20,21	21,22	R
C09BA03 115		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Iruzid	tbl. 60x(10 mg +12,5 mg)	0,67	0,71	40,42	42,44	R
C09BA03 116		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Iruzid	tbl. 30x(20 mg +25 mg)	1,09	1,15	32,75	34,39	R
C09BA03 117		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Iruzid	tbl. 60x(20 mg +25 mg)	1,09	1,15	65,50	68,78	R
C09BA03 118		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Lizinopril H Genera	tbl. 30x(10 mg+12,5 mg)	0,64	0,67	19,20	20,16	R
C09BA03 119		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Lizinopril H Genera	tbl. 30x(20 mg+12,5 mg)	0,97	1,02	29,20	30,66	R
C09BA03 120		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Lizinopril H Genera	tbl. 60x(20 mg+12,5 mg)	0,98	1,03	59,00	61,95	R
C09BA03 121		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Amicor H	tbl. 20x(10 mg +12,5 mg)	0,67	0,71	13,47	14,14	R

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C09BA03 122		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Amicor H	tbl. 20x(20 mg +12,5 mg)	1,09	1,15	21,83	22,92	R
C09BA03 123		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Amicor H	tbl. 30x(10 mg +12,5 mg)	0,67	0,71	20,21	21,22	R
C09BA03 124		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Amicor H	tbl. 30x(20 mg +12,5 mg)	1,09	1,15	32,75	34,39	R
C09BA03 125		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Lisipride	tbl. 30x(10 mg +12,5 mg)	0,59	0,62	17,70	18,59	R
C09BA03 126		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Lisipride	tbl. 60x(10 mg +12,5 mg)	0,59	0,62	35,40	37,17	R
C09BA03 127		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Lisipride	tbl. 30x(20 mg +12,5 mg)	0,97	1,02	29,20	30,66	R
C09BA03 128		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Lisipride	tbl. 60x(20 mg +12,5 mg)	0,99	1,04	59,40	62,37	R
C09BA03 131		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Laaven HL	tbl. 30x(10 mg +12,5 mg)	0,59	0,62	17,70	18,59	R
C09BA03 132		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Laaven HL	tbl. 60x(10 mg +12,5 mg)	0,59	0,62	35,40	37,17	R
C09BA03 134		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Laaven HL 20	tbl. 30x(20 mg +12,5 mg)	0,97	1,02	29,20	30,66	R
C09BA03 135		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Laaven HL 20	tbl. 60x(20 mg +12,5 mg)	0,98	1,03	59,00	61,95	R
C09BA03 137		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Laaven HD	tbl. 30x(20 mg +25 mg)	1,09	1,15	32,75	34,39	R
C09BA03 138		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Laaven HD	tbl. 60x(20 mg +25 mg)	1,09	1,15	65,50	68,78	R
C09BA03 141		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Lizinopril H	tbl. 30x(10 mg +12,5 mg)	0,64	0,67	19,20	20,16	R
C09BA03 142		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Lizinopril H	tbl. 30x(20 mg +12,5 mg)	1,07	1,12	32,07	33,67	R
C09BA03 145		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Skopryl Plus	tbl. 30x(20 mg +12,5 mg)	0,97	1,02	29,20	30,66	R
C09BA03 146		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Skopryl Plus	tbl. 60x(20 mg +12,5 mg)	0,98	1,03	59,00	61,95	R
C09BA03 147		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Skopryl Plus	tbl. 30x(20 mg +25 mg)	1,09	1,15	32,75	34,39	R
C09BA03 148		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Skopryl Plus	tbl. 60x(20 mg +25 mg)	1,09	1,15	65,50	68,78	R
C09BA03 161		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	Merck Sharp & Dohme d.o.o.	Merck Sharp&Dohme	Prinzide	tbl. 28x(20 mg +12,5 mg)	1,09	1,15	30,57	32,10	R
C09BA03 165		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	STADA d.o.o.	STADA	Vitozid	tbl. 30x(10 mg +12,5 mg)	0,59	0,62	17,70	18,59	R
C09BA03 166		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	STADA d.o.o.	STADA	Vitozid	tbl. 60x(10 mg +12,5 mg)	0,59	0,62	35,40	37,17	R
C09BA03 167		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	STADA d.o.o.	STADA	Vitozid	tbl. 30x(20 mg +12,5 mg)	0,97	1,02	29,20	30,66	R
C09BA03 168		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	STADA d.o.o.	STADA	Vitozid	tbl. 60x(20 mg +12,5 mg)	0,98	1,03	59,00	61,95	R
C09BA04 102		perindopril + indapamid		0,00	0,00	0	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o	Co-Articel	tbl. film obl. 30x(5 mg + 1,25 mg)	0,83	0,87	24,81	26,05	R
C09BA04 103		perindopril + indapamid		0,00	0,00	0	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o	Co-Articel	tbl. film obl. 30x(2,5 mg + 0,625 mg)	0,42	0,44	12,63	13,26	R
C09BA04 131		perindopril + indapamid		0,00	0,00	0	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Co-Perineva	tbl. 60x(2 mg +0,625 mg)	0,34	0,35	20,22	21,23	R
C09BA04 132		perindopril + indapamid		0,00	0,00	0	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Co-Perineva	tbl. 30x(4 mg +1,25 mg)	0,67	0,71	20,21	21,22	R
C09BA04 133		perindopril + indapamid		0,00	0,00	0	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Co-Perineva	tbl. 60x(4 mg +1,25 mg)	0,67	0,71	40,42	42,44	R
C09BA04 134		perindopril + indapamid		0,00	0,00	0	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Co-Perineva	tbl. 30x(8 mg +2,5 mg)	1,09	1,15	32,75	34,39	R
C09BA04 135		perindopril + indapamid		0,00	0,00	0	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Co-Perineva	tbl. 60x(8 mg +2,5 mg)	1,09	1,15	65,50	68,78	R
C09BA04 136		perindopril + indapamid		0,00	0,00	0	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Co-Perineva	tbl. 30x(2 mg +0,625 mg)	0,34	0,35	10,11	10,62	R
C09BA05 103		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Prilen Plus	tbl. 30x(2,5 mg +12,5 mg)	0,67	0,71	20,21	21,22	R
C09BA05 104		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Prilen Plus	tbl. 30x(5 mg +25 mg)	1,05	1,11	31,60	33,18	R
C09BA05 105		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Prilen Plus	tbl. 60x(2,5 mg +12,5 mg)	0,67	0,71	40,42	42,44	R
C09BA05 106		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Prilen Plus	tbl. 60x(5 mg +25 mg)	1,05	1,11	63,20	66,36	R
C09BA05 111		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	Belupo d.d.	Belupo	Ramzid	tbl. 28x(2,5mg +12,5 mg)	0,67	0,71	18,86	19,80	R
C09BA05 112		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	Belupo d.d.	Belupo	Ramzid	tbl. 28x(5 mg +25 mg)	1,09	1,15	30,57	32,10	R
C09BA05 113		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	Belupo d.d.	Belupo	Ramzid	tbl. 56x(2,5 mg +12,5 mg)	0,67	0,71	37,73	39,62	R
C09BA05 114		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	Belupo d.d.	Belupo	Ramzid	tbl. 56x(5 mg +25 mg) mg	1,01	1,06	56,75	59,59	R
C09BA05 121		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	0	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Piramil HL	tbl. 28x(2,5 mg +12,5 mg)	0,65	0,68	18,20	19,11	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C09BA05 123		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Piramil H	tbl. 28x(5mg +25 mg)	1,09	1,15	30,57	32,10	R
C09BA05 131		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ampril HL	tbl. 30x(2,5 mg +12,5 mg)	0,65	0,68	19,50	20,48	R
C09BA05 132		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ampril HL	tbl. 60x(2,5 mg +12,5 mg)	0,67	0,71	40,42	42,44	R
C09BA05 133		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ampril HD	tbl. 30x(5 mg +25 mg)	1,05	1,11	31,60	33,18	R
C09BA05 134		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ampril HD	tbl. 60x(5 mg +25 mg)	1,01	1,06	60,80	63,84	R
C09BA05 141		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Ramipril H Farmal	tbl. 28x(2,5 mg +12,5 mg)	0,67	0,71	18,86	19,80	R
C09BA05 142		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Ramipril H Farmal	tbl. 28x(5 mg +25 mg)	1,09	1,15	30,57	32,10	R
C09BA05 171		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma G.m.b.H	Ramicomp Genericon mite	tbl. 30x(2,5 mg +12,5 mg)	0,62	0,65	18,60	19,53	R
C09BA05 172		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma G.m.b.H	Ramicomp Genericon	tbl. 30x(5 mg +25 mg)	1,03	1,08	30,87	32,41	R
C09BA08 131		cilazapril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Co-Cazaprol	tbl. film obl. 30x(5 mg +12,5 mg)	1,09	1,15	32,75	34,39	R
C09BA08 132		cilazapril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Co-Cazaprol	tbl. film obl. 60x(5 mg +12,5 mg)	1,09	1,15	65,50	68,78	R
C09BB04 131		perindopril + amlodipin		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Dalneva	tbl. 30x(4 mg +5 mg)	0,67	0,71	20,21	21,22	R
C09BB04 132		perindopril + amlodipin		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Dalneva	tbl. 30x(4 mg +10 mg)	0,67	0,71	20,21	21,22	R
C09BB04 133		perindopril + amlodipin		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Dalneva	tbl. 30x(8 mg +5 mg)	1,18	1,24	35,32	37,09	R
C09BB04 134		perindopril + amlodipin		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Dalneva	tbl. 30x(8 mg +10 mg)	1,18	1,24	35,32	37,09	R
C09BB05 162		ramipril + felodipin		0,00	0,00	O	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Sanofi-Aventis GmbH, Chinoïn Veresegyház	Triapin	tbl. s prod. oslob. 28x(5 mg +5 mg)	2,43	2,55	68,04	71,44	R
C09BB07 101		ramipril + amlodipin		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva-Hrvatska d.o.o.	Prilen-Am	caps. tvrda 30x(5 mg+5 mg)	1,18	1,24	35,32	37,09	R
C09BB07 102		ramipril + amlodipin		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva-Hrvatska d.o.o.	Prilen-Am	caps. tvrda 60x(5 mg+5 mg)	1,06	1,11	63,58	66,76	R
C09BB07 103		ramipril + amlodipin		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva-Hrvatska d.o.o.	Prilen-Am	caps. tvrda 30x(5 mg+10 mg)	1,18	1,24	35,32	37,09	R
C09BB07 104		ramipril + amlodipin		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva-Hrvatska d.o.o.	Prilen-Am	caps. tvrda 60x(5 mg+10 mg)	1,06	1,11	63,58	66,76	R
C09BB07 105		ramipril + amlodipin		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva-Hrvatska d.o.o.	Prilen-Am	caps. tvrda 30x(10 mg+5 mg)	1,40	1,47	41,92	44,02	R
C09BB07 106		ramipril + amlodipin		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva-Hrvatska d.o.o.	Prilen-Am	caps. tvrda 30x(10 mg+10 mg)	1,40	1,47	41,92	44,02	R
C09BB07 122		ramipril + amlodipin		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Prylar	caps. tvrda 30x(5 mg+5 mg)	1,18	1,24	35,32	37,09	R
C09BB07 123		ramipril + amlodipin		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Prylar	caps. tvrda 30x(10 mg+5 mg)	1,40	1,47	41,92	44,02	R
C09BB07 124		ramipril + amlodipin		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Prylar	caps. tvrda 30x(5 mg+10 mg)	1,18	1,24	35,32	37,09	R
C09BB07 125		ramipril + amlodipin		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Prylar	caps. tvrda 30x(10 mg+10 mg)	1,40	1,47	41,92	44,02	R
C09CA01 101		losartan	50 mg	0,73	0,77	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Losartic	tbl. 28x50 mg	0,55	0,58	15,40	16,17	R ^{RC02}
C09CA01 121		losartan	50 mg	0,73	0,77	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Lotan	tbl. film obl. 28x50 mg	0,55	0,58	15,40	16,17	R ^{RC02}
C09CA01 125		losartan	50 mg	0,55	0,58	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Lotar	tbl. film obl. 30x50 mg	0,55	0,58	16,50	17,33	R ^{RC02}
C09CA01 126		losartan	50 mg	0,66	0,69	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Lotar	tbl. film obl. 30x100 mg	1,32	1,39	39,60	41,58	R ^{RC02}
C09CA01 131		losartan	50 mg	0,55	0,58	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Lorista	tbl. 28 x 50 mg	0,55	0,58	15,40	16,17	R ^{RC02}
C09CA01 132		losartan	50 mg	0,66	0,69	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Lorista	tbl. 28x100 mg	1,32	1,39	36,96	38,81	R ^{RC02}
C09CA01 135		losartan	50 mg	0,55	0,58	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Losartan Genera	tbl. film obl. 28x50 mg	0,55	0,58	15,40	16,17	R ^{RC02}
C09CA01 141		losartan	50 mg	0,55	0,58	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Lakea	tbl. film obl. 30x50 mg	0,55	0,58	16,50	17,33	R ^{RC02}
C09CA03 111		valsartan	80 mg	0,66	0,69	O	Belupo d.d.	Belupo	Val	tbl. film obl. 28x80 mg	0,55	0,58	15,40	16,17	R ^{RC02}

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C09CA03 112		valsartan	80 mg	0,81	0,85	O	Belupo d.d.	Belupo	Val	tbl. film obl. 28x160 mg	1,32	1,39	36,96	38,81	R ^{RC02}
C09CA03 113		valsartan	80 mg	0,74	0,78	O	Belupo d.d.	Belupo	Val	tbl. film obl. 56x80 mg	0,55	0,58	30,80	32,34	R ^{RC02}
C09CA03 114		valsartan	80 mg	0,70	0,74	O	Belupo d.d.	Belupo	Val	tbl. film obl. 56x160 mg	1,32	1,39	73,92	77,62	R ^{RC02}
C09CA03 121		valsartan	80 mg	0,55	0,58	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Valnorm	tbl. film obl. 30x80 mg	0,55	0,58	16,50	17,33	R ^{RC02}
C09CA03 122		valsartan	80 mg	0,68	0,72	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Valnorm	tbl. film obl. 30x160 mg	1,32	1,39	39,60	41,58	R ^{RC02}
C09CA03 123		valsartan	80 mg	0,54	0,57	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Valnorm	tbl. film obl. 30x320 mg	2,17	2,28	65,24	68,50	R ^{RC02}
C09CA03 124		valsartan	80 mg	0,53	0,56	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Desart	tbl. film obl. 28x80 mg	0,53	0,56	14,80	15,54	R ^{RC02}
C09CA03 125		valsartan	80 mg	0,66	0,69	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Desart	tbl. film obl. 28x160 mg	1,32	1,39	36,96	38,81	R ^{RC02}
C09CA03 131		valsartan	80 mg	0,82	0,86	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Valsacor	tbl. film obl. 28x40 mg	0,41	0,43	11,48	12,05	R ^{RC02}
C09CA03 132		valsartan	80 mg	0,55	0,58	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Valsacor	tbl. film obl. 28x80 mg	0,55	0,58	15,40	16,17	R ^{RC02}
C09CA03 133		valsartan	80 mg	0,68	0,72	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Valsacor	tbl. film obl. 28x160 mg	1,32	1,39	36,96	38,81	R ^{RC02}
C09CA03 134		valsartan	80 mg	0,58	0,61	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Valsacor	tbl. film obl. 28x320 mg	2,33	2,45	65,24	68,50	R ^{RC02}
C09CA03 135		valsartan	80 mg	0,79	0,83	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Valsacor	tbl. film obl. 56x320 mg	2,33	2,45	130,48	137,00	R ^{RC02}
C09CA03 148		valsartan	80 mg	0,68	0,72	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Walzera	tbl. film obl. 30x160 mg	1,32	1,39	39,60	41,58	R ^{RC02}
C09CA07 101		telmisartan	40 mg	0,82	0,86	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Osan	tbl. 30x40 mg	0,55	0,58	16,50	17,33	R ^{RC02}
C09CA07 102		telmisartan	40 mg	0,82	0,86	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Osan	tbl. 30x80 mg	1,32	1,39	39,60	41,58	R ^{RC02}
C09CA07 131		telmisartan	40 mg	0,69	0,72	O	Krka, Tovarna zdravl d.d.	Krka d.d., Krka Polska	Tolura	tbl. 30x40 mg	0,55	0,58	16,50	17,33	R ^{RC02}
C09CA07 132		telmisartan	40 mg	0,82	0,86	O	Krka, Tovarna zdravl d.d.	Krka d.d., Krka Polska	Tolura	tbl. 30x80 mg	1,32	1,39	39,60	41,58	R ^{RC02}
C09DA01 101		losartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Losartic plus	tbl. 28x(50 mg +12,5 mg)	1,08	1,13	30,24	31,75	R ^{RC02}
C09DA01 121		losartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Lotan H	tbl. 28x(50 mg +12,5 mg)	1,08	1,13	30,24	31,75	R ^{RC02}
C09DA01 131		losartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Lorista H	tbl. film obl. 28x(50 mg +12,5 mg)	1,08	1,13	30,24	31,75	R ^{RC02}
C09DA01 132		losartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Lorista HD	tbl. film obl. 30x(100 mg +25 mg)	2,09	2,20	62,80	65,94	R ^{RC02}
C09DA01 133		losartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Lorista HD	tbl. film obl. 60x(100 mg +25 mg)	1,92	2,02	115,21	120,97	R ^{RC02}
C09DA01 134		losartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA d.d.	Lorista H	tbl. film obl. 28x(100 mg+12,5 mg)	2,01	2,11	56,34	59,16	R ^{RC02}
C09DA01 135		losartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Losartan H Genera	tbl. film obl. 28x(50 mg+12,5 mg)	1,08	1,13	30,24	31,75	R ^{RC02}
C09DA03 111		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Val Plus	tbl. film obl. 28x(80 mg +12,5 mg)	1,08	1,13	30,24	31,75	R ^{RC02}
C09DA03 112		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Val Plus	tbl. film obl. 28x(160 mg +12,5 mg)	2,09	2,20	58,61	61,54	R ^{RC02}
C09DA03 113		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Val Plus	tbl. film obl. 56x(80 mg +12,5 mg)	0,96	1,01	53,77	56,46	R ^{RC02}
C09DA03 114		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Val Plus	tbl. film obl. 56x(160 mg +12,5 mg)	1,92	2,02	107,53	112,91	R ^{RC02}
C09DA03 121		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Valnorm H	tbl. film obl. 30x(80 mg +12,5 mg)	0,95	1,00	28,50	29,93	R ^{RC02}
C09DA03 122		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Valnorm H	tbl. film obl. 30x(160 mg +12,5 mg)	2,09	2,20	62,80	65,94	R ^{RC02}
C09DA03 123		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Valnorm H	tbl. film obl. 30x(320 mg+12,5 mg)	2,86	3,01	85,90	90,20	R ^{RC02}
C09DA03 124		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Valnorm H	tbl. film obl. 30x(160 mg +25 mg)	2,09	2,20	62,80	65,94	R ^{RC02}

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C09DA03 125		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Valnorm H	tbl. film obl. 30x(320 mg+25 mg)	2,86	3,01	85,90	90,20	R ^{RC02}
C09DA03 131		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Valsacombi	tbl. film obl. 28x(80 mg +12,5 mg)	0,95	1,00	26,60	27,93	R ^{RC02}
C09DA03 132		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Valsacombi	tbl. film obl. 56x(80 mg +12,5 mg)	0,96	1,01	53,77	56,46	R ^{RC02}
C09DA03 133		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Valsacombi	tbl. film obl. 28x(160 mg +12,5 mg)	2,09	2,20	58,61	61,54	R ^{RC02}
C09DA03 134		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Valsacombi	tbl. film obl. 56x(160 mg +12,5 mg)	1,92	2,02	107,53	112,91	R ^{RC02}
C09DA03 135		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Valsacombi	tbl. film obl. 28x(160 mg +25 mg)	2,09	2,20	58,61	61,54	R ^{RC02}
C09DA03 136		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Valsacombi	tbl. film obl. 56x(160 mg +25 mg)	1,92	2,02	107,53	112,91	R ^{RC02}
C09DA03 137		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Valsacombi	tbl. film obl. 28x(320 mg+12,5 mg)	2,86	3,01	80,17	84,18	R ^{RC02}
C09DA03 138		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Valsacombi	tbl. film obl. 56x(320 mg+12,5 mg)	2,86	3,01	160,35	168,37	R ^{RC02}
C09DA03 139		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Valsacombi	tbl. film obl. 28x(320 mg+25 mg)	2,86	3,01	80,17	84,18	R ^{RC02}
C09DA03 140		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Valsacombi	tbl. film obl. 56x(320 mg+25 mg)	2,86	3,01	160,35	168,37	R ^{RC02}
C09DA03 162		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Co-Diovan	tbl. film obl. 28x(160 mg +12,5 mg)	2,09	2,20	58,61	61,54	R ^{RC02}
C09DA03 163		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Co-Diovan	tbl. film obl. 28x(160 mg +25 mg)	2,09	2,20	58,61	61,54	R ^{RC02}
C09DA03 164		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Co-Diovan	tbl. film obl. 28x(320 mg +12,5 mg)	2,86	3,01	80,17	84,18	R ^{RC02}
C09DA06 161		kandesartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Atacand Plus	tbl. 28x(16mg +12,5 mg)	1,84	1,94	51,61	54,19	R ^{RC02}
C09DA07 101		telmisartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Osan Plus	tbl. 28x(80 mg +12,5 mg)	2,09	2,20	58,61	61,54	R ^{RC02}
C09DA07 131		telmisartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Krka, Tovarna zdravil d.d.	Krka d.d., Krka Pol-ska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbH	Tolucombi	tbl. 30x(40 mg+12,5 mg)	1,03	1,08	30,95	32,50	R ^{RC02}
C09DA07 132		telmisartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Krka, Tovarna zdravil d.d.	Krka d.d., Krka Pol-ska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbH	Tolucombi	tbl. 30x(80 mg+12,5 mg)	1,99	2,09	59,65	62,63	R ^{RC02}
C09DA07 133		telmisartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Krka, Tovarna zdravil d.d.	Krka d.d., Krka Pol-ska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbH	Tolucombi	tbl. 30x(80 mg+25 mg)	1,99	2,09	59,65	62,63	R ^{RC02}
C09DA07 134		telmisartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Krka, Tovarna zdravil d.d.	Krka d.d., Krka Pol-ska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbH	Tolucombi	tbl. 60x(40 mg+12,5 mg)	0,93	0,97	55,71	58,50	R ^{RC02}
C09DA07 135		telmisartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Krka, Tovarna zdravil d.d.	Krka d.d., Krka Pol-ska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbH	Tolucombi	tbl. 60x(80 mg+12,5 mg)	1,79	1,88	107,37	112,74	R ^{RC02}
C09DA07 136		telmisartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Krka, Tovarna zdravil d.d.	Krka d.d., Krka Pol-ska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbH	Tolucombi	tbl. 60x(80 mg+25 mg)	1,79	1,88	107,37	112,74	R ^{RC02}
C10AA01 101		simvastatin	30 mg	1,43	1,50	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Statex	tbl. film obl. 20x10 mg	0,38	0,40	7,60	7,98	R ^{RC03}
C10AA01 102		simvastatin	30 mg	1,43	1,50	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Statex	tbl. film obl. 28x10 mg	0,38	0,40	10,64	11,17	R ^{RC03}
C10AA01 103		simvastatin	30 mg	1,43	1,50	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Statex	tbl. film obl. 20x20 mg	0,76	0,80	15,21	15,97	R ^{RC03}
C10AA01 104		simvastatin	30 mg	1,43	1,50	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Statex	tbl. film obl. 28x20 mg	0,76	0,80	21,30	22,37	R ^{RC03}

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C10AA01 106		simvastatin	30 mg	1,14	1,20	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Lipterra	tbl. film obl. 28x10 mg	0,38	0,40	10,64	11,17	R ^{RC03}
C10AA01 108		simvastatin	30 mg	1,04	1,09	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Lipterra	tbl. film obl. 28x20 mg	0,69	0,73	19,40	20,37	R ^{RC03}
C10AA01 109		simvastatin	30 mg	1,06	1,11	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Lipterra	tbl. film obl. 28x40 mg	1,41	1,48	39,56	41,54	R ^{RC03}
C10AA01 110		simvastatin	30 mg	1,42	1,49	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Statex	tbl. film obl. 100x20 mg	0,75	0,79	75,33	79,10	R ^{RC03}
C10AA01 112		simvastatin	30 mg	1,14	1,20	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Simvax	tbl. film obl. 28x10 mg	0,38	0,40	10,64	11,17	R ^{RC03}
C10AA01 113		simvastatin	30 mg	1,14	1,20	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Simvax	tbl. film obl. 20x20 mg	0,76	0,80	15,21	15,97	R ^{RC03}
C10AA01 114		simvastatin	30 mg	1,14	1,20	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Simvax	tbl. film obl. 28x20 mg	0,76	0,80	21,30	22,37	R ^{RC03}
C10AA01 116		simvastatin	30 mg	1,06	1,11	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Simvax	tbl. film obl. 28x40 mg	1,41	1,48	39,56	41,54	R ^{RC03}
C10AA01 119		simvastatin	30 mg	1,29	1,35	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Simvastatin PharmaS	tbl. film obl. 60x10 mg	0,38	0,40	22,80	23,94	R ^{RC03}
C10AA01 120		simvastatin	30 mg	1,40	1,48	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Statex	tbl. film obl. 28x40 mg	1,41	1,48	39,56	41,54	R ^{RC03}
C10AA01 122		simvastatin	30 mg	1,17	1,23	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Astax	tbl. film obl. 28x10 mg	0,38	0,40	10,64	11,17	R ^{RC03}
C10AA01 124		simvastatin	30 mg	1,17	1,23	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Astax	tbl. film obl. 28x20 mg	0,76	0,80	21,30	22,37	R ^{RC03}
C10AA01 125		simvastatin	30 mg	1,19	1,24	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Astax	tbl. film obl. 28x40 mg	1,41	1,48	39,56	41,54	R ^{RC03}
C10AA01 126		simvastatin	30 mg	1,14	1,20	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Simvastatin Genera	tbl. film obl. 28x10 mg	0,38	0,40	10,64	11,17	R ^{RC03}
C10AA01 127		simvastatin	30 mg	1,02	1,07	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Simvastatin Genera	tbl. film obl. 28x20 mg	0,68	0,71	19,00	19,95	R ^{RC03}
C10AA01 128		simvastatin	30 mg	1,06	1,11	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Simvastatin Genera	tbl. film obl. 28x40 mg	1,41	1,48	39,56	41,54	R ^{RC03}
C10AA01 131		simvastatin	30 mg	1,17	1,23	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Vasilip	tbl. film obl. 20x10 mg	0,38	0,40	7,60	7,98	R ^{RC03}
C10AA01 132		simvastatin	30 mg	1,14	1,20	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Vasilip	tbl. film obl. 28x10 mg	0,38	0,40	10,64	11,17	R ^{RC03}
C10AA01 133		simvastatin	30 mg	1,13	1,19	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Vasilip	tbl. film obl. 20x20 mg	0,75	0,79	15,06	15,81	R ^{RC03}
C10AA01 134		simvastatin	30 mg	1,14	1,20	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Vasilip	tbl. film obl. 28x20 mg	0,76	0,80	21,30	22,37	R ^{RC03}
C10AA01 135		simvastatin	30 mg	1,06	1,11	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Vasilip	tbl. film obl. 28x40 mg	1,41	1,48	39,56	41,54	R ^{RC03}
C10AA01 136		simvastatin	30 mg	1,17	1,23	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Vasilip	tbl. film obl. 60x10 mg	0,38	0,40	22,80	23,94	R ^{RC03}
C10AA01 137		simvastatin	30 mg	1,13	1,19	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Vasilip	tbl. film obl. 60x20 mg	0,75	0,79	45,20	47,46	R ^{RC03}
C10AA01 138		simvastatin	30 mg	0,78	0,82	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Vasilip	tbl. film obl. 60x40 mg	1,05	1,10	62,80	65,94	R ^{RC03}
C10AA01 141		simvastatin	30 mg	1,42	1,49	O	Belupo d.d.	Belupo	Protecta	tbl. film obl. 28x10 mg	0,38	0,40	10,64	11,17	R ^{RC03}
C10AA01 142		simvastatin	30 mg	1,42	1,49	O	Belupo d.d.	Belupo	Protecta	tbl. film obl. 28x20 mg	0,69	0,73	19,40	20,37	R ^{RC03}
C10AA01 143		simvastatin	30 mg	1,40	1,48	O	Belupo d.d.	Belupo	Protecta	tbl. film obl. 28x40 mg	1,41	1,48	39,56	41,54	R ^{RC03}
C10AA01 144		simvastatin	30 mg	1,34	1,40	O	Belupo d.d.	Belupo	Protecta	tbl. film obl. 56x20 mg	0,75	0,79	42,19	44,30	R ^{RC03}
C10AA01 146		simvastatin	30 mg	1,14	1,20	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Simvastatin PharmaS	tbl. film obl. 28x20 mg	0,76	0,80	21,30	22,37	R ^{RC03}
C10AA01 148		simvastatin	30 mg	1,15	1,21	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Simvastatin PharmaS	tbl. film obl. 28x40 mg	1,41	1,48	39,56	41,54	R ^{RC03}
C10AA01 149		simvastatin	30 mg	1,13	1,19	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Simvastatin PharmaS	tbl. film obl. 60x20 mg	0,75	0,79	45,20	47,46	R ^{RC03}
C10AA01 164		simvastatin	30 mg	1,40	1,48	O	Merck Sharp & Dohme d.o.o.	Merck Sharp&Dohme	Lipex	tbl. 28x40 mg	1,41	1,48	39,56	41,54	R ^{RC03}
C10AA01 165		simvastatin	30 mg	1,43	1,50	O	Merck Sharp & Dohme d.o.o.	Merck Sharp&Dohme	Lipex	tbl. 28x20 mg	0,76	0,80	21,30	22,37	R ^{RC03}
C10AA01 181		simvastatin	30 mg	1,14	1,20	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Simvastatin Sandoz	tbl. film obl. 28x10 mg	0,38	0,40	10,64	11,17	R ^{RC03}
C10AA01 182		simvastatin	30 mg	1,14	1,20	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Simvastatin Sandoz	tbl. film obl. 28x20 mg	0,76	0,80	21,30	22,37	R ^{RC03}

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C10AA01 183		simvastatin	30 mg	1,06	1,11	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Simvastatin Sandoz	tbl. film obl. 28x40 mg	1,41	1,48	39,56	41,54	R ^{RC03}
C10AA04 101		fluvastatin	60 mg	1,28	1,34	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Flovela	tbl. s prod. oslob. 30x80 mg	1,69	1,77	50,70	53,24	R ^{RC03}
C10AA04 141		fluvastatin	60 mg	1,27	1,33	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Fluvascol	tbl. s prod. oslob. 28x80 mg	1,69	1,77	47,32	49,69	R ^{RC03}
C10AA05 101		atorvastatin	20 mg	1,10	1,15	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 30x10 mg	0,54	0,56	16,09	16,89	R ^{RC03}
C10AA05 102		atorvastatin	20 mg	1,21	1,27	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 60x10 mg	0,54	0,56	32,18	33,79	R ^{RC03}
C10AA05 103		atorvastatin	20 mg	1,15	1,21	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 30x20 mg	1,12	1,18	33,64	35,32	R ^{RC03}
C10AA05 104		atorvastatin	20 mg	1,24	1,30	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 60x20 mg	1,12	1,18	67,29	70,65	R ^{RC03}
C10AA05 105		atorvastatin	20 mg	0,96	1,01	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 30x40 mg	1,85	1,95	55,58	58,36	R ^{RC03}
C10AA05 106		atorvastatin	20 mg	1,04	1,09	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 60x40 mg	1,85	1,95	111,15	116,71	R ^{RC03}
C10AA05 107		atorvastatin	20 mg	0,93	0,98	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 30x80 mg	2,64	2,77	79,26	83,22	R ^{RC03}
C10AA05 111		atorvastatin	20 mg	1,21	1,27	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Liptin	tbl. film obl. 30x10 mg	0,54	0,56	16,09	16,89	R ^{RC03}
C10AA05 112		atorvastatin	20 mg	1,26	1,32	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Liptin	tbl. film obl. 60x10 mg	0,54	0,56	32,18	33,79	R ^{RC03}
C10AA05 113		atorvastatin	20 mg	1,27	1,33	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Liptin	tbl. film obl. 30x20 mg	1,12	1,18	33,64	35,32	R ^{RC03}
C10AA05 114		atorvastatin	20 mg	1,28	1,34	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Liptin	tbl. film obl. 60x20 mg	1,12	1,18	67,29	70,65	R ^{RC03}
C10AA05 115		atorvastatin	20 mg	1,03	1,09	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Liptin	tbl. film obl. 30x40 mg	1,85	1,95	55,58	58,36	R ^{RC03}
C10AA05 116		atorvastatin	20 mg	1,10	1,15	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Liptin	tbl. film obl. 60x40 mg	1,85	1,95	111,15	116,71	R ^{RC03}
C10AA05 121		atorvastatin	20 mg	1,07	1,13	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 30x10 mg	0,54	0,56	16,09	16,89	R ^{RC03}
C10AA05 122		atorvastatin	20 mg	1,15	1,21	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 30x20 mg	1,12	1,18	33,64	35,32	R ^{RC03}
C10AA05 123		atorvastatin	20 mg	1,21	1,27	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 60x10 mg	0,54	0,56	32,18	33,79	R ^{RC03}
C10AA05 124		atorvastatin	20 mg	1,24	1,30	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 60x20 mg	1,12	1,18	67,29	70,65	R ^{RC03}
C10AA05 125		atorvastatin	20 mg	0,96	1,01	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 30x40 mg	1,85	1,95	55,58	58,36	R ^{RC03}
C10AA05 126		atorvastatin	20 mg	1,04	1,09	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 60x40 mg	1,85	1,95	111,15	116,71	R ^{RC03}
C10AA05 127		atorvastatin	20 mg	1,07	1,13	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Atorvastatin Genera	tbl. film obl. 30x10 mg	0,54	0,56	16,09	16,89	R ^{RC03}
C10AA05 128		atorvastatin	20 mg	1,21	1,27	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Atorvastatin Genera	tbl. film obl. 60x10 mg	0,54	0,56	32,18	33,79	R ^{RC03}
C10AA05 129		atorvastatin	20 mg	1,15	1,21	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Atorvastatin Genera	tbl. film obl. 30x20 mg	1,12	1,18	33,64	35,32	R ^{RC03}
C10AA05 130		atorvastatin	20 mg	1,24	1,30	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Atorvastatin Genera	tbl. film obl. 60x20 mg	1,12	1,18	67,29	70,65	R ^{RC03}
C10AA05 131		atorvastatin	20 mg	1,07	1,13	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Atoris	tbl. film obl. 30x10 mg	0,54	0,56	16,09	16,89	R ^{RC03}
C10AA05 132		atorvastatin	20 mg	1,15	1,21	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Atoris	tbl. film obl. 30x20 mg	1,12	1,18	33,64	35,32	R ^{RC03}
C10AA05 133		atorvastatin	20 mg	0,96	1,01	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Atoris	tbl. film obl. 30x40 mg	1,85	1,95	55,58	58,36	R ^{RC03}
C10AA05 134		atorvastatin	20 mg	1,04	1,09	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Atoris	tbl. film obl. 60x40 mg	1,85	1,95	111,15	116,71	R ^{RC03}
C10AA05 135		atorvastatin	20 mg	1,10	1,16	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Atoris	tbl. film obl. 90x40 mg	1,85	1,95	166,73	175,07	R ^{RC03}
C10AA05 136		atorvastatin	20 mg	1,21	1,27	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Atoris	tbl. film obl. 60x10 mg	0,54	0,56	32,18	33,79	R ^{RC03}
C10AA05 137		atorvastatin	20 mg	1,24	1,30	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Atoris	tbl. film obl. 60x20 mg	1,12	1,18	67,29	70,65	R ^{RC03}
C10AA05 138		atorvastatin	20 mg	0,96	1,01	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Atorvastatin Genera	tbl. film obl. 30x40 mg	1,85	1,95	55,58	58,36	R ^{RC03}
C10AA05 139		atorvastatin	20 mg	0,94	0,98	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Atoris	tbl. film obl. 30x80 mg	2,64	2,77	79,26	83,22	R ^{RC03}
C10AA05 140		atorvastatin	20 mg	0,94	0,99	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Atoris	tbl. film obl. 60x80 mg	2,64	2,77	158,53	166,46	R ^{RC03}

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C10AA05 141		atorvastatin	20 mg	1,41	1,48	O	Belupo d.d.	Belupo	Torvas	tbl. film obl. 30x10 mg	0,54	0,56	16,09	16,89	R ^{RC03}
C10AA05 142		atorvastatin	20 mg	1,42	1,49	O	Belupo d.d.	Belupo	Torvas	tbl. film obl. 60x10 mg	0,54	0,56	32,18	33,79	R ^{RC03}
C10AA05 143		atorvastatin	20 mg	1,42	1,49	O	Belupo d.d.	Belupo	Torvas	tbl. film obl. 30x20 mg	1,12	1,18	33,64	35,32	R ^{RC03}
C10AA05 144		atorvastatin	20 mg	1,42	1,49	O	Belupo d.d.	Belupo	Torvas	tbl. film obl. 60x20 mg	1,12	1,18	67,29	70,65	R ^{RC03}
C10AA05 145		atorvastatin	20 mg	1,15	1,21	O	Belupo d.d.	Belupo	Torvas	tbl. film obl. 30x40 mg	1,85	1,95	55,58	58,36	R ^{RC03}
C10AA05 146		atorvastatin	20 mg	1,15	1,21	O	Belupo d.d.	Belupo	Torvas	tbl. film obl. 60x40 mg	1,85	1,95	111,15	116,71	R ^{RC03}
C10AA05 165		atorvastatin	20 mg	1,13	1,18	O	STADA d.o.o.	STADA	Atorvastatin STADA	tbl. film obl. 30x10 mg	0,54	0,56	16,09	16,89	R ^{RC03}
C10AA05 166		atorvastatin	20 mg	1,18	1,24	O	STADA d.o.o.	STADA	Atorvastatin STADA	tbl. film obl. 30x20 mg	1,12	1,18	33,64	35,32	R ^{RC03}
C10AA05 167		atorvastatin	20 mg	0,98	1,03	O	STADA d.o.o.	STADA	Atorvastatin STADA	tbl. film obl. 30x40 mg	1,85	1,95	55,58	58,36	R ^{RC03}
C10AA05 171		atorvastatin	20 mg	1,43	1,50	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Goedecke GmbH za Pfizer	Sortis	tbl. film obl. 30x10 mg	0,54	0,56	16,09	16,89	R ^{RC03}
C10AA05 172		atorvastatin	20 mg	1,43	1,50	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Goedecke GmbH za Pfizer	Sortis	tbl. film obl. 30x20 mg	1,12	1,18	33,64	35,32	R ^{RC03}
C10AA05 173		atorvastatin	20 mg	1,28	1,35	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Goedecke GmbH za Pfizer	Sortis	tbl. film obl. 30x40 mg	1,85	1,95	55,58	58,36	R ^{RC03}
C10AA05 174		atorvastatin	20 mg	0,94	0,98	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Goedecke GmbH za Pfizer	Sortis	tbl. film obl. 30x80 mg	2,64	2,77	79,26	83,22	R ^{RC03}
C10AA05 175		atorvastatin	20 mg	1,13	1,18	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Atorvastatin PharmaS	tbl. film obl. 30x10 mg	0,54	0,56	16,09	16,89	R ^{RC03}
C10AA05 176		atorvastatin	20 mg	1,42	1,49	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Atorvastatin PharmaS	tbl. film obl. 60x10 mg	0,54	0,56	32,18	33,79	R ^{RC03}
C10AA05 177		atorvastatin	20 mg	1,18	1,24	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Atorvastatin PharmaS	tbl. film obl. 30x20 mg	1,12	1,18	33,64	35,32	R ^{RC03}
C10AA05 178		atorvastatin	20 mg	1,27	1,33	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Atorvastatin PharmaS	tbl. film obl. 60x20 mg	1,12	1,18	67,29	70,65	R ^{RC03}
C10AA05 179		atorvastatin	20 mg	0,98	1,03	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Atorvastatin PharmaS	tbl. film obl. 30x40 mg	1,85	1,95	55,58	58,36	R ^{RC03}
C10AA05 180		atorvastatin	20 mg	1,07	1,12	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Atorvastatin PharmaS	tbl. film obl. 60x40 mg	1,85	1,95	111,15	116,71	R ^{RC03}
C10AA05 181		atorvastatin	20 mg	1,07	1,13	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Artas	tbl. film obl. 28x10 mg	0,54	0,56	15,02	15,77	R ^{RC03}
C10AA05 182		atorvastatin	20 mg	1,07	1,13	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Artas	tbl. film obl. 56x10 mg	0,54	0,56	30,03	31,53	R ^{RC03}
C10AA05 183		atorvastatin	20 mg	1,12	1,18	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Artas	tbl. film obl. 28x20 mg	1,12	1,18	31,40	32,97	R ^{RC03}
C10AA05 184		atorvastatin	20 mg	1,12	1,18	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Artas	tbl. film obl. 56x20 mg	1,12	1,18	62,80	65,94	R ^{RC03}
C10AA05 185		atorvastatin	20 mg	0,93	0,97	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Artas	tbl. film obl. 28x40 mg	1,85	1,95	51,87	54,46	R ^{RC03}
C10AA05 186		atorvastatin	20 mg	0,93	0,97	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Artas	tbl. film obl. 56x40 mg	1,85	1,95	103,74	108,93	R ^{RC03}
C10AA05 187		atorvastatin	20 mg	0,66	0,69	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Artas	tbl. film obl. 28x80 mg	2,64	2,77	73,98	77,68	R ^{RC03}
C10AA05 188		atorvastatin	20 mg	0,66	0,69	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Artas	tbl. film obl. 56x80 mg	2,64	2,77	147,96	155,36	R ^{RC03}
C10AA05 191		atorvastatin	20 mg	1,14	1,19	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Atoris	tbl. film obl. 30x30 mg	1,71	1,79	51,15	53,71	R ^{RC03}
C10AA05 192		atorvastatin	20 mg	1,14	1,19	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Atoris	tbl. film obl. 60x30 mg	1,71	1,79	102,30	107,42	R ^{RC03}

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C10AA05 193		atorvastatin	20 mg	0,85	0,89	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Atoris	tbl. film obl. 30x60 mg	2,44	2,56	73,20	76,86	R ^{RC03}
C10AA05 194		atorvastatin	20 mg	0,85	0,89	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Atoris	tbl. film obl. 60x60 mg	2,44	2,56	146,40	153,72	R ^{RC03}
C10AA05 195		atorvastatin	20 mg	1,07	1,13	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Calipra	tbl. film obl. 30x10 mg	0,54	0,56	16,09	16,89	R ^{RC03}
C10AA05 196		atorvastatin	20 mg	1,15	1,21	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Calipra	tbl. film obl. 30x20 mg	1,12	1,18	33,64	35,32	R ^{RC03}
C10AA05 197		atorvastatin	20 mg	0,96	1,01	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Calipra	tbl. film obl. 30x40 mg	1,85	1,95	55,58	58,36	R ^{RC03}
C10AA05 198		atorvastatin	20 mg	0,93	0,98	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Calipra	tbl. film obl. 30x80 mg	2,64	2,77	79,26	83,22	R ^{RC03}
C10AA07 101		rosuvastatin	10 mg	1,39	1,46	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Rosuvastatin Pliva	tbl. film obl. 30x5 mg	0,54	0,56	16,09	16,89	R ^{RC03}
C10AA07 102		rosuvastatin	10 mg	1,43	1,50	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Rosuvastatin Pliva	tbl. film obl. 30x10 mg	1,12	1,18	33,64	35,32	R ^{RC03}
C10AA07 103		rosuvastatin	10 mg	1,17	1,23	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Rosuvastatin Pliva	tbl. film obl. 30x20 mg	1,85	1,95	55,58	58,36	R ^{RC03}
C10AA07 104		rosuvastatin	10 mg	0,84	0,88	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Rosuvastatin Pliva	tbl. film obl. 30x40 mg	2,64	2,77	79,26	83,22	R ^{RC03}
C10AA07 107		rosuvastatin	10 mg	1,11	1,17	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Epri	tbl. film obl. 30x5 mg	0,54	0,56	16,09	16,89	R ^{RC03}
C10AA07 108		rosuvastatin	10 mg	1,12	1,18	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Epri	tbl. film obl. 30x10 mg	1,12	1,18	33,64	35,32	R ^{RC03}
C10AA07 109		rosuvastatin	10 mg	0,93	0,97	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Epri	tbl. film obl. 30x20 mg	1,85	1,95	55,58	58,36	R ^{RC03}
C10AA07 110		rosuvastatin	10 mg	0,66	0,69	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Epri	tbl. film obl. 30x40 mg	2,64	2,77	79,26	83,22	R ^{RC03}
C10AA07 112		rosuvastatin	10 mg	1,12	1,18	O	Belupo d.d.	Belupo	Rosix	tbl. film obl. 28x10 mg	1,12	1,18	31,40	32,97	R ^{RC03}
C10AA07 113		rosuvastatin	10 mg	0,93	0,97	O	Belupo d.d.	Belupo	Rosix	tbl. film obl. 28x20 mg	1,85	1,95	51,87	54,46	R ^{RC03}
C10AA07 114		rosuvastatin	10 mg	0,66	0,69	O	Belupo d.d.	Belupo	Rosix	tbl. film obl. 28x40 mg	2,64	2,77	73,98	77,68	R ^{RC03}
C10AA07 121		rosuvastatin	10 mg	1,15	1,21	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Coupet	tbl. film obl. 28x10 mg	1,12	1,18	31,40	32,97	R ^{RC03}
C10AA07 122		rosuvastatin	10 mg	0,95	1,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Coupet	tbl. film obl. 28x20 mg	1,85	1,95	51,87	54,46	R ^{RC03}
C10AA07 123		rosuvastatin	10 mg	0,68	0,71	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Coupet	tbl. film obl. 28x40 mg	2,64	2,77	73,98	77,68	R ^{RC03}
C10AA07 124		rosuvastatin	10 mg	1,07	1,13	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Rostatin	tbl. film obl. 28x5 mg	0,54	0,56	15,02	15,77	R ^{RC03}
C10AA07 125		rosuvastatin	10 mg	1,12	1,18	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Rostatin	tbl. film obl. 28x10 mg	1,12	1,18	31,40	32,97	R ^{RC03}
C10AA07 126		rosuvastatin	10 mg	0,93	0,97	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Rostatin	tbl. film obl. 28x20 mg	1,85	1,95	51,87	54,46	R ^{RC03}
C10AA07 127		rosuvastatin	10 mg	0,66	0,69	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Rostatin	tbl. film obl. 28x40 mg	2,64	2,77	73,98	77,68	R ^{RC03}
C10AA07 131		rosuvastatin	10 mg	1,11	1,17	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Roswera	tbl. film obl. 28x5 mg	0,54	0,56	15,02	15,77	R ^{RC03}
C10AA07 132		rosuvastatin	10 mg	1,12	1,18	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Roswera	tbl. film obl. 28x10 mg	1,12	1,18	31,40	32,97	R ^{RC03}
C10AA07 133		rosuvastatin	10 mg	0,93	0,97	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Roswera	tbl. film obl. 28x20 mg	1,85	1,95	51,87	54,46	R ^{RC03}
C10AA07 134		rosuvastatin	10 mg	0,66	0,69	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Roswera	tbl. film obl. 28x40 mg	2,64	2,77	73,98	77,68	R ^{RC03}
C10AA07 135		rosuvastatin	10 mg	1,15	1,21	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Roswera	tbl. film obl. 28x15 mg	1,71	1,79	47,74	50,13	R ^{RC03}
C10AA07 136		rosuvastatin	10 mg	0,81	0,85	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Roswera	tbl. film obl. 28x30 mg	2,44	2,56	68,32	71,74	R ^{RC03}
C10AA07 172		rosuvastatin	10 mg	1,29	1,35	O	PharmaSwiss d.o.o.	Adamed	Rosuvex	tbl. film obl. 28x10 mg	1,12	1,18	31,40	32,97	R ^{RC03}
C10AA07 173		rosuvastatin	10 mg	1,06	1,11	O	PharmaSwiss d.o.o.	Adamed	Rosuvex	tbl. film obl. 28x20 mg	1,85	1,95	51,87	54,46	R ^{RC03}
C10AB05 101		fenofibrat	200 mg	1,48	1,55	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp.z.o.o.	Zigotrig	tbl. film obl. 30x160 mg	1,18	1,24	35,48	37,25	R ^{RC04}
C10AB05 141		fenofibrat	200 mg	1,47	1,54	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Ziglip	tbl. 30x145 mg	1,06	1,12	31,93	33,53	R ^{RC04}
C10AB05 171		fenofibrat	200 mg	1,64	1,72	O	PharmaSwiss d.o.o.	SMB Technology S.A.	Fenolip	caps. 30x160 mg	1,31	1,38	39,42	41,39	R ^{RC04}
C10AC01 354		kolestiramin	14 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
C10AX06 101		etilni esteri omega-3 kiselina		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Corprotect	caps. meka 30x1000 mg	2,17	2,28	65,07	68,32	R ^{RC05}
C10AX06 162		etilni esteri omega-3 kiselina		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Dualtis	caps. meka 28x1000 mg	2,17	2,28	60,73	63,77	R ^{RC05}
C10AX09 121		ezetimib	10 mg	3,98	4,17	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Elanix	tbl. 28x10 mg	3,98	4,17	111,31	116,88	R ^{RC08}
C10BX03 131		amlodipin + atorvastatin		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Atordapin	tbl. film obl. 30x(5 mg+10 mg)	0,54	0,56	16,09	16,89	R ^{RC03}

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C10BX03 132		amlodipin + atorvastatin		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Atordapin	tbl. film obl. 60x(5 mg+10 mg)	0,54	0,56	32,18	33,79	R ^{RC03}
C10BX03 133		amlodipin + atorvastatin		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Atordapin	tbl. film obl. 30x(10 mg+10 mg)	0,54	0,56	16,09	16,89	R ^{RC03}
C10BX03 134		amlodipin + atorvastatin		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Atordapin	tbl. film obl. 60x(10 mg+10 mg)	0,54	0,56	32,18	33,79	R ^{RC03}
D01AA01 402		nistatin		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Nistatin	mast 1x20 g (100.000 i.j./g)	12,30	12,92	12,30	12,92	R
D01AC01 403		klotrimazol		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Plimycol	krema 1x20 g (10 mg/g)	9,55	10,03	9,55	10,03	R
D01AC08 432	DS	ketokonazol		0,00	0,00	L	Johnson&Johnson S.E.d.o.o.	Janssen	Oronazol 2%	šampon 2% 1x100 ml	64,49	67,71	64,49	67,71	
D01AC08 433		ketokonazol		0,00	0,00	L	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Oronazol	krema 2%, 1x30 g	14,32	15,04	14,32	15,04	R
D01BA02 111		terbinafin	0,25 g	5,73	6,02	O	Belupo d.d.	Belupo	Terbinax	tbl. 14x250 mg	5,73	6,02	80,16	84,17	R ^{RD01}
D01BA02 112		terbinafin	0,25 g	5,64	5,92	O	Belupo d.d.	Belupo	Terbinax	tbl. 42x250 mg	5,64	5,92	236,87	248,71	R ^{RD01}
D01BA02 121		terbinafin	0,25 g	4,64	4,87	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Terbinafin JGL	tbl. 14x250 mg	4,64	4,87	64,98	68,23	R ^{RD01}
D04AB01 411	DS	lidokain		0,00	0,00	L	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Dolokain gel	gel 1x25 g (20 mg/1 g)	30,00	31,50	30,00	31,50	
D05BA02 151	DS	metoksalen (metoksipsoralen) ND991	10 mg	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
D06AX02 451	DS	kloramfenikol		0,00	0,00	L					0,00	0,00	0,00	0,00	
D06AX09 402		mupirocin		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Betrimon	mast 2%, 1x15 g	29,03	30,48	29,03	30,48	R
D06AX09 411		mupirocin		0,00	0,00	L	Belupo d.d.	Belupo	Mirobact	mast 2%, 1x15 g	29,03	30,48	29,03	30,48	R
D06AX09 415		mupirocin		0,00	0,00	L	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Mupiron	mast 1x15 g (20 mg/1g)	29,03	30,48	29,03	30,48	R
D06AX09 461		mupirocin		0,00	0,00	L	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Operations UK Limited	Bactroban	mast 1x15 g (20 mg/g)	26,13	27,44	26,13	27,44	R
D06AX30 721	DS	neomicin + bacitracin		0,00	0,00	L	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Bivacyn	boč. rasprš. 1x150 ml	47,91	50,31	47,91	50,31	
D06BA01 422	DS	sulfadiazin-srebro		0,00	0,00	L	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Dermazin	krema 1%, 1x250 g	103,75	108,94	103,75	108,94	
D07AB10 411		alklometazon		0,00	0,00	L	Belupo d.d.	Belupo	Afloderm	mast 1x20 g (0,5 mg/g)	21,60	22,68	21,60	22,68	R
D07AB10 413		alklometazon		0,00	0,00	L	Belupo d.d.	Belupo	Afloderm	krema 1x20 g (0,5 mg/g)	21,60	22,68	21,60	22,68	R
D07AB10 414		alklometazon		0,00	0,00	L	Belupo d.d.	Belupo	Afloderm	krema 1x40 g (0,5 mg/g)	41,80	43,89	41,80	43,89	R
D07AC01 412		betametazon		0,00	0,00	L	Belupo d.d.	Belupo	Beloderm	mast 1x30 g (0,5 mg/g)	17,72	18,61	17,72	18,61	R
D07AC01 414		betametazon		0,00	0,00	L	Belupo d.d.	Belupo	Beloderm	krema 1x30 g (0,5 mg/g)	17,72	18,61	17,72	18,61	R
D07AC01 418		betametazon		0,00	0,00	L	Belupo d.d.	Belupo	Beloderm losion	boč. polietil. 1x50 ml (0,5 mg/1g)	33,21	34,87	33,21	34,87	R
D07AC01 431		betametazon		0,00	0,00	L	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Betazon	krema 1x25 g (0,5 mg/g)	14,77	15,51	14,77	15,51	R
D07AC01 432		betametazon		0,00	0,00	L	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Betazon	mast 1x25 g (0,5 mg/g)	14,77	15,51	14,77	15,51	R
D07BC01 411		betametazon + salicilna kiselina		0,00	0,00	L	Belupo d.d.	Belupo	Belosalic	mast 1x30 g (0,5 mg/g+30 mg/g)	28,96	30,41	28,96	30,41	R
D07BC01 461		betametazon + salicilna kiselina		0,00	0,00	L	Merck Sharp & Dohme d.o.o.	Schering- Plough	Diprosalic	mast 1x15 g (0,5 mg/g+30 mg/g)	14,48	15,20	14,48	15,20	R
D07BC01 462		betametazon + salicilna kiselina		0,00	0,00	L	Merck Sharp & Dohme d.o.o.	Schering- Plough	Diprosalic	mast 1x30 g (0,5 mg/g+30 mg/g)	28,96	30,41	28,96	30,41	R
D07BC01 712		betametazon + salicilna kiselina		0,00	0,00	L	Belupo d.d.	Belupo	Belosalic	losion 1x100 ml (0,5 mg/g+20 mg/g)	87,75	92,14	87,75	92,14	R
D07CA01 403		hidrokortizon + oksitetraciklin		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Geokorton	mast 1x20 g (10 mg/g+30 mg/g)	21,32	22,39	21,32	22,39	R
D07CC01 401		betametazon + gentamicin		0,00	0,00	L	Belupo d.d.	Belupo	Belogent	mast 1x15 g (0,5+1 mg/g)	15,99	16,79	15,99	16,79	R

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D07CC01 402		betametazon + gentamicin		0,00	0,00	L	Belupo d.d.	Belupo	Belogent	krema 1x15 g (0,5+1 mg/g)	15,99	16,79	15,99	16,79	R
D07CC01 461		betametazon + gentamicin		0,00	0,00	L	Merck Sharp & Dohme d.o.o.	Schering- Plough	Diprogenta	krema 1x15 g (0,5+1 mg/g)	15,99	16,79	15,99	16,79	R
D07CC01 462		betametazon + gentamicin		0,00	0,00	L	Merck Sharp & Dohme d.o.o.	Schering- Plough	Diprogenta	mast 1x15 g (0,5+1 mg/g)	15,99	16,79	15,99	16,79	R
D08AC02 901	DS	klorheksidin		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Plivasept pjenušavi 4,5%	boca 1x500 ml	56,87	59,71	56,87	59,71	
D08AC02 902	DS	klorheksidin		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Plivasept glukonat 5%	boca 1x1000 ml	61,81	64,90	61,81	64,90	
D08AC02 903	DS	klorheksidin		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Plivasept pjenušavi 4,5%	boca 1x3.000 ml	223,42	234,59	223,42	234,59	
D08AC02 905	DS	klorheksidin		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Plivasept blue 0,8%	boca 1x200 ml	18,40	19,32	18,40	19,32	
D08AC02 906	DS	klorheksidin		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Plivasept blue 0,8%	boca 1x500 ml	27,60	28,98	27,60	28,98	
D08AC02 907	DS	klorheksidin		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Plivasept blue 0,8%	boca 1x3.000 ml	110,40	115,92	110,40	115,92	
D08AC02 909	DS	klorheksidin		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Plivasept tinkt. 0,5%	boca 1x1.000 ml	29,90	31,40	29,90	31,40	
D08AC02 910	DS	klorheksidin		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Plivasept tinkt. 0,5%	boca 1x3.000 ml	82,80	86,94	82,80	86,94	
D08AG02 441		povidon-jod		0,00	0,00	L	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Betadine	mast 1x20 g (100 mg/1g)	14,40	15,12	14,40	15,12	R
D08AG02 442		povidon-jod		0,00	0,00	L	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Betadine	otop. za usnu šuplj. 1%, 1x100 ml	17,38	18,25	17,38	18,25	R
D08AG02 943		povidon-jod		0,00	0,00	L	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Betadine	otop. 10%, 1x100 ml	13,43	14,10	13,43	14,10	R
D08AG02 944	DS	povidon-jod		0,00	0,00	L	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Betadine	otop. 10%, 1x1000 ml	62,04	65,14	62,04	65,14	
D08AG02 946	DS	povidon-jod		0,00	0,00	L	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Betadine	otop. 7,5%, 1x1000 ml	59,98	62,98	59,98	62,98	
D08AJ57 961	DS	oktenidin + fenoksietanol		0,00	0,00	L	Oktal Pharma d.o.o.	Schulke	Octenisept otopina	boca plast. 1x1000 ml (0,1%+2%)	57,40	60,27	57,40	60,27	
D08AX08 961	DS	etanol + bifenilol		0,00	0,00	L	Oktal Pharma d.o.o.	Schulke	Desderman N	boca 1x1000 ml (96%+0,1%)	43,90	46,10	43,90	46,10	
D08AX08 962	DS	etanol + bifenilol		0,00	0,00	L	Oktal Pharma d.o.o.	Schulke	Desderman N	kanister 1x5000 ml (96%+0,1%)	152,95	160,60	152,95	160,60	
D08AX08 963	DS	etanol + bifenilol		0,00	0,00	L	Oktal Pharma d.o.o.	Schulke	Desderman pure	boca 1x500 ml	21,74	22,83	21,74	22,83	
D08AX08 964	DS	etanol + bifenilol		0,00	0,00	L	Oktal Pharma d.o.o.	Schulke	Desderman pure	boca 1x1000 ml	39,51	41,49	39,51	41,49	
D08AX08 965	DS	etanol + bifenilol		0,00	0,00	L	Oktal Pharma d.o.o.	Schulke	Desderman pure	kanister 1x5000 ml	137,66	144,54	137,66	144,54	
D08AX53 961	DS	izopropanol + propanol + bifenilol		0,00	0,00	L	Oktal Pharma d.o.o.	Schulke	Kodan forte bezbojni	boca plast. 1x1000 ml (45%+10%+0,2%)	32,32	33,94	32,32	33,94	
D08AX53 962	DS	izopropanol + propanol + bifenilol		0,00	0,00	L	Oktal Pharma d.o.o.	Schulke	Kodan forte obojeni	boca plast. 1x1000 ml (45%+10%+0,2%)	39,92	41,92	39,92	41,92	
D08AX54 901	DS	izopropanol + butandiol		0,00	0,00	L	Antiseptica d.o.o.	Antiseptica Pulheim	Manorapid rfu	boč. 1x150 ml	13,60	14,28	13,60	14,28	
D08AX54 902	DS	izopropanol + butandiol		0,00	0,00	L	Antiseptica d.o.o.	Antiseptica Pulheim	Manorapid rfu	boca 1x500 ml	26,99	28,34	26,99	28,34	
D08AX54 903	DS	izopropanol + butandiol		0,00	0,00	L	Antiseptica d.o.o.	Antiseptica Pulheim	Manorapid rfu	kanister 1x5 L	179,50	188,48	179,50	188,48	
D08AX54 904	DS	izopropanol + butandiol		0,00	0,00	L	Antiseptica d.o.o.	Antiseptica Pulheim	Skindes obojeni	boč. rasprš. 1x200 ml	25,90	27,20	25,90	27,20	
D08AX54 905	DS	izopropanol + butandiol		0,00	0,00	L	Antiseptica d.o.o.	Antiseptica Pulheim	Skindes obojeni	boca 1x1000 ml	49,90	52,40	49,90	52,40	
D08AX54 906	DS	izopropanol + butandiol		0,00	0,00	L	Antiseptica d.o.o.	Antiseptica Pulheim	Skindes neobojeni	boč. rasprš. 1x200 ml	24,90	26,15	24,90	26,15	
D08AX54 907	DS	izopropanol + butandiol		0,00	0,00	L	Antiseptica d.o.o.	Antiseptica Pulheim	Skindes neobojeni	boca 1x1000 ml	39,90	41,90	39,90	41,90	
D08AX54 911	DS	izopropanol + etanol		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Plivasept lucid	boca 1x200 ml	18,14	19,05	18,14	19,05	
D08AX54 912	DS	izopropanol + etanol		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Plivasept lucid	boca 1x500 ml	24,29	25,50	24,29	25,50	
D08AX54 913	DS	izopropanol + etanol		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Plivasept lucid	boca 1x3000 ml	107,70	113,09	107,70	113,09	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
G01AA01 651		nistatin	0,1 M i.j.	0,00	0,00	V					0,00	0,00	0,00	0,00	R
G02AB01 051	PR	metilergometrin	0,2 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
G02AB01 251		metilergometrin	0,2 mg	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
G02AB03 051	PR	ergometrin	0,2 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
G02AD02 061	DS	dinoproston		0,00	0,00	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pharmacia & Upjohn	Prostin E2	amp. 1x0,75 mg/0,75 ml	103,25	108,41	103,25	108,41	
G02AD02 664	DS	dinoproston	0,5 mg	68,31	71,73	V	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Prostin E2	vag. gel 1x2 mg/3 g	273,23	286,89	273,23	286,89	
G02AD02 665	DS	dinoproston	0,5 mg	127,99	134,39	V	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Prepidil	gel 1x0,5 mg/3 g	127,99	134,39	127,99	134,39	
G02AD04 066	DS	karboprost	2,5 mg	1.104,80	1.160,04	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Prostin 15M	amp. 1x0,25 mg/ml	110,48	116,00	110,48	116,00	
G02CA03 051	DS	fenoterol		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
G02CX01 061	DS	atosiban ^{NG201}	165 mg	5.052,57	5.305,20	P	Ferring Pharmaceuticals A/S	Ferring	Tractocile	boč. 1x6,75 mg/0,9 ml (7,5 mg/ml)	206,65	216,98	206,65	216,98	
G02CX01 062	DS	atosiban ^{NG201}	165 mg	2.867,84	3.011,23	P	Ferring Pharmaceuticals A/S	Ferring	Tractocile	boč. 1x37,5 mg/5 ml (7,5 mg/ml)	651,86	684,45	651,86	684,45	
G03AC03 861	PO	levonorgestrel ^{NG301}		0,00	0,00	V	Bayer d.o.o.	Bayer Schering Pharma Oy	Mirena	sustav intrauter. 1x52 mg (20 mcg/24h)	842,01	884,11	842,01	884,11	
G03BA03 052	PR	testosteron	18 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
G03BA03 071	PO	testosteron ^{NG302}	18 mg	13,41	14,08	P	Bayer d.o.o.	Bayer Pharma AG	Nebido	otop. za inj., boč.1x1000 mg/4 ml	745,26	782,52	745,26	782,52	
G03BA03 151		testosteron	0,12 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
G03BA03 961		testosteron	50 mg	11,21	11,77	TD	HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o.	Besins Manufacturing Belgium	Androgel gel	vreć. 30x50 mg/5 g	11,21	11,77	336,20	353,01	RS ^{NG01}
G03CA03 051	DS	estradiol	1 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
G03CA03 171		estradiol	2 mg	1,05	1,10	O	Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.	Novo Nordisk	Estrofem	tbl. 1x28/2 mg	1,05	1,10	29,50	30,98	R
G03CA03 172		estradiol	2 mg	2,11	2,22	O	Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.	Novo Nordisk	Estrofem	tbl. 1x28/1 mg	1,05	1,10	29,50	30,98	R
G03DA02 161		medroksiprogesteron	5 mg	0,52	0,55	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Provera	tbl. 24x5 mg	0,52	0,55	12,42	13,04	R
G03DA02 162		medroksiprogesteron	5 mg	0,52	0,55	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Provera	tbl. 30x10 mg	1,04	1,09	31,05	32,60	R
G03DA04 051	DS	progesteron	5 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
G03DA04 161		progesteron	0,3 g	4,00	4,20	O	HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o.	Lab.Besins Intern.	Utrogestan	caps. 30x100 mg	1,33	1,40	40,00	42,00	R
G03DA04 861		progesteron	90 mg	20,20	21,21	V	MERCK d.o.o.	Central Pharma	Crinone	gel za rodnicu 8%, aplik. plast. napunj. 15x1 doza (90 mg/1,125g)	20,20	21,21	303,03	318,18	R
G03GA01 051	DS	korigonadotropin ^{NG303}	250 i.j.	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
G03GA02 061	DS	menotropin (FSH+LH) ^{NG304}	30 i.j.	54,15	56,86	P	Ferring GmbH	Ferring	Menopur	lio amp. 10x75i.j.	135,38	142,15	1.353,77	1.421,46	
G03GA05 071	DS	folitropin alfa ^{NG304}	75 i.j.	185,55	194,83	P	Merck Serono Europe Ltd.	Merck	Gonal-f	amp. 1x75 i.j.	185,55	194,83	185,55	194,83	
G03GA05 072	DS	folitropin alfa ^{NG304}	75 i.j.	203,51	213,69	P	Merck Serono Europe Ltd.	Merck	Gonal-f	otop. za inj., pen-štrcaljka 1x300 IU (22 mcg)/0,5 ml	814,03	854,73	814,03	854,73	
G03GA05 073	DS	folitropin alfa ^{NG304}	75 i.j.	200,25	210,26	P	Merck Serono Europe Ltd.	Merck	Gonal-f	otop. za inj., pen-štrcaljka 1x450 IU (33 mcg)/0,75 ml	1.201,48	1.261,55	1.201,48	1.261,55	
G03GA05 074	DS	folitropin alfa ^{NG304}	75 i.j.	199,98	209,98	P	Merck Serono Europe Ltd.	Merck	Gonal-f	otop. za inj., pen-štrcaljka 1x900 IU (66 mcg)/1,5 ml	2.399,74	2.519,73	2.399,74	2.519,73	
G03GA06 075	DS	folitropin beta ^{NG304}	75 i.j.	184,02	193,22	P	Merck Sharp & Dohme Ltd.	N.V. Organon	Puregon	otop. za inj., boč. 5x0,5 ml (50 IU/0,5 ml)	122,68	128,81	613,42	644,09	
G03GA06 076	DS	folitropin beta ^{NG304}	75 i.j.	185,49	194,76	P	Merck Sharp & Dohme Ltd.	N.V. Organon	Puregon	otop. za inj. 1x300 IU/0,36 ml, uložak i 6 igala	741,96	779,06	741,96	779,06	
G03GA06 077	DS	folitropin beta ^{NG304}	75 i.j.	182,19	191,30	P	Merck Sharp & Dohme Ltd.	N.V. Organon	Puregon	otop. za inj. u ulošku i 9 igala (1 uložak, 900 IU/1,08 ml)	2.186,28	2.295,59	2.186,28	2.295,59	

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
G03GA08 073	DS	korigonadotropin ^{NG303}	250 mcg	233,64	245,32	P	Merck Serono Europe Ltd.	Serono	Ovitrelle	otop. za inj., brizg. napunj. 1x250 mcg	233,64	245,32	233,64	245,32	
G03GA09 061	DS	korifolitropin alfa ^{NG304}	0,15 mg	5.325,29	5.591,55	P	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Organon	Elonva	otop. za inj., štrc. napunj. 1x100 mcg/0,5 ml	3.550,19	3.727,70	3.550,19	3.727,70	
G03GA09 062	DS	korifolitropin alfa ^{NG304}	0,15 mg	4.116,36	4.322,18	P	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Organon	Elonva	otop. za inj., štrc. napunj. 1x150 mcg/0,5 ml	4.116,36	4.322,18	4.116,36	4.322,18	
G03GB02 151		klomifen	9 mg	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
G03HA01 051	DS	ciproteron-acetat	0,1 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
G03HA01 161		ciproteron-acetat	0,1 g	7,51	7,89	O	Bayer d.o.o.	Delpharm Lille SAS, Schering GmbH und Co.Productions KG	Androcur	tbl. 50x50 mg	3,75	3,94	187,65	197,03	R
G03HB01 101		ciproteron-acetat+etinilestradiol		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Bellune 35	tbl. obl. 63x(2 mg +0,035 mg)	1,06	1,11	66,71	70,05	RS ^{RG02}
G03HB01 141		ciproteron-acetat + etinilestradiol		0,00	0,00	O	Farmal d.d.	mibe GmbH Arzneimittel, Farmal d.d.	Axira 35	tbl. film obl. 63x(2 mg+0,035 mg)	1,06	1,11	66,71	70,05	RS ^{RG02}
G03HB01 164		ciproteron-acetat+etinilestradiol		0,00	0,00	O	Bayer d.o.o.	Bayer Schering Pharma AG	Diane-35	drag. 3x21	1,31	1,38	82,74	86,88	RS ^{RG02}
G03XA01 151		danazol	0,6 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	RS ^{RG91}
G03XC01 161		raloksifen	60 mg	5,55	5,83	O	DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH	Lilly S.A.	Evista	tbl. 28x60 mg	5,55	5,83	155,32	163,09	RS ^{RG03}
G04BD04 161		oksibutinin	15 mg	3,00	3,15	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Recipharml	Driptane	tbl. 60x5 mg	1,00	1,05	59,80	62,79	R ^{RG04}
G04BD08 101		solifenacin	5 mg	3,95	4,15	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Urotrim	tbl. film obl. 30x5 mg	3,55	3,73	106,64	111,97	R ^{RG04}
G04BD08 102		solifenacin	5 mg	2,90	3,05	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Urotrim	tbl. film obl. 30x10 mg	5,23	5,49	156,77	164,61	R ^{RG04}
G04BD08 141		solifenacin	5 mg	3,55	3,73	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Soline	tbl. film obl. 30x5 mg	3,55	3,73	106,64	111,97	R ^{RG04}
G04BD08 142		solifenacin	5 mg	2,61	2,74	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Soline	tbl. film obl. 30x10 mg	5,23	5,49	156,77	164,61	R ^{RG04}
G04BD08 143		solifenacin	5 mg	3,55	3,73	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	SoliPhar	tbl. film obl. 30x5 mg	3,55	3,73	106,64	111,97	R ^{RG04}
G04BD08 144		solifenacin	5 mg	2,61	2,74	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	SoliPhar	tbl. film obl. 30x10 mg	5,23	5,49	156,77	164,61	R ^{RG04}
G04BD09 022	PR	tropsij		0,00	0,00	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Spasmex	amp. 50x0,2 mg/5 ml	2,06	2,16	102,87	108,01	
G04BE03 161	DS	sildenafil ^{NG401}	50 mg	110,08	115,59	O	Pfizer Ltd.	Pfizer	Revatio	tbl. film obl. 90x20 mg	44,03	46,24	3.963,00	4.161,15	
G04CA02 101		tamsulozin	0,4 mg	1,44	1,51	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Bazetham	caps. s prod. oslob. 30x0,4 mg	1,27	1,33	38,00	39,90	RS ^{RG05}
G04CA02 102		tamsulozin	0,4 mg	1,05	1,10	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Tamsulozin Pliva	tbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg	1,05	1,10	31,49	33,06	RS ^{RG05}
G04CA02 111		tamsulozin	0,4 mg	1,30	1,37	O	Belupo d.d.	Belupo	Tamosin	caps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg	1,27	1,33	38,00	39,90	RS ^{RG05}
G04CA02 121		tamsulozin	0,4 mg	1,59	1,67	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Modiar	caps. s prilag. oslob. 30x0,4 mg	1,27	1,33	38,00	39,90	RS ^{RG05}
G04CA02 122		tamsulozin	0,4 mg	1,33	1,40	O	Cipla Croatia d.o.o.	Cipla	Urimax	caps. s prilag. oslob. 30x0,4 mg	1,27	1,33	38,00	39,90	RS ^{RG05}
G04CA02 131		tamsulozin	0,4 mg	1,27	1,33	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Tanyz	caps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg	1,27	1,33	38,00	39,90	RS ^{RG05}
G04CA02 132		tamsulozin	0,4 mg	1,44	1,51	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Tanyz	caps. s prod. oslob. tvrda 60x0,4 mg	1,27	1,33	76,00	79,80	RS ^{RG05}
G04CA02 133		tamsulozin	0,4 mg	0,94	0,99	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Tanyz ERAS	tbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg	0,94	0,99	28,34	29,76	RS ^{RG05}
G04CA02 134		tamsulozin	0,4 mg	0,85	0,89	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Tanyz ERAS	tbl. s prod. oslob. 60x0,4 mg	0,85	0,89	51,01	53,56	RS ^{RG05}
G04CA02 145		tamsulozin	0,4 mg	1,27	1,33	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Tamsulozin PharmaS	caps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg	1,27	1,33	38,00	39,90	RS ^{RG05}
G04CA02 146		tamsulozin	0,4 mg	1,44	1,51	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Tamsulozin PharmaS	caps. tvrda s prod. oslob. 60x0,4 mg	1,27	1,33	76,00	79,80	RS ^{RG05}

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
G04CA02 161		tamsulozin	0,4 mg	1,59	1,67	O	Astellas d.o.o.	Astellas Pharma Europe B.V.	Omnice	caps. s prod. otp. 30x0,4 mg	1,27	1,33	38,00	39,90	RS ^{RG05}
G04CA02 163		tamsulozin	0,4 mg	1,44	1,51	O	Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.	A. Menarini Manufacturing, Menarini-Von Heyden, Synthon BV, Synthon Hispania	Flosin	caps. s prilag. oslob. tvrda 30x0,4 mg	1,27	1,33	38,00	39,90	RS ^{RG05}
G04CA02 164		tamsulozin	0,4 mg	1,30	1,37	O	Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.	A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.; Menarini-Von Heyden GmbH; Synthon BV; Synthon Hispania S.L.	Flosin	caps. s prilag. oslob. tvrda 100x0,4 mg	1,27	1,33	126,67	133,00	RS ^{RG05}
G04CA02 181		tamsulozin	0,4 mg	1,17	1,23	O	Alvogen d.o.o.	Synthon BV, Synthon Hispania S.L.	Tamsich	caps. s prilag. oslob. tvrda 30x0,4 mg	1,17	1,22	34,99	36,74	RS ^{RG05}
G04CB01 101		finasterid	5 mg	1,40	1,47	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Mostrafin	tbl. film obl. 28x5 mg	1,35	1,42	37,80	39,69	RS ^{RG06}
G04CB01 121		finasterid	5 mg	1,26	1,32	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Profin	tbl. film obl. 30x5 mg	1,26	1,32	37,80	39,69	RS ^{RG06}
G04CB01 131		finasterid	5 mg	1,39	1,46	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Finpros	tbl. film obl. 28x5 mg	1,35	1,42	37,80	39,69	RS ^{RG06}
G04CB01 141		finasterid	5 mg	1,35	1,42	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Finasterid PharmaS	tbl. film obl. 28x5 mg	1,35	1,42	37,80	39,69	RS ^{RG06}
G04CB01 161		finasterid	5 mg	1,56	1,64	O	Merck Sharp & Dohme d.o.o.	Merck Sharp&Dohme	Proscar	tbl. film obl. 28x5 mg	1,35	1,42	37,80	39,69	RS ^{RG06}
G04CB01 165		finasterid	5 mg	1,31	1,37	O	STADA d.o.o.	Hemofarm AD	Fonsalis	tbl. film obl. 30x5 mg	1,31	1,37	39,20	41,16	RS ^{RG06}
G04CB01 171		finasterid	5 mg	1,56	1,64	O	Cipla Croatia d.o.o.	Cipla	Fincar	tbl. film obl. 28x5 mg	1,35	1,42	37,80	39,69	RS ^{RG06}
G04CB01 181		finasterid	5 mg	1,13	1,19	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma GmbH	Finasterid Genericon	tbl. film obl. 30x5 mg	1,13	1,19	34,02	35,72	RS ^{RG06}
H01AA02 051	KL	tetrakozaktid (tetracosactrin)	0,25 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
H01AB01 061	KL	tirotropin alfa ^{NH101}	0,9 mg	2.832,01	2.973,61	P	Genzyme Europe B.V.	Genzyme	Thyrogen	praš. za otop. za inj., boč. 2x0,9 mg	2.832,01	2.973,61	5.664,02	5.947,22	
H01AC01 021	DS	somatropin ^{NH102}	2 i.j.	74,37	78,09	P	Sandoz GmbH	Sandoz	Omnitrope	uložak stakl. 1x5 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)	557,78	585,67	557,78	585,67	
H01AC01 022	DS	somatropin ^{NH102}	2 i.j.	74,37	78,09	P	Sandoz GmbH	Sandoz	Omnitrope	ulož. stakl. 1x10 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)	1.115,55	1.171,33	1.115,55	1.171,33	
H01AC01 023	DS	somatropin ^{NH102}	2 i.j.	74,37	78,09	P	Sandoz GmbH	Sandoz	Omnitrope	uložak stakl. 1x15 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)	1.673,33	1.757,00	1.673,33	1.757,00	
H01AC01 062	DS	somatropin ^{NH102}	2 i.j.	82,63	86,76	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Genotropin	praš. i otop. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. 5x5,3 mg/ml (5x16 i.j.)	661,07	694,12	3.305,35	3.470,62	
H01AC01 065	DS	somatropin ^{NH102}	2 i.j.	74,37	78,09	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Genotropin	praš. i otop. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. 5x12 mg/ml (5x36 i.j.)	1.338,66	1.405,59	6.693,30	7.027,97	
H01AC01 083	DS	somatropin ^{NH103}	2 i.j.	142,00	149,10	P	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	Norditropin SimpleXx	uložak stakl. 1x5 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)	1.065,00	1.118,25	1.065,00	1.118,25	
H01AC01 084	DS	somatropin ^{NH103}	2 i.j.	144,58	151,81	P	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	Norditropin SimpleXx	ulož. stakl. 1x10 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)	2.168,74	2.277,18	2.168,74	2.277,18	
H01AC01 085	DS	somatropin ^{NH103}	2 i.j.	144,96	152,21	P	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	Norditropin SimpleXx	uložak stakl. 1x15 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)	3.261,51	3.424,59	3.261,51	3.424,59	
H01BA02 052	PR	dezmpresin	4 mcg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
H01BA02 163		dezmpresin	0,4 mg	29,33	30,80	O	Ferring GmbH	Ferring	Minirin Melt	liofilizat oral. 30x60 mcg	4,40	4,62	132,04	138,64	RS ^{RH01}
H01BA02 164		dezmpresin	0,4 mg	29,33	30,80	O	Ferring GmbH	Ferring	Minirin Melt	liofilizat oral. 30x120 mcg	8,80	9,24	264,08	277,28	RS ^{RH01}

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
H01BA02 761		dezmpresin	25 mcg	12,69	13,32	N	PharmaSwiss d.o.o.	Ferring	Minirin	rasprš. za nos 1x5 ml (0,1 mg/ml, 50 doza)	253,73	266,42	253,73	266,42	RS ^{RH02}
H01BB02 062	PR	oksitocin	15 i.j.	8,91	9,36	P	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Syntocinon	amp. 100x5 i.j./ ml.	2,97	3,12	296,59	311,42	
H01BB02 763	PR	oksitocin	15 i.j.	2,51	2,64	N	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Syntocinon	rasprš. 1x5 ml (40 i.j./ml)	33,50	35,18	33,50	35,18	
H01CA01 751		gonadorelin		0,00	0,00	N					0,00	0,00	0,00	0,00	RS ^{RH91}
H01CB02 065	DS	oktreotid ^{NH104}	0,7 mg	410,48	431,00	P	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Sandostatin	amp. 5x0,10 mg	58,64	61,57	293,21	307,87	
H01CB02 066	DS	oktreotid ^{NH104}	0,7 mg	369,71	388,20	P	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Sandostatin	amp. 5x0,50 mg	264,08	277,28	1.320,38	1.386,40	
H01CB02 068	DS	oktreotid ^{NH105}	0,7 mg	259,77	272,75	P	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Sandostatin Lar	boč. 1x20 mg	7.421,89	7.792,98	7.421,89	7.792,98	
H01CB02 069	DS	oktreotid ^{NH105}	0,7 mg	203,38	213,55	P	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Sandostatin Lar	boč. 1x30 mg	8.745,28	9.182,54	8.745,28	9.182,54	
H01CC01 061	DS	ganireliks	0,25 mg	256,68	269,51	P	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Organon	Orgalutran	otop. za inj., štrc. napunj. 1x0,25 mg/0,5 ml	256,68	269,51	256,68	269,51	
H01CC02 071	DS	cetoreliks	0,25 mg	268,43	281,85	P	Merck Serono Europe Ltd.	Baxter	Cetrotide	praš. i otop. za otop. za inj. boč. 1x0,25 mg+napunj. štrc.	268,43	281,85	268,43	281,85	
H02AA02 151		fludrokortizon	0,1 mg	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
H02AB02 021	PR	deksametazon	1,5 mg	1,30	1,37	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Deksametazon Sandoz	otop. za inj., amp. 10x4 mg/ml	3,47	3,64	34,65	36,38	
H02AB02 032	PR	deksametazon	1,5 mg	1,86	1,95	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Dexamethason	amp. 25x4 mg/ml	4,95	5,20	123,77	129,96	
H02AB02 131		deksametazon	1,5 mg	4,44	4,66	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Dexamethason	tbl. 10x0,5 mg	1,48	1,55	14,80	15,54	R
H02AB04 064	PO	metilprednizolon-sukcinat-natrij	20 mg	5,00	5,25	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Solu Medrol	amp. 1x40 mg/ml	9,99	10,49	9,99	10,49	
H02AB04 065	DS	metilprednizolon-acetat	20 mg	4,49	4,71	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Depo Medrol	amp. 1x40 mg/ml	8,97	9,42	8,97	9,42	
H02AB04 066	PR	metilprednizolon-sukcinat-natrij	20 mg	3,19	3,35	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Solu Medrol	amp. 1x125 mg/2 ml	19,95	20,95	19,95	20,95	
H02AB04 067	DS	metilprednizolon-sukcinat-natrij	20 mg	2,77	2,91	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Solu Medrol	amp. 1x500 mg/8 ml	69,34	72,81	69,34	72,81	
H02AB04 068	DS	metilprednizolon-sukcinat-natrij	20 mg	2,52	2,65	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Solu Medrol	amp. 1x250 mg	31,55	33,13	31,55	33,13	
H02AB04 069	DS	metilprednizolon-sukcinat-natrij	20 mg	2,03	2,13	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Solu Medrol	amp. 1x1.000 mg/16 ml	101,62	106,70	101,62	106,70	
H02AB04 161		metilprednizolon-acetat	7,5 mg	0,69	0,72	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Medrol	tbl. 50x16 mg	1,48	1,55	74,09	77,79	R
H02AB07 172		prednizon	10 mg	0,64	0,67	O	MERCK d.o.o.	Merck	Decortin	tbl. 10x20 mg	1,27	1,33	12,65	13,28	R
H02AB07 174		prednizon	10 mg	0,58	0,61	O	MERCK d.o.o.	Merck	Decortin	tbl. 50x20 mg	1,16	1,22	58,00	60,90	R
H02AB07 561		prednizon		0,00	0,00	R	Biotech Croatia d.o.o.	Trommsdorff GmbH	Rectodelt	supp. 4x100 mg	24,53	25,76	98,11	103,02	R ^{RH03}
H02AB09 083	PR	hidrokortizon	30 mg	2,25	2,36	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Solu Cortef	amp. 1x100 mg /2 ml	7,50	7,88	7,50	7,88	
H02AB09 181		hidrokortizon	30 mg	1,68	1,76	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Pharmacia & Upjohn	Cortef	tbl. 50x5 mg	0,28	0,29	14,00	14,70	R
H02AB09 182		hidrokortizon	30 mg	1,68	1,76	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Pharmacia & Upjohn	Cortef	tbl. 100x10 mg	0,56	0,59	56,00	58,80	R
H03AA01 051	DS	levotiroksin	0,15 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
H03AA01 101		levotiroksin	0,15 mg	0,41	0,43	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Tyraq	tbl. 100x25 mcg	0,07	0,07	6,87	7,21	R
H03AA01 102		levotiroksin	0,15 mg	0,37	0,39	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Tyraq	tbl. 100x50 mcg	0,12	0,13	12,37	12,99	R
H03AA01 103		levotiroksin	0,15 mg	0,31	0,33	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Tyraq	tbl. 100x75 mcg	0,15	0,16	15,48	16,25	R
H03AA01 104		levotiroksin	0,15 mg	0,25	0,26	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Tyraq	tbl. 100x100 mcg	0,17	0,18	16,71	17,55	R
H03AA01 105		levotiroksin	0,15 mg	0,26	0,27	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Tyraq	tbl. 100x125 mcg	0,22	0,23	21,65	22,73	R
H03AA01 106		levotiroksin	0,15 mg	0,21	0,22	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Tyraq	tbl. 100x150 mcg	0,21	0,22	21,04	22,09	R
H03AA01 172		levotiroksin	0,15 mg	0,29	0,30	O	Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.	Berlin-Chemie AG	Letrox 100	tbl. 100x100 mcg	0,19	0,20	18,57	19,50	R
H03AA01 173		levotiroksin	0,15 mg	0,23	0,24	O	Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.	Berlin-Chemie AG	Letrox 150	tbl. 100x150 mcg	0,23	0,24	23,38	24,55	R
H03AA02 051	DS	liotironin	60 mcg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
H03BA02 141		propiltiouracil	0,1 g	2,80	2,94	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Propiltiouracil Alkaloid	tbl. 20x50 mg	1,40	1,47	28,00	29,40	R
H03BB02 051	DS	tiamazol		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
H03BB02 111		tiamazol	10 mg	0,75	0,79	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Athyrazol	tbl. 30x10 mg	0,75	0,79	22,60	23,73	R
H04AA01 061	PR	glukagon	1 mg	108,00	113,40	P	Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.	Novo Nordisk	Glucagen Hypokit	lio boč. 1x1 mg+štrcaljka	108,00	113,40	108,00	113,40	R
H05AA02 071	RL	teriparatid ^{NH501}	20 mcg	84,73	88,96	P	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France	Forteo/Forsteo	otop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)	2.541,82	2.668,91	2.541,82	2.668,91	RS ^{RH04}
H05BX01 161	DS	sinakalce ^{NH502}	60 mg	80,12	84,13	O	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	Mimpara	tbl. film obl. 28x30 mg	40,06	42,06	1.121,68	1.177,76	
H05BX01 162	DS	sinakalce ^{NH502}	60 mg	80,12	84,13	O	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	Mimpara	tbl. film obl. 28x60 mg	80,12	84,13	2.243,36	2.355,53	
H05BX01 163	DS	sinakalce ^{NH502}	60 mg	80,12	84,13	O	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	Mimpara	tbl. film obl. 28x90 mg	120,18	126,19	3.365,04	3.533,29	
H05BX02 031	DS	parikalcit ^{NH503}	2 mcg	40,32	42,34	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Caltopar	otop. za inj., amp. 5x5 mcg/ml	100,80	105,84	504,00	529,20	
H05BX02 071	DS	parikalcit ^{NH503}	2 mcg	53,26	55,93	P	AbbVie d.o.o.	AbbVie S.r.l.	Zemplar	amp. 5x5 mcg/ml	127,83	134,23	639,17	671,13	
H05BX02 161		parikalcit ^{NH503}	2 mcg	48,44	50,86	O	AbbVie d.o.o.	Aesica Queenborough Limited	Zemplar	caps. meke 28x1 mcg	24,22	25,43	678,13	712,04	RS ^{RH05}
H05BX02 162		parikalcit ^{NH503}	2 mcg	50,93	53,48	O	AbbVie d.o.o.	Aesica Queenborough Limited	Zemplar	caps. meke 28x2 mcg	50,93	53,48	1.426,13	1.497,44	RS ^{RH05}
J01AA02 101		doksiciklin	0,1 g	1,00	1,05	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hiramicin	caps. 5x100 mg	1,00	1,05	5,00	5,25	R
J01AA02 111		doksiciklin	0,1 g	1,17	1,23	O	Belupo d.d.	Belupo	Doksiciklin Belupo	caps. 6x100 mg	1,00	1,05	6,00	6,30	R
J01AA02 112		doksiciklin	0,1 g	1,10	1,16	O	Belupo d.d.	Belupo	Doksiciklin Belupo	caps. 25x100 mg	1,00	1,05	25,00	26,25	R
J01AA12 061	DS	tigeciklin ^{N101}	0,1 g	703,82	739,01	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Wyeth	Tygacil	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x50 mg (10 mg/ml)	351,91	369,51	3.519,12	3.695,08	
J01BA01 052	DS	kloramfenikol ^{N101}	3 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01BA01 151		kloramfenikol ^{N101}	3 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01CA01 051	PR	ampicilin	2 g	0,00	0,00	P				500 mg	0,00	0,00	0,00	0,00	
J01CA01 052	DS	ampicilin	2 g	0,00	0,00	P				1 g	0,00	0,00	0,00	0,00	
J01CA04 113		amoksicilin	1 g	2,67	2,80	O	Belupo d.d.	Belupo	Amoksicilin	caps. 12x375 mg	1,00	1,05	12,00	12,60	R ^{R01}
J01CA04 115		amoksicilin	1 g	1,17	1,23	O	Belupo d.d.	Belupo	Amoksicilin Belupo	tbl. film obl. 16x500 mg	0,57	0,60	9,12	9,58	R ^{R01}
J01CA04 117		amoksicilin	1 g	1,17	1,23	O	Belupo d.d.	Belupo	Amoksicilin Belupo	tbl. film obl. 16x1000 mg	1,17	1,23	18,67	19,60	R ^{R01}
J01CA04 121		amoksicilin	1 g	1,17	1,23	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Ospamox bid	tbl. za oral. susp. 16x1 g	1,17	1,23	18,67	19,60	R ^{R01}
J01CA04 141		amoksicilin	1g	1,14	1,20	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Almacin	caps. 16x500 mg	0,57	0,60	9,12	9,58	R ^{R01}
J01CA04 145		amoksicilin	1 g	1,14	1,20	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Amoksicilin Sandoz	tbl. za oral. susp. 16x500 mg	0,57	0,60	9,12	9,58	R ^{R01}
J01CA04 311		amoksicilin	1 g	1,69	1,77	O	Belupo d.d.	Belupo	Amoksicilin	sirup 1x100 ml (250 mg/5 ml)	8,45	8,87	8,45	8,87	R ^{R01}
J01CA04 342		amoksicilin	1g	1,69	1,77	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Almacin	praš. za oral susp. 100 ml (250 mg/5 ml)	8,45	8,87	8,45	8,87	R ^{R01}
J01CE01 051	PO	benzilpenicilin	3,6 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01CE02 115		fenoksimetilpenicilin kalij	2 g	7,35	7,72	O	Belupo d.d.	Belupo d.d.	Silapen K	tbl. film obl. 30x1.000.000 i.j.	2,21	2,32	66,16	69,47	R ^{R02}
J01CE02 116		fenoksimetilpenicilin kalij	2 g	7,35	7,72	O	Belupo d.d.	Belupo d.d.	Silapen K	tbl. film obl. 30x1.500.000 i.j.	3,31	3,47	99,24	104,20	R ^{R02}
J01CE02 117		fenoksimetilpenicilin kalij	2 g	5,15	5,40	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Pen-Vi-K	tbl. film obl. 30x1.000.000 i.j.	1,54	1,62	46,31	48,63	R ^{R02}
J01CE02 118		fenoksimetilpenicilin kalij	2 g	5,15	5,40	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Pen-Vi-K	tbl. film obl. 30x1.500.000 i.j.	2,32	2,43	69,47	72,94	R ^{R02}
J01CE08 051	PO	benzatinbenzil-penicilin	3,6 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01CE10 111		benzatin-fenoksimetilpenicilin	2 g	4,41	4,63	O	Belupo d.d.	Belupo	Silapen	tbl. 30x1.500.000 i.j.	3,31	3,48	99,24	104,20	R ^{R02}

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J01CE10 114		benzatin-fenoksimetilpenicilin	2 g	4,41	4,63	O	Belupo d.d.	Belupo	Silapen	tbl. 15x1.000.000 i.j.	2,21	2,32	33,08	34,73	R ^{R02}
J01CE10 312		benzatin-fenoksimetilpenicilin	2 g	204,44	214,66	O	Belupo d.d.	Belupo	Silapen	sirup 1x150 ml (1.000.000 i.j./7 ml)	102,22	107,33	102,22	107,33	R ^{R02}
J01CE10 351		fenoksimetilpenicilin	2 g	0,00	0,00	O				sirup	0,00	0,00	0,00	0,00	R ^{R02}
J01CE30 051	PO	benzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin)		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01CF02 051	DS	kloksacilin	2 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01CF02 151		kloksacilin	2 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R ^{R03}
J01CF05 061	DS	flukloksacilin	2 g	43,84	46,03	P	Altamedics d.o.o.	MITIM S.r.l.	Flukloksacilin Altamedics	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g	21,92	23,02	219,20	230,16	
J01CF05 062	DS	flukloksacilin	2 g	43,52	45,70	P	Altamedics d.o.o.	MITIM S.r.l.	Flukloksacilin Altamedics	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x2 g	43,52	45,70	435,20	456,96	
J01CF05 065	DS	flukloksacilin	2 g	37,78	39,67	P	Providens d.o.o.	Milipharm	Flucloxacillin Aurobindo	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x1 g	18,89	19,83	18,89	19,83	
J01CR01 051	DS	ampicilin + sulbaktam ^{N101}	2 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01CR02 005	PO	amoksicilin + klavulanska kiselina	3 g	150,10	157,61	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Klavocin	boč. 5x(500 +100 mg)	25,02	26,27	125,08	131,33	
J01CR02 006	PR	amoksicilin + klavulanska kiselina	3 g	52,23	54,84	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Klavocin	boč. 5x(1.000 + 200 mg)	17,41	18,28	87,05	91,40	
J01CR02 061	PR	amoksicilin + klavulanska kiselina	3 g	37,66	39,54	P	Medicuspharma d.o.o.	Medochemie Ltd.	Medoclav	boč. 10x(1.000 mg+200 mg)	12,55	13,18	125,52	131,80	
J01CR02 075	PR	amoksicilin + klavulanska kiselina	3 g	41,84	43,93	P	GlaxoSmithKline d.o.o.	SmithKline Beecham Pharmaceuticals	Augmentin	boč. 10x (1.000 mg+200 mg)	13,95	14,65	139,47	146,44	
J01CR02 111		amoksicilin + klavulanska kiselina	1 g	3,20	3,35	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Klavax bid	tbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)	2,36	2,48	33,00	34,65	R ^{R04}
J01CR02 115		amoksicilin + klavulanska kiselina	1 g	3,64	3,82	O	Belupo d.d.	Belupo	Klavobel BID	tbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)	2,36	2,48	33,00	34,65	R ^{R04}
J01CR02 141		amoksicilin + klavulanska kiselina	1 g	2,69	2,83	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Klavophar	tbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)	2,36	2,48	33,00	34,65	R ^{R04}
J01CR02 161		amoksicilin + klavulanska kiselina	1 g	0,00	0,00	O	Medicuspharma d.o.o.	Medochemie Ltd.	Medoclav	tbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)	2,00	2,10	28,00	29,40	R ^{R04}
J01CR02 171		amoksicilin + klavulanska kiselina	1 g	4,05	4,25	O	GlaxoSmithKline d.o.o.	SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Glaxo Wellcome Production, Glaxo-SmithKline Pharmaceuticals S.A	Augmentin BD	tbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)	2,36	2,48	33,00	34,65	R ^{R04}
J01CR02 209		amoksicilin + klavulanska kiselina	1 g	4,09	4,29	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Klavocin bid sirup	susp. 70 ml (400 mg +57 mg)/5 ml	22,45	23,57	22,45	23,57	R ^{R04}
J01CR02 212		amoksicilin + klavulanska kiselina	1 g	4,01	4,21	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Klavax bid sirup	susp. 70 ml (400 mg +57 mg)/5 ml	22,45	23,57	22,45	23,57	R ^{R04}
J01CR02 273		amoksicilin + klavulanska kiselina	1 g	4,09	4,29	O	GlaxoSmithKline d.o.o.	SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Glaxo Wellcome Production, Glaxo-SmithKline Pharmaceuticals S.A	Augmentin	susp. 70 ml(400 mg +57 mg)/5 ml	22,45	23,57	22,45	23,57	R ^{R04}
J01CR05 001	DS	piperacilin + tazobaktam ^{N101}	14 g	244,98	257,23	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Acipirin	praš. za inj. ili inf. 10x4,5 g	69,99	73,49	699,94	734,94	
J01CR05 021	DS	piperacilin + tazobaktam ^{N101}	14 g	178,61	187,54	P	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Tazobact	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 12x(4 g+0,5 g)/50 ml	51,03	53,58	612,36	642,98	
J01CR05 041	DS	piperacilin + tazobaktam ^{N101}	14 g	244,98	257,23	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Pipertaz	otop. za inj. ili inf., boč. 10x4,5 g	69,99	73,49	699,94	734,94	

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J01CR05 062	DS	piperacilin + tazobaktam ^{N1101}	14 g	251,71	264,30	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Wyeth	Tazocin	praš. za inj. ili inf. 12x4,5 g	71,92	75,52	863,00	906,15	
J01CR05 063	DS	piperacilin + tazobaktam ^{N1101}	14 g	220,50	231,53	P	PharmaSwiss d.o.o.	Mitim S.r.l.	Piperacilin/Tazobactam Pharma-Swiss 4 g/0,5 g	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x(4,0 g+0,5 g)/50 ml	63,00	66,15	629,95	661,45	
J01CR05 071	DS	piperacilin + tazobaktam ^{N1101}	14 g	302,47	317,59	P	Providens d.o.o.	Milpharm	Piperacilin+ Tazobaktam Aurobindo	praš. za inj. ili inf. 12x4,5 g (4 g piperacilin +0,5 g tazobaktam)	86,42	90,74	1.037,01	1.088,86	
J01CR05 074	DS	piperacilin + tazobaktam ^{N1101}	14 g	303,56	318,74	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Laboratorio Farmaceutico, Labesfal-Laboratorios Almiro	Piperacilin/Tazobactam Fresenius Kabi	praš. za otop. za inf., boč. 10x(2,0 g+0,25 g)/50 ml	43,37	45,54	433,65	455,33	
J01CR05 075	DS	piperacilin + tazobaktam ^{N1101}	14 g	220,50	231,53	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Laboratorio Farmaceutico, Labesfal-Laboratorios Almiro	Piperacilin/Tazobactam Fresenius Kabi	praš. za otop. za inf., boč. 10x(4,0 g+0,5 g)/50 ml	63,00	66,15	629,95	661,45	
J01CR05 081	DS	piperacilin + tazobaktam ^{N1101}	14 g	198,43	208,35	P	Altamedics d.o.o.	Panpharma	Tazoprox	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x(4,0 g+0,5 g)	56,70	59,53	566,95	595,30	
J01CR05 082	DS	piperacilin + tazobaktam ^{N1101}	14 g	136,50	143,33	P	Alvogen d.o.o.	Laboratorio Reig Jofre S.A.	Piperacilin/Tazobactam Alvogen	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x(4,0 g+0,5 g)	39,00	40,95	39,00	40,95	
J01DB01 103		cefaleksin	2 g	5,84	6,13	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Teva Operations Poland Sp. z o.o., Farmalyse B.V., Merckle GmbH	Cefalin	tbl. film obl. 16x1 g	2,92	3,07	46,72	49,06	R ⁸¹⁰⁵
J01DB01 104		cefaleksin	2 g	5,84	6,13	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Teva Operations Poland Sp. z o.o., Farmalyse B.V.	Cefalin	caps. 16x500 mg	1,31	1,38	20,96	22,01	R ⁸¹⁰⁵
J01DB01 111		cefaleksin	2 g	5,26	5,52	O	Belupo d.d.	Belupo	Cefaleksin	caps. 16x500 mg	1,31	1,38	20,96	22,01	R ⁸¹⁰⁵
J01DB01 122		cefaleksin	2 g	5,20	5,46	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Proxicef	caps. 20x500 mg	1,30	1,37	26,00	27,30	R ⁸¹⁰⁵
J01DB01 142		cefaleksin	2 g	5,24	5,50	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Cefalexin Alkaloid	caps. 16x500 mg	1,31	1,38	20,96	22,01	R ⁸¹⁰⁵
J01DB01 313		cefaleksin	2 g	6,39	6,71	O	Belupo d.d.	Belupo	Cefaleksin	sirup 1x100 ml (250 mg/5 ml)	15,98	16,78	15,98	16,78	R ⁸¹⁰⁵
J01DB01 321		cefaleksin	2 g	6,39	6,71	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Proxicef	praš. za oral. susp. 1x100 ml (250 mg/5 ml)	15,98	16,78	15,98	16,78	R ⁸¹⁰⁵
J01DB01 343		cefaleksin	2 g	6,39	6,71	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Cefalexin Alkaloid	praš. za oral. susp. 1x100 ml (250 mg/5 ml)	15,98	16,78	15,98	16,78	R ⁸¹⁰⁵
J01DB04 021	PR	cefazolin	3 g	24,12	25,33	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Cefazolin Sandoz	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g/15 ml	8,04	8,44	80,40	84,42	
J01DB04 061	PR	cefazolin	3 g	25,47	26,74	P	Medicuspharma d.o.o.	Medochemie Ltd	Zepilen	praš. za otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x1 g/10 ml	7,64	8,02	76,40	80,22	
J01DB04 071	PR	cefazolin	3 g	29,78	31,27	P	Altamedics d.o.o.	Panpharma Fougeres, Biopharma	Altazolin	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g	9,93	10,42	99,26	104,22	
J01DB04 081	PR	cefazolin	3 g	24,11	25,32	P	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	PJSC SIC Borschahivskiy CPP	Cefazolin-BCPP	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x1 g/10 ml	8,04	8,44	40,19	42,20	
J01DC02 002	DS	cefuroksim ^{N1102}	3 g	69,38	72,84	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Ketocef	amp. 5x750 mg	17,34	18,21	86,72	91,06	
J01DC02 003	DS	cefuroksim ^{N1102}	3 g	59,35	62,32	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Ketocef	amp. 5x1,5 g	29,67	31,16	148,37	155,79	
J01DC02 042	DS	cefuroksim ^{N1102}	3 g	53,88	56,57	P	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Furexa	praš. za otop. ili susp. za inj., boč. stakl. 5x750 mg	13,47	14,14	67,35	70,72	
J01DC02 043	DS	cefuroksim ^{N1102}	3 g	32,16	33,77	P	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Furexa	praš. za otop. ili susp. za inj., boč. stakl. 5x1,5 g	16,08	16,88	80,40	84,42	
J01DC02 061	DS	cefuroksim ^{N1102}	3 g	26,00	27,30	P	Medicuspharma d.o.o.	Medochemie Ltd.	Axetine	praš. za otop. za inj. ili inf. boč. 10x750 mg	6,50	6,83	65,00	68,25	
J01DC02 062	DS	cefuroksim ^{N1102}	3 g	20,00	21,00	P	Medicuspharma d.o.o.	Medochemie Ltd.	Axetine	praš. za otop. za inj. ili inf. boč. 10x1,5 g	10,00	10,50	100,00	105,00	

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J01DC02 071	DS	cefuroksim ^{N1102}	3 g	48,49	50,91	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Labesfal-Laboratorios Almiro, S.A.	Cefuroxime Kabi	praš. za otop. za inj., boč. stakl. 10x750 mg	12,12	12,73	121,23	127,29	
J01DC02 072	DS	cefuroksim ^{N1102}	3 g	28,94	30,39	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Labesfal-Laboratorios Almiro, S.A.	Cefuroxime Kabi	praš. za otop. za inj., boč. stakl. 10x1500 mg	14,47	15,19	144,72	151,96	
J01DC02 073	DS	cefuroksim ^{N1102}	3 g	28,94	30,39	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Labesfal-Laboratorios Almiro, S.A.	Cefuroxime Kabi	praš. za otop. za inf., stakl. boč. 10x1500 mg	14,47	15,20	144,72	151,96	
J01DC02 081	DS	cefuroksim ^{N1102}	3 g	43,64	45,82	P	MIP Pharma Croatia d.o.o.	Chephasaar Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH	Cefuroxim-MIP	praš. za otop. za inj., boč. stakl. 10x750 mg	10,91	11,46	109,11	114,57	
J01DC02 082	DS	cefuroksim ^{N1102}	3 g	26,05	27,35	P	MIP Pharma Croatia d.o.o.	Chephasaar Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH	Cefuroxim-MIP	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1500 mg	13,03	13,68	130,25	136,76	
J01DC02 083	DS	cefuroksim ^{N1102}	3 g	23,40	24,57	P	Agmar d.o.o.	Balkanpharma-Razgrad AD	Cefuroxime Actavis	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x750 mg	5,85	6,14	29,25	30,71	
J01DC02 084	DS	cefuroksim ^{N1102}	3 g	18,00	18,90	P	Agmar d.o.o.	Balkanpharma-Razgrad AD	Cefuroxime Actavis	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x1500 mg	9,00	9,45	45,00	47,25	
J01DC02 111		cefuroksim ^{N1102}	0,5 g	3,61	3,79	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Efox	tbl. film obl. 10x500 mg	3,30	3,47	33,00	34,65	R ⁸¹⁰⁶
J01DC02 112		cefuroksim ^{N1102}	0,5 g	4,66	4,90	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Efox	tbl. film obl. 10x250 mg	2,32	2,44	23,20	24,36	R ⁸¹⁰⁶
J01DC02 122		cefuroksim ^{N1102}	0,5 g	4,64	4,87	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Xorimax	tbl. film obl. 10x250 mg	2,32	2,44	23,20	24,36	R ⁸¹⁰⁶
J01DC02 123		cefuroksim ^{N1102}	0,5 g	3,30	3,47	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Xorimax	tbl. film obl. 10x500 mg	3,30	3,47	33,00	34,65	R ⁸¹⁰⁶
J01DC02 124		cefuroksim ^{N1102}	0,5 g	4,68	4,91	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Xorimax	tbl. film obl. 16x500 mg	3,30	3,47	52,80	55,44	R ⁸¹⁰⁶
J01DC02 125		cefuroksim ^{N1102}	0,5 g	4,64	4,87	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Cefuroksim JGL	tbl. film obl. 10x250 mg	2,32	2,44	23,20	24,36	R ⁸¹⁰⁶
J01DC02 126		cefuroksim ^{N1102}	0,5 g	4,22	4,43	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Cefuroksim JGL	tbl. film obl. 10x500 mg	3,30	3,47	33,00	34,65	R ⁸¹⁰⁶
J01DC02 131		cefuroksim ^{N1102}	0,5 g	4,68	4,91	O	EUROPHARMA d.o.o.	Pliva Krakow S.A.	Novuroxim	tbl. film obl. 10x125 mg	1,17	1,23	11,70	12,29	R ⁸¹⁰⁶
J01DC02 132		cefuroksim ^{N1102}	0,5 g	4,68	4,91	O	EUROPHARMA d.o.o.	Pliva Krakow S.A.	Novuroxim	tbl. film obl. 10x250 mg	2,32	2,44	23,20	24,36	R ⁸¹⁰⁶
J01DC02 133		cefuroksim ^{N1102}	0,5 g	4,22	4,43	O	EUROPHARMA d.o.o.	Pliva Krakow S.A.	Novuroxim	tbl. film obl. 10x500 mg	3,30	3,47	33,00	34,65	R ⁸¹⁰⁶
J01DC02 141		cefuroksim ^{N1102}	0,5 g	3,30	3,47	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Cefuroksim PharmaS	tbl. 10x500 mg	3,30	3,47	33,00	34,65	R ⁸¹⁰⁶
J01DC02 162		cefuroksim ^{N1102}	0,5 g	4,66	4,89	O	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Operations	Zinnat	tbl. film obl. 10x250 mg	2,32	2,44	23,20	24,36	R ⁸¹⁰⁶
J01DC02 163		cefuroksim ^{N1102}	0,5 g	4,21	4,42	O	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Operations	Zinnat	tbl. film obl. 10x500 mg	3,30	3,47	33,00	34,65	R ⁸¹⁰⁶
J01DC02 262		cefuroksim ^{N1102}	0,5 g	12,40	13,02	O	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Wellcome Operations	Zinnat	suspenzija 1x100 ml (125 mg/5 ml)	62,00	65,10	62,00	65,10	R ⁸¹⁰⁶
J01DD01 051	DS	cefotaksim ^{N1101}	4 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01DD02 004	DS	ceftazidim ^{N1101}	4 g	162,64	170,77	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Mirocef	amp. 5x500 mg	20,33	21,35	101,65	106,73	
J01DD02 005	DS	ceftazidim ^{N1101}	4 g	141,92	149,02	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Mirocef	amp. 5x1 g	35,48	37,25	177,40	186,27	
J01DD02 041	DS	ceftazidim ^{N1101}	4 g	162,64	170,77	P	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Cefaz	praš. za otop. za inj., boč. 5x500 mg/10 ml	20,33	21,35	101,65	106,73	
J01DD02 042	DS	ceftazidim ^{N1101}	4 g	138,02	144,92	P	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Cefaz	praš. za otop. za inj., boč. 5x1000 mg/10 ml	34,51	36,23	172,53	181,16	
J01DD02 071	DS	ceftazidim ^{N1101}	4 g	162,64	170,77	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Labesfal-Laboratorios Almiro S.A.	Ceftazidim Kabi	praš. za otop. za inj., boč. 1x500 mg/10 ml	20,33	21,35	20,33	21,35	
J01DD02 072	DS	ceftazidim ^{N1101}	4 g	162,64	170,77	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Labesfal-Laboratorios Almiro S.A.	Ceftazidim Kabi	praš. za otop. za inj., boč. 10x500 mg/10 ml	20,33	21,35	203,30	213,47	
J01DD02 073	DS	ceftazidim ^{N1101}	4 g	172,88	181,52	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Labesfal-Laboratorios Almiro S.A.	Ceftazidim Kabi	praš. za otop. za inj., boč. 1x1000 mg/10 ml	43,22	45,38	43,22	45,38	
J01DD02 074	DS	ceftazidim ^{N1101}	4 g	170,40	178,92	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Labesfal-Laboratorios Almiro S.A.	Ceftazidim Kabi	praš. za otop. za inj., boč. 10x1000 mg/10 ml	42,60	44,73	425,97	447,27	
J01DD04 022	DS	ceftriakson ^{N1101}	2 g	39,94	41,94	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Lendacin	boč. 10x1 g	19,97	20,97	199,70	209,69	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J01DD04 023	DS	ceftriakson ^{NI101}	2 g	42,00	44,10	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Lendacin	boč. 5x2 g	42,00	44,10	210,00	220,50	
J01DD04 062	DS	ceftriakson ^{NI101}	2 g	60,00	63,00	P	Roche d.o.o.	Roche	Rocephin	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x2 g+otapalo 1x10 ml	60,00	63,00	60,00	63,00	
J01DD04 063	DS	ceftriakson ^{NI101}	2 g	60,00	63,00	P	Roche d.o.o.	Roche	Rocephin	lio boč. 1x1 g+otapalo 1x10 ml	30,00	31,50	30,00	31,50	
J01DD04 064	DS	ceftriakson ^{NI101}	2 g	60,00	63,00	P	Roche d.o.o.	Roche	Rocephin	lio boč. 1x1 g+otapalo 1x3,5 ml	30,00	31,50	30,00	31,50	
J01DD04 065	DS	ceftriakson ^{NI101}	2 g	39,92	41,92	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Labesfal, Laboratorios Almiro, S.A.	Ceftriaxone Kabi	praš. za otop. za inj., boč 10x1 g	19,96	20,96	199,60	209,58	
J01DD04 066	DS	ceftriakson ^{NI101}	2 g	54,00	56,70	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Labesfal, Laboratorios Almiro, S.A.	Ceftriaxone Kabi	praš. za otop. za inj., boč 10x2 g	54,00	56,70	540,00	567,00	
J01DD04 071	DS	ceftriakson ^{NI101}	2 g	17,00	17,85	P	Medicuspharma d.o.o.	Medochemie Ltd.	Medaxone	praš. za otop. za inj. ili inf. boč. 10x1 g	8,50	8,93	85,00	89,25	
J01DD04 075	DS	ceftriakson ^{NI101}	2 g	35,93	37,73	P	MIP Pharma Croatia d.o.o.	Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbH	Ceftriaxon MIP	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g	17,96	18,86	179,64	188,62	
J01DD04 076	DS	ceftriakson ^{NI101}	2 g	37,80	39,69	P	MIP Pharma Croatia d.o.o.	Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbH	Ceftriaxon MIP	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x2 g	37,80	39,69	378,00	396,90	
J01DD04 077	DS	ceftriakson ^{NI101}	2 g	34,02	35,72	P	Altamedics d.o.o.	Panpharma	Altaxon	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 5x2 g	34,02	35,72	170,10	178,61	
J01DD04 081	DS	ceftriakson ^{NI101}	2 g	54,00	56,70	P	MaxPharma d.o.o.	Galenika	Longaceph	praš. za otop. za inj. boč. 10x1 g	27,00	28,35	270,00	283,50	
J01DD04 082	DS	ceftriakson ^{NI101}	2 g	29,09	30,54	P	Altamedics d.o.o.	Panpharma, Biopharma	Altaxon	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g	14,54	15,27	145,44	152,71	
J01DD04 083	DS	ceftriakson ^{NI101}	2 g	15,30	16,07	P	AGOMED PHARMA d.d.	Facta Farmaceutici S.p.A.	Ceftriakson Agomed	praš. za otop. za inj. boč. 10x1 g	7,65	8,03	76,50	80,33	
J01DD04 084	DS	ceftriakson ^{NI101}	2 g	30,62	32,15	P	AGOMED PHARMA d.d.	Facta Farmaceutici S.p.A.	Ceftriakson Agomed	praš. za otop. za inf., boč. 5x2 g	30,62	32,15	153,09	160,74	
J01DD08 101		cefiksim	0,4 g	3,72	3,91	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o	Cefexin	tbl. film obl. 10x400 mg	3,71	3,90	37,10	38,96	RS ^{R107}
J01DD08 102		cefiksim	0,4 g	4,59	4,82	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Cefexin	tbl. za oral. susp. 10x400 mg	3,71	3,90	37,10	38,96	RS ^{R107}
J01DD08 111		cefiksim	0,4 g	3,72	3,91	O	Belupo d.d.	Belupo	Cefiksim Belupo	tbl. film obl. 10x400 mg	3,71	3,90	37,10	38,96	RS ^{R107}
J01DD08 123		cefiksim	0,4 g	3,71	3,90	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Cefiksim Jadran	tbl. film obl. 10x400 mg	3,71	3,90	37,10	38,96	RS ^{R107}
J01DD08 141		cefiksim	0,4 g	4,59	4,82	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Cefixim Alkaloid	tbl. 10x400 mg	3,71	3,90	37,10	38,96	RS ^{R107}
J01DD08 142		cefiksim	0,4 g	4,58	4,81	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Cefixim Alkaloid	tbl. film obl. 5x400 mg	3,71	3,90	18,55	19,48	RS ^{R107}
J01DD08 201		cefiksim	0,4 g	9,04	9,49	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Cefexin	praš. za oral. susp. 1x100 ml (100 mg/5 ml)	45,20	47,46	45,20	47,46	RS ^{R107}
J01DD08 222		cefiksim	0,4 g	9,04	9,49	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Cefiksim Jadran	praš. za oral. susp. 1x100 ml (100 mg/5 ml)	45,20	47,46	45,20	47,46	RS ^{R107}
J01DD08 241		cefiksim	0,4 g	12,40	13,02	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Cefixim Alkaloid	praš. za oral. susp. 1x60 ml (100 mg/5 ml)	37,20	39,06	37,20	39,06	RS ^{R107}
J01DD08 242		cefiksim	0,4 g	12,40	13,02	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Cefixim Alkaloid	praš. za oral. susp. 1x100 ml (100 mg/5 ml)	62,00	65,10	62,00	65,10	RS ^{R107}
J01DD12 071	DS	cefoperazon ^{NI101}	4 g	139,48	146,45	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Cefobid	boč. 1x1 g	34,87	36,61	34,87	36,61	
J01DD13 221		cefpodoksim	0,4 g	7,81	8,20	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Trefpod	praš. za oral. susp. 1x100 ml (40 mg/5 ml)	15,62	16,40	15,62	16,40	RS ^{R108}
J01DD13 241		cefpodoksim	0,4 g	11,16	11,72	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Rexocef	praš. za oral. susp. 1x100 ml (40 mg/5 ml)	22,32	23,44	22,32	23,44	RS ^{R108}

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J01DE01 025	DS	cefepim ^{N101}	2 g	90,02	94,52	P	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Cefepim Jadran	praš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1 g	45,01	47,26	45,01	47,26	
J01DE01 062	DS	cefepim ^{N101}	2 g	128,60	135,03	P	Bristol-Myers Squibb spol.s.r.o.	Corden Pharma Latina S.p.A.	Maxipime	praš. za otop. za inf. boč. 1x 1 g	64,30	67,52	64,30	67,52	
J01DE01 063	DS	cefepim ^{N101}	2 g	122,17	128,28	P	Bristol-Myers Squibb spol.s.r.o.	Corden Pharma Latina S.p.A.	Maxipime	praš. za otop. za inf., boč. 1x 2 g	122,17	128,28	122,17	128,28	
J01DE01 071	DS	cefepim ^{N101}	2 g	72,92	76,57	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Labesfal - Laboratorios Almiro S.A.	Cefepime Kabi	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g	36,46	38,28	364,59	382,82	
J01DE01 072	DS	cefepim ^{N101}	2 g	76,97	80,82	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Labesfal - Laboratorios Almiro S.A.	Cefepime Kabi	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x2 g	76,97	80,82	769,68	808,16	
J01DH02 011	DS	meropenem ^{N101}	2 g	166,39	174,71	P	Belupo d.d.	Belupo	Meropenem Belupo	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x500 mg/20 ml	41,60	43,68	415,97	436,77	
J01DH02 012	DS	meropenem ^{N101}	2 g	151,87	159,46	P	Belupo d.d.	Belupo	Meropenem Belupo	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1000 mg/20 ml	75,93	79,73	759,33	797,30	
J01DH02 021	DS	meropenem ^{N101}	2 g	281,84	295,93	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Meropenem Sandoz	praš. za otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x500 mg	70,46	73,98	704,59	739,82	
J01DH02 022	DS	meropenem ^{N101}	2 g	257,20	270,06	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Meropenem Sandoz	praš. za otop. za inj. ili inf. boč. stakl. boč. 10x1000 mg	128,60	135,03	1.286,04	1.350,34	
J01DH02 023	DS	meropenem ^{N101}	2 g	149,75	157,24	P	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	Venus Pharma GmbH	Meropenem JGL	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x500 mg	37,44	39,31	374,37	393,09	
J01DH02 024	DS	meropenem ^{N101}	2 g	136,68	143,51	P	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	Venus Pharma GmbH	Meropenem JGL	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. boč. 10x1000 mg	68,34	71,76	683,40	717,57	
J01DH02 065	DS	meropenem ^{N101}	2 g	228,24	239,65	P	Hospira Zagreb d.o.o.	Hospira UK	Meropenem Hospira	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x500 mg	57,06	59,91	570,60	599,13	
J01DH02 066	DS	meropenem ^{N101}	2 g	208,32	218,74	P	Hospira Zagreb d.o.o.	Hospira UK	Meropenem Hospira	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1000 mg	104,16	109,37	1.041,60	1.093,68	
J01DH02 071	DS	meropenem ^{N101}	2 g	253,64	266,32	P	Providens d.o.o.	Pharmathen S.A.	Meropenem Providens	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x500 mg	63,41	66,58	634,13	665,84	
J01DH02 072	DS	meropenem ^{N101}	2 g	231,48	243,05	P	Providens d.o.o.	Pharmathen S.A.	Meropenem Providens	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1000 mg	115,74	121,53	1.157,44	1.215,31	
J01DH02 081	DS	meropenem ^{N101}	2 g	205,42	215,69	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Facta Farmaceutici S.p.A., Fresenius Kabi Deutschland, Labesfal-Laboratorios Almiro S.A.	Meropenem Kabi	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x500 mg/20 ml	51,35	53,92	513,54	539,22	
J01DH02 082	DS	meropenem ^{N101}	2 g	187,49	196,86	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Facta Farmaceutici S.p.A., Fresenius Kabi Deutschland, Labesfal-Laboratorios Almiro S.A.	Meropenem Kabi	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x1000 mg/20 ml	93,74	98,43	937,44	984,31	
J01DH02 083	DS	meropenem ^{N101}	2 g	184,88	194,12	P	Medicuspharma d.o.o.	Medochemie Ltd	Archifar	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x500 mg/20 ml	46,22	48,53	462,19	485,30	
J01DH02 084	DS	meropenem ^{N101}	2 g	168,74	177,18	P	Medicuspharma d.o.o.	Medochemie Ltd	Archifar	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1000 mg/30 ml	84,37	88,59	843,70	885,89	
J01DH03 061	DS	ertapenem ^{N101}	1 g	340,53	357,56	P	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp&Dohme	Invanz	praš. za konc.za otop. za inf., boč. stakl. 1x1g/20ml	340,53	357,56	340,53	357,56	
J01DH51 061	DS	imipenem + cilastatin ^{N101}	2 g	243,16	255,32	P	Merck Sharp & Dohme d.o.o.	Merck Sharp&Dohme	Tienam	praš. za otop. za inf. boč. stakl. 10x(500 mg + 500 mg)	60,79	63,83	607,90	638,30	
J01DH51 065	DS	imipenem + cilastatin ^{N101}	2 g	170,20	178,71	P	Agmar d.o.o.	Facta Farmaceutici	Imipenem/Cilastatin Actavis	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x(500 mg+500 mg)	42,55	44,68	42,55	44,68	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J01DH51 066	DS	imipenem + cilastatin ^{N101}	2 g	153,18	160,84	P	Agmar d.o.o.	Facta Farmaceutici	Imipenem/Cilastatin Actavis	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x(500 mg+500 mg)	38,30	40,22	382,95	402,10	
J01DH51 067	DS	imipenem + cilastatin ^{N101}	2 g	137,86	144,75	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Facta Farmaceutici	Imipenem/Cilastatin Kabi	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x(250 mg+250 mg)	17,23	18,09	172,33	180,95	
J01DH51 068	DS	imipenem + cilastatin ^{N101}	2 g	137,86	144,75	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Facta Farmaceutici	Imipenem/Cilastatin Kabi	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x(500 mg+500 mg)	34,47	36,19	344,66	361,89	
J01DH51 071	DS	imipenem + cilastatin ^{N101}	2 g	124,00	130,20	P	Hospira Zagreb d.o.o.	Hospira UK	Imipenem/Cilastatin Hospira	praš. za otop. za inf., boč. 5x(500 mg+500 mg)	31,00	32,55	155,00	162,75	
J01EA01 151		trimetoprim	0,4 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
J01EE01 051	DS	sulfametoksazol + trimetoprim		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01EE01 102		sulfametoksazol + trimetoprim		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Sinersul	tbl. 20x480 mg	0,54	0,57	10,82	11,36	R ^{R109}
J01EE01 103		sulfametoksazol + trimetoprim		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Sinersul forte	tbl. 10x960 mg	0,97	1,02	9,73	10,22	R ^{R109}
J01EE01 111		sulfametoksazol + trimetoprim		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Sulotrim	tbl. 20x120 mg	0,28	0,29	5,61	5,89	R ^{R109}
J01EE01 112		sulfametoksazol + trimetoprim		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Sulotrim	tbl. 20x480 mg	0,54	0,57	10,82	11,36	R ^{R109}
J01EE01 114		sulfametoksazol + trimetoprim		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Sulotrim forte	tbl. 20x960 mg	0,97	1,02	19,46	20,43	R ^{R109}
J01EE01 304		sulfametoksazol + trimetoprim		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Sinersul	sirup 1x100 ml (200 mg+40 mg/5 ml)	11,05	11,60	11,05	11,60	R ^{R109}
J01EE01 315		sulfametoksazol + trimetoprim		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Sulotrim	sirup 1x100 ml (200 mg+40 mg/5 ml)	11,05	11,60	11,05	11,60	R ^{R109}
J01FA01 051	DS	eritromicin	1 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01FA01 111		eritromicin	1 g	7,32	7,69	O	Belupo d.d.	Belupo	Eritromicin	caps. 16x250 mg	1,83	1,92	29,28	30,74	R ^{R110}
J01FA09 102		klaritromicin	0,5 g	3,73	3,92	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Clarexid	tbl. 14x500 mg	3,60	3,78	50,34	52,86	R ^{R111}
J01FA09 112		klaritromicin	0,5 g	4,61	4,84	O	Belupo d.d.	Belupo	Makcin SR	tbl. 7x500 mg	3,60	3,78	25,17	26,43	R ^{R111}
J01FA09 114		klaritromicin	0,5 g	3,60	3,78	O	Belupo d.d.	Belupo	Makcin	tbl. 14x500 mg	3,60	3,78	50,34	52,86	R ^{R111}
J01FA09 131		klaritromicin	0,5 g	3,49	3,66	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Fromilid	caps. 14x250 mg	1,74	1,83	24,41	25,63	R ^{R111}
J01FA09 132		klaritromicin	0,5 g	3,60	3,78	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Fromilid	caps. 14x500 mg	3,60	3,78	50,34	52,86	R ^{R111}
J01FA09 133		klaritromicin	0,5 g	4,59	4,82	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Fromilid uno	tbl. s prod. otp. 7x500 mg	3,60	3,78	25,17	26,43	R ^{R111}
J01FA09 134		klaritromicin	0,5 g	4,59	4,82	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Fromilid uno	tbl. s prod. otp. 14x500 mg	3,60	3,78	50,34	52,86	R ^{R111}
J01FA09 142		klaritromicin	0,5 g	3,60	3,78	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Lekoklar	tbl. 14x500 mg	3,60	3,78	50,34	52,86	R ^{R111}
J01FA09 143		klaritromicin	0,5 g	4,59	4,82	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Lekoklar XL	tbl. film obl. 7x500 mg	3,60	3,78	25,17	26,43	R ^{R111}
J01FA09 144		klaritromicin	0,5 g	4,59	4,82	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Lekoklar XL	tbl. film obl. 14x500 mg	3,60	3,78	50,34	52,86	R ^{R111}
J01FA09 146		klaritromicin	0,5 g	3,60	3,78	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Klarc	tbl. film obl. 14x500 mg	3,60	3,78	50,34	52,86	R ^{R111}
J01FA09 335		klaritromicin	0,5 g	8,22	8,63	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Fromilid	susp. oral. 60 ml (125 mg/5 ml)	24,65	25,88	24,65	25,88	R ^{R111}
J01FA10 007	DS	azitromicin ^{N103}	0,5 g	103,69	108,87	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Sumamed	praš. za inf. otop. boč. 5x500 mg	103,69	108,87	518,44	544,36	
J01FA10 101		azitromicin	0,3 g	13,90	14,59	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Sumamed	tbl. 6x125 mg	5,79	6,08	34,74	36,48	R ^{R112}
J01FA10 111		azitromicin	0,3 g	7,06	7,41	O	Belupo d.d.	Belupo	Azitromicin	tbl. film obl. 6x250 mg	2,50	2,63	15,00	15,75	R ^{R112}
J01FA10 112		azitromicin	0,3 g	5,09	5,34	O	Belupo d.d.	Belupo	Azitromicin	tbl. film obl. 3x500 mg	4,98	5,23	14,94	15,69	R ^{R112}
J01FA10 121		azitromicin	0,3 g	6,25	6,56	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Azitrim	tbl. film obl. 6x250 mg	2,50	2,63	15,00	15,75	R ^{R112}
J01FA10 122		azitromicin	0,3 g	3,00	3,15	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Azitrim	tbl. film obl. 3x500 mg	5,00	5,25	15,00	15,75	R ^{R112}
J01FA10 125		azitromicin	0,3 g	2,99	3,14	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Makromicin	tbl. film obl. 3x500 mg	4,98	5,23	14,94	15,69	R ^{R112}
J01FA10 131		azitromicin	0,3 g	7,06	7,41	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Azimed	caps. 6x250 mg	2,50	2,63	15,00	15,75	R ^{R112}
J01FA10 132		azitromicin	0,3 g	5,09	5,34	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Azimed	tbl. film obl. 3x500 mg	5,00	5,25	15,00	15,75	R ^{R112}
J01FA10 133		azitromicin	0,3 g	4,00	4,20	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Azibiot	tbl. film obl. 3x500 mg	5,00	5,25	15,00	15,75	R ^{R112}
J01FA10 136		azitromicin	0,3 g	6,25	6,56	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Azitromicin Genera	tbl. film obl. 6x250 mg	2,50	2,63	15,00	15,75	R ^{R112}

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J01FA10 137		azitromicin	0,3 g	4,00	4,20	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Azitromicin Genera	tbl. film obl. 3x500 mg	5,00	5,25	15,00	15,75	R ^{RJ12}
J01FA10 141		azitromicin	0,3 g	6,27	6,58	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Azitromicin Sandoz	tbl. film obl. 6x250 mg	2,50	2,63	15,00	15,75	R ^{RJ12}
J01FA10 142		azitromicin	0,3 g	3,00	3,15	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Azitromicin Sandoz	tbl. film obl. 3x500 mg	4,98	5,23	14,94	15,69	R ^{RJ12}
J01FA10 143		azitromicin	0,3 g	4,00	4,20	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Azitromicin PharmaS	tbl. film obl. 3x500 mg	4,90	5,15	14,70	15,44	R ^{RJ12}
J01FA10 304		azitromicin	0,3 g	11,34	11,91	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Sumamed	sirup 1x20 ml (100 mg/5 ml)	15,12	15,88	15,12	15,88	R ^{RJ12}
J01FA10 306		azitromicin	0,3 g	11,34	11,91	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Sumamed 1.200	sirup 1x30 ml (200 mg/5ml)	45,36	47,63	45,36	47,63	R ^{RJ12}
J01FA10 308		azitromicin	0,3 g	11,34	11,91	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Sumamed	sirup forte 1x15 ml (200 mg/5 ml)	22,68	23,81	22,68	23,81	R ^{RJ12}
J01FA10 309		azitromicin	0,3 g	11,34	11,91	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Sumamed	sirup 1.200 XL, 1x37,5 ml (200 mg/5 ml)	56,70	59,54	56,70	59,54	R ^{RJ12}
J01FA10 343		azitromicin	0,3 g	10,07	10,57	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Azitromicin Sandoz forte	praš. za oral. susp., boč. 1x15 ml (200 mg/5 ml)	20,14	21,15	20,14	21,15	R ^{RJ12}
J01FF01 022	DS	klindamicin	1,8 g	71,58	75,16	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Klimicin	amp. 10x300 mg/2 ml	11,93	12,53	119,28	125,24	
J01FF01 023	DS	klindamicin	1,8 g	46,92	49,27	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Klimicin	amp. 10x600 mg/4 ml	15,64	16,42	156,44	164,26	
J01FF01 063	DS	klindamicin	1,8 g	69,12	72,58	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Dalacin C	amp. 1x300 mg/2 ml	11,52	12,10	11,52	12,10	
J01FF01 064	DS	klindamicin	1,8 g	45,51	47,79	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Dalacin C	amp. 1x600 mg/4 ml	15,17	15,93	15,17	15,93	
J01FF01 065	DS	klindamicin	1,8 g	44,00	46,20	P	MIP Pharma Croatia d.o.o.	Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbH	Clindamycin MIP	otop. za inj., amp. 5x900 mg/6 ml	22,00	23,10	110,00	115,50	
J01FF01 071	DS	klindamicin	1,8 g	40,96	43,01	P	MIP Pharma Croatia d.o.o.	Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbH	Clindamycin MIP	otop. za inj., amp. 5x600 mg/4 ml	13,65	14,33	68,27	71,68	
J01FF01 121		klindamicin	1,2 g	8,22	8,63	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Klimicin	caps. 16x150 mg	1,03	1,08	16,43	17,25	R
J01FF01 122		klindamicin	1,2 g	6,20	6,51	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Klimicin	caps. 16x300 mg	1,55	1,63	24,75	25,99	R
J01FF01 162		klindamicin	1,2 g	6,20	6,51	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Dalacin C	caps. 16x300 mg	1,55	1,63	24,75	25,99	R
J01GA01 051	DS	streptomycin	1 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01GB01 961	DS	tobramicin ^{N104}	0,3 g	260,13	273,14	I	Providens d.o.o.	Chiesi	Bramitob	otop. za atomizator, spremnik jednodozni, 56x300 mg/4 ml	260,13	273,14	14.567,52	15.295,90	
J01GB03 013	PO	gentamicin	0,24 g	18,70	19,64	P	Belupo d.d.	Belupo	Gentamicin	amp. 10x80 mg	6,23	6,54	62,32	65,44	
J01GB03 014	PO	gentamicin	0,24 g	16,74	17,58	P	Belupo d.d.	Belupo	Gentamicin	amp. 10x120 mg	8,37	8,79	83,70	87,89	
J01GB03 032	PO	gentamicin	0,24 g	18,69	19,62	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Garamycin	amp. 10x80 mg	6,23	6,54	62,32	65,44	
J01GB03 033	PO	gentamicin	0,24 g	16,74	17,58	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Garamycin	amp. 10x120 mg	8,37	8,79	83,70	87,89	
J01GB06 051	DS	amikacin ^{N101}	1 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01GB07 051	DS	netilmicin	0,35 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01MA01 052	DS	ofloksacin	0,4 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01MA01 151	DS	ofloksacin	0,4 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
J01MA02 002	DS	ciprofloksacin ^{N105}	0,5 g	81,81	85,90	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Cipromed	otop. za inf., vreć. plast. 10x200 mg/100 ml	32,72	34,36	327,24	343,60	
J01MA02 003	DS	ciprofloksacin ^{N105}	0,5 g	73,64	77,32	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Cipromed	otop. za inf., vreć. plast. 10x400 mg/200 ml	58,91	61,86	589,11	618,57	
J01MA02 011	DS	ciprofloksacin ^{N105}	0,5 g	73,63	77,31	P	Belupo d.d.	Belupo	Ciflox	otop. za inf., boč. 5x200 mg/100 ml	29,45	30,92	147,26	154,62	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J01MA02 022	DS	ciprofloksacin ^{N105}	0,5 g	112,23	117,84	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Ciprofloksacin Lek	otop. za inf., boč. stakl. 5x200 mg/100 ml	44,89	47,13	224,46	235,68	
J01MA02 023	DS	ciprofloksacin ^{N105}	0,5 g	101,01	106,06	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Ciprofloksacin Lek	otop. za inf., boč. stakl. 5x400 mg/200 ml	80,81	84,85	404,03	424,23	
J01MA02 031	DS	ciprofloksacin ^{N105}	500 mg	112,22	117,83	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ciprinol	boč. inf. 1x200 mg/100 ml	44,89	47,13	44,89	47,13	
J01MA02 033	DS	ciprofloksacin ^{N105}	0,5 g	112,23	117,84	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ciprinol	boč. inf. 5x10 ml (100 mg/10 ml)	22,45	23,57	112,23	117,84	
J01MA02 034	DS	ciprofloksacin ^{N105}	0,5 g	101,01	106,06	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ciprinol	boč. inf. 1x400 mg/200 ml	80,81	84,85	80,81	84,85	
J01MA02 061	DS	ciprofloksacin ^{N105}	0,5 g	112,23	117,84	P	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Citeral	konc. otop. za inf., amp. 5x10 ml (100 mg/10 ml)	22,45	23,57	112,23	117,84	
J01MA02 066	DS	ciprofloksacin ^{N105}	0,5 g	101,00	106,05	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Ciprofloxacina Kabi	otop. za inf., boč. 1x200 mg/100 ml	40,40	42,42	40,40	42,42	
J01MA02 067	DS	ciprofloksacin ^{N105}	0,5 g	90,90	95,45	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Ciprofloxacina Kabi	otop. za inf., boč. 10x200 mg/100 ml	36,36	38,18	363,60	381,78	
J01MA02 068	DS	ciprofloksacin ^{N105}	0,5 g	90,91	95,46	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Ciprofloxacina Kabi	otop. za inf., boč. 1x400 mg/200 ml	72,73	76,37	72,73	76,37	
J01MA02 069	DS	ciprofloksacin ^{N105}	0,5 g	81,83	85,92	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Ciprofloxacina Kabi	otop. za inf., boč. 10x400 mg/200 ml	65,46	68,73	654,57	687,30	
J01MA02 101		ciprofloksacin	1 g	8,73	9,17	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Cipromed	tbl. 10x250 mg	2,16	2,27	21,60	22,68	RS ^{R13}
J01MA02 102		ciprofloksacin	1 g	9,46	9,93	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Cipromed	tbl. 10x500 mg	4,63	4,86	46,30	48,61	RS ^{R13}
J01MA02 111		ciprofloksacin	1 g	8,64	9,07	O	Belupo d.d.	Belupo	Ciflox	tbl. film obl. 10x250 mg	2,16	2,27	21,60	22,68	RS ^{R13}
J01MA02 112		ciprofloksacin	1 g	9,44	9,91	O	Belupo d.d.	Belupo	Ciflox	tbl. film obl. 10x500 mg	4,63	4,86	46,30	48,61	RS ^{R13}
J01MA02 116		ciprofloksacin	1 g	9,27	9,73	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Ciprol	tbl. 10x500 mg	4,63	4,86	46,30	48,61	RS ^{R13}
J01MA02 122		ciprofloksacin	1 g	9,26	9,72	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Ciprofloksacin Lek	tbl. film obl. 10x500 mg	4,63	4,86	46,30	48,62	RS ^{R13}
J01MA02 131		ciprofloksacin	1 g	8,64	9,07	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ciprinol	tbl. 10x250 mg	2,16	2,27	21,60	22,68	RS ^{R13}
J01MA02 132		ciprofloksacin	1 g	9,26	9,72	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Ciprinol	tbl. 10x500 mg	4,63	4,86	46,30	48,62	RS ^{R13}
J01MA02 161		ciprofloksacin	1 g	8,64	9,07	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Citeral	tbl. 10x250 mg	2,16	2,27	21,60	22,68	RS ^{R13}
J01MA02 162		ciprofloksacin	1 g	9,26	9,72	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Citeral	tbl. 10x500 mg	4,63	4,86	46,30	48,61	RS ^{R13}
J01MA03 051	DS	pefloksacin	0,8 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01MA03 151	DS	pefloksacin	0,8 mg	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01MA06 111		norfloksacin	0,8 g	3,10	3,26	O	Belupo d.d.	Belupo	Noflox	tbl. film obl. 20x400 mg	1,54	1,62	30,80	32,34	RS ^{R14}
J01MA06 134		norfloksacin	0,8 g	3,08	3,23	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Nolicin	tbl. 20x400 mg	1,54	1,62	30,80	32,34	RS ^{R14}
J01MA06 161		norfloksacin	0,8 g	3,08	3,23	O	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	Remedica Ltd.	Trizolin URO	tbl. film obl. 20x400 mg	1,54	1,61	30,70	32,24	RS ^{R14}
J01MA12 021	DS	levofloksacin ^{N105}	0,5 g	132,53	139,16	P	Sandoz d.o.o.	Pharmaceutical Works Polpharma, S.A.	Flexid	otop. za inf., vreć. 1x100 ml (5 mg/ml)	132,53	139,16	132,53	139,16	
J01MA12 122		levofloksacin	0,5 g	8,79	9,23	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Flexid	tbl. film obl. 10x500 mg	8,79	9,23	87,93	92,33	RS ^{R15}
J01MA14 043	DS	moksifloksacin ^{N105}	400 mg	214,40	225,12	P	Bayer d.o.o.	Bayer Schering Pharma AG	Avelox	otop. za inf. boca 1x400 mg/250 ml	214,40	225,12	214,40	225,12	
J01MA14 061	DS	moksifloksacin ^{N105}	400 mg	150,08	157,58	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Moxifloxacina Kabi	otop. za inf., boč. (KabiPac) 10x400 mg/250 ml	150,08	157,58	1.500,80	1.575,84	
J01MA14 131		moksifloksacin	0,4 g	5,60	5,88	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH, KRKA-FARMA d.o.o.	Moloxin	tbl. film obl. 5x400 mg	5,60	5,88	28,02	29,42	RS ^{R16}
J01MA14 132		moksifloksacin	0,4 g	5,60	5,88	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH, KRKA-FARMA d.o.o.	Moloxin	tbl. film obl. 7x400 mg	5,60	5,88	39,22	41,18	RS ^{R16}
J01XA01 001	DS	vankomicin ^{N101}	2 g	112,28	117,89	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Adimicin	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg	28,07	29,47	28,07	29,47	
J01XA01 002	DS	vankomicin ^{N101}	2 g	104,22	109,43	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Adimicin	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1000 mg	52,11	54,72	52,11	54,72	

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J01XA01 021	DS	vankomicin ^{N101}	2 g	178,20	187,11	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Edicin	boč. 1x500 mg	44,55	46,78	44,55	46,78	
J01XA01 022	DS	vankomicin ^{N101}	2 g	165,44	173,71	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Edicin	boč. 1x1.000 mg	82,72	86,86	82,72	86,86	
J01XA01 061	DS	vankomicin ^{N101}	2 g	124,74	130,98	P	PharmaSwiss d.o.o.	Hikma Italia S.p.A.	Vankomicin PharmaSwiss	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x500 mg	31,19	32,75	311,85	327,44	
J01XA01 062	DS	vankomicin ^{N101}	2 g	115,81	121,60	P	PharmaSwiss d.o.o.	Hikma Italia S.p.A.	Vankomicin PharmaSwiss	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x1000 mg	57,90	60,80	579,04	607,99	
J01XA01 071	DS	vankomicin ^{N101}	2 g	101,04	106,09	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Xellia Pharmaceuticals ApS	Vancomycin Kabi	praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg	25,26	26,52	25,26	26,52	
J01XA01 072	DS	vankomicin ^{N101}	2 g	93,80	98,49	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Xellia Pharmaceuticals ApS	Vancomycin Kabi	praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1000 mg	46,90	49,25	46,90	49,25	
J01XA01 151	DS	vankomicin ^{N101}	2 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01XA02 061	DS	teikoplanin ^{N101}	0,4g	270,40	283,92	P	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Gruppo Lepetit	Targocid	boč. 1x200 mg +otap.	135,20	141,96	135,20	141,96	
J01XA02 062	DS	teikoplanin ^{N101}	0,4g	254,50	267,23	P	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Gruppo Lepetit	Targocid	boč. 1x400 mg+otap.	254,50	267,23	254,50	267,23	
J01XB01 051	DS	kolistin (polimiksin E) ^{N101}	3 MU	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01XD01 011	DS	metronidazol	1,5 g	64,80	68,04	P	Belupo d.d.	Belupo	Medazol	boč. inf. 0,5% 100 ml	21,60	22,68	21,60	22,68	
J01XD01 031	DS	metronidazol	1,5 g	49,35	51,82	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Efloran	boč. inf. 0,5% 100 ml	16,45	17,27	16,45	17,27	
J01XD01 061	DS	metronidazol	1,5 g	51,30	53,87	P	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma G.m.b.H	Metronidazol Genericon	boč. inf. 0,5% 100 ml	17,10	17,96	17,10	17,96	
J01XD01 065	DS	metronidazol	1,5 g	44,43	46,65	P	B. Braun Adria d.o.o.	Braun Melsungen AG, Braun Medical S.A.	Metronidazol B. Braun	otop. za inf., boč. polietil 20x100 ml (5 mg/ml)	14,81	15,55	296,20	311,01	
J01XD01 071	DS	metronidazol	1,5 g	39,99	41,99	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Metronidazol Fresenius	otop. za inf., boč. plast. (KabiPac) 10x100 ml (5 mg/ml)	13,33	14,00	133,29	139,95	
J01XE01 111		nitrofurantoin	0,2 g	4,92	5,17	O	Belupo d.d.	Belupo	Ninur	caps. 30x50 mg	1,23	1,29	36,90	38,75	R
J01XX01 051	DS	fosfomicin	8 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01XX01 151	DS	fosfomicin	3 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
J01XX08 061	DS	linezolid ^{N106}	1,2 g	730,72	767,26	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Fresenius Kabi	Zyvoxid	otop. za inf., vreć. plast. 10x600 mg/300 ml	365,36	383,63	3.653,58	3.836,26	
J01XX08 062	DS	linezolid ^{N106}	1,2 g	460,36	483,38	P	Sandoz d.o.o.	Synthon Hispania S.L., Synthon BV	Linezolid Sandoz	otop. za inf., vreć. 1x600 mg/300 ml	230,18	241,69	230,18	241,69	
J01XX08 071	DS	linezolid ^{N106}	1,2 g	511,50	537,08	P	Alvogen IPCo S.ar.l.	Synthon Hispania S.L., Synthon BV	Pneumolid	otop. za inf., vreć. 10x600 mg/300 ml	255,75	268,54	2.557,51	2.685,39	
J01XX08 072	DS	linezolid ^{N106}	1,2 g	511,50	537,08	P	Alvogen IPCo S.ar.l.	Synthon Hispania S.L., Synthon BV	Pneumolid	otop. za inf., vreć. 1x600 mg/300 ml	255,75	268,54	255,75	268,54	
J01XX08 121	DS	linezolid ^{N106}	1,2 g	509,36	534,83	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Lynz	tbl. film obl. 10x600 mg	254,68	267,42	2.546,82	2.674,16	
J01XX08 161	DS	linezolid ^{N106}	1,2 g	727,66	764,04	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Pharmacia & Upjohn	Zyvoxid	tbl. film obl. 10x600 mg	363,83	382,02	3.638,31	3.820,23	
J01XX09 061	DS	daptomicin ^{N106}	0,28 g	481,70	505,79	P	Novartis Europharm Limited	Novartis Pharmaceuticals	Cubicin	praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x350 mg/10 ml	602,12	632,23	602,12	632,23	
J01XX09 062	DS	daptomicin ^{N106}	0,28 g	452,79	475,43	P	Novartis Europharm Limited	Novartis Pharmaceuticals	Cubicin	praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg/10 ml	808,55	848,98	808,55	848,98	
J02AA01 051	DS	amfotericin B	35 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J02AC01 011	DS	flukonazol	0,2 g	54,84	57,58	P	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Fluconax	boč. inf. 100 ml (2 mg/ml)	54,84	57,58	54,84	57,58	
J02AC01 021	DS	flukonazol	0,2 g	54,88	57,62	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Flucess	otop. za inf., boč. stakl. 1x100 ml (2 mg/ml)	54,88	57,62	54,88	57,62	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J02AC01 022	DS	flukonazol	0,2 g	54,88	57,62	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Flucess	otop. za inf., boč. stakl. 1x200 ml (2 mg/ml)	109,76	115,25	109,76	115,25	
J02AC01 064	DS	flukonazol	0,2 g	79,55	83,53	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Diflucan	boč. inf. 100 ml (2 mg/ml)	79,55	83,53	79,55	83,53	
J02AC01 066	DS	flukonazol	0,2 g	60,98	64,03	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Flukonazol Kabi	otop. za inf., boč. 10x100 ml (2 mg/ml)	60,98	64,03	609,79	640,28	
J02AC01 101		flukonazol	0,2 g	9,81	10,30	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zenafluk	caps. 7x50 mg	2,45	2,57	17,16	18,02	R
J02AC01 102		flukonazol	0,2 g	24,39	25,61	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zenafluk	caps. 7x100 mg	6,78	7,12	47,44	49,81	R
J02AC01 103		flukonazol	0,2 g	26,83	28,17	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zenafluk	caps. 1x150 mg	17,16	18,02	17,16	18,02	R
J02AC01 112		flukonazol	0,2 g	25,11	26,36	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Fluconax	caps. 7x50 mg	6,28	6,59	43,94	46,14	R
J02AC01 113		flukonazol	0,2 g	23,87	25,06	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Fluconax	caps. 7x100 mg	6,78	7,12	47,44	49,81	R
J02AC01 114		flukonazol	0,2 g	22,88	24,02	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Fluconax	caps. 1x150 mg	17,16	18,02	17,16	18,02	R
J02AC01 121		flukonazol	0,2 g	25,16	26,42	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Funzol	caps. 7x50 mg	6,29	6,60	44,03	46,23	R
J02AC01 122		flukonazol	0,2 g	23,90	25,10	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Funzol	caps. 7x100 mg	6,78	7,12	47,44	49,81	R
J02AC01 123		flukonazol	0,2 g	22,88	24,02	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Funzol	caps. 1x150 mg	17,16	18,02	17,16	18,02	R
J02AC01 161		flukonazol	0,2 g	25,16	26,42	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Diflucan	caps. 7x50 mg	6,29	6,60	44,03	46,23	R
J02AC01 162		flukonazol	0,2 g	24,39	25,61	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Diflucan	caps. 7x100 mg	6,78	7,12	47,44	49,81	R
J02AC01 163		flukonazol	0,2 g	26,83	28,17	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Diflucan	caps. 1x150 mg	17,16	18,02	17,16	18,02	R
J02AC01 205		flukonazol	0,2 g	50,96	53,51	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Diflucan	sirup 1x35 ml (50 mg/5 ml)	89,18	93,64	89,18	93,64	R
J02AC02 101		itakonazol	0,2 g	13,23	13,89	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva-Hrvatska d.o.o.	Itrakonazol Pliva	caps. tvrda 28x100 mg	6,62	6,95	185,25	194,51	R
J02AC02 131		itakonazol	0,2 g	16,00	16,80	O	Belupo d.d.	Belupo	Itrac 3	caps. 4x100 mg	8,00	8,40	32,00	33,60	R
J02AC02 132		itakonazol	0,2 g	13,55	14,23	O	Belupo d.d.	Belupo	Itrac 3	caps. 28x100 mg	6,78	7,12	189,75	199,24	R
J02AC02 141		itakonazol	0,2 g	13,55	14,23	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Ikonaz	caps. tvrda 28x100 mg	6,78	7,12	189,75	199,24	R
J02AC02 142		itakonazol	0,2 g	13,55	14,23	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Itrakonazol PharmaS	caps. tvrda 28x100 mg	6,78	7,12	189,75	199,24	R
J02AC03 061	DS	vorikonazol ^{N1201}	0,4 g	1.847,78	1.940,17	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Vfend	praš. za otop. za inf. boč. 1x200 mg/20 ml (10 mg/1ml)	923,89	970,08	923,89	970,08	
J02AC03 062	DS	vorikonazol ^{N1201}	0,4 g	1.293,44	1.358,11	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Vorikonazol Sandoz	praš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x200 mg	646,72	679,06	646,72	679,06	
J02AC03 101	DS	vorikonazol ^{N1201}	0,4 g	362,71	380,85	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Vorikonazol Pliva	tbl. film obl. 28x200 mg	181,36	190,42	5.077,97	5.331,87	
J02AC03 121	DS	vorikonazol ^{N1201}	0,4 g	351,79	369,38	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Vornal	tbl. film obl. 30x50 mg	43,97	46,17	1.319,21	1.385,17	
J02AC03 122	DS	vorikonazol ^{N1201}	0,4 g	326,44	342,76	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Vornal	tbl. film obl. 30x200 mg	163,22	171,38	4.896,61	5.141,44	
J02AC03 161	DS	vorikonazol ^{N1201}	0,4 g	502,56	527,69	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Vfend	tbl. film obl. 28x50 mg	62,82	65,96	1.758,95	1.846,90	
J02AC03 162	DS	vorikonazol ^{N1201}	0,4 g	518,16	544,07	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Vfend	tbl. film obl. 28x200 mg	259,08	272,03	7.254,24	7.616,95	
J02AC03 361	DS	vorikonazol ^{N1201}	0,4 g	518,16	544,07	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Vfend	praš. za oral. susp. 1x70 ml (40 mg/ml)	3.627,12	3.808,48	3.627,12	3.808,48	
J02AC04 361	KL	posakonazol ^{N1202}	0,8 g	861,66	904,74	O	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Schering- Plough	Noxafil	susp. oral., boč. stakl. 1x105 ml (40 mg/ml)	4.523,72	4.749,91	4.523,72	4.749,91	
J02AX01 051	DS	flucitozin	10 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J02AX04 061	DS	kaspofungin ^{N1201}	50 mg	3.213,41	3.374,08	P	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme	Cancidas	praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg	3.213,41	3.374,08	3.213,41	3.374,08	
J02AX04 062	DS	kaspofungin ^{N1201}	50 mg	2.918,14	3.064,05	P	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme	Cancidas	praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x70 mg	4.085,40	4.289,67	4.085,40	4.289,67	
J02AX05 061	DS	mikafungin ^{N1201}	0,1 g	3.941,98	4.139,08	P	Astellas Pharma Europe B.V.	Astellas Ireland Co. Ltd	Mycamine	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg	1.970,99	2.069,54	1.970,99	2.069,54	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J02AX05 062	DS	mikafungin ^{NJ201}	0,1 g	2.965,26	3.113,52	P	Astellas Pharma Europe B.V.	Astellas Ireland Co. Ltd	Mycamine	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg	2.965,26	3.113,52	2.965,26	3.113,52	
J02AX06 061	DS	anidulafungin ^{NJ201}	0,1 g	2.853,25	2.995,91	P	Pfizer Ltd.	Pfizer	Ecalta	praš. i otop. za konc. za otop. za inf., boč. 1x100 mg/30 ml	2.853,25	2.995,91	2.853,25	2.995,91	
J04AA01 151	DS	aminosalicilna kiselina (PAS) ^{NJ401}	12 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
J04AB01 151	DS	cikloserin ^{NJ401}	0,75 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
J04AB02 051	DS	rifampicin	0,6 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J04AB02 101		rifampicin	0,6 g	5,63	5,91	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Rimactan	caps. 16x300 mg	2,82	2,96	45,05	47,30	R
J04AB02 102		rifampicin	0,6 g	5,63	5,91	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Rimactan	caps. 100x300 mg	2,82	2,96	281,55	295,63	R
J04AB04 151	DS	rifabutin ^{NJ401}	0,15 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
J04AC51 052	DS	izoniazid + piridoksin		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J04AC51 151		izoniazid + piridoksin		0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
J04AD01 151	DS	protionamid ^{NJ401}	0,75 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
J04AK01 131		pirazinamid	1,5 g	2,75	2,89	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Pyrazinamid	tbl. 100x500 mg	0,92	0,96	91,67	96,25	R
J04AK02 051	DS	etambutol	1,2 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J04AK02 151		etambutol	1,2 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
J05AB01 032	DS	aciclovir	4 g	882,05	926,15	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Virolex	boč. inf. 5x250 mg	55,13	57,89	275,64	289,42	
J05AB01 112		aciclovir	4 g	37,70	39,59	O	Belupo d.d.	Belupo	Herplex	tbl. film obl. 35x400 mg	3,77	3,96	131,95	138,55	R
J05AB01 131		aciclovir	4 g	57,34	60,21	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Virolex	tbl. film obl. 20x200 mg	2,87	3,01	57,34	60,21	R
J05AB04 161	DS	ribavirin	1 g	91,48	96,05	O	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Schering- Plough	Rebetol	caps. tvrda 168x200 mg	18,30	19,22	3.073,62	3.227,30	
J05AB04 171	DS	ribavirin	1 g	91,67	96,25	O	Roche d.o.o.	Roche	Copegus	tbl. film obl. 42x200 mg	18,33	19,25	770,00	808,50	
J05AB04 172	DS	ribavirin	1 g	9,89	10,38	O	Roche d.o.o.	Roche	Copegus	tbl. film obl. 56x400 mg	39,56	41,53	2.215,08	2.325,83	
J05AB06 071	KL	ganciklovir	0,5 g	240,77	252,81	P	Roche d.o.o.	Roche	Cymevene	boč. 1x500 mg/10 ml	240,77	252,81	240,77	252,81	
J05AB14 101		valganciklovir	0,9 g	207,00	217,35	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Valganciklovir Pliva	tbl. film obl. 60x450 mg	103,50	108,67	6.209,98	6.520,48	R ^{RJ51}
J05AB14 171		valganciklovir	0,9 g	295,72	310,51	O	Roche d.o.o.	Roche	Valcyte	tbl. film obl. 60x450 mg	147,86	155,25	8.871,40	9.314,97	R ^{RJ51}
J05AE03 151	DS	ritonavir ^{NJ501}	1,2 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
J05AE03 251	DS	ritonavir ^{NJ501}	1,2 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
J05AE07 183	DS	lopinavir + ritonavir ^{NJ501}		0,00	0,00	O	AbbVie Ltd	Aesica Queenborough Limited, AbbVie GmbH, Fournier Laboratories Ireland Ltd.	Kaletra	tbl. film obl. 120x(200 mg +50 mg)	23,94	25,14	2.872,80	3.016,44	
J05AE07 284	DS	lopinavir + ritonavir ^{NJ501}		0,00	0,00	O	AbbVie Ltd	Aesica Queenborough Limited, AbbVie GmbH, Fournier Laboratories Ireland Ltd.	Kaletra	otop. boč. plast. 5x60 ml+5 štrc. 5 ml	495,20	519,96	2.476,00	2.599,80	
J05AE10 162	DS	darunavir ^{NJ501}	1,2 g	161,38	169,45	O	Janssen-Cilag International N.V.	Janssen	Prezista	tbl. film obl. 30x800 mg	107,59	112,97	3.227,66	3.389,04	
J05AE10 163	DS	darunavir ^{NJ501}	1,2 g	157,36	165,23	O	Janssen-Cilag International N.V.	Janssen	Prezista	tbl. film obl. 60x600 mg	78,68	82,61	4.721,05	4.957,10	
J05AE11 161	DS	telaprevir ^{NJ508}	2,25 g	2.252,92	2.365,57	O	Janssen-Cilag International N.V.	Janssen-Cilag	Incivo	tbl. film obl. 168x375 mg	375,49	394,26	63.081,76	66.235,85	
J05AE12 161	DS	boceprevir ^{NJ502}		0,00	0,00	O	Merck Sharp & Dohme Ltd.	S-P Labo NV	Victrelis	caps. tvrda 336x200 mg	66,12	69,43	22.217,44	23.328,31	
J05AE14 161	DS	simeprevir ^{NJ509}		0,00	0,00	O	Janssen-Cilag International N.V.	Janssen	Olysiso	caps. tvrda 28x150 mg	2.476,68	2.600,51	69.347,02	72.814,37	

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J05AF01 051	KL	zidovudin ^{NJ501}	0,6 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J05AF01 262	DS	zidovudin ^{NJ501}	0,6 g	32,47	34,09	O	GlaxoSmithKline d.o.o.	GlaxoWellcome Operations, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Retrovir	sirup 1x200 ml (50 mg/5 ml)	108,23	113,64	108,23	113,64	
J05AF02 176	DS	didanozin ^{NJ501}	0,4 g	37,86	39,75	O	Bristol-Myers Squibb spol.s.r.o.	Bristol-Myers Squibb	Videx	tbl. 30x250 mg	23,66	24,84	709,92	745,42	
J05AF02 177	DS	didanozin ^{NJ501}	0,4 g	38,67	40,60	O	Bristol-Myers Squibb spol.s.r.o.	Bristol-Myers Squibb	Videx	tbl. 30x400 mg	38,67	40,60	1.160,10	1.218,11	
J05AF04 183	DS	stavudin ^{NJ501}	80 mg	48,94	51,39	O	Bristol-Myers Squibb Pharma EEG	Bristol-Myers Squibb	Zerit	caps. 56x30 mg	18,35	19,27	1.027,64	1.079,02	
J05AF05 161	DS	lamivudin ^{NJ501}	0,3 g	23,20	24,36	O	ViiV Healthcare UK Limited	GlaxoWellcome	Epivir	tbl. 60x150 mg	11,60	12,18	696,02	730,82	
J05AF05 163	DS	lamivudin ^{NJ503}	0,3 g	45,04	47,29	O	Glaxo Group Limited	GlaxoWellcome Operations UK Limited, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Zeffix	tbl. 28x100 mg	14,48	15,20	405,35	425,62	
J05AF05 262	DS	lamivudin ^{NJ501}	0,3 g	23,48	24,65	O	ViiV Healthcare UK Limited	GlaxoWellcome	Epivir	otop. za oral. primj. 240 ml (10 mg/1 ml)	187,81	197,20	187,81	197,20	
J05AF06 161	DS	abakavir ^{NJ501}	0,6 g	57,05	59,90	O	ViiV Healthcare UK Limited	Glaxo Operations UK Ltd., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Ziagen	tbl. film obl. 60x300 mg	28,52	29,95	1.711,44	1.797,01	
J05AF07 161	DS	tenofovir ^{NJ504}	0,245 g	67,41	70,78	O	Gilead Sciences International Limited	Nycomed, Gilead	Viread	tbl. film obl. 30x245 mg	67,41	70,78	2.022,28	2.123,39	
J05AF11 161	DS	telbivudin ^{NJ505}	0,6 g	107,13	112,49	O	Novartis Europharm Limited	Novartis Pharma Stein AG	Sebivo	tbl. film obl. 28x600 mg	107,13	112,49	2.999,64	3.149,62	
J05AG01 161	DS	nevirapin ^{NJ501}	0,4 g	23,80	24,99	O	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	Pharmadox Healthcare Ltd.	Neviran	tbl. 60x200 mg	11,90	12,50	714,00	749,70	
J05AG01 171	DS	nevirapin ^{NJ501}	0,4 g	30,67	32,20	O	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim	Viramune	tbl. 60x200 mg	15,33	16,10	920,00	966,00	
J05AG03 101	DS	efavirenz ^{NJ501}	0,6 g	47,88	50,27	O	Teva Pharma B.V.	Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company	Efavirenz Teva	tbl. film obl. 30x600 mg	47,88	50,27	1.436,40	1.508,22	
J05AG03 163	DS	efavirenz ^{NJ501}	0,6 g	59,87	62,86	O	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp&Dohme	Stocrin	tbl. film obl. 30x600 mg	59,87	62,86	1.796,00	1.885,80	
J05AH01 771	DS	zanamivir ^{NJ506}	20 mg	23,64	24,82	I	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Wellcome Production	Relenza	praš. za inhal. 20x5 mg (5 rotadisk blist. po 4 doze +diskhaler)	5,91	6,21	118,15	124,06	
J05AH02 161	DS	oseltamivir ^{NJ506}	0,15 g	28,92	30,36	O	Roche Registration Limited	Roche	Tamiflu	caps. 10x75 mg	14,46	15,18	144,58	151,81	
J05AH02 163	DS	oseltamivir ^{NJ506}	0,15 g	36,18	37,99	O	Roche Registration Limited	Roche	Tamiflu	caps. 10x30 mg	7,24	7,60	72,36	75,98	
J05AH02 164	DS	oseltamivir ^{NJ506}	0,15 g	33,17	34,83	O	Roche Registration Limited	Roche	Tamiflu	caps. 10x45 mg	9,95	10,45	99,50	104,48	
J05AH02 362	DS	oseltamivir ^{NJ506}	0,15 g	34,75	36,49	O	Roche Registration Limited	Roche	Tamiflu	praš. za oral. susp. 1x30 g/52 ml (12 mg/ml)	144,58	151,81	144,58	151,81	
J05AR01 101	DS	lamivudin + zidovudin ^{NJ501}	2 tbl.	0,34	0,36	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o	Lamonian	tbl. film obl. 60x(150 mg +300 mg)	25,30	26,57	1.518,05	1.593,95	
J05AR01 161	DS	lamivudin + zidovudin ^{NJ501}	2 tbl.	0,00	0,00	O	ViiV Healthcare UK Limited	GlaxoWellcome Operations, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Combivir	tbl. 60x(150 mg +300 mg)	22,70	23,84	1.362,00	1.430,10	

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J05AR01 171	DS	lamivudin + zidovudin ^{N1501}		0,00	0,00	O	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	Pharmadox Healthcare Ltd.	Lamivudin/ Zidovudin Alpha Medical	tbl. film obl. 60x(150 mg +300 mg)	22,77	23,91	1.366,24	1.434,55	
J05AR02 161	DS	abakavir + lamivudin ^{N1501}		0,00	0,00	O	ViiV Healthcare UK Limited	Glaxo Operations	Kivexa	tbl. film obl. 30x(600 mg +300 mg)	86,65	90,98	2.599,51	2.729,49	
J05AR03 161	DS	tenofovir + emtricitabin ^{N1501}		0,00	0,00	O	Gilead Sciences International Limited	Gilead	Truvada	tbl. film obl. 30x(200 mg +245 mg)	115,64	121,42	3.469,33	3.642,80	
J05AR13 161	KL	dolutegravir + abakavir + lamivudin ^{N1507}		0,00	0,00	O	ViiV Healthcare UK Limited	Glaxo Wellcome S.A.	Triumeq	tbl. film obl. 30x(50 mg + 600 mg + 300 mg)	240,44	252,46	7.213,28	7.573,94	
J05AX08 161	DS	raltegravir ^{N1507}	800 mg	160,24	168,25	O	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp&Dohme	Isentress	tbl. film obl. 60x400 mg	80,12	84,13	4.807,20	5.047,56	
J05AX09 161	KL	maravirok ^{N1709}	0,6 g	380,09	399,09	O	ViiV Healthcare UK Limited	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Celsentri	tbl. film obl. 60x150 mg	95,02	99,77	5.701,32	5.986,39	
J05AX09 162	KL	maravirok ^{N1709}	0,6 g	190,04	199,54	O	ViiV Healthcare UK Limited	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Celsentri	tbl. film obl. 60x300 mg	95,02	99,77	5.701,32	5.986,39	
J05AX12 161	DS	dolutegravir ^{N1507}	50 mg	186,91	196,26	O	ViiV Healthcare UK Limited	Glaxo Wellcome S.A.	Tivicay	tbl. film obl. 30x50 mg	186,91	196,26	5.607,30	5.887,67	
J06AA01 011	DS	imunoglobulin-antitoksin protiv difterije		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Difterija antitoksin (konjski)	boč. 1x10.000 i.j.	109,63	115,11	109,63	115,11	
J06AA03 013	PO	imunoglobulin-antitoksin protiv otrova zmija (purificiran i koncentriran)		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Antitoksin protiv otrova europskih zmija (konjski)	boč. 1x10 ml	369,10	387,56	369,10	387,56	
J06AA04 051	DS	imunoglobulin-antitoksin botulinum		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J06AA05 052	DS	imunoglobulin-antitoksin protiv plinske gangrene		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J06AA07 053	PR	imunoglobulin-antitoksin protiv otrova pauka (crna udovica)		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J06BA01 061	DS	imunoglobulin, ljudski ^{N1708}		0,00	0,00	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma AB	Gammanorm	otop. za inj., boč. 1x10 ml (165 mg/ml)	587,98	617,38	587,98	617,38	
J06BA01 062	DS	imunoglobulin, ljudski ^{N1708}		0,00	0,00	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma AB	Gammanorm	otop. za inj., boč. 1x20 ml (165 mg/ml)	1.162,61	1.220,74	1.162,61	1.220,74	
J06BA02 016	DS	imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S ^{N1601}		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Imunoglobulin (ljudski)	boč. 1x2,5 g/50 ml	634,01	665,71	634,01	665,71	
J06BA02 017	DS	imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S ^{N1601}		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Imunoglobulin (ljudski)	boč. 1x5 g/100 ml	1.200,12	1.260,13	1.200,12	1.260,13	
J06BA02 018	DS	imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S ^{N1601}		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Imunoglobulin (ljudski)	boč. 1x500 mg/10 ml	102,79	107,93	102,79	107,93	
J06BA02 051	DS	imunoglobulin za intraven. primjenu 5 S ^{N1602}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J06BA02 060	DS	imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S ^{N1601}		0,00	0,00	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma	Octagam	boč. 1x10 g/200 ml	3.365,10	3.533,36	3.365,10	3.533,36	
J06BA02 061	DS	imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S ^{N1601}		0,00	0,00	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma	Octagam	boč. 1x2,5 g/50 ml	937,70	984,59	937,70	984,59	
J06BA02 062	DS	imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S ^{N1601}		0,00	0,00	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma	Octagam	boč. 1x5 g/100 ml	1.869,50	1.962,98	1.869,50	1.962,98	
J06BA02 065	DS	imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S ^{N1601}		0,00	0,00	P	Jasika d.o.o.	Kedrion S.p.A.	Ig Vena	otop. za inf., boč. stakl. 1x20 ml (50 g/l)	375,00	393,75	375,00	393,75	
J06BA02 066	DS	imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S ^{N1601}		0,00	0,00	P	Jasika d.o.o.	Kedrion S.p.A.	Ig Vena	otop. za inf., boč. stakl. 1x50 ml (50 g/l)	937,70	984,59	937,70	984,59	
J06BA02 067	DS	imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S ^{N1601}		0,00	0,00	P	Jasika d.o.o.	Kedrion S.p.A.	Ig Vena	otop. za inf., boč. stakl. 1x100 ml (50 g/l)	1.869,50	1.962,98	1.869,50	1.962,98	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J06BA02 068	DS	imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S ^{NJ601}		0,00	0,00	P	Jasika d.o.o.	Kedrion S.p.A.	Ig Vena	otop. za inf., boč. stakl. 1x200 ml (50 g/l)	3.739,00	3.925,95	3.739,00	3.925,95	
J06BA02 076	DS	imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S ^{NJ601}		0,00	0,00	P	Baxter AG	Baxter	Kiovig	otop. za inf., boč. 1x25 ml (100 mg/ml)	1.058,66	1.111,59	1.058,66	1.111,59	
J06BA02 077	DS	imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S ^{NJ601}		0,00	0,00	P	Baxter AG	Baxter	Kiovig	otop. za inf., boč. 1x50 ml (100 mg/ml)	2.138,99	2.245,94	2.138,99	2.245,94	
J06BA02 078	DS	imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S ^{NJ601}		0,00	0,00	P	Baxter AG	Baxter	Kiovig	otop. za inf., boč. 1x100 ml (100 mg/ml)	4.189,12	4.398,58	4.189,12	4.398,58	
J06BB01 081	DS	imunoglobulin anti-D-(Rho) (ljudski) ^{NJ603}		0,00	0,00	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma	Rhesonativ	otop. za inj. amp. 1x2 ml (625 IU/125 mcg/ml)	275,48	289,25	275,48	289,25	
J06BB01 082	DS	imunoglobulin anti-D-(Rho) (ljudski) ^{NJ603}		0,00	0,00	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma	Rhesonativ	otop. za inj. amp. 1x1 ml (625 IU/125 mcg/ml)	137,74	144,63	137,74	144,63	
J06BB02 018	PO	imunoglobulin antitetanus - TIG (ljudski)		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Imunoglobulin protiv tetanusa	amp. 1x250 i.j.	67,96	71,36	67,96	71,36	
J06BB02 051	PO	imunoglobulin antitetanus - TIG (ljudski) ^{NJ707}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J06BB02 054	DS	imunoglobulin antitetanus hiperimuni (5000i.j.)		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J06BB03 051	DS	imunoglobulin Varicella/zoster ^{NJ604}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J06BB04 019	DS	imunoglobulin anti-HBs (ljudski)		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Imunoglobulin protiv hepatitisa B (ljudski)	amp. 1x250 i.j.	350,00	367,50	350,00	367,50	
J06BB04 051	DS	imunoglobulin anti-HBs (ljudski) ^{NJ707}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J06BB04 061	KL	imunoglobulin protiv hepatitisa B (ljudski) ^{NJ606}		0,00	0,00	P	Jasika d.o.o.	Kedrion S.p.A.	Venbig	praš. i otop. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 i.j.	1.482,00	1.556,10	1.482,00	1.556,10	
J06BB04 062	KL	imunoglobulin protiv hepatitisa B (ljudski) ^{NJ606}		0,00	0,00	P	Jasika d.o.o.	Kedrion S.p.A.	Venbig	praš. i otop. za otop. za inf., boč. stakl. 1x2500 i.j.	7.410,00	7.780,50	7.410,00	7.780,50	
J06BB05 020	PR	imunoglobulin protiv bjesnoće (ljudski)		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Imunoglobulin protiv bjesnoće (ljudski)	boč. 1x500 i.j./5 ml	759,84	797,83	759,84	797,83	
J06BB05 051	PR	imunoglobulin protiv bjesnoće (ljudski) ^{NJ707}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J06BB09 051	KL	hiperimuni anti-citomegal virus (ljudski)		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J06BB12 051	DS	imunoglobulin protiv krpeljnog meningocefalitisa (ljudski)		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J06BB16 051	DS	palivizumab ^{NJ605}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J06BB16 081	DS	palivizumab ^{NJ605}		0,00	0,00	P	AbbVie Ltd	AbbVie S.r.l.	Synagis	lio boč. 1x50 mg	3.931,87	4.128,46	3.931,87	4.128,46	
J06BB16 082	DS	palivizumab ^{NJ605}		0,00	0,00	P	AbbVie Ltd	AbbVie S.r.l.	Synagis	lio boč. 1x100 mg	6.461,59	6.784,67	6.461,59	6.784,67	
J07AG01 051	PR	cjepivo protiv Haemophilusa influenzae tipa B ^{NJ701}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07AG01 081	PR	cjepivo protiv Haemofilusa influenzae tip b, konjugirano ^{NJ701}		0,00	0,00	P	Sanofi Pasteur S.A	Sanofi Pasteur S.A	Act-HIB	boč. stak. s praškom + napunjena štrc. s iglom 1x0,5 ml (susp)	0,00	0,00	0,00	0,00	
J07AG51 051	PR	cjepivo protiv Haemophilusa influenzae tip B ^{NJ701}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07AH04 051		cjepivo protiv meningokokne bolesti, tetravalentno (A, C, W-135, Y) ^{NJ707}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J07AH08 051		cjepivo protiv meningokokne bolesti, tetravalentno (A, C, W-135, Y) ^{N707}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07AJ51 051	PR	cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa ^{N707}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07AJ52 015	PR	cjepivo protiv difterije-tetanusa-pertusisa (parapertusisa) (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa i parapertusisa, adsorbirano	amp. 1x1 doza	16,80	17,64	16,80	17,64	
J07AJ52 016	PR	cjepivo protiv difterije-tetanusa-pertusisa (parapertusisa) (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa i parapertusisa, adsorbirano	pak. 10x1 doza (0,5 ml)	11,96	12,56	119,59	125,57	
J07AJ52 017	PR	cjepivo protiv difterije-tetanusa-pertusisa (parapertusisa) (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa i parapertusisa, adsorbirano	boč. 1x10 doza (5 ml)	45,98	48,28	45,98	48,28	
J07AJ52 018	PR	cjepivo protiv difterije-tetanusa-pertusisa (parapertusisa) (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa i parapertusisa, adsorbirano	boč. 1x20 doza (10 ml)	69,34	72,81	69,34	72,81	
J07AJ52 051	PR	cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa ^{N707}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07AJ52 061	PR	cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (acelularno), adsorbirano		0,00	0,00	P	Sanofi Pasteur S.A	Sanofi Pasteur Ltd	Tripacel	boč. stakl. 5x1 doza (0,5 ml)	60,74	63,78	303,70	318,89	
J07AJ52 071	PR	cjepivo protiv difterije-tetanusa-pertusisa (parapertusisa) (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)		0,00	0,00	P	GlaxoSmithKline d.o.o.	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Infanrix DI-TE-PER acelularni	boč. 1x0,5 ml + štrcaljka	67,49	70,86	67,49	70,86	
J07AL01 051	PR	cjepivo protiv pneumokokne bolesti ^{N703}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07AL01 081	PR	cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno ^{N703}		0,00	0,00	P	Sanofi Pasteur S.A	Sanofi Pasteur S.A	PNEUMO 23	štrc. stakl. s iglom 1x0,5 ml	80,00	84,00	80,00	84,00	
J07AL02 051	PR	cjepivo protiv pneumokokne bolesti ^{N702}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07AL02 061	PR	cjepivo konjugirano, pneumokoko, polisaharidno ^{N704}		0,00	0,00	P	Pfizer Croatia d.o.o.	John Wyeth	Prevenar	štrc. stakl. s iglom 1x0,5 ml	406,71	427,05	406,71	427,05	
J07AL02 062	PR	cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, 13-valentno, adsorbirano ^{N702}		0,00	0,00	P	Pfizer Croatia d.o.o.	John Wyeth & Brother Ltd.	Prevenar 13	štrc. napunj. 1x1 doza (0,5 ml), susp.	358,79	376,73	358,79	376,73	
J07AL02 071	PR	cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano ^{N702}		0,00	0,00	P	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Synflorix	štrc. napunj. 1x0,5 ml, susp.	339,57	356,55	339,57	356,55	
J07AL02 072	PR	cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano ^{N702}		0,00	0,00	P	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Synflorix	štrc. napunj. 10x0,5 ml, susp.	339,57	356,55	3.395,67	3.565,45	
J07AM01 013	PO	tetanus anatoksin (ANA-TE)		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano	boč. 1x10 doza (5 ml)	25,70	26,99	25,70	26,99	

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J07AM01 014	PO	tetanus anatoksin (ANA-TE)		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano	pak. 10x0,5 ml	8,68	9,11	86,83	91,17	
J07AM01 051	PO	tetanus anatoksin ^{N1707}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07AM51 015	PR	cjepivo protiv difterije-tetanusa pro adultis (ANA-DI-TE pro adultis)		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Cjepivo protiv difterije i tetanusa, za djecu iznad 7 godina i odrasle, adsorbirano	pak. 10x0,5 ml	8,00	8,40	80,00	84,00	
J07AM51 016	PR	cjepivo protiv difterije-tetanusa pro adultis (ANA-DI-TE pro adultis)		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Cjepivo protiv difterije i tetanusa, za djecu iznad 7 godina i odrasle, adsorbirano	boč. 1x10 doza (5 ml)	54,26	56,97	54,26	56,97	
J07AM51 017	PR	cjepivo protiv difterije-tetanusa (ANA-DI-TE)		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Cjepivo protiv difterije i tetanusa, adsorbirano	boč. 1x10 doza (5 ml)	34,26	35,97	34,26	35,97	
J07AM51 051	PR	cjepivo protiv difterije i tetanusa ^{N1707}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07AN01 011	PR	cjepivo (BCG) protiv tuberkuloze, živo atenuirano		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Cjepivo protiv tuberkuloze BCG, lio. za intrader. primjenu	pak. lio.boč.+otap., 10x1 ml (0,1 ml/doza)	30,48	32,00	304,81	320,05	
J07AN01 051	PR	BCG-cjepivo protiv tuberkuloze-živo, atenuirano ^{N1707}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07AR01 051	PR	cjepivo protiv trbušnog tifusa		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07BB01 051	PR	cjepivo protiv gripe ^{N1705}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07BB02 051	PR	cjepivo protiv gripe ^{N1705}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07BB03 051	PR	cjepivo protiv gripe ^{N1705}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07BC01 051	DS	cjepivo protiv hepatitisa B ^{N1707}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07BC01 072	DS	cjepivo protiv hepatitisa B		0,00	0,00	P	GlaxoSmithKline d.o.o.	GlaxoSmithKline Biologicals	Engerix -B dosis adulta	boč. 25x20 mcg/ml	58,56	61,49	1.463,96	1.537,16	
J07BC01 073	DS	cjepivo protiv hepatitisa B		0,00	0,00	P	GlaxoSmithKline d.o.o.	GlaxoSmithKline Biologicals	Engerix- B dosis pediatrica	boč. 25x10 mcg/0,5 ml	38,30	40,22	957,52	1.005,40	
J07BC01 074	DS	cjepivo protiv hepatitisa B		0,00	0,00	P	GlaxoSmithKline d.o.o.	GlaxoSmithKline Biologicals	Engerix -B dosis adulta	boč. 1x20 mcg/ml +štrcaljka	78,87	82,81	78,87	82,81	
J07BC01 075	DS	cjepivo protiv hepatitisa B		0,00	0,00	P	GlaxoSmithKline d.o.o.	GlaxoSmithKline Biologicals	Engerix -B dosis pediatrica	boč. 1x10 mcg/0,5ml +štrcaljka	48,00	50,40	48,00	50,40	
J07BC01 081	DS	cjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)		0,00	0,00	P	Sanofi Pasteur MSD, SNC	Merck Sharp & Dohme	HBVAXPRO	susp. za inj., štrc. napunj. 10x5 mcg/0,5 ml	43,20	45,36	432,00	453,60	
J07BC01 082	DS	cjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)		0,00	0,00	P	Sanofi Pasteur MSD, SNC	Merck Sharp & Dohme	HBVAXPRO	susp. za inj., štrc. napunj. 1x10 mcg/ml	70,98	74,53	70,98	74,53	
J07BC02 051		cjepivo protiv hepatitisa A ^{N1707}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07BD01 011	PR	cjepivo protiv morbila (MO)		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Cjepivo protiv morbila živo, liofilizirano "Edmonston-Zgb"	lio boč. 1x1 doza	23,03	24,18	23,03	24,18	
J07BD01 051	PR	cjepivo protiv ospica ^{N1707}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07BD52 018	PR	cjepivo protiv morbila-parotitisa-rubele (MO-PA-RU)		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Cjepivo protiv morbila, rubele i parotitisa, živo, liofilizirano "Edmonston-Zgb"	lio boč. 1x1 doza	67,47	70,84	67,47	70,84	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J07BD52 051	PR	cjepivo protiv ospica, mumpsa i rubele ^{N707}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07BD52 061	PR	cjepivo protiv morbila-parotitisa-rubele (MO-PA-RU)		0,00	0,00	P	GlaxoSmithKline d.o.o.	GlaxoSmithKline	Priorix	cjepivo kombinirano, liof., boč. 1x1 doza +štrc. napunj. s 0,5 ml vode za injekcije+2 igle sa zaštitom	66,32	69,64	66,32	69,64	
J07BD52 062	PR	cjepivo protiv morbila-parotitisa-rubele, živo		0,00	0,00	P	Sanofi Pasteur MSD, SNC	Merck Sharp&Dohme	M-M-RVAXPRO	štrc. napunj. 1x0,5 ml +1 boč. stakl. s praškom, +2 priložene igle, susp.	59,66	62,64	59,66	62,64	
J07BE01 012	PR	cjepivo protiv parotitisa (PA)		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Cjepivo protiv parotitisa živo, liofil. "L-Zgb"	lio boč. 1x1 doza	37,03	38,88	37,03	38,88	
J07BF03 051	PR	cjepivo protiv dječje paralize, inaktivirano ^{N707}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07BF03 081	PR	cjepivo protiv poliomijelitisa, inaktivirano		0,00	0,00	P	Sanofi Pasteur S.A	Sanofi Pasteur S.A	Imovax polio	štrc. stakl. s iglom 1x0,5 ml (susp.)	28,20	29,61	28,20	29,61	
J07BG01 051	DS	cjepivo protiv bjesnoće ^{N707}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07BH01 051	PR	cjepivo protiv rotavirusa ^{N706}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07BJ01 019	PR	cjepivo protiv rubele (RU)		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Cjepivo protiv rubele, živo liofilizirano	boč. 1x1 doza	24,74	25,98	24,74	25,98	
J07BJ01 051	PR	cjepivo protiv rubele ^{N707}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07BK01 051		cjepivo protiv varicela ^{N707}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07BM01 051		cjepivo protiv humanog papilomavirusa ^{N701}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07CA06 051	PR	cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa, dječje paralize i Haemophilusa influenzae tipa B ^{N701}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
J07CA06 071	PR	cjepivo protiv difterije, tetanusa-DT, pertusisa-(acelularno), poliomijelitisa-IPV (inaktivirano), adsorbirano i Haemophilus influenzae tip b (konjugirano) ^{N701}		0,00	0,00	P	GlaxoSmithKline d.o.o.	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Infanrix-IPV+Hib	štrc. stakl. 1x0,5 ml +1 stakl.boč. s praškom +2 igle sa zaštitom, susp.	141,29	148,35	141,29	148,35	
J07CA06 081	PR	cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično), poliomijelitisa (inaktiviranog) i hemofilusa tip b (konjugiranog), adsorbirano ^{N701}		0,00	0,00	P	Sanofi Pasteur S.A	Sanofi Pasteur Ltd	Pediacel	boč. stakl. 1x0,5 ml	174,50	183,23	174,50	183,23	
J07CA06 082	PR	cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično), poliomijelitisa (inaktiviranog) i hemofilusa tip b (konjugiranog), adsorbirano ^{N701}		0,00	0,00	P	Sanofi Pasteur S.A	Sanofi Pasteur S.A	Pentaxim	boč. stakl. s praškom, štrc. napunj. s iglom 1x0,5 ml (susp)	141,29	148,35	141,29	148,35	
J07CA09 051	PR	cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularno), dječje paralize (inaktivirano),H. influenzae tipa B i hepatitis B ^{N710}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L01AA01 051	DS	ciklofosamid		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L01AA01 161		ciklofosamid		0,00	0,00	O	Agmar d.o.o.	Baxter	Endoxan	tbl. obl. 50x50 mg	2,09	2,19	104,46	109,68	RS ^{RL01}
L01AA02 151		klorambucil		0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	RS ^{RL01}
L01AA03 051	DS	melfalan		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L01AA03 151		melfalan		0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	RS ^{RL01}

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
L01AA05 052	DS	klormetin		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L01AA06 051	DS	ifosfamid		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L01AB01 051	DS	busulfan		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L01AB01 151		busulfan		0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	RS ^{RL01}
L01AD01 051	DS	karmustin		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L01AD02 151	DS	lomustin		0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
L01AX03 101	DS	temozolomid ^{NL101}		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Temazol	caps. tvrda 5x5 mg	18,96	19,91	94,79	99,53	
L01AX03 102	DS	temozolomid ^{NL101}		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Temazol	caps. tvrda 5x20 mg	78,34	82,26	391,69	411,27	
L01AX03 103	DS	temozolomid ^{NL101}		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Temazol	caps. tvrda 5x100 mg	368,62	387,05	1.843,11	1.935,27	
L01AX03 104	DS	temozolomid ^{NL101}		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Temazol	caps. tvrda 5x140 mg	540,52	567,55	2.702,62	2.837,75	
L01AX03 105	DS	temozolomid ^{NL101}		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Temazol	caps. tvrda 5x180 mg	698,44	733,36	3.492,22	3.666,83	
L01AX03 106	DS	temozolomid ^{NL101}		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Temazol	caps. tvrda 5x250 mg	910,65	956,18	4.553,26	4.780,92	
L01AX03 161	DS	temozolomid ^{NL101}		0,00	0,00	O	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Schering- Plough	Temodal	caps. 5x5 mg	18,96	19,91	94,79	99,53	
L01AX03 162	DS	temozolomid ^{NL101}		0,00	0,00	O	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Schering- Plough	Temodal	caps. 5x20 mg	78,34	82,25	391,69	411,27	
L01AX03 163	DS	temozolomid ^{NL101}		0,00	0,00	O	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Schering- Plough	Temodal	caps. 5x100 mg	368,62	387,05	1.843,11	1.935,27	
L01AX03 164	DS	temozolomid ^{NL101}		0,00	0,00	O	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Schering- Plough	Temodal	caps. 5x250 mg	910,65	956,18	4.553,26	4.780,92	
L01AX03 165	DS	temozolomid ^{NL101}		0,00	0,00	O	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Schering- Plough	Temodal	caps. 5x140 mg	540,52	567,55	2.702,62	2.837,75	
L01AX03 166	DS	temozolomid ^{NL101}		0,00	0,00	O	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Schering- Plough	Temodal	caps. 5x180 mg	698,44	733,37	3.492,22	3.666,83	
L01AX03 171	DS	temozolomid ^{NL101}		0,00	0,00	O	Alvogen d.o.o.	EirGen Pharma Ltd., Geneparm S.A., Millmount Haelthcare Limited	Blastomat	caps. tvrda 5x5 mg	17,06	17,92	85,31	89,58	
L01AX03 172	DS	temozolomid ^{NL101}		0,00	0,00	O	Alvogen d.o.o.	EirGen Pharma Ltd., Geneparm S.A., Millmount Haelthcare Limited	Blastomat	caps. tvrda 5x20 mg	70,50	74,03	352,52	370,15	
L01AX03 173	DS	temozolomid ^{NL101}		0,00	0,00	O	Alvogen d.o.o.	EirGen Pharma Ltd., Geneparm S.A., Millmount Haelthcare Limited	Blastomat	caps. tvrda 5x100 mg	331,76	348,35	1.658,79	1.741,73	
L01AX03 174	DS	temozolomid ^{NL101}		0,00	0,00	O	Alvogen d.o.o.	EirGen Pharma Ltd., Geneparm S.A., Millmount Haelthcare Limited	Blastomat	caps. tvrda 5x140 mg	488,91	513,36	2.444,55	2.566,78	
L01AX03 175	DS	temozolomid ^{NL101}		0,00	0,00	O	Alvogen d.o.o.	EirGen Pharma Ltd., Geneparm S.A., Millmount Haelthcare Limited	Blastomat	caps. tvrda 5x180 mg	628,60	660,03	3.142,99	3.300,14	
L01AX03 176	DS	temozolomid ^{NL101}		0,00	0,00	O	Alvogen d.o.o.	EirGen Pharma Ltd., Geneparm S.A., Millmount Haelthcare Limited	Blastomat	caps. tvrda 5x250 mg	819,59	860,57	4.097,93	4.302,83	
L01AX04 001	DS	dakarbazin		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Dacarbazine	boč. 10x100 mg	19,35	20,31	193,45	203,12	
L01AX04 002	DS	dakarbazin		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Dacarbazine	boč. 10x200 mg	51,06	53,61	510,58	536,11	
L01BA01 005	DS	metotreksat		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Metotreksat Pliva	otop. za inj., boč. stakl. 1x5 mg/2 ml (2,5 mg/1 ml)	12,79	13,43	12,79	13,43	

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
L01BA01 006	DS	metotreksat		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Metotreksat Pliva	otop. za inj., boč. stakl. 1x50 mg/2 ml (25 mg/1 ml)	27,03	28,38	27,03	28,38	
L01BA01 007	DS	metotreksat		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Metotreksat Pliva	otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 mg/10 ml (100 mg/1 ml)	294,77	309,51	294,77	309,51	
L01BA01 151		metotreksat	2,5 mg	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	RS ^{RL91}
L01BA04 061	DS	pemetreksed ^{NL102}		0,00	0,00	P	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France	Alimta	praš. za konc. za otop. za inf. boč. 1x500 mg	9.644,46	10.126,68	9.644,46	10.126,68	
L01BB02 151		merkaptopurin		0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	RS ^{RL92}
L01BB03 151		tioguanin		0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	RS ^{RL92}
L01BB04 061	DS	kladribin ^{NL103}		0,00	0,00	P	Lipomed GmbH	Lipomed	Litak	otop. za inj. boč. 1x5 ml (2 mg/ml)	2.228,91	2.340,36	2.228,91	2.340,36	
L01BB05 061	DS	fludarabin ^{NL104}		0,00	0,00	P	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Bayer Schering Pharma AG	Fludara	boč. 5x50 mg	825,70	866,99	4.128,50	4.334,93	
L01BB05 071	DS	fludarabin ^{NL104}		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Fludarabine Pliva	konc. otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x2 ml	604,06	634,26	604,06	634,26	
L01BB05 081	DS	fludarabin ^{NL104}		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Sindarabin	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x50 mg	543,00	570,15	543,00	570,15	
L01BB06 061	KL	klofarabin ^{NL417}		0,00	0,00	P	Genzyme Europe B.V.	Pharmachemie B.V., Genzyme Limited	Evoltra	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x20 mg/20 ml	11.740,25	12.327,26	11.740,25	12.327,26	
L01BC01 063	DS	citarabin		0,00	0,00	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Cytosar	amp. 1x1.000 mg/10 ml	165,77	174,06	165,77	174,06	
L01BC02 002	DS	5-fluorouracil		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Fluorouracil Pliva	amp. 1x500 mg/10ml	26,82	28,16	26,82	28,16	
L01BC02 003	DS	5-fluorouracil		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Fluorouracil Pliva	otop. za inj., boč. stakl. 1x250 mg/5 ml	14,90	15,65	14,90	15,65	
L01BC02 451		5-fluorouracil		0,00	0,00	L					0,00	0,00	0,00	0,00	R
L01BC05 001	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Gemcitabin Pliva	praš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg	99,29	104,25	99,29	104,25	
L01BC05 002	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Gemcitabin Pliva	praš. za otop. za inf., boč. 1x1000 mg	469,47	492,94	469,47	492,94	
L01BC05 023	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Gemcitabin JGL	praš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg	52,12	54,73	52,12	54,73	
L01BC05 024	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Gemcitabin JGL	praš. za otop. za inf., boč. 1x1000 mg	246,41	258,73	246,41	258,73	
L01BC05 061	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	Eli Lilly Hrvatska d.o.o.	Lilly France	Gemzar	praš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg	109,85	115,34	109,85	115,34	
L01BC05 062	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	Eli Lilly Hrvatska d.o.o.	Lilly France	Gemzar	praš. za otop. za inf., boč. 1x1 g	530,30	556,82	530,30	556,82	
L01BC05 065	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Gemcitabine Ebewe	konc. za otop. za inf., boč. 1x20 ml	71,49	75,06	71,49	75,06	
L01BC05 066	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Gemcitabine Ebewe	konc. otop. za inf., boč. 1x50 ml	169,01	177,46	169,01	177,46	
L01BC05 067	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Gemcitabine Ebewe	konc. otop. za inf., boč. 1x100 ml	338,02	354,92	338,02	354,92	
L01BC05 071	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	Cipla Croatia d.o.o.	Cipla	Gemcitabin Cipla	praš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg	109,84	115,33	109,84	115,33	
L01BC05 072	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	Cipla Croatia d.o.o.	Cipla	Gemcitabin Cipla	praš. za otop. za inf., boč. 1x1000 mg	530,30	556,82	530,30	556,82	
L01BC05 075	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	Hospira Zagreb d.o.o.	Hospira UK	Gemcitabin Hospira	konc. za otop. za inf., boč. 1x200 mg/5,3 ml	64,34	67,56	64,34	67,56	
L01BC05 076	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	Hospira Zagreb d.o.o.	Hospira UK	Gemcitabin Hospira	konc. za otop. za inf., boč. 1x1 g/26,3 ml	304,21	319,42	304,21	319,42	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
L01BC05 077	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	Hospira Zagreb d.o.o.	Hospira UK	Gemcitabin Hospira	konc. za otop. za inf., boč. 1x2 g/52,6 ml	547,50	574,88	547,50	574,88	
L01BC05 081	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Sindan-Pharma	Gitrabin	praš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg/10 ml	120,90	126,95	120,90	126,95	
L01BC05 082	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Sindan-Pharma	Gitrabin	praš. za otop. za inf., boč. 1x1 g/50 ml	575,10	603,86	575,10	603,86	
L01BC05 083	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi Oncology Plc.	Gemcitabin Kabi	praš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg/10 ml	57,91	60,81	57,91	60,81	
L01BC05 084	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi Oncology Plc.	Gemcitabin Kabi	praš. za otop. za inf., boč. 1x1000 mg/50 ml	273,79	287,48	273,79	287,48	
L01BC06 101		kapecitabin		0,00	0,00	O	Teva Pharma B.V.	Teva Czech Industries s.r.o., Pharmachemie B.V., Merckle GmbH	Kapecitabin Teva	tbl. film obl. 60x150 mg	2,96	3,10	177,41	186,28	RS ^{RL02}
L01BC06 102		kapecitabin		0,00	0,00	O	Teva Pharma B.V.	Teva Czech Industries s.r.o., Pharmachemie B.V., Merckle GmbH	Kapecitabin Teva	tbl. film obl. 120x500 mg	8,51	8,93	1.020,65	1.071,68	RS ^{RL02}
L01BC06 121		kapecitabin		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Kapecitabin Sandoz	tbl. film obl. 60x150 mg	2,96	3,10	177,41	186,28	RS ^{RL02}
L01BC06 122		kapecitabin		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Kapecitabin Sandoz	tbl. film obl. 120x500 mg	7,65	8,04	918,59	964,52	RS ^{RL02}
L01BC06 131		kapecitabin		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Cansata	tbl. film obl. 60x150 mg	2,96	3,10	177,41	186,28	RS ^{RL02}
L01BC06 132		kapecitabin		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Cansata	tbl. film obl. 120x500 mg	8,51	8,93	1.020,65	1.071,68	RS ^{RL02}
L01BC06 161		kapecitabin		0,00	0,00	O	Roche Registration Limited	Roche	Xeloda	tbl. 60x150 mg	2,96	3,10	177,41	186,28	RS ^{RL02}
L01BC06 162		kapecitabin		0,00	0,00	O	Roche Registration Limited	Roche	Xeloda	tbl. 120x500 mg	8,51	8,93	1.020,65	1.071,68	RS ^{RL02}
L01BC06 163		kapecitabin		0,00	0,00	O	Cipla Croatia d.o.o.	S&D Pharma CZ, spol. S.r.o.	Xelcip	tbl. film obl. 60x150 mg	2,66	2,79	159,67	167,65	RS ^{RL02}
L01BC06 164		kapecitabin		0,00	0,00	O	Cipla Croatia d.o.o.	S&D Pharma CZ, spol. S.r.o.	Xelcip	tbl. film obl. 120x500 mg	7,65	8,04	918,59	964,52	RS ^{RL02}
L01BC06 171		kapecitabin		0,00	0,00	O	Alvogen d.o.o.	Remedica Ltd.	Xalvobin	tbl. film obl. 60x150 mg	2,96	3,10	177,41	186,28	RS ^{RL02}
L01BC06 172		kapecitabin		0,00	0,00	O	Alvogen d.o.o.	Remedica Ltd.	Xalvobin	tbl. film obl. 120x500 mg	8,51	8,93	1.020,65	1.071,68	RS ^{RL02}
L01BC06 173		kapecitabin		0,00	0,00	O	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	Remedica Ltd.	Kapetral	tbl. film obl. 60x150 mg	2,96	3,10	177,40	186,27	RS ^{RL02}
L01BC06 174		kapecitabin		0,00	0,00	O	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	Remedica Ltd.	Kapetral	tbl. film obl. 120x500 mg	8,51	8,93	1.020,60	1.071,63	RS ^{RL02}
L01BC06 181		kapecitabin		0,00	0,00	O	PharmaSwiss Česka republika s.r.o.	Accord Healthcare Limited, Pharmacare Premium Ltd., PharmaSwiss d.o.o.	Vopecidex	tbl. film obl. 120x500 mg	7,27	7,64	872,66	916,29	RS ^{RL02}
L01BC07 061	KS	azacitidin ^{NL106}		0,00	0,00	P	Celgene Europe Ltd	Baxter Oncology GmbH, Catalent UK Packaging Limited	Vidaza	praš. za susp. za inj., boč. stakl. 1x100 mg	2.516,87	2.642,71	2.516,87	2.642,71	
L01CA01 051	DS	vinblastin		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L01CA02 062	DS	vinkristin		0,00	0,00	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Vincristine	amp. 5x1 mg	34,61	36,34	173,04	181,69	
L01CA03 051	KL	vindesin		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L01CA04 061	DS	vinorelbin		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	S.C. Sindan-Pharma	Vinorelsin	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 10x1 ml (10 mg/ml)	93,30	97,97	933,00	979,65	
L01CA04 062	DS	vinorelbin		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	S.C. Sindan-Pharma	Vinorelsin	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 ml (10 mg/ml)	419,85	440,84	419,85	440,84	
L01CB01 061	DS	etopozid		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Etoposide Ebewe	konc. otop. za inf., boč. 1x50 mg/2,5 ml	29,74	31,23	29,74	31,23	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
L01CB01 062	DS	etopozid		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Etoposide Ebewe	konc. otop. za inf., boč. 1x100 mg/5 ml	54,07	56,77	54,07	56,77	
L01CB01 063	DS	etopozid		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Etoposide Ebewe	konc. otop. za inf., boč. 1x200 mg/10 ml	97,34	102,21	97,34	102,21	
L01CB01 064	DS	etopozid		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Etoposide Ebewe	konc. otop.za inf., boč. 1x1000 mg/50 ml	438,02	459,92	438,02	459,92	
L01CB01 071	DS	etopozid		0,00	0,00	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Etoposide Pfizer	amp. 1x100 mg/5 ml	56,00	58,80	56,00	58,80	
L01CB01 183		etopozid		0,00	0,00	O	PharmaSwiss d.o.o.	Corden Pharma Latina S.p.A.	Vepesid	caps. 10x100 mg	99,05	104,00	99,05	104,00	RS ¹⁰³
L01CD01 006	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Paclitaxel Kabi	konc. za otop.za inf., boč. stakl. 1x5 ml (6 mg/ml)	170,10	178,61	170,10	178,61	
L01CD01 007	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Paclitaxel Kabi	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x16,7 ml (6 mg/ml)	538,65	565,58	538,65	565,58	
L01CD01 008	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Paclitaxel Kabi	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x25 ml (6 mg/ml)	797,64	837,52	797,64	837,52	
L01CD01 009	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Paclitaxel Kabi	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 ml (6 mg/ml)	1.563,92	1.642,12	1.563,92	1.642,12	
L01CD01 065	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	Cipla Croatia d.o.o.	Cipla	Paclitaxel Cipla	konc. otop. za inf., boč. stakl. 1x30 mg/5 ml	381,88	400,97	381,88	400,97	
L01CD01 066	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	Cipla Croatia d.o.o.	Cipla	Paclitaxel Cipla	konc. otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg/16,7 ml	1.215,00	1.275,75	1.215,00	1.275,75	
L01CD01 067	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	Cipla Croatia d.o.o.	Cipla	Paclitaxel Cipla	konc. otop. za inf., boč. stakl. 1x300 mg/50 ml	3.423,64	3.594,82	3.423,64	3.594,82	
L01CD01 071	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Paclitaxel Ebewe	boč. 1x30 mg/5 ml	234,37	246,09	234,37	246,09	
L01CD01 072	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Paclitaxel Ebewe	boč. 1x150 mg/25 ml	1.094,15	1.148,86	1.094,15	1.148,86	
L01CD01 074	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Paclitaxel Ebewe	konc. otop. za inf., boč. 1x100 mg/16,7 ml (6 mg/ml)	745,10	782,36	745,10	782,36	
L01CD01 075	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Paclitaxel Ebewe	konc. otop. za inf., boč. 1x300 mg/50 ml (6 mg/ml)	2.145,30	2.252,57	2.145,30	2.252,57	
L01CD01 076	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Paclitaxel Ebewe	konc. otop. za inf., boč. 1x600 mg/100 ml (6 mg/ml)	4.248,05	4.460,45	4.248,05	4.460,45	
L01CD01 081	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Paclitaxel Pliva	boč. 1x30 mg/5 ml	424,31	445,53	424,31	445,53	
L01CD01 082	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Paclitaxel Pliva	boč. 1x100 mg/16,7 ml	1.350,00	1.417,50	1.350,00	1.417,50	
L01CD01 083	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Paclitaxel Pliva	konc. otop. za inf., boč. stakl. 1x150 mg/25 ml (6 mg/ml)	2.188,30	2.297,72	2.188,30	2.297,72	
L01CD01 084	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Paclitaxel Pliva	boč. 1x300 mg/50 ml	3.804,04	3.994,24	3.804,04	3.994,24	
L01CD01 086	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Actavis/ Sindan-Pharma	Sindaxel	konc. otop. za inf., boč. 1x5 ml (30 mg/5 ml)	210,00	220,50	210,00	220,50	
L01CD01 087	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Actavis/ Sindan-Pharma	Sindaxel	konc. otop. za inf., boč. 1x16,7 ml (100 mg/16,7 ml)	665,00	698,25	665,00	698,25	
L01CD01 088	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Actavis/ Sindan-Pharma	Sindaxel	konc. otop. za inf., boč. 1x25 ml (150 mg/25 ml)	984,74	1.033,98	984,74	1.033,98	
L01CD01 089	DS	paklitaksel		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Actavis/ Sindan-Pharma	Sindaxel	konc. otop. za inf., boč. 1x50 ml (300 mg/50 ml)	1.930,77	2.027,31	1.930,77	2.027,31	
L01CD02 001	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italy S.p.A.	Finaxel	konc. za otop. za inf., boč. 1x20 mg/ml	356,48	374,30	356,48	374,30	
L01CD02 002	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italy S.p.A.	Finaxel	konc. za otop. za inf., boč. 1x80 mg/4 ml	1.243,35	1.305,52	1.243,35	1.305,52	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
L01CD02 003	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italy S.p.A.	Finaxel	konc. za otop. za inf., boč. 1x140 mg/7 ml	2.177,10	2.285,96	2.177,10	2.285,96	
L01CD02 004	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italy S.p.A.	Finaxel	konc. za otop. za inf., boč. 1x160 mg/8 ml	2.239,49	2.351,46	2.239,49	2.351,46	
L01CD02 031	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Tolnexa	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x20 mg/ml	440,10	462,11	440,10	462,11	
L01CD02 032	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Tolnexa	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x80 mg/4 ml	1.381,50	1.450,58	1.381,50	1.450,58	
L01CD02 033	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Tolnexa	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x160 mg/8 ml	2.488,32	2.612,74	2.488,32	2.612,74	
L01CD02 061	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	Aventis Pharma S.A.	Aventis Pharma Dagenham	Taxotere	konc. otop. za inf., boč. 1x20 mg/1 ml	745,79	783,08	745,79	783,08	
L01CD02 062	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	Aventis Pharma S.A.	Aventis Pharma Dagenham	Taxotere	konc. za otop. za inf., boč. 1x80 mg/4 ml	2.456,37	2.579,19	2.456,37	2.579,19	
L01CD02 063	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	Aventis Pharma S.A.	Aventis Pharma Dagenham	Taxotere	konc. otop. za inf., boč. 1x160 mg/8 ml	6.019,73	6.320,72	6.019,73	6.320,72	
L01CD02 067	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	Hospira Zagreb d.o.o.	Hospira UK, Hospira SPA	Docetaxel Hospira	konc. za otop. za inf., boč. 1x20 mg/2 ml	544,00	571,20	544,00	571,20	
L01CD02 068	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	Hospira Zagreb d.o.o.	Hospira UK, Hospira SPA	Docetaxel Hospira	konc. za otop. za inf., boč. 1x80 mg/8 ml	1.896,00	1.990,80	1.896,00	1.990,80	
L01CD02 069	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	Hospira Zagreb d.o.o.	Hospira UK, Hospira SPA	Docetaxel Hospira	konc. za otop. za inf., boč. 1x160 mg/16 ml	3.414,00	3.584,70	3.414,00	3.584,70	
L01CD02 071	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Docetaksel Pliva	konc. i otop. za inf. otop., boč. stakl. 1x20 mg	746,27	783,58	746,27	783,58	
L01CD02 072	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Docetaksel Pliva	konc. i otop. za inf. otop., boč. stakl. 1x80 mg	2.601,97	2.732,07	2.601,97	2.732,07	
L01CD02 075	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	Belupo d.d.	Sindan-Pharma S.R.L.	Docetaksel Belupo	konc. i otop. za otop. za inf., boč. 1x20 mg/0,5 ml	604,47	634,69	604,47	634,69	
L01CD02 076	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	Belupo d.d.	Sindan-Pharma S.R.L.	Docetaksel Belupo	konc. i otop. za otop. za inf., boč. 1x80 mg/2 ml	2.107,58	2.212,96	2.107,58	2.212,96	
L01CD02 077	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi Oncology Plc.	Fresenius Kabi	Docetaxel Kabi	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x80 mg/4 ml	1.706,40	1.791,72	1.706,40	1.791,72	
L01CD02 078	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi Oncology Plc.	Fresenius Kabi	Docetaxel Kabi	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x160 mg/8 ml	3.072,60	3.226,23	3.072,60	3.226,23	
L01CD02 079	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi Oncology Plc.	Fresenius Kabi Oncology Plc.	Docetaxel Kabi	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x20 mg/ml	396,09	415,89	396,09	415,89	
L01CD02 081	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italy S.p.A.	Docetaksel Actavis	konc. za otop. za inf., boč. 1x20 mg/ml	489,00	513,45	489,00	513,45	
L01CD02 082	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italy S.p.A.	Docetaksel Actavis	konc. za otop. za inf., boč. 1x80 mg/4 ml	1.535,00	1.611,75	1.535,00	1.611,75	
L01CD02 083	DS	docetaksel		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italy S.p.A.	Docetaksel Actavis	konc. za otop. za inf., boč. 1x140 mg/7 ml	2.419,00	2.539,95	2.419,00	2.539,95	
L01CX01 061	KL	trabektedin ^{NL418}		0,00	0,00	P	PHARMA MAR, S.A.	Pharma Mar S.A.	Yondelis	praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x0,25 mg	3.841,66	4.033,74	3.841,66	4.033,74	
L01CX01 062	KL	trabektedin ^{NL418}		0,00	0,00	P	PHARMA MAR, S.A.	Pharma Mar S.A.	Yondelis	praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1 mg	14.251,39	14.963,96	14.251,39	14.963,96	
L01DA01 051	KL	daktinomycin (aktinomycin-D)		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
L01DB01 061	DS	doksorubicin		0,00	0,00	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Actavis	Adriablastina PFS	amp. 1x10 mg	43,74	45,93	43,74	45,93	
L01DB01 062	DS	doksorubicin		0,00	0,00	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Actavis	Adriablastina PFS	amp. 1x50 mg	218,70	229,64	218,70	229,64	
L01DB01 063	DS	doksorubicin		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Sindan-Pharma	Sindroxocin	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. 1x10 mg	39,37	41,34	39,37	41,34	
L01DB01 064	DS	doksorubicin		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Sindan-Pharma	Sindroxocin	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. 1x50 mg	196,83	206,67	196,83	206,67	
L01DB01 071	DS	doksorubicin		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Doxorubicin Ebewe	konc. otop. za inf., boč. stakl. 1x10 mg/5 ml	25,23	26,49	25,23	26,49	
L01DB01 072	DS	doksorubicin		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Doxorubicin Ebewe	konc. otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg/25 ml	138,27	145,18	138,27	145,18	
L01DB01 081	DS	doksorubicin		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Doxorubicin Pliva	boč. 1x10 mg/5 ml	43,74	45,93	43,74	45,93	
L01DB01 082	DS	doksorubicin		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Doxorubicin Pliva	boč. 1x50 mg/25 ml	218,70	229,64	218,70	229,64	
L01DB02 063	DS	daunorubicin		0,00	0,00	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Daunoblastina	amp. 1x20 mg	59,08	62,03	59,08	62,03	
L01DB03 064	DS	epirubicin		0,00	0,00	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Farmorubicin PFS	amp. 1x10 mg	100,80	105,84	100,80	105,84	
L01DB03 065	DS	epirubicin		0,00	0,00	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Farmorubicin PFS	amp. 1x50 mg	380,00	399,00	380,00	399,00	
L01DB03 071	DS	epirubicin		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Epirubicin Ebewe	konc. otop. za inf., boč. stakl. 1x10 mg/5 ml	72,58	76,21	72,58	76,21	
L01DB03 072	DS	epirubicin		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Epirubicin Ebewe	konc. otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg/25 ml	304,88	320,12	304,88	320,12	
L01DB03 073	DS	epirubicin		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Epirubicin Ebewe	konc. otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg/50 ml	702,41	737,53	702,41	737,53	
L01DB03 074	DS	epirubicin		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Epirubicin Ebewe	konc. otop. za inf., boč. stakl. 1x200 mg/100 ml	1.404,82	1.475,06	1.404,82	1.475,06	
L01DB03 081	DS	epirubicin		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Sindan-Pharma	Episindan	praš. za otop. za inj., boč. 1x10 mg	90,72	95,26	90,72	95,26	
L01DB03 082	DS	epirubicin		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Sindan-Pharma	Episindan	praš. za otop. za inj., boč. 1x50 mg	438,21	460,12	438,21	460,12	
L01DB06 067	DS	idarubicin		0,00	0,00	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Zavedos	lio amp. 1x10 mg	966,19	1.014,50	966,19	1.014,50	
L01DB06 169	DS	idarubicin		0,00	0,00	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Pharmacia & Upjohn	Zavedos	caps. 1x10 mg	325,54	341,82	325,54	341,82	
L01DB07 051	DS	mitoksantron		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L01DC01 051	DS	bleomicin		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L01DC03 051	DS	mitomicin-D		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L01XA01 001	DS	cisplatin		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Cisplatin	boč. 1x10 mg/20 ml	22,83	23,97	22,83	23,97	
L01XA01 002	DS	cisplatin		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Cisplatin	boč. 1x50 mg/100 ml	110,50	116,03	110,50	116,03	
L01XA01 061	DS	cisplatin		0,00	0,00	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Cisplatin	amp. 5x10 mg/20 ml	22,80	23,94	114,00	119,70	
L01XA01 063	DS	cisplatin		0,00	0,00	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Cisplatin	amp. 1x50 mg/50 ml	110,50	116,03	110,50	116,03	
L01XA02 001	DS	karboplatin		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Carboplatin	boč. 1x50 mg/5 ml	86,09	90,39	86,09	90,39	
L01XA02 002	DS	karboplatin		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Carboplatin	boč. 1x150 mg/15 ml	171,45	180,02	171,45	180,02	
L01XA02 061	DS	karboplatin		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Carboplatin Ebewe	konc. otop. za inf., boč. 1x50 mg/5 ml	80,92	84,97	80,92	84,97	
L01XA02 062	DS	karboplatin		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Carboplatin Ebewe	konc. otop. za inf., boč. 1x150 mg/15 ml	120,01	126,01	120,01	126,01	
L01XA02 072	DS	karboplatin		0,00	0,00	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Carboplatin	amp. 1x150 mg/15 ml	190,50	200,03	190,50	200,03	
L01XA03 063	DS	oksaliplatin ^{NL110}		0,00	0,00	P	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Aventis Pharma Dagenham, Sanofi Winthrop Quetigny	Eloxatin	konc. otop. za inf., boč. 1x200 mg/40 ml (5 mg/ml)	3.002,90	3.153,05	3.002,90	3.153,05	
L01XA03 066	DS	oksaliplatin ^{NL110}		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Sindan-Pharma	Sinoxal	praš. za otop. za inf., boč. 1x50 mg/10 ml	737,10	773,96	737,10	773,96	
L01XA03 067	DS	oksaliplatin ^{NL110}		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Sindan-Pharma	Sinoxal	praš. za otop. za inf., boč. 1x100 mg/20 ml	1.445,85	1.518,14	1.445,85	1.518,14	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
L01XA03 071	DS	oksaliplatin ^{NL110}		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Oxaliplatin Ebewe	praš. za otop. za inf. boč. 1x50 mg	548,91	576,36	548,91	576,36	
L01XA03 072	DS	oksaliplatin ^{NL110}		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Oxaliplatin Ebewe	praš. za otop. za inf. boč. 1x100 mg	1.076,71	1.130,55	1.076,71	1.130,55	
L01XA03 075	DS	oksaliplatin ^{NL110}		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Oxaliplatin Kabi	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x10 ml (5 mg/ml)	494,02	518,72	494,02	518,72	
L01XA03 076	DS	oksaliplatin ^{NL110}		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Oxaliplatin Kabi	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x20 ml (5 mg/ml)	969,03	1.017,48	969,03	1.017,48	
L01XA03 077	DS	oksaliplatin ^{NL110}		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Oxaliplatin Kabi	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x40 ml (5 mg/ml)	1.938,06	2.034,96	1.938,06	2.034,96	
L01XA03 081	DS	oksaliplatin ^{NL110}		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Oxaliplatin Pliva	konc. otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg/10 ml	737,10	773,96	737,10	773,96	
L01XA03 082	DS	oksaliplatin ^{NL110}		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Oxaliplatin Pliva	konc. otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg/20 ml	1.445,85	1.518,14	1.445,85	1.518,14	
L01XB01 151		prokarbazin		0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	RS ^{RL04}
L01XC02 061	DS	rituksimab ^{NL111}		0,00	0,00	P	Roche Registration Limited	Roche	Mabthera	boč. 2x100 mg/10 ml	1.788,33	1.877,75	3.576,66	3.755,49	
L01XC02 062	DS	rituksimab ^{NL111}		0,00	0,00	P	Roche Registration Limited	Roche	Mabthera	boč. 1x500 mg/50 ml	8.781,28	9.220,34	8.781,28	9.220,34	
L01XC02 063	DS	rituksimab ^{NL429}		0,00	0,00	P	Roche Registration Limited	Roche	Mabthera	otop. za supkut. inj., boč. 1x1400 mg	12.293,79	12.908,48	12.293,79	12.908,48	
L01XC03 061	DS	trastuzumab ^{NL112}		0,00	0,00	P	Roche Registration Limited	Roche	Herceptin	boč. 1x150 mg	4.263,49	4.476,66	4.263,49	4.476,66	
L01XC03 062	DS	trastuzumab ^{NL112}		0,00	0,00	P	Roche Registration Limited	Roche	Herceptin	otop. za supkut. inj., boč. 1x600 mg/5 ml	12.740,70	13.377,74	12.740,70	13.377,74	
L01XC06 061	DS	cetuksimab ^{NL113}		0,00	0,00	P	Merck KGaA	Merck	Erbix	otop. za inf., boč. 1x20 ml (5 mg/ml)	1.470,19	1.543,70	1.470,19	1.543,70	
L01XC07 061	DS	bevacizumab ^{NL114}		0,00	0,00	P	Roche Registration Limited	Roche	Avastin	konc. otop. za inf., boč. 1x100 mg/4 ml (25 mg/ml)	2.384,18	2.503,39	2.384,18	2.503,39	
L01XC07 062	DS	bevacizumab ^{NL114}		0,00	0,00	P	Roche Registration Limited	Roche	Avastin	konc. otop. za inf., boč. 1x400 mg/16 ml (25 mg/ml)	8.769,51	9.207,99	8.769,51	9.207,99	
L01XC08 061	DS	panitumumab ^{NL431}		0,00	0,00	P	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	Vectibix	konc. za otop. za inf., boč. 1x5 ml (20 mg/ml)	3.030,88	3.182,42	3.030,88	3.182,42	
L01XE01 101	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Plivatinib	tbl. film obl. 60x100 mg	58,73	61,66	3.523,50	3.699,68	
L01XE01 102	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Plivatinib	tbl. film obl. 30x400 mg	233,01	244,66	6.990,30	7.339,82	
L01XE01 111	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Remedica Ltd.	Astrea	tbl. film obl. 60x100 mg	80,58	84,61	4.835,00	5.076,75	
L01XE01 112	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Remedica Ltd.	Astrea	tbl. film obl. 30x400 mg	319,67	335,65	9.590,00	10.069,50	
L01XE01 131	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Neopax	tbl. film obl. 60x100 mg	98,37	103,28	5.901,98	6.197,08	
L01XE01 132	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Neopax	tbl. film obl. 90x100 mg	88,53	92,96	7.967,67	8.366,05	
L01XE01 133	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Neopax	tbl. film obl. 30x400 mg	394,70	414,44	11.841,05	12.433,10	
L01XE01 134	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Neopax	tbl. film obl. 60x400 mg	355,23	372,99	21.313,88	22.379,57	
L01XE01 161	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	Alvogen d.o.o.	Remedica Ltd., Pharmadox Healthcare Ltd.	Imakrebin	tbl. film obl. 60x100 mg	80,58	84,61	4.835,00	5.076,75	
L01XE01 162	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	Alvogen d.o.o.	Remedica Ltd., Pharmadox Healthcare Ltd.	Imakrebin	tbl. film obl. 30x400 mg	319,67	335,65	9.590,00	10.069,50	
L01XE01 172	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	Novartis Europharm Limited	Novartis Pharma	Glivec	tbl. film obl. 60x100 mg	124,24	130,45	7.454,20	7.826,91	
L01XE01 173	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	Novartis Europharm Limited	Novartis Pharma	Glivec	tbl. film obl. 30x400 mg	456,19	479,00	13.685,60	14.369,88	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
L01XE01 181	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	Pabianicke Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.	Nibix	caps. tvrda 60x100 mg	72,50	76,13	4.350,00	4.567,50	
L01XE01 182	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	Pabianicke Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.	Nibix	caps. tvrda 30x400 mg	287,67	302,05	8.630,00	9.061,50	
L01XE02 161	DS	gefitinib ^{NL419}		0,00	0,00	O	AstraZeneca AB	AstraZeneca	Iressa	tbl. film obl. 30x250 mg	486,67	511,00	14.600,00	15.330,00	
L01XE03 161	DS	erlotinib ^{NL116}		0,00	0,00	O	Roche Registration Limited	Roche	Tarceva	tbl. film obl. 30x150mg	476,38	500,20	14.291,28	15.005,84	
L01XE04 161	DS	sunitinib ^{NL117}		0,00	0,00	O	Pfizer Ltd.	Pfizer	Sutent	caps. tvrda 30x12,5 mg	325,81	342,10	9.774,40	10.263,12	
L01XE04 162	DS	sunitinib ^{NL117}		0,00	0,00	O	Pfizer Ltd.	Pfizer	Sutent	caps. tvrda 30x25 mg	651,63	684,21	19.548,80	20.526,24	
L01XE04 163	DS	sunitinib ^{NL117}		0,00	0,00	O	Pfizer Ltd.	Pfizer	Sutent	caps. tvrda 30x50 mg	1.303,25	1.368,41	39.097,60	41.052,48	
L01XE04 164	DS	sunitinib ^{NL117}		0,00	0,00	O	Pfizer Ltd.	Pfizer	Sutent	caps. tvrda 28x12,5 mg	325,81	342,10	9.122,68	9.578,81	
L01XE04 165	DS	sunitinib ^{NL117}		0,00	0,00	O	Pfizer Ltd.	Pfizer	Sutent	caps. tvrda 28x25 mg	651,63	684,21	18.245,64	19.157,92	
L01XE04 166	DS	sunitinib ^{NL117}		0,00	0,00	O	Pfizer Ltd.	Pfizer	Sutent	caps. tvrda 28x50 mg	1.303,25	1.368,41	36.491,00	38.315,55	
L01XE05 171	KLDS	sorafenib ^{NL118}		0,00	0,00	O	Bayer Pharma AG	Bayer HealthCare AG	Nexavar	tbl. film obl. 112x200 mg	225,91	237,21	25.301,92	26.567,02	
L01XE06 161	DS	dasatinib ^{NL119}		0,00	0,00	O	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol-Myers Squibb	Sprycel	tbl. film obl. 60x20 mg	208,82	219,26	12.529,20	13.155,66	
L01XE06 163	DS	dasatinib ^{NL119}		0,00	0,00	O	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol-Myers Squibb	Sprycel	tbl. film obl. 30x100 mg	997,80	1.047,69	29.934,10	31.430,81	
L01XE07 161	DS	lapatinib ^{NL120}		0,00	0,00	O	Glaxo Group Limited	Glaxo Operations UK Ltd; Glaxo Wellcome S.A.	Tyverb	tbl. film obl. 70x250 mg	125,27	131,54	8.769,13	9.207,59	
L01XE08 171	DS	nilotinib ^{NL121}		0,00	0,00	O	Novartis Europharm Limited	Novartis Pharma Stein AG	Tasigna	caps. tvrda 112x200 mg	251,06	263,62	28.119,09	29.525,04	
L01XE09 071	DS	temsirolimus ^{NL122}		0,00	0,00	P	Pfizer Ltd.	Wyeth	Torisel	konc. i otap. za inf. boč. stakl. 1x30 mg/1,2 ml+boč. stakl. 1x2,2 ml	6.425,25	6.746,51	6.425,25	6.746,51	
L01XE10 161	DS	everolimus ^{NL420}		0,00	0,00	O	Novartis Europharm Limited	Novartis Pharma GmbH	Afinitor	tbl. 30x5 mg	661,23	694,29	19.836,90	20.828,75	
L01XE10 162	DS	everolimus ^{NL420}		0,00	0,00	O	Novartis Europharm Limited	Novartis Pharma GmbH	Afinitor	tbl. 30x10 mg	888,00	932,40	26.640,00	27.972,00	
L01XE11 161	DS	pazopanib ^{NL421}		0,00	0,00	O	Glaxo Group Limited	Glaxo Operations UK Ltd, Glaxo Wellcome, S.A.	Votrient	tbl. film obl. 30x200 mg	195,49	205,26	5.864,64	6.157,87	
L01XE11 162	DS	pazopanib ^{NL421}		0,00	0,00	O	Glaxo Group Limited	Glaxo Operations UK Ltd, Glaxo Wellcome, S.A.	Votrient	tbl. film obl. 30x400 mg	390,98	410,53	11.729,28	12.315,74	
L01XE15 061	KL	vemurafenib ^{NL422}		0,00	0,00	O	Roche Registration Limited	Roche Pharma AG	Zelboraf	tbl. film obl. 56x240 mg	293,70	308,38	16.447,12	17.269,48	
L01XE17 161	DS	aksitinib ^{NL430}		0,00	0,00	O	Pfizer Ltd.	Pfizer	Inlyta	tbl. film obl. 56x1 mg	79,92	83,92	4.475,52	4.699,30	
L01XE17 162	DS	aksitinib ^{NL430}		0,00	0,00	O	Pfizer Ltd.	Pfizer	Inlyta	tbl. film obl. 56x5 mg	399,60	419,58	22.377,60	23.496,48	
L01XX01 051	KS	amsakrin		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L01XX02 051	KS	L-asparaginaza		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L01XX05 183		hidroksiureja		0,00	0,00	O	Bristol-Myers Squibb spol.s.r.o.	Corden Pharma Latina S.p.A.,	Litalir	caps. 100x500 mg	3,73	3,92	372,97	391,62	RS ^{RI,04}
L01XX11 051	KS	estramustin		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L01XX11 101		estramustin		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Estracyt	caps. 40x140 mg	15,88	16,67	635,00	666,75	RS ^{RI,05}
L01XX17 061	DS	topotekan ^{NL123}		0,00	0,00	O	SmithKline Beecham Ltd.	GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.	Hycamtin	caps. tvrda 10x0,25 mg	72,93	76,58	729,27	765,73	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
L01XX17 062	DS	topotekan ^{NL123}		0,00	0,00	O	SmithKline Beecham Ltd.	GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.	Hycamtin	caps. tvrda 10x1 mg	291,71	306,30	2.917,08	3.062,93	
L01XX17 071	DS	topotekan ^{NL124}		0,00	0,00	P	SmithKline Beecham Ltd.	GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.	Hycamtin	lio boč. 5x4 mg	1.458,13	1.531,04	7.290,63	7.655,16	
L01XX17 081	DS	topotekan ^{NL124}		0,00	0,00	P	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	Venus Pharma GmbH	Topotecan Alpha-medical	praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 5x4 mg	1.020,69	1.071,72	5.103,45	5.358,62	
L01XX17 082	DS	topotekan ^{NL124}		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi Oncology Plc.	Topotecan Kabi	praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 5x4 mg/6 ml	918,62	964,55	4.593,10	4.822,76	
L01XX17 083	DS	topotekan ^{NL124}		0,00	0,00	P	Hospira UK Limited	Hospira UK Limited, Hospira Enterprises B.V.	Topotecan Hospira	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 5x4 mg/4 ml	826,76	868,10	4.133,79	4.340,48	
L01XX17 091	DS	topotekan ^{NL425}		0,00	0,00	P	ACTAVIS GROUP PTC ehf	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Topotecan Actavis	praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 5x4 mg	744,08	781,29	3.720,41	3.906,43	
L01XX19 021	DS	irinotekan ^{NL125}		0,00	0,00	P	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Irinotekan JGL	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 ml (20 mg/ml)	393,66	413,34	393,66	413,34	
L01XX19 061	DS	irinotekan ^{NL125}		0,00	0,00	P	Cipla Croatia d.o.o.	Cipla	Irinotecan Cipla 40 mg/2 ml	konc. otop. za inf., boč. 1x40 mg/2 ml	285,39	299,66	285,39	299,66	
L01XX19 062	DS	irinotekan ^{NL125}		0,00	0,00	P	Cipla Croatia d.o.o.	Cipla	Irinotecan Cipla 100 mg/5 ml	konc. otop. za inf., boč. 1x100 mg/5 ml	676,92	710,77	676,92	710,77	
L01XX19 063	DS	irinotekan ^{NL125}		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi Oncology Plc, Ceme-log-BRS Ltd.	Irinotecan Kabi	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x40 mg/2 ml	193,59	203,27	193,59	203,27	
L01XX19 064	DS	irinotekan ^{NL125}		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi Oncology Plc, Ceme-log-BRS Ltd.	Irinotecan Kabi	konc. za otop. za inf, boč. stakl. 1x100 mg/5 ml	437,40	459,27	437,40	459,27	
L01XX19 065	DS	irinotekan ^{NL125}		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi Oncology Plc, Ceme-log-BRS Ltd.	Irinotecan Kabi	konc. za otop. za inf, boč. stakl. 1x300 mg/15 ml	1.312,20	1.377,81	1.312,20	1.377,81	
L01XX19 066	DS	irinotekan ^{NL125}		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi Oncology Plc, Ceme-log-BRS Ltd.	Irinotecan Kabi	konc. za otop. za inf, boč. stakl. 1x500 mg/25 ml	2.187,00	2.296,35	2.187,00	2.296,35	
L01XX19 071	DS	irinotekan ^{NL125}		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Actavis/ Sindan-Pharma	Irinotesin 20 mg/ml	konc. otop. za inf., boč. stakl. 1x2 ml (20 mg/ml)	239,00	250,95	239,00	250,95	
L01XX19 072	DS	irinotekan ^{NL125}		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Actavis/ Sindan-Pharma	Irinotesin 20 mg/ml	konc. otop. za inf. boč. stakl. 1x5 ml (20 mg/ml)	546,00	573,30	546,00	573,30	
L01XX19 075	DS	irinotekan ^{NL125}		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Irinotecan Ebewe	konc. za otop. za inf., boč. 1x40 mg/2 ml	215,10	225,86	215,10	225,86	
L01XX19 076	DS	irinotekan ^{NL125}		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Irinotecan Ebewe	konc. za otop. za inf, boč. 1x100 mg/5 ml	486,00	510,30	486,00	510,30	
L01XX19 077	DS	irinotekan ^{NL125}		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Irinotecan Ebewe	konc. za otop. za inf, boč. 1x300 mg/15 ml	1.458,00	1.530,90	1.458,00	1.530,90	
L01XX19 078	DS	irinotekan ^{NL125}		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Irinotecan Ebewe	konc. za otop. za inf, boč. 1x500 mg/25 ml	2.430,00	2.551,50	2.430,00	2.551,50	
L01XX19 081	DS	irinotekan ^{NL125}		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Irinotekan Pliva	konc. otop. za inf., boč. stakl. 1x40 mg/2 ml	285,39	299,66	285,39	299,66	
L01XX19 082	DS	irinotekan ^{NL125}		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Irinotekan Pliva	konc. otop. za inf, boč. stakl. 1x100 mg/5 ml	546,00	573,30	546,00	573,30	
L01XX19 091	DS	irinotekan ^{NL125}		0,00	0,00	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Aventis Pharma, Actavis, Pfizer	Campto	boč. inf. 1x100 mg/5 ml	540,00	567,00	540,00	567,00	
L01XX32 071	KS	bortezomib ^{NL126}		0,00	0,00	P	Janssen-Cilag International N.V.	Janssen	Velcade	praš. za otop. za inj. 1x3,5 mg/10 ml	8.569,13	8.997,59	8.569,13	8.997,59	
L01XX35 151	DS	anagrelid ^{NL127}		0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
L02AB01 161		megestrol-acetat	0,16 g	10,30	10,82	O	PharmaSwiss d.o.o.	Lawrence Laboratories	Megace	tbl. 30x160 mg	10,30	10,82	309,06	324,51	RS ^{RL21}
L02AB01 163		megestrol-acetat	0,16 g	12,20	12,81	O	PharmaSwiss d.o.o.	AndersonBrecon (UK) Limited	Megostat	susp. za oral. primj. 1x240 ml (40 mg/ml)	731,73	768,32	731,73	768,32	RS ^{RL22}
L02AB02 076	DS	medroksiprogesteron	1 g	47,54	49,92	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pharmacia Upjohn	Depo Provera	amp. 1x500 mg/3,3 ml (150 mg/ml)	23,53	24,71	23,53	24,71	
L02AE01 051	DS	buserelin ^{NL201}	0,11 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L02AE02 062	DS	leuprorelin ^{NL201}	0,134 mg	11,37	11,94	P	Astellas d.o.o.	Medigene AG, Astellas Pharma Europe B.V.	Eligard	praš. i otap. za otop. za inj. štrc. 1x22,5 mg	1.910,22	2.005,73	1.910,22	2.005,73	
L02AE02 063	DS	leuprorelin ^{NL201}	0,134 mg	11,16	11,72	P	Astellas d.o.o.	Astellas Pharma Europe B.V.	Eligard	praš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x45 mg	3.748,24	3.935,65	3.748,24	3.935,65	
L02AE02 065	DS	leuprorelin ^{NL204}	0,134 mg	24,76	26,00	P	AbbVie d.o.o.	Abbott	Lupron depo	praš. i otap. za susp. za inj., štrc. napunj. 1x11,25 mg	2.079,00	2.182,95	2.079,00	2.182,95	
L02AE02 071	DS	leuprorelin ^{NL204}	0,134 mg	24,76	26,00	P	AbbVie d.o.o.	Abbott	Lupron depo	praš. i otap. za susp. za inj. štrc. napunj. 1x3,75 mg	693,00	727,65	693,00	727,65	
L02AE02 801	DS	leuprorelin ^{NL201}	60 mcg	9,26	9,72	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz - Ever Pharma	Lerin	implantat 1x3,6 mg	555,65	583,43	555,65	583,43	
L02AE02 802	DS	leuprorelin ^{NL201}	60 mcg	20,63	21,66	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz - Ever Pharma	Lerin	implantat 1x5 mg	1.719,20	1.805,16	1.719,20	1.805,16	
L02AE03 061	DS	goserelin	0,129 mg	29,39	30,86	P	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Zoladex	implantat 1x3,6 mg, štap. u plast. aplik.	820,26	861,27	820,26	861,27	
L02AE03 062	DS	goserelin	0,129 mg	29,71	31,19	P	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Zoladex LA	implantat 1x10,8 mg, štap. u plast. aplik.	2.487,23	2.611,59	2.487,23	2.611,59	
L02AE04 072	DS	triptorelin	0,134 mg	61,71	64,80	P	Ferring GmbH	Ferring	Decapeptyl	amp. 7x0,1 mg/ml	46,05	48,35	322,32	338,44	
L02AE04 073	DS	triptorelin	0,134 mg	29,77	31,26	P	Ferring GmbH	Ferring	Decapeptyl CR	prašak i otap. za susp. za inj., štrc. 1x3,75 mg/2 ml	833,22	874,88	833,22	874,88	
L02BA01 161		tamoksifen	20 mg	1,47	1,54	O	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Nolvadex	tbl. 30x10 mg	0,74	0,78	22,10	23,21	RS ^{RL21}
L02BA03 061	DS	fulvestrant ^{NL202}	8,3 mg	80,07	84,07	P	AstraZeneca UK Limited	AstraZeneca	Faslodex	otop. za inj., štrc. napunj. 2x250 mg/5 ml	2.411,68	2.532,26	4.823,35	5.064,52	
L02BA03 071	DS	fulvestrant ^{NL203}	8,3 mg	87,07	91,43	P	AstraZeneca UK Limited	AstraZeneca	Faslodex	otop. za inj., štrc. stakl. 1x250 mg/5 ml	2.612,16	2.742,77	2.612,16	2.742,77	
L02BB01 101		flutamid	0,75 g	9,93	10,43	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Prostadril	tbl. 100x250 mg	3,31	3,48	331,14	347,70	RS ^{RL05}
L02BB02 151		nilutamid	0,3 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	RS ^{RL05}
L02BB03 103		bikalutamid	50 mg	6,19	6,50	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Bilumid	tbl. film obl. 28x50 mg	6,19	6,50	173,36	182,03	RS ^{RL23}
L02BB03 104		bikalutamid	50 mg	7,82	8,21	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Bilumid	tbl. film obl. 28x150 mg	23,45	24,62	656,57	689,40	RS ^{RL23}
L02BB03 111		bikalutamid	50 mg	6,35	6,67	O	Belupo d.d.	Belupo	Bixalan	tbl. film obl. 28x50 mg	6,35	6,67	177,74	186,63	RS ^{RL23}
L02BB03 112		bikalutamid	50 mg	8,91	9,36	O	Belupo d.d.	Belupo	Bixalan	tbl. film obl. 28x150 mg	25,77	27,05	721,44	757,51	RS ^{RL23}
L02BB03 115		bikalutamid	50 mg	7,06	7,41	O	Farmex d.o.o.	Geneparm S.A.	Kalufar	tbl. film obl. 28x50 mg	6,35	6,67	177,74	186,63	RS ^{RL23}
L02BB03 116		bikalutamid	50 mg	9,93	10,43	O	Farmex d.o.o.	Geneparm S.A.	Kalufar	tbl. film obl. 28x150 mg	25,77	27,05	721,44	757,51	RS ^{RL23}
L02BB03 117		bikalutamid	50 mg	6,35	6,67	O	STADA d.o.o.	Geneparm S.A.	Bikalis	tbl. film obl. 28x50 mg	6,35	6,67	177,74	186,63	RS ^{RL23}
L02BB03 118		bikalutamid	50 mg	8,59	9,02	O	STADA d.o.o.	Geneparm S.A.	Bikalis	tbl. film obl. 28x150 mg	25,77	27,05	721,44	757,51	RS ^{RL23}
L02BB03 121		bikalutamid	50 mg	6,19	6,50	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Bikalutamid JGL	tbl. film obl. 28x50 mg	6,19	6,50	173,36	182,03	RS ^{RL23}
L02BB03 122		bikalutamid	50 mg	8,59	9,02	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Bikalutamid JGL	tbl. film obl. 28x150 mg	25,77	27,05	721,44	757,51	RS ^{RL23}
L02BB03 141		bikalutamid	50 mg	6,19	6,50	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Bikalutamid Genera	tbl. film obl. 28x50 mg	6,19	6,50	173,36	182,03	RS ^{RL23}
L02BB03 161		bikalutamid	50 mg	7,06	7,41	O	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Casodex	tbl. 28x50 mg	6,35	6,67	177,74	186,63	RS ^{RL23}
L02BB03 162		bikalutamid	50 mg	9,93	10,43	O	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Casodex	tbl. film obl. 28x150 mg	25,77	27,05	721,44	757,51	RS ^{RL23}

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
L02BB03 163		bikalutamid	50 mg	7,06	7,41	O	Altamedics d.o.o.	Genepfarm S.A.	Bicaprox	tbl. film obl. 28x50 mg	6,35	6,67	177,74	186,63	RS ^{RL23}
L02BB03 164		bikalutamid	50 mg	8,59	9,02	O	Altamedics d.o.o.	Genepfarm S.A.	Bicaprox	tbl. film obl. 28x150 mg	25,77	27,05	721,44	757,51	RS ^{RL23}
L02BB03 165		bikalutamid	50 mg	7,06	7,41	O	Cipla Croatia d.o.o.	Cipla	Biclutide	tbl. film obl. 28x50 mg	6,35	6,67	177,74	186,63	RS ^{RL23}
L02BB03 171		bikalutamid	50 mg	6,35	6,67	O	PharmaSwiss d.o.o.	Kocak Pharma	Bicadex	tbl. 28x50 mg	6,35	6,67	177,74	186,63	RS ^{RL23}
L02BB03 175		bikalutamid	50 mg	7,06	7,41	O	Alvogen d.o.o.	Synton Hispania S.L., Synthon BV	Bikalutamid Alvogen	tbl. film obl. 28x50 mg	6,35	6,67	177,74	186,63	RS ^{RL23}
L02BB03 181		bikalutamid	50 mg	7,06	7,41	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi Oncology Plc.	Bicalutamide Kabi	tbl. film obl. 30x50 mg	6,35	6,67	190,44	199,96	RS ^{RL23}
L02BB03 182		bikalutamid	50 mg	8,02	8,42	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi Oncology Plc.	Bicalutamide Kabi	tbl. film obl. 30x150 mg	24,05	25,25	721,50	757,58	RS ^{RL23}
L02BG03 101		anastrozol	1 mg	10,05	10,55	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Anastrozol Pliva	tbl. film obl. 28x1 mg	7,33	7,70	205,24	215,50	RS ^{RL24}
L02BG03 111		anastrozol	1 mg	10,05	10,55	O	Farmex d.o.o.	Genepfarm S.A., Rottendorf Pharma GmbH	Anastris	tbl. film obl. 28x1 mg	7,33	7,70	205,24	215,50	RS ^{RL24}
L02BG03 113		anastrozol	1 mg	8,14	8,55	O	Belupo d.d.	Genepfarm S.A.	Strazolan	tbl. film obl. 28x1 mg	7,33	7,70	205,24	215,50	RS ^{RL24}
L02BG03 121		anastrozol	1 mg	7,33	7,70	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Anastrozol Sandoz	tbl. film obl. 28x1 mg	7,33	7,70	205,24	215,50	RS ^{RL24}
L02BG03 122		anastrozol	1 mg	5,28	5,55	O	Jadran - Galenski Labora- torij d.d.	JGL d.d.	Anastrozol JGL	tbl. film obl. 28x1 mg	5,28	5,55	147,92	155,32	RS ^{RL24}
L02BG03 141		anastrozol	1 mg	5,87	6,16	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Azonet	tbl. film obl. 28x1 mg	5,87	6,16	164,36	172,58	RS ^{RL24}
L02BG03 142		anastrozol	1 mg	5,87	6,16	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Genera lijekovi d.o.o.	Anastrozol Genera	tbl. film obl. 28x1 mg	5,87	6,16	164,36	172,58	RS ^{RL24}
L02BG03 161		anastrozol	1 mg	10,05	10,55	O	Cipla Croatia d.o.o.	Cipla	Armotraz	tbl. film obl. 30x1 mg	7,33	7,70	219,90	230,90	RS ^{RL24}
L02BG03 163		anastrozol	1 mg	7,33	7,70	O	STADA d.o.o.	Genepfarm S.A.	Astralis	tbl. film obl. 28x1 mg	7,33	7,70	205,24	215,50	RS ^{RL24}
L02BG03 171		anastrozol	1 mg	10,05	10,55	O	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Arimidex	tbl. film obl. 28x1 mg	7,33	7,70	205,24	215,50	RS ^{RL24}
L02BG03 181		anastrozol	1 mg	10,05	10,55	O	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	Remedica Ltd.	Aremed	tbl. film obl. 28x1 mg	7,33	7,69	205,20	215,46	RS ^{RL24}
L02BG04 101		letrozol	2,5 mg	10,05	10,55	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Avomit	tbl. film obl. 30x2,5 mg	7,33	7,70	219,90	230,90	RS ^{RL25}
L02BG04 111		letrozol	2,5 mg	7,38	7,75	O	Belupo d.d.	Genepfarm S.A.	Letrilan	tbl. film obl. 30x2,5 mg	7,33	7,70	219,90	230,90	RS ^{RL25}
L02BG04 122		letrozol	2,5 mg	6,00	6,30	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Letrozol Sandoz	tbl. film obl. 30x2,5 mg	6,00	6,30	180,00	189,00	RS ^{RL25}
L02BG04 124		letrozol	2,5 mg	6,00	6,30	O	Jadran - Galenski Labora- torij d.d.	JGL d.d.	Letrozol JGL	tbl. film obl. 30x2,5 mg	6,00	6,30	180,00	189,00	RS ^{RL25}
L02BG04 131		letrozol	2,5 mg	6,00	6,30	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Lortanda	tbl. film obl. 30x2,5 mg	6,00	6,30	180,00	189,00	RS ^{RL25}
L02BG04 132		letrozol	2,5 mg	5,40	5,67	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Lortanda	tbl. film obl. 90x2,5 mg	5,40	5,67	486,00	510,30	RS ^{RL25}
L02BG04 141		letrozol	2,5 mg	6,00	6,30	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Genera lijekovi d.o.o.	Letrozol Genera	tbl. film obl. 30x2,5 mg	6,00	6,30	180,00	189,00	RS ^{RL25}
L02BG04 161		letrozol	2,5 mg	10,05	10,55	O	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma Serv.	Femara	tbl. film obl. 30x2,5 mg	7,33	7,70	219,90	230,90	RS ^{RL25}
L02BG04 163		letrozol	2,5 mg	10,05	10,55	O	PharmaSwiss d.o.o.	PharmaSwiss d.o.o.	Femozol	tbl. film obl. 30x2,5 mg	7,33	7,70	219,90	230,90	RS ^{RL25}
L02BG04 164		letrozol	2,5 mg	10,05	10,55	O	Alvogen d.o.o.	Vipharm S.A.	Lametta	tbl. film obl. 30x2,5 mg	7,33	7,70	219,90	230,90	RS ^{RL25}
L02BG04 165		letrozol	2,5 mg	9,11	9,57	O	STADA d.o.o.	Genepfarm S.A.	Siletris	tbl. film obl. 30x2,5 mg	7,33	7,70	219,90	230,90	RS ^{RL25}
L02BG04 167		letrozol	2,5 mg	10,05	10,55	O	Altamedics d.o.o.	Genepfarm S.A.	Letroprox	tbl. film obl. 30x2,5 mg	7,33	7,70	219,90	230,90	RS ^{RL25}
L02BG04 171		letrozol	2,5 mg	10,05	10,55	O	Farmex d.o.o.	Genepfarm S.A.	Letrofar	tbl. film obl. 30x2,5 mg	7,33	7,70	219,90	230,90	RS ^{RL25}
L02BG04 181		letrozol	2,5 mg	9,11	9,57	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi Oncology Plc.	Letrozol Kabi	tbl. film obl. 30x2,5 mg	7,33	7,70	219,90	230,90	RS ^{RL25}
L02BG06 101		eksemestan	25 mg	10,05	10,55	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Peramit	tbl. film obl. 30x25 mg	6,00	6,30	179,94	188,94	RS ^{RL26}
L02BG06 121		eksemestan	25 mg	6,00	6,30	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Exemestan Sandoz	tbl. film. obl. 30x25 mg	6,00	6,30	179,94	188,94	RS ^{RL26}
L02BG06 122		eksemestan	25 mg	5,99	6,29	O	Jadran - Galenski Labora- torij d.d.	JGL d.d.	Eksemestan Jadran	tbl. film obl. 30x25 mg	5,99	6,29	179,84	188,83	RS ^{RL26}
L02BG06 131		eksemestan	25 mg	6,00	6,30	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Etadron	tbl. film obl. 30x25 mg	6,00	6,30	179,94	188,94	RS ^{RL26}
L02BG06 132		eksemestan	25 mg	5,40	5,67	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Etadron	tbl. film obl. 90x25 mg	5,40	5,67	485,84	510,13	RS ^{RL26}

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
L02BG06 161		eksemestan	25 mg	10,05	10,55	O	PharmaSwiss d.o.o.	EirGen Pharma Ltd., Siegfried Generics Ltd., ICN Polfa Rzeszów S.A.	Exemestane PharmaSwiss	tbl. film obl. 30x25 mg	6,00	6,30	179,94	188,94	RS ^{RL26}
L02BG06 162		eksemestan	25 mg	10,05	10,55	O	Edicta Pharm d.o.o.	Geneparm S.A.	Brestan	tbl. film obl. 30x25 mg	5,96	6,26	178,94	187,89	RS ^{RL26}
L02BG06 164		eksemestan	25 mg	6,00	6,30	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Eksemestan Genera	tbl. film obl. 30x25 mg	6,00	6,30	179,94	188,94	RS ^{RL26}
L02BG06 171		eksemestan	25 mg	7,52	7,90	O	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	Remedica Ltd.	Exedral	tbl. film obl. 30x25 mg	6,00	6,30	179,90	188,90	RS ^{RL26}
L03AA02 001	DS	filgrastim	0,35 mg	419,49	440,46	P	Teva GmbH	Pliva Hrvatska d.o.o.	Tevagrastim	otop. za inj. ili inf., štrc. stakl. napunj. 1x300 mcg/0,5 ml	359,56	377,54	359,56	377,54	
L03AA02 002	DS	filgrastim	0,35 mg	419,48	440,45	P	Teva GmbH	Pliva Hrvatska d.o.o.	Tevagrastim	otop. za inj. ili inf., štrc. stakl. napunj. 1x480 mcg/0,8 ml	575,29	604,05	575,29	604,05	
L03AA02 062	DS	filgrastim	0,35 mg	515,49	541,27	P	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	Neupogen 30	šprica 1x300 mcg/0,5 ml	441,83	463,92	441,83	463,92	
L03AA02 071	DS	filgrastim	0,35 mg	466,08	489,38	P	Hospira UK Limited	Hospira Zagreb, Hospira Enterprises	Nivestim	otop. za inj. i inf., napunj. stakl. štrc. 12 MU, 5x0,2 ml (0,6 mg/ml)	159,80	167,79	799,00	838,95	
L03AA02 072	DS	filgrastim	0,35 mg	466,10	489,41	P	Hospira UK Limited	Hospira Zagreb d.o.o., Hospira Enterprises B.V.	Nivestim	otop. za inj. i inf., napunj. stakl. štrc. 30 MU, 5x0,5 ml (0,6 mg/ml)	399,51	419,49	1.997,55	2.097,43	
L03AA02 073	DS	filgrastim	0,35 mg	466,09	489,39	P	Hospira UK Limited	Hospira Zagreb d.o.o., Hospira Enterprises B.V.	Nivestim	otop. za inj. i inf., napunj. stakl. štrc. 48 MU, 5x0,5 ml (0,96 mg/ml)	639,21	671,17	3.196,05	3.355,85	
L03AA02 081	DS	filgrastim	0,35 mg	377,53	396,41	P	Sandoz GmbH	Sandoz	Zarzio	otop. za inj. ili inf., štrc. stakl. napunj. 1x30 MU/0,5 ml	323,60	339,78	323,60	339,78	
L03AA02 082	DS	filgrastim	0,35 mg	377,53	396,41	P	Sandoz GmbH	Sandoz	Zarzio	otop. za inj. ili inf., štrc. stakl. napunj. 1x48 MU/0,5 ml	517,76	543,65	517,76	543,65	
L03AA03 051	DS	molgramostim	0,35 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L03AA10 051	DS	lenograstim	0,35 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L03AA13 071	KS	pegfilgrastim ^{NL301}	0,3 mg	338,39	355,31	P	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	Neulasta	otop. za inj., štrc. napunj. 1x6 mg/0,6 ml	6.767,74	7.106,13	6.767,74	7.106,13	
L03AA14 001	KS	lippegfilgrastim ^{NL301}	0,3 mg	308,60	324,03	P	Teva Pharma B.V.	Merckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.	Lonquex	otop. za inj., štrc. napunj. 1x6 mg/0,6 ml	6.172,08	6.480,68	6.172,08	6.480,68	
L03AB04 062	DS	interferon alfa-2a ^{NL302}	2 M i.j.	62,11	65,22	P	Roche d.o.o.	Roche	Roferon A	boč. 1x3 M.i.j.	93,16	97,82	93,16	97,82	
L03AB05 084	DS	interferon alfa-2b ^{NL302}	2 M i.j.	0,00	0,00	P	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Schering- Plough	Intron A	otop. za inj., multidoz. inj. 18 M i.j.	784,79	824,03	784,79	824,03	
L03AB05 085	DS	interferon alfa-2b ^{NL302}	2 M i.j.	87,07	91,42	P	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Schering- Plough	Intron A	otop. za inj., multidoz. inj. 30 M i.j.	1.306,07	1.371,37	1.306,07	1.371,37	
L03AB07 062	DS	interferon beta-1a ^{NL303}	4,3 mcg	182,91	192,06	P	Biogen Idec Limited	Biogen B.V.	Avonex	otop. za inj., 4x0,5 ml (30 mcg/0,5 ml), štrc. napunj. i 4 igle	1.276,14	1.339,95	5.104,54	5.359,77	
L03AB07 072	DS	interferon beta-1a ^{NL303}	4,3 mcg	94,80	99,54	P	Merck Serono Europe Ltd.	Merck	Rebif	šprica 3x22 mcg (6 mil. i.j.)/0,5 ml	485,00	509,25	1.455,00	1.527,75	
L03AB07 073	DS	interferon beta-1a ^{NL303}	4,3 mcg	57,20	60,06	P	Merck Serono Europe Ltd.	Merck	Rebif	štrc. napunj. 12x44 mcg/0,5 ml	585,30	614,57	7.023,56	7.374,74	
L03AB07 074	DS	interferon beta-1a ^{NL303}	4,3 mcg	57,20	60,06	P	Merck Serono Europe Ltd.	Merck	Rebif	otop. za inj. u ulošku, 4x132 mcg/1,5 ml (44 mcg/0,5 ml)	1.755,89	1.843,68	7.023,56	7.374,74	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
L03AB08 081	DS	interferon beta-1b ^{NL303}	4 M i.j.	0,00	0,00	P	Novartis Europharm Limited	Novartis Pharma GmbH	Extavia	praš. i otop. za otop. za inj., štrc. napunj. 15x250 mcg/ml + ExtaviPro 30G set za primjenu	376,33	395,15	5.645,02	5.927,27	
L03AB08 092	DS	interferon beta-1b ^{NL303}	4 M i.j.	0,00	0,00	P	Bayer Pharma AG	Bayer Schering Pharma AG	Betaferon	praš. i otop. štrc. napunj. štrc. 15x1,2 ml/300 mcg (250 mcg/ml)	386,09	405,39	5.791,35	6.080,92	
L03AB10 081	DS	peginterferon alfa-2b ^{NL304}	7,5 mcg	95,81	100,60	P	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Schering- Plough	Pegintron	injektor s napunj. stakl. patr., 1x50 mcg	638,72	670,66	638,72	670,66	
L03AB10 082	DS	peginterferon alfa-2b ^{NL304}	7,5 mcg	96,76	101,60	P	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Schering- Plough	Pegintron	injektor s napunj. stakl. patr., 1x80 mcg	1.032,13	1.083,74	1.032,13	1.083,74	
L03AB10 083	DS	peginterferon alfa-2b ^{NL304}	7,5 mcg	97,20	102,06	P	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Schering- Plough	Pegintron	injektor s napunj. stakl. patr., 1x100 mg	1.263,65	1.326,83	1.263,65	1.326,83	
L03AB10 084	DS	peginterferon alfa-2b ^{NL304}	7,5 mcg	94,58	99,31	P	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Schering- Plough	Pegintron	injektor s napunj. stakl. patr., 1x120 mcg	1.513,32	1.588,99	1.513,32	1.588,99	
L03AB10 085	DS	peginterferon alfa-2b ^{NL304}	7,5 mcg	95,30	100,06	P	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Schering- Plough	Pegintron	injektor s napunj. stakl. patr., 1x150 mcg	1.905,93	2.001,23	1.905,93	2.001,23	
L03AB11 061	DS	peginterferon alfa-2a ^{NL305}	26 mcg	202,74	212,88	P	Roche Registration Limited	Roche	Pegasys	štrc. 1x135 mcg/0,5 ml i igla	1.052,71	1.105,35	1.052,71	1.105,35	
L03AB11 062	DS	peginterferon alfa-2a ^{NL305}	26 mcg	181,91	191,01	P	Roche Registration Limited	Roche	Pegasys	štrc. 1x180 mcg/0,5 ml i igla	1.259,39	1.322,36	1.259,39	1.322,36	
L03AB11 063	DS	peginterferon alfa-2a ^{NL305}	26 mcg	202,74	212,88	P	Roche Registration Limited	Roche	Pegasys	otop. za inj., štrc. napunj. 1x135 mcg/0,5 ml s pričvršćenom iglom	1.052,71	1.105,35	1.052,71	1.105,35	
L03AB11 064	DS	peginterferon alfa-2a ^{NL305}	26 mcg	181,91	191,01	P	Roche Registration Limited	Roche	Pegasys	otop. za inj., štrc. napunj. 1x180 mcg/0,5 ml s pričvršćenom iglom	1.259,39	1.322,36	1.259,39	1.322,36	
L03AX03 051	DS	BCG vaccinum	1,8 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L03AX04 051	KL	pegademaza ^{NL306}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L03AX13 062	DS	glatiramer acetat (kopolimer-1) ^{NL307}	20 mg	187,91	197,31	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.	Copaxone	otop. za inj., štrc. napunj. 28x20 mg/ml	187,91	197,31	5.261,40	5.524,47	
L03AX16 061	KL	pleriksafor ^{NL423}	16,8 mg	29.435,05	30.906,80	P	Genzyme Europe B.V.	Genzyme Ltd.	Mozobil	otop. za inj., boč. stakl. 1x24 mg/1,2 ml (20 mg/ml)	42.050,07	44.152,57	42.050,07	44.152,57	
L04AA02 051	KL	muromonab (CD3)	5 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L04AA03 051	KL	imunoglobulin-antitumocitni-ALG ^{NL401}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L04AA04 071	KL	imunoglobulin-antitumocitni ATG ^{NL402}		0,00	0,00	P	HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o.	Fresenius	ATG-Fresenius	amp. 1x5 ml (20 mg/ml)	1.933,80	2.030,49	1.933,80	2.030,49	
L04AA04 072	KL	imunoglobulin-antitumocitni ATG ^{NL402}		0,00	0,00	P	HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o.	Fresenius	ATG-Fresenius	amp. 10x5 ml (20 mg/ml)	1.933,80	2.030,49	19.338,00	20.304,90	
L04AA04 161	KL	kunićji imunoglobulin protiv timocita, za ljude ^{NL403}		0,00	0,00	P	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Genzyme Polyclonals S.A.S.	Thymoglobuline	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x25 mg	1.463,88	1.537,07	1.463,88	1.537,07	
L04AA06 062	DS	mikofenolat mofetil ^{NL404}	2 g	296,18	310,99	P	Roche Registration Limited	Roche	CellCept	praš. za konc. za otop. za inf. boč. stakl. 1x500 mg/20 ml	74,05	77,75	296,18	310,99	
L04AA06 101		mikofenolat mofetil ^{NL404}	2 g	38,79	40,73	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Trixin	tbl. film obl. 50x500 mg	9,70	10,18	484,83	509,07	RS ^{RL41}
L04AA06 102		mikofenolat mofetil ^{NL404}	2 g	39,51	41,49	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Trixin	caps. tvrda 100x250 mg	4,94	5,19	493,86	518,55	RS ^{RL41}
L04AA06 121		mikofenolat-mofetil ^{NL404}	2 g	32,00	33,60	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Micolat	caps. tvrda 100x250 mg	4,00	4,20	399,95	419,95	RS ^{RL41}
L04AA06 122		mikofenolat mofetil ^{NL404}	2 g	28,51	29,94	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Micolat	tbl. film obl. 50x500 mg	7,13	7,48	356,37	374,19	RS ^{RL41}
L04AA06 131		mikofenolat mofetil ^{NL404}	2 g	32,00	33,60	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Mikofenolat Genera	caps. tvrda 100x250 mg	4,00	4,20	399,98	419,98	RS ^{RL41}

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
L04AA06 132		mikofenolat mofetil ^{NL404}	2 g	28,51	29,94	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Mikofenolat Genera	tbl. film obl. 50x500 mg	7,13	7,48	356,38	374,20	RS ^{RL41}
L04AA06 161		mikofenolat mofetil ^{NL404}	2 g	45,28	47,54	O	Roche Registration Limited	Roche	CellCept	caps. 100x250 mg	5,66	5,94	566,00	594,30	RS ^{RL41}
L04AA06 162		mikofenolat mofetil ^{NL404}	2 g	38,79	40,73	O	Roche Registration Limited	Roche	CellCept	tbl. 50x500 mg	9,70	10,18	484,83	509,07	RS ^{RL41}
L04AA06 165		mikofenolat mofetil ^{NL404}	2 g	32,00	33,60	O	STADA d.o.o.	STADA	Mikofenolat STADA	caps. tvrda 100x250 mg	4,00	4,20	399,95	419,95	RS ^{RL41}
L04AA06 167		mikofenolat mofetil ^{NL404}	2 g	35,55	37,33	O	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd.	Mycophenolate mofetil Alkem	caps. tvrda 100x250 mg	4,44	4,66	444,42	466,64	RS ^{RL41}
L04AA06 168		mikofenolat mofetil ^{NL404}	2 g	31,68	33,26	O	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd.	Mycophenolate mofetil Alkem	tbl. film obl. 50x500 mg	7,92	8,32	395,98	415,78	RS ^{RL41}
L04AA06 171		mikofenolat-natrij ^{NL405}	2 g	85,78	90,07	O	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Myfortic	tbl. žel. otp. 120x180 mg	7,72	8,11	926,25	972,56	RS ^{RL42}
L04AA06 172		mikofenolat-natrij ^{NL405}	2 g	85,78	90,07	O	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Myfortic	tbl. žel. otp. 120x360 mg	15,44	16,21	1.852,50	1.945,13	RS ^{RL42}
L04AA10 161		sirolimus	3 mg	83,97	88,17	O	Pfizer Ltd.	Wyeth	Rapamune	tbl. obl. 30x1 mg	27,99	29,39	839,70	881,69	RS ^{RL43}
L04AA13 101		leflunomid	20 mg	18,25	19,16	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Alfimid	tbl. film obl. 30x10 mg	9,13	9,58	273,80	287,49	RS ^{RL47}
L04AA13 102		leflunomid	20 mg	9,40	9,87	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Alfimid	tbl. film obl. 30x20 mg	9,40	9,87	282,11	296,22	RS ^{RL47}
L04AA13 161		leflunomid	20 mg	20,10	21,11	O	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Aventis Intercontinental	Arava	tbl. film obl. 30x10 mg	10,05	10,55	301,50	316,58	RS ^{RL47}
L04AA13 162		leflunomid	20 mg	13,10	13,76	O	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Aventis Intercontinental	Arava	tbl. film obl. 30x20 mg	13,10	13,76	393,10	412,76	RS ^{RL47}
L04AA13 171		leflunomid	20 mg	8,46	8,88	O	PharmaSwiss d.o.o.	Pharmathen S.A., Pharmathen International S.A.	Leflon	tbl. film obl. 30x20 mg	8,46	8,89	253,90	266,60	RS ^{RL47}
L04AA18 161		everolimus	1,5 mg	75,23	78,99	O	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Certican	tbl. 60x0,25 mg	12,54	13,17	752,27	789,88	RS ^{RL44}
L04AA18 162		everolimus	1,5 mg	68,25	71,66	O	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Certican	tbl. 60x0,50 mg	22,75	23,89	1.365,19	1.433,45	RS ^{RL44}
L04AA18 163		everolimus	1,5 mg	75,23	78,99	O	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Certican	tbl. za oral. susp. 60x0,25 mg	12,54	13,17	752,27	789,88	RS ^{RL44}
L04AA23 061	DS	natalizumab ^{NL406}	10 mg	380,71	399,75	P	Biogen Idec Limited	Biogen Idec	Tysabri	konc. otop. za inf., boč. stakl. 1x15 ml (20 mg/1 ml)	11.421,22	11.992,28	11.421,22	11.992,28	
L04AA25 051	KL	ekulizumab ^{NL407}	64 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L04AA27 161	DS	fingolimod ^{NL406}	0,5 mg	486,95	511,30	O	Novartis Europharm Limited	Novartis Pharma Stein AG	Gilenya	caps. tvrda 28x0,5 mg	486,95	511,29	13.634,53	14.316,26	
L04AB01 060	DS	etanercept ^{NL408}	7 mg	241,61	253,69	P	Pfizer Ltd.	Wyeth	Enbrel	praš. i otop. za otop. za inj., boč. 4x25 mg+4 napunj. štrc. s otop.	862,91	906,05	3.451,62	3.624,20	
L04AB01 061	DS	etanercept ^{NL408}	7 mg	238,23	250,14	P	Pfizer Ltd.	Wyeth	Enbrel	otop. za inj., štrc. napunj. 4x50 mg/ml + 8 jast.	1.701,67	1.786,75	6.806,66	7.146,99	
L04AB02 061	KSDS	infliksimab ^{NL409}	3,75 mg	151,59	159,17	P	Janssen Biologics B.V.	Janssen Biologics B.V.	Remicade	lio boč. za inf. 1x100 mg	4.042,36	4.244,48	4.042,36	4.244,48	
L04AB02 071	KSDS	infliksimab ^{NL409}	3,75 mg	128,89	135,33	P	Hospira UK Limited	HOSPIRA Enterprises B.V.	Inflectra	praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg	3.437,00	3.608,85	3.437,00	3.608,85	
L04AB02 081	KSDS	infliksimab ^{NL409}	3,75 mg	116,00	121,80	P	Celltrion Healthcare Hungary Kft.	Biotech Services International Ltd.	Remsima	praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg	3.093,30	3.247,97	3.093,30	3.247,97	
L04AB04 061	KSDS	adalimumab ^{NL410}	2,9 mg	280,87	294,91	P	AbbVie Ltd	AbbVie Biotechnology GmbH	Humira	otop. za inj., štrc. stakl. 2x40 mg/0,8 ml	3.640,55	3.822,57	7.281,09	7.645,14	
L04AB04 062	KSDS	adalimumab ^{NL411}	2,9 mg	263,94	277,14	P	AbbVie Ltd	AbbVie Biotechnology GmbH	Humira	otop. za inj. za pedij. uporabu, boč. 2x40 mg/0,8 ml	3.640,55	3.822,57	7.281,09	7.645,14	
L04AB05 061	DS	certolizumab pegol ^{NL428}	14 mg	218,45	229,37	P	UCB Pharma S.A.	UCB Pharma S.A.	Cimzia	otop. za inj., štrc. napunj. 2x200 mg/ml	3.120,65	3.276,68	6.241,30	6.553,37	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
L04AB06 061	DS	golimumab ^{NL412}		0,00	0,00	P	Janssen Biologics B.V.	Janssen Biologics B.V.	Simponi	otop. za inj., brzig. napunj. 1x50 mg/0,5 ml	7.560,28	7.938,29	7.560,28	7.938,29	
L04AC02 061	KS	baziliksimumab ^{NL413}	40 mg	16.385,32	17.204,59	P	Novartis Europharm Limited	Novartis Pharma	Simulect	praš. za inj. boč. 1x20 mg/5 ml	8.192,66	8.602,29	8.192,66	8.602,29	
L04AC05 061	KS	ustekinumab ^{NL424}	0,54 mg	259,17	272,13	P	Janssen-Cilag International N.V.	Janssen Biologics B.V.	Stelara	otop. za inj. štrc. napunj. 1x45 mg/0,5 ml	21.597,31	22.677,18	21.597,31	22.677,18	
L04AC07 061	DS	tocilizumab ^{NL414}		0,00	0,00	P	Roche Registration Limited	Roche	RoActemra	konc. otop. za inf., boč. 1x80 mg/4 ml	985,41	1.034,68	985,41	1.034,68	
L04AC07 062	DS	tocilizumab ^{NL414}		0,00	0,00	P	Roche Registration Limited	Roche	RoActemra	konc. otop. za inf., boč. 1x200 mg/10 ml	2.532,67	2.659,30	2.532,67	2.659,30	
L04AC07 063	DS	tocilizumab ^{NL414}		0,00	0,00	P	Roche Registration Limited	Roche	RoActemra	konc. otop. za inf., boč. 1x400 mg/20 ml	5.001,87	5.251,96	5.001,87	5.251,96	
L04AC07 064	DS	tocilizumab ^{NL426}	20 mg	216,14	226,94	P	Roche Registration Limited	Roche	RoActemra	otop. za inj., štrc. napunj. 4x162 mg/0,9 ml	1.750,70	1.838,24	7.002,80	7.352,94	
L04AD01 065	KS	ciklosporin ^{NL415}	0,25 g	69,00	72,45	P	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Sandimmun	amp. 10x250 mg/5 ml	69,00	72,45	690,00	724,50	
L04AD01 141		ciklosporin ^{NL415}	0,25 g	40,18	42,19	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Ciklosporin Alkaloid	caps. meke 50x25 mg	4,02	4,22	200,90	210,95	RS ^{RL45}
L04AD01 142		ciklosporin ^{NL415}	0,25 g	36,04	37,84	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Ciklosporin Alkaloid	caps. 50x50 mg	7,21	7,57	360,38	378,40	RS ^{RL45}
L04AD01 143		ciklosporin ^{NL415}	0,25 g	37,50	39,37	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Ciklosporin Alkaloid	caps. meke 50x100 mg	15,00	15,75	749,96	787,46	RS ^{RL45}
L04AD01 161		ciklosporin ^{NL415}	0,25 g	41,10	43,16	O	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Sandimmun Neoral	caps. 50x25 mg	4,11	4,32	205,51	215,79	RS ^{RL45}
L04AD01 162		ciklosporin ^{NL415}	0,25 g	49,35	51,82	O	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Sandimmun Neoral	caps. 50x50 mg	9,87	10,36	493,50	518,18	RS ^{RL45}
L04AD01 163		ciklosporin ^{NL415}	0,25 g	39,10	41,06	O	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Sandimmun Neoral	caps. 50x100 mg	15,64	16,42	781,95	821,05	RS ^{RL45}
L04AD01 171		ciklosporin ^{NL415}	0,25 g	40,18	42,19	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Equoral	caps. 50x25 mg	4,02	4,22	200,90	210,95	RS ^{RL45}
L04AD01 172		ciklosporin ^{NL415}	0,25 g	36,04	37,84	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Equoral	caps. 50x50 mg	7,21	7,57	360,38	378,40	RS ^{RL45}
L04AD01 173		ciklosporin ^{NL415}	0,25 g	37,50	39,38	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Equoral	caps. 50x100 mg	15,00	15,75	749,96	787,46	RS ^{RL45}
L04AD01 244		ciklosporin ^{NL415}	0,25 g	36,05	37,85	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Ciklosporin Alkaloid	otop. oral. 50 ml (100 mg/ml)	720,90	756,95	720,90	756,95	RS ^{RL45}
L04AD01 264		ciklosporin ^{NL415}	0,25 g	44,50	46,73	O	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Sandimmun Neoral	otop. 10% 1x50 ml (100 mg/ml)	890,00	934,50	890,00	934,50	RS ^{RL45}
L04AD01 271		ciklosporin ^{NL415}	0,25 g	40,05	42,05	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Equoral	otop. 10% 1x50 ml (100 mg/ml)	801,00	841,05	801,00	841,05	RS ^{RL45}
L04AD02 052	KS	takrolimus ^{NL416}	5 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
L04AD02 101		takrolimus ^{NL416}	5 mg	46,21	48,52	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Tacni	caps. tvrda 30x0,5 mg	4,62	4,85	138,62	145,55	RS ^{RL46}
L04AD02 102		takrolimus ^{NL416}	5 mg	41,58	43,66	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Tacni	caps. tvrda 60x1 mg	8,32	8,73	499,01	523,96	RS ^{RL46}
L04AD02 103		takrolimus ^{NL416}	5 mg	49,37	51,83	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Tacni	caps. tvrda 30x5 mg	49,37	51,83	1.480,95	1.555,00	RS ^{RL46}
L04AD02 111		takrolimus ^{NL416}	5 mg	51,34	53,91	O	Belupo d.d.	Belupo d.d.	Takrolimus Belupo	caps. tvrda 30x0,5 mg	5,13	5,39	154,02	161,72	RS ^{RL46}
L04AD02 112		takrolimus ^{NL416}	5 mg	46,20	48,51	O	Belupo d.d.	Belupo d.d.	Takrolimus Belupo	caps. tvrda 60x1 mg	9,24	9,70	554,45	582,17	RS ^{RL46}
L04AD02 121		takrolimus ^{NL416}	5 mg	63,38	66,55	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Tacrocel	caps. tvrda 30x0,5 mg	6,34	6,65	190,14	199,65	RS ^{RL46}
L04AD02 122		takrolimus ^{NL416}	5 mg	57,04	59,89	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Tacrocel	caps. tvrda 60x1 mg	11,41	11,98	684,51	718,74	RS ^{RL46}
L04AD02 123		takrolimus ^{NL416}	5 mg	54,85	57,59	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Tacrocel	caps. tvrda 30x5 mg	54,85	57,59	1.645,50	1.727,78	RS ^{RL46}
L04AD02 144		takrolimus ^{NL416}	5 mg	57,04	59,90	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Genera lijekovi d.o.o.	Takrolimus Genera	caps. tvrda 30x0,5 mg	5,70	5,99	171,13	179,69	RS ^{RL46}
L04AD02 145		takrolimus ^{NL416}	5 mg	51,34	53,91	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Genera lijekovi d.o.o.	Takrolimus Genera	caps. tvrda 60x1 mg	10,27	10,78	616,06	646,86	RS ^{RL46}
L04AD02 161		takrolimus ^{NL416}	5 mg	58,40	61,32	O	Astellas d.o.o.	Astellas	Prograf	caps. 60x1 mg	11,68	12,26	700,80	735,84	RS ^{RL46}
L04AD02 162		takrolimus ^{NL416}	5 mg	54,85	57,59	O	Astellas d.o.o.	Astellas	Prograf	caps. 30x5 mg	54,85	57,59	1.645,50	1.727,78	RS ^{RL46}

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
L04AD02 163		takrolimus ^{NL416}	5 mg	68,27	71,68	O	Astellas d.o.o.	Astellas Ireland Co. Ltd.	Prograf	caps. 30x0,5 mg	6,83	7,17	204,80	215,04	RS ^{RL46}
L04AD02 165		takrolimus ^{NL416}	5 mg	81,53	85,61	O	Astellas Pharma Europe B.V.	Astellas Ireland Co., Ltd.	Advagraf	caps. s prod. oslob. tvrda 30x0,5 mg	8,15	8,56	244,60	256,83	RS ^{RL46}
L04AD02 166		takrolimus ^{NL416}	5 mg	76,63	80,47	O	Astellas Pharma Europe B.V.	Astellas Ireland Co., Ltd.	Advagraf	caps. s prod. oslob. tvrda 30x1 mg	15,33	16,09	459,80	482,79	RS ^{RL46}
L04AD02 167		takrolimus ^{NL416}	5 mg	81,04	85,09	O	Astellas Pharma Europe B.V.	Astellas Ireland Co., Ltd.	Advagraf	caps. s prod. oslob. tvrda 30x3 mg	48,62	51,05	1.458,70	1.531,64	RS ^{RL46}
L04AD02 168		takrolimus ^{NL416}	5 mg	71,66	75,24	O	Astellas Pharma Europe B.V.	Astellas Ireland Co., Ltd.	Advagraf	caps. s prod. oslob. tvrda 30x5 mg	71,66	75,24	2.149,76	2.257,25	RS ^{RL46}
L04AD02 170		takrolimus ^{NL416}	5 mg	66,72	70,06	O	Alvogen d.o.o.	Laboratorios Cinfa S.A.	Tracusus	caps. tvrda 30x0,5 mg	6,67	7,00	200,15	210,16	RS ^{RL46}
L04AD02 171		takrolimus ^{NL416}	5 mg	58,40	61,32	O	Alvogen d.o.o.	Laboratorios Cinfa S.A.	Tracusus	caps. tvrda 60x1 mg	11,68	12,26	700,80	735,84	RS ^{RL46}
L04AD02 172		takrolimus ^{NL416}	5 mg	54,85	57,59	O	Alvogen d.o.o.	Laboratorios Cinfa S.A.	Tracusus	caps. tvrda 30x5 mg	54,85	57,59	1.645,50	1.727,78	RS ^{RL46}
L04AX01 195		azatioprin	0,15 g	3,94	4,14	O	PharmaSwiss d.o.o.	Excella	Imuran	tbl. film obl. 100x50 mg	1,31	1,38	131,46	138,03	R
L04AX04 161	KS	lenalidomid ^{NL427}	10 mg	3.778,82	3.967,76	O	Celgene Europe Ltd	Celgene Europe Limited	Revlimid	caps. tvrda 21x5 mg	1.889,41	1.983,88	39.677,61	41.661,49	
L04AX04 162	KS	lenalidomid ^{NL427}	10 mg	2.040,05	2.142,05	O	Celgene Europe Ltd	Celgene Europe Limited	Revlimid	caps. tvrda 21x10 mg	2.040,05	2.142,05	42.841,05	44.983,10	
L04AX04 163	KS	lenalidomid ^{NL427}	10 mg	1.431,38	1.502,95	O	Celgene Europe Ltd	Celgene Europe Limited	Revlimid	caps. tvrda 21x15 mg	2.147,07	2.254,42	45.088,40	47.342,82	
L04AX04 164	KS	lenalidomid ^{NL427}	10 mg	874,72	918,46	O	Celgene Europe Ltd	Celgene Europe Limited	Revlimid	caps. tvrda 21x25 mg	2.186,80	2.296,14	45.922,80	48.218,94	
M01AB01 051	DS	indometacin	0,1 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
M01AB01 111		indometacin	0,1 g	1,39	1,46	O	Belupo d.d.	Belupo	Indometacin	caps. 30x25 mg	0,35	0,37	10,40	10,92	R
M01AB01 112		indometacin	0,1 g	1,15	1,21	O	Belupo d.d.	Belupo	Indometacin	caps. 30x75 mg	0,86	0,90	25,82	27,11	R
M01AB01 513		indometacin	0,1 g	2,23	2,34	R	Belupo d.d.	Belupo	Indometacin	supp. 10x100 mg	2,23	2,34	22,33	23,45	R
M01AB05 004	PR	diklofenak	0,1 g	2,85	2,99	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Voltaren	amp. 5x75 mg/3 ml	2,14	2,25	10,70	11,24	
M01AB05 021	PR	diklofenak	0,1 g	1,91	2,01	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Diclac	otop. za inj., amp. 5x75 mg/3 ml	1,44	1,51	7,18	7,54	
M01AB05 033	PR	diklofenak	0,1 g	2,13	2,24	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Naklofen	amp. 5x75 mg/3 ml	1,60	1,68	7,98	8,38	
M01AB05 111		diklofenak	0,1 g	0,80	0,84	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Diklofenak retard	tbl. retard 20x100 mg	0,80	0,84	16,00	16,80	R
M01AB05 121		diklofenak	0,1 g	0,80	0,84	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Diclac DUO	tbl. s prilag. oslob. 20x75 mg	0,60	0,63	12,00	12,60	R
M01AB05 122		diklofenak	0,1 g	0,80	0,84	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Diclac DUO	tbl. s prilag. oslob. 30x75 mg	0,60	0,63	18,00	18,90	R
M01AB05 131		diklofenak	0,1 g	0,86	0,90	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Naklofen	tbl. 20x50 mg	0,43	0,45	8,58	9,01	R
M01AB05 132		diklofenak	0,1 g	0,80	0,84	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Naklofen SR	tbl. s prod. oslob. 20x100 mg	0,80	0,84	16,00	16,80	R
M01AB05 505		diklofenak	0,1 g	22,31	23,43	R	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Voltaren	supp. 10x12,5 mg	2,79	2,93	27,89	29,28	R
M01AB05 506		diklofenak	0,1 g	11,04	11,59	R	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Voltaren	supp. 10x25 mg	2,76	2,90	27,59	28,97	R
M01AC01 111		piroksikam	20 mg	0,86	0,90	O	Belupo d.d.	Belupo	Lubor	caps. 20x10 mg	0,43	0,45	8,58	9,01	R
M01AC01 112		piroksikam	20 mg	0,91	0,96	O	Belupo d.d.	Belupo	Lubor	caps. 20x20 mg	0,80	0,84	16,00	16,80	R
M01AC01 116		piroksikam	20 mg	0,91	0,96	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Erazon	caps. 20x20 mg	0,80	0,84	16,00	16,80	R
M01AC06 141		meloksikam	15 mg	0,91	0,96	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Meliam	tbl. 20x15 mg	0,80	0,84	16,00	16,80	R
M01AE01 117		ibuprofen	1,2 g	0,90	0,95	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Ibuprofen	tbl. retard 30x800 mg	0,53	0,56	16,00	16,80	R
M01AE01 118		ibuprofen	1,2 g	0,90	0,95	O	Belupo d.d.	Belupo	Ibuprofen	tbl. film obl. 30x800 mg	0,53	0,56	16,00	16,80	R
M01AE01 274		ibuprofen	1,2 g	7,28	7,64	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Dalsy	sirup 1x100 ml (100 mg/5 ml)	12,13	12,74	12,13	12,74	R

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
M01AE01 314		ibuprofen	1,2 g	7,28	7,64	O	Belupo d.d.	Belupo	Ibuprofen	sirup 1x100 ml (20 mg/ml)	12,13	12,74	12,13	12,74	R
M01AE01 361		ibuprofen	1,2 g	5,90	6,20	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Farmasierra Manufacturing S.L.	Dalsy forte	oral. susp. 1x200 ml (40 mg/ml)	39,30	41,27	39,30	41,27	R
M01AE03 011	PR	ketoprofen	0,15 g	3,93	4,13	P	Belupo d.d.	Belupo	Knavon	amp. 10x100 mg/2ml	2,62	2,75	26,23	27,54	
M01AE03 021	PR	ketoprofen	0,15 g	3,54	3,72	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Ketonal	amp. 10x100 mg/2ml	2,36	2,48	23,60	24,78	
M01AE03 041	PR	ketoprofen	0,15 g	3,54	3,72	P	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Ketoprofen Farmal	otop. za inj., amp. 10x100 mg/2 ml	2,36	2,48	23,60	24,78	
M01AE03 111		ketoprofen	0,15 g	0,90	0,95	O	Belupo d.d.	Belupo	Knavon	caps. 25x50 mg	0,30	0,32	7,50	7,88	R
M01AE03 112		ketoprofen	0,15 g	0,81	0,85	O	Belupo d.d.	Belupo	Knavon forte	tbl. 20x100 mg	0,53	0,56	10,67	11,20	R
M01AE03 113		ketoprofen	0,15 g	0,80	0,84	O	Belupo d.d.	Belupo	Knavon	tbl. retard 20x150 mg	0,80	0,84	16,00	16,80	R
M01AE03 122		ketoprofen	0,15 g	0,81	0,85	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Ketonal forte	tbl. film obl. 20x100 mg	0,53	0,56	10,67	11,20	R
M01AE03 123		ketoprofen	0,15 g	0,80	0,84	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Ketonal	tbl. retard 20x150 mg	0,80	0,84	16,00	16,80	R
M01AE03 125		ketoprofen	0,15 g	0,91	0,96	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Ketonal	caps. 30x50 mg	0,30	0,32	9,08	9,53	R
M01AE03 127		ketoprofen	0,15 g	0,80	0,84	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Ketonal	tbl. retard 30x150 mg	0,80	0,84	24,00	25,20	R
M01AE03 128		ketoprofen	0,15 g	0,80	0,84	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Ketonal DUO	caps. s prilag. oslob. tvrda 30x150 mg	0,80	0,84	24,00	25,20	R
M01AE03 141		ketoprofen	0,15 g	0,91	0,96	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Ketoprofen Farmal	caps. tvrda 30x50 mg	0,30	0,32	9,08	9,53	R
M01AE03 142		ketoprofen	0,15 g	0,81	0,85	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Ketoprofen Farmal	caps. tvrda 20x100 mg	0,53	0,56	10,67	11,20	R
M01AE03 513		ketoprofen	0,15 g	1,44	1,51	R	Belupo d.d.	Belupo	Knavon	supp. 12x100 mg	0,96	1,01	11,50	12,08	R
M01AE03 524		ketoprofen	0,15 g	1,44	1,51	R	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Ketonal	supp. 12x100 mg	0,96	1,01	11,50	12,08	R
M01CB01 051	DS	natrij-aurotiomalat	2,4 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
M01CC01 151		penicilamin	0,5 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
M03AB01 051	DS	suksametonij		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
M03AC01 051	DS	pankuronij		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
M03AC03 082	DS	vekuronij		0,00	0,00	P	Merck Sharp & Dohme d.o.o.	Organon	Norcuron	praš. za otop. za inj., amp. 10x4 mg/ml	12,97	13,62	129,68	136,16	
M03AC03 083	DS	vekuronij		0,00	0,00	P	Merck Sharp & Dohme d.o.o.	Organon	Norcuron	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x10 mg	31,32	32,89	313,20	328,86	
M03AC04 051	DS	atrakurij		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
M03AC09 063	DS	rokuronij		0,00	0,00	P	Merck Sharp & Dohme d.o.o.	Organon i Schering-Plough	Esmeron	boč. 10x50 mg/5 ml	30,88	32,43	308,83	324,27	
M03AC09 064	DS	rokuronij		0,00	0,00	P	Merck Sharp & Dohme d.o.o.	Organon	Esmeron	boč. 10x100 mg/10 ml	59,04	61,99	590,35	619,87	
M03AX01 061	KS	C. botulinum toxin tip A-hemaglutinin kompleks ^{NM301}		0,00	0,00	P	Ewopharma d.o.o.	Allergan	Botox	lio. boč. 10 ml (1,4 mg/100 i.j.)	1.444,47	1.516,69	1.444,47	1.516,69	
M03BX01 051	DS	baklofen	0,55 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
M03BX02 161		tizanidin	12 mg	2,85	2,99	O	Altamedics d.o.o.	Niche Generics Ltd.	Tizanidin Alta-medics	tbl 30x2 mg	0,48	0,50	14,25	14,96	RS ^{NM03}
M03BX02 162		tizanidin	12 mg	2,85	2,99	O	Altamedics d.o.o.	Niche Generics Ltd.	Tizanidin Alta-medics	tbl 30x4 mg	0,95	1,00	28,50	29,93	RS ^{NM03}
M03CA01 151	DS	dantrolen ^{NM302}	0,1 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
M04AA01 111		alopurinol	0,4 g	1,28	1,34	O	Belupo d.d.	Belupo	Alopinolol	tbl. 100x100mg	0,30	0,32	30,00	31,50	R
M04AA01 121		alopurinol	0,4 g	1,20	1,26	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Alopinolol Sandoz	tbl. 100x100 mg	0,30	0,32	30,00	31,50	R
M04AA01 122		alopurinol	0,4 g	0,59	0,62	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Alopinolol Sandoz	tbl. 100x300 mg	0,44	0,46	44,00	46,20	R
M04AA01 141		alopurinol	0,4 g	1,20	1,26	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Alopinolol PharmaS	tbl. 100x100 mg	0,30	0,32	30,00	31,50	R
M04AC01 152		kolhicin	1 mg	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
M05BA02 171		klodronat-dinatrij ^{NM502}	1,6 g	34,59	36,32	O	Bayer d.o.o.	Bayer Schering Pharma Oy	Bonefos	caps. 100x400 mg	8,65	9,08	864,73	907,97	RS ^{NM01}

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
M05BA03 062	DS	pamidronat ^{NM502}	60 mg	493,04	517,69	P	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Aredia	lio amp. 2x30 mg/10 ml	246,52	258,85	493,04	517,69	
M05BA03 071	DS	pamidronat ^{NM502}	60 mg	479,00	502,95	P	Providens d.o.o.	Chiesi	Pamitor	konc. otop. za inf. 1x2 ml (15 mg/ml)	239,50	251,48	239,50	251,48	
M05BA03 072	DS	pamidronat ^{NM502}	60 mg	479,00	502,95	P	Providens d.o.o.	Chiesi	Pamitor	konc. otop. za inf. 1x4 ml (15 mg/ml)	479,00	502,95	479,00	502,95	
M05BA03 073	DS	pamidronat ^{NM502}	60 mg	479,00	502,95	P	Providens d.o.o.	Chiesi	Pamitor	konc. otop. za inf. 1x6 ml (15 mg/ml)	718,50	754,43	718,50	754,43	
M05BA04 102		alendronat natrij	10 mg	2,31	2,43	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Alendor	tbl. 4x70 mg	15,59	16,37	62,37	65,49	RS ^{RM02}
M05BA04 111		alendronat natrij	10 mg	2,31	2,43	O	Belupo d.d.	Belupo	Aledox	tbl. 4x70 mg	15,59	16,37	62,37	65,49	RS ^{RM02}
M05BA04 112		alendronat natrij	10 mg	2,23	2,34	O	Belupo d.d.	Belupo	Aledox	tbl. 12x70 mg	15,59	16,37	187,08	196,43	RS ^{RM02}
M05BA04 121		alendronat natrij	10 mg	2,23	2,34	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Valora	tbl. 4x70 mg	15,59	16,37	62,37	65,49	RS ^{RM02}
M05BA04 122		alendronat natrij	10 mg	2,23	2,34	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Valora	tbl. 8x70 mg	15,59	16,37	124,72	130,96	RS ^{RM02}
M05BA04 141		alendronat natrij	10 mg	2,23	2,34	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Forosa	tbl. film obl. 4x70 mg	15,58	16,36	62,32	65,44	RS ^{RM02}
M05BA04 162		alendronat natrij	10 mg	2,31	2,43	O	Merck Sharp & Dohme d.o.o.	Merck Sharp & Dohme	Fosamax T	tbl. 4x70 mg	15,59	16,37	62,37	65,49	RS ^{RM02}
M05BA06 101		ibandronatna kiselina	5 mg	2,31	2,43	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Bonnedra	tbl. film obl. 1x150 mg	69,30	72,77	69,30	72,77	RS ^{RM02}
M05BA06 121		ibandronatna kiselina	5 mg	1,50	1,57	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Pharmaten	Ibandronat Sandoz	tbl. film obl. 1x150 mg	44,86	47,10	44,86	47,10	RS ^{RM02}
M05BA06 122		ibandronatna kiselina	5 mg	1,50	1,57	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Ostea	tbl. film obl. 1x150 mg	44,86	47,10	44,86	47,10	RS ^{RM02}
M05BA06 141		ibandronatna kiselina	5 mg	2,31	2,43	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Ibandronat PharmaS	tbl. film obl. 1x150 mg	69,30	72,77	69,30	72,77	RS ^{RM02}
M05BA06 161		ibandronatna kiselina	5 mg	3,33	3,50	O	Roche Registration Limited	Roche	Bonviva	tbl. film obl. 1x150 mg	69,30	72,77	69,30	72,77	RS ^{RM03}
M05BA06 162		ibandronatna kiselina ^{NM502}	5 mg	4,69	4,92	O	Roche Registration Limited	Roche	Bondronat	tbl. film obl. 28x50 mg	32,68	34,31	914,98	960,73	RS ^{RM01}
M05BA06 165		ibandronatna kiselina ^{NM502}	5 mg	3,27	3,43	O	Edicta Pharm d.o.o.	Synthon BV, Synthon Hispania	Ibadron	tbl. film obl. 30x50 mg	32,34	33,96	970,34	1.018,86	RS ^{RM01}
M05BA06 171		ibandronatna kiselina	5 mg	2,08	2,18	O	Edicta Pharm d.o.o.	Synthon BV, Synthon Hispania SL	Bonosta	tbl. film obl. 1x150 mg	62,37	65,49	62,37	65,49	RS ^{RM02}
M05BA06 172		ibandronatna kiselina ^{NM502}	5 mg	3,63	3,81	O	Alvogen d.o.o.	Synthon Hispania, Synthon BV	Ibat	tbl. film obl. 30x50 mg	32,68	34,31	980,34	1.029,36	RS ^{RM01}
M05BA07 101		risedronat natrij	5 mg	2,08	2,18	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Risbon	tbl. film obl. 2x75 mg	31,19	32,75	62,37	65,49	RS ^{RM02}
M05BA07 102		risedronat natrij	5 mg	1,87	1,96	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Risbon	tbl. film obl. 6x75 mg	28,07	29,47	168,40	176,82	RS ^{RM02}
M05BA07 112		risedronat natrij	5mg	2,23	2,34	O	Belupo d.d.	Belupo	Bonna	tbl. film obl. 4x35 mg	15,59	16,37	62,37	65,49	RS ^{RM02}
M05BA07 141		risedronat natrij	5 mg	1,78	1,87	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Sedrone	tbl. film obl. 4x35 mg	12,48	13,10	49,92	52,42	RS ^{RM02}
M05BA07 145		risedronat natrij	5 mg	2,23	2,34	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Risedronat PharmaS	tbl. film obl. 4x35 mg	15,59	16,37	62,37	65,49	RS ^{RM02}
M05BA08 001	DS	zoledronatna kiselina ^{NM501}	4 mg	983,75	1.032,94	P	Teva Pharma B.V.	Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pharmachemie B.V., Teva Operations Poland Sp. Z.o.o.	Zoledronatna kiselina Teva	konc. za otop. za inf., boč. 1x4 mg/5 ml	983,75	1.032,94	983,75	1.032,94	
M05BA08 061	DS	zoledronatna kiselina ^{NM501}	4 mg	1.273,36	1.337,03	P	Novartis Europharm Limited	Novartis Pharma	Zometa	boč. 1x4 mg/5 ml	1.273,36	1.337,03	1.273,36	1.337,03	
M05BA08 062	DS	zoledronatna kiselina ^{NM501}	4 mg	1.093,05	1.147,70	P	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	Pharmidea LLC	Zolenat	konc. za otop. za inf., boč. 1x4 mg/5 ml	1.093,05	1.147,70	1.093,05	1.147,70	
M05BA08 065	DS	zoledronatna kiselina ^{NM501}	4 mg	1.214,50	1.275,23	P	Providens d.o.o.	Helm AG, Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Zolacitor	konc. za otop. za inf., boč. 1x4 mg/5 ml	1.214,50	1.275,23	1.214,50	1.275,23	

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
M05BA08 071	DS	zoledronatna kiselina ^{NM501}	4 mg	885,38	929,65	P	Hospira UK Limited	Hospira UK Limited, Hospira Enterprises B.V.	Zoledronatna kiselina Hospira	konc. za otop. za inf., boč. 1x4 mg/5 ml	885,38	929,65	885,38	929,65	
M05BA08 081	DS	zoledronatna kiselina ^{NM501}	4 mg	796,84	836,68	P	ACTAVIS GROUP PTC ehf	Actavis Italy S.p.A	Zoledronatna kiselina Actavis	konc. za otop. za inf., boč. 1x4 mg/5 ml	796,84	836,68	796,84	836,68	
N01AB06 071	DS	izofluran		0,00	0,00	P	AbbVie d.o.o.	Aesica Queenborough Limited	Forane	boč. 1x100 ml	250,00	262,50	250,00	262,50	
N01AB08 061	DS	sevofluran		0,00	0,00	I	Markomed d.o.o.	Piramal Healthcare UK Ltd.	Sojourn	para inhalata, tekućina, boca 1x250 ml	920,50	966,53	920,50	966,53	
N01AB08 063	DS	sevofluran		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Sevofluran Baxter	para inhalata, tekućina, boca 1x250 ml	828,00	869,40	828,00	869,40	
N01AB08 072	DS	sevofluran		0,00	0,00	P	AbbVie d.o.o.	Aesica Queenborough Limited	Sevorane	boč. 1x250 ml	1.199,85	1.259,84	1.199,85	1.259,84	
N01AF03 051	DS	tiopental-natrij		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N01AH01 082	DS	fentanil		0,00	0,00	P	Johnson & Johnson S.E.d.o.o.	Janssen	Fentanyl	amp. 50x10 ml (0,05 mg/ml)	10,43	10,95	521,60	547,68	
N01AH02 051	DS	alfentanil		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N01AH03 051	DS	sufentanil		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N01AH51 051	DS	fentanil + droperidol		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N01AX03 051	DS	ketamin-klorid		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N01AX07 089	DS	etomidat		0,00	0,00	P	Johnson&Johnson S.E.d.o.o.	Janssen	Hypnomidate	amp. 5x10 ml	7,34	7,71	36,71	38,55	
N01AX10 071	DS	propofol		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Propofol-Lipuro 1%	emulz. za inj./inf. boč. 1%, 5x20 ml (10 mg/ml)	19,31	20,28	96,57	101,40	
N01AX10 072	DS	propofol		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Propofol- Lipuro 1%	emulz. za inj./inf. boč. 1%, 10x50 ml (10mg/ml)	48,85	51,29	488,49	512,91	
N01AX10 073	DS	propofol		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Propofol- Lipuro 1%	emulz. za inj./inf., boč. 1%, 10x100 ml (10 mg/ml)	85,03	89,28	850,28	892,79	
N01AX10 074	DS	propofol		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Propofol- Lipuro 2%	emulz. za inj./inf. boč. 2%, 10x50 ml (20 mg/ml)	78,61	82,54	786,12	825,43	
N01AX10 083	DS	propofol		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Propofol 1% MCT Fresenius	emulz. za inj./inf., amp. 1%, 5x20 ml (10 mg/ml)	17,38	18,25	86,91	91,26	
N01AX10 084	DS	propofol		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Propofol 1% MCT Fresenius	emulz. za inj./inf., boč. 1%, 10x50 ml (10 mg/ml)	55,65	58,43	556,47	584,29	
N01AX10 085	DS	propofol		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Propofol 1% MCT Fresenius	emulz. za inj./inf., boč. 1%, 10x100 ml (10 mg/ml)	76,53	80,36	765,25	803,51	
N01AX10 086	DS	propofol		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Propofol 2% MCT Fresenius	emulz. za inj./inf., boč. 2%, 10x50 ml (20 mg/ml)	70,75	74,29	707,51	742,89	
N01AX13 951	DS	dušik-oksidul		0,00	0,00	I					0,00	0,00	0,00	0,00	
N01BA02 051	DS	prokain		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N01BB01 051	DS	bupivakain		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N01BB02 012	PR	lidokain		0,00	0,00	P	Belupo d.d.	Belupo	Lidokain 2%	amp. 100x40 mg/2 ml	1,98	2,08	198,00	207,90	
N01BB02 013	PR	lidokain		0,00	0,00	P	Belupo d.d.	Belupo	Lidokain 2%	amp. 5x100 mg/5 ml	5,90	6,20	29,51	30,99	
N01BB02 071	PR	lidokain		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG	Lidokain B. Braun	amp. 20x100 mg/5 ml	2,50	2,62	49,90	52,40	
N01BB02 072	PR	lidokain		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG	Lidokain B. Braun	amp. 20x200 mg/10 ml	4,40	4,62	88,00	92,40	
N01BB02 714	PR	lidokain		0,00	0,00	L	Belupo d.d.	Belupo	Lidokain	otop. za rasprš. 50 ml (100 mg/1 ml)	95,00	99,75	95,00	99,75	
N01BB02 941		lidokain		0,00	0,00	L	Grünenthal GmbH	Grünenthal GmbH	Versatis	flaster med. 5%, 5x(10 cmx14 cm)/700 mg	21,67	22,75	108,33	113,75	R ^{NB16}

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N01BB02 942		lidokain		0,00	0,00	L	Grünenthal GmbH	Grünenthal GmbH	Versatis	flaster med. 5%, 10x(10 cmx14 cm)/700 mg	21,15	22,20	211,47	222,04	R ^{RSN16}
N01BB02 943		lidokain		0,00	0,00	L	Grünenthal GmbH	Grünenthal GmbH	Versatis	flaster med. 5%, 30x(10 cmx14 cm)/700 mg	20,43	21,46	613,00	643,65	R ^{RSN16}
N01BB08 051	DS	artikain		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N01BB09 061	DS	ropivakain		0,00	0,00	P	Providens d.o.o.	L. Molteni	Ropivacaine Molteni	otop. za inf., 5x100 ml (2 mg/ml)	68,00	71,40	340,00	357,00	
N01BB09 062	DS	ropivakain		0,00	0,00	P	Providens d.o.o.	L. Molteni	Ropivacaine Molteni	otop. za inj., amp. 5x10 ml (7,5 mg/ml)	25,20	26,46	126,00	132,30	
N01BB10 061	DS	levobupivakain		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Levobupivakain Kabi	otop. za inj ili inf., amp. 5x10 ml (5 mg/ml)	19,60	20,58	98,00	102,90	
N01BB10 072	DS	levobupivakain		0,00	0,00	P	AbbVie d.o.o.	AbbVie S.r.l.	Chirocaine	amp. 10x10 ml (5 mg/ml)	28,00	29,40	280,00	294,00	
N01BB52 014	PR	lidokain + adrenalin		0,00	0,00	P	Belupo d.d.	Belupo	Lidokain- Adrenalin	amp. 100x2 ml (40 mg+0,025 mg)	1,34	1,41	133,98	140,68	
N01BB52 051	PR	lidokain + adrenalin		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N01BB55 052	DS	butanilkain + noradrenalin		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N01BB58 053	DS	artikain + adrenalin		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N01BX01 454	DS	kloretil (etil-klorid)		0,00	0,00	L					0,00	0,00	0,00	0,00	
N02AA01 041	PO	morfin	30 mg	8,39	8,81	P	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Morfinklorid Alkaloid	otop. za inj. 10x20 mg/ml	5,60	5,87	55,95	58,75	
N02AA01 162		morfin	0,1 g	15,80	16,59	O	Medis Adria d.o.o.	Mundipharma	Sevredol	tbl. film obl. 60x20 mg	3,16	3,32	189,60	199,08	R ^{RSN01}
N02AA01 174		morfin	0,1 g	8,75	9,19	O	Medis Adria d.o.o.	Mundipharma	MST Continus	tbl. obl. s post. oslob. 60x100 mg	8,75	9,19	525,08	551,33	R
N02AA05 173		oksikodon	75 mg	37,83	39,73	O	Medis Adria d.o.o.	Mundipharma	OxyContin	tbl. s prod. oslob. 60x10 mg	5,04	5,30	302,67	317,80	R ^{RSN02}
N02AA05 174		oksikodon	75 mg	33,99	35,69	O	Medis Adria d.o.o.	Mundipharma	OxyContin	tbl. s prod. oslob. 60x20 mg	9,06	9,52	543,78	570,97	R ^{RSN02}
N02AB02 051	DS	petidin	0,4 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N02AB03 901		fentanil	1,2 mg	4,31	4,53	TD	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Fentagesic	flaster transd. 5x 4,125 mg (25 mcg/h)	14,80	15,54	74,00	77,70	R ^{RSN02}
N02AB03 902		fentanil	1,2 mg	4,31	4,53	TD	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Fentagesic	flaster transd. 5x 8,25 mg (50 mcg/h)	29,60	31,08	148,00	155,40	R ^{RSN02}
N02AB03 903		fentanil	1,2 mg	3,61	3,79	TD	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Fentagesic	flaster transd. 5x 16,50 mg (100 mcg/h)	49,60	52,08	248,00	260,40	R ^{RSN02}
N02AB03 941		fentanil	1,2 mg	4,23	4,44	TD	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Hexal	Fentanil Sandoz 25	flaster transd. 5x4,2 mg (25 µg/h)	11,16	11,72	55,80	58,59	R ^{RSN02}
N02AB03 942		fentanil	1,2 mg	4,23	4,44	TD	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Hexal	Fentanil Sandoz 50	flaster transd. 5x8,4 mg (50 µg/h)	22,32	23,44	111,60	117,18	R ^{RSN02}
N02AB03 943		fentanil	1,2 mg	3,54	3,72	TD	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Hexal	Fentanil Sandoz 100	flaster transd. 5x16,8 mg (100 µg/h)	42,41	44,53	212,04	222,64	R ^{RSN02}
N02AB03 961		fentanil	1,2 mg	7,44	7,81	TD	Johnson&Johnson S.E.d.o.o.	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x4,2 mg (25 µg/h)	11,16	11,72	55,80	58,59	R ^{RSN02}
N02AB03 962		fentanil	1,2 mg	7,44	7,81	TD	Johnson&Johnson S.E.d.o.o.	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x8,4 mg (50 µg/h)	22,32	23,44	111,60	117,18	R ^{RSN02}
N02AB03 963		fentanil	1,2 mg	7,44	7,81	TD	Johnson&Johnson S.E.d.o.o.	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x16,8 mg (100 µg/h)	44,64	46,87	223,20	234,36	R ^{RSN02}
N02AB03 965		fentanil	1,2 mg	68,75	72,19	TD	Johnson&Johnson S.E.d.o.o.	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x12,6 mg (75 µg/h)	49,48	51,95	247,40	259,77	R ^{RSN02}
N02AB03 971		fentanil	1,2 mg	16,61	17,44	TD	Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x1,38 mg (12 µg/h)	11,96	12,56	59,81	62,80	R ^{RSN02}
N02AB03 972		fentanil	1,2 mg	9,87	10,36	TD	Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x2,75 mg (25 µg/h)	14,80	15,54	74,00	77,70	R ^{RSN02}

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N02AB03 973		fentanil	1,2 mg	9,87	10,36	TD	Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x5,50 mg (50 µg/h)	29,60	31,08	148,00	155,40	R ^{RS02}
N02AB03 974		fentanil	1,2 mg	11,00	11,55	TD	Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x8,25 mg (75 µg/h)	49,48	51,96	247,41	259,78	R ^{RS02}
N02AB03 975		fentanil	1,2 mg	8,27	8,68	TD	Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x11 mg (100 µg/h)	49,60	52,08	248,00	260,40	R ^{RS02}
N02AD01 131		pentazocin	0,2 g	5,04	5,29	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Fortral	tbl. 100x50 mg	1,26	1,32	125,60	131,88	R
N02AE01 941		buprenorfin	1,2 mg	2,78	2,92	TD	Grünenthal GmbH	Grunenthal GmbH	Transtec	flaster transd. 4x20 mg (35 mcg/h)	46,34	48,66	185,37	194,64	R ^{RS02}
N02AE01 942		buprenorfin	1,2 mg	2,85	3,00	TD	Grünenthal GmbH	Grunenthal GmbH	Transtec	flaster transd. 8x20 mg (35 mcg/h)	47,57	49,95	380,59	399,62	R ^{RS02}
N02AE01 943		buprenorfin	1,2 mg	2,67	2,81	TD	Grünenthal GmbH	Grunenthal GmbH	Transtec	flaster transd. 4x30 mg (52,50 mcg/h)	66,85	70,20	267,41	280,78	R ^{RS02}
N02AE01 944		buprenorfin	1,2 mg	2,64	2,77	TD	Grünenthal GmbH	Grunenthal GmbH	Transtec	flaster transd. 8x30 mg (52,50 mcg/h)	65,97	69,27	527,77	554,16	R ^{RS02}
N02AE01 945		buprenorfin	1,2 mg	2,50	2,63	TD	Grünenthal GmbH	Grunenthal GmbH	Transtec	flaster transd. 4x40 mg (70 mcg/h)	83,18	87,34	332,73	349,37	R ^{RS02}
N02AE01 946		buprenorfin	1,2 mg	2,43	2,55	TD	Grünenthal GmbH	Grunenthal GmbH	Transtec	flaster transd. 8x40 mg (70 mcg/h)	81,00	85,05	648,01	680,41	R ^{RS02}
N02AX02 013	PR	tramadol	0,3 g	17,90	18,80	P	Belupo d.d.	Belupo	Lumidol	amp. 5x50 mg/ml	2,98	3,13	14,92	15,67	
N02AX02 014	PR	tramadol	0,3 g	11,20	11,76	P	Belupo d.d.	Belupo	Lumidol	amp. 5x100 mg/2 ml	3,73	3,92	18,66	19,59	
N02AX02 017	PR	tramadol	0,3 g	19,04	19,99	P	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Tramadol Farmal	amp. 5x50 mg/ml	3,17	3,33	15,87	16,66	
N02AX02 018	PR	tramadol	0,3 g	11,76	12,35	P	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Tramadol Farmal	amp. 5x100 mg/2 ml	3,92	4,12	19,59	20,57	
N02AX02 019	PR	tramadol	0,3 g	14,51	15,23	P	Farmal d.d.	Farmal d.d., mibe GmbH Arzneimittel	Tramagit	amp. 5x50 mg/ml	2,42	2,54	12,09	12,69	
N02AX02 020	PR	tramadol	0,3 g	9,07	9,52	P	Farmal d.d.	Farmal d.d., mibe GmbH Arzneimittel	Tramagit	amp. 5x100 mg/2 ml	3,02	3,17	15,11	15,87	
N02AX02 021	PR	tramadol	0,3 g	16,12	16,93	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Tramadolor	otop. za inj., amp. 5x50 mg/ml	2,69	2,82	13,43	14,10	
N02AX02 022	PR	tramadol	0,3 g	10,07	10,57	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Tramadolor	otop. za inj., amp. 5x100 mg/2 ml	3,36	3,53	16,79	17,63	
N02AX02 043	PR	tramadol	0,3 g	17,90	18,80	P	STADA d.o.o.	Grunenthal GmbH	Tramal	amp. 5x50 mg/ml	2,98	3,13	14,92	15,67	
N02AX02 044	PR	tramadol	0,3 g	11,19	11,75	P	STADA d.o.o.	Grunenthal GmbH	Tramal	amp. 5x100 mg/2 ml	3,73	3,92	18,66	19,59	
N02AX02 101		tramadol	0,3 g	4,62	4,85	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Tramacur	caps. s prod. oslob. 30x100 mg	1,38	1,45	41,40	43,47	R
N02AX02 102		tramadol	0,3 g	4,87	5,11	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Tramacur	caps. s prod. oslob. 30x150 mg	1,61	1,69	48,30	50,72	R
N02AX02 103		tramadol	0,3 g	4,85	5,09	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Tramacur	caps. s prod. oslob. 30x200 mg	2,73	2,86	81,75	85,84	R
N02AX02 111		tramadol	0,3 g	5,70	5,99	O	Belupo d.d.	Belupo	Lumidol	caps. 20x50 mg	0,95	1,00	19,00	19,95	R
N02AX02 112		tramadol	0,3 g	4,62	4,85	O	Belupo d.d.	Belupo	Lumidol retard	tbl. s prod. oslob. 30x100 mg	1,38	1,45	41,40	43,47	R
N02AX02 113		tramadol	0,3 g	4,17	4,38	O	Belupo d.d.	Belupo	Lumidol retard	tbl. s prod. oslob. 50x100 mg	1,38	1,45	69,00	72,45	R
N02AX02 115		tramadol	0,3 g	5,70	5,99	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Tramadol Farmal	caps. 20x50 mg	0,95	1,00	19,00	19,95	R
N02AX02 116		tramadol	0,3 g	4,60	4,83	O	Belupo d.d.	Belupo	Lumidol retard	tbl. 30x200 mg	2,73	2,86	81,75	85,84	R
N02AX02 117		tramadol	0,3 g	4,33	4,54	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Tramadol Farmal retard	tbl. s prod. oslob. 30x100 mg	1,38	1,45	41,40	43,47	R
N02AX02 118		tramadol	0,3 g	3,25	3,41	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Tramadol Farmal retard	tbl. s prod. oslob. 30x150 mg	1,61	1,69	48,30	50,72	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N02AX02 119		tramadol	0,3 g	4,09	4,29	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Tramadol Farmal retard	tbl. s prod. oslob. 30x200 mg	2,73	2,86	81,75	85,84	R
N02AX02 121		tramadol	0,3 g	4,14	4,35	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Tramadolor retard	tbl. s prod. oslob. 30x100 mg	1,38	1,45	41,40	43,47	R
N02AX02 123		tramadol	0,3 g	3,22	3,38	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Tramadolor retard	tbl. s prod. oslob. 30x150 mg	1,61	1,69	48,30	50,72	R
N02AX02 125		tramadol	0,3 g	4,09	4,29	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Tramadolor retard	tbl. s prod. oslob. 30x200 mg	2,73	2,86	81,75	85,84	R
N02AX02 140		tramadol	0,3 g	5,13	5,39	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Toram	caps. 20x50 mg	0,86	0,90	17,10	17,96	R
N02AX02 141		tramadol	0,3 g	5,70	5,99	O	STADA d.o.o.	Grunenthal GmbH	Tramal	caps. 20x50 mg	0,95	1,00	19,00	19,95	R
N02AX02 142		tramadol	0,3 g	4,87	5,11	O	STADA d.o.o.	Grunenthal GmbH	Tramal	tbl. retard 30x50 mg	0,81	0,85	24,37	25,59	R
N02AX02 143		tramadol	0,3 g	4,82	5,06	O	STADA d.o.o.	Grunenthal GmbH	Tramal	tbl. retard 50x50 mg	0,80	0,84	40,17	42,18	R
N02AX02 146		tramadol	0,3 g	4,87	5,11	O	STADA d.o.o.	Grunenthal GmbH	Tramal retard	tbl. film obl. 30x100 mg	1,38	1,45	41,40	43,47	R
N02AX02 148		tramadol	0,3 g	5,47	5,74	O	STADA d.o.o.	Grunenthal GmbH	Tramal retard	tbl. film obl. 50x100 mg	1,38	1,45	69,00	72,45	R
N02AX02 149		tramadol	0,3 g	3,22	3,38	O	STADA d.o.o.	Grunenthal GmbH	Tramal retard	tbl. film obl. 30x150 mg	1,61	1,69	48,30	50,72	R
N02AX02 161		tramadol	0,3 g	5,47	5,74	O	Medis Adria d.o.o.	Mundipharma	Tramundin retard	tbl. film obl. 50x100 mg	1,38	1,45	69,00	72,45	R
N02AX02 162		tramadol	0,3 g	4,21	4,42	O	STADA d.o.o.	Grunenthal GmbH	Tramal retard	tbl. film obl. 50x150 mg	1,61	1,69	80,50	84,53	R
N02AX02 163		tramadol	0,3 g	4,60	4,83	O	STADA d.o.o.	Grunenthal GmbH	Tramal retard	tbl. film obl. 30x200 mg	2,73	2,86	81,75	85,84	R
N02AX02 164		tramadol	0,3 g	4,18	4,39	O	STADA d.o.o.	Grunenthal GmbH	Tramal retard	tbl. film obl. 50x200 mg	2,73	2,86	136,25	143,06	R
N02AX02 212		tramadol	0,3 g	5,45	5,72	O	Belupo d.d.	Belupo	Lumidol	boč. 1x10 ml (100 mg/ml)	18,18	19,09	18,18	19,09	R
N02AX02 216		tramadol	0,3 g	5,45	5,72	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Tramadol Farmal	boč. 1x10 ml (100 mg/ml)	18,18	19,09	18,18	19,09	R
N02AX02 242		tramadol	0,3 g	5,45	5,72	O	STADA d.o.o.	Grunenthal GmbH	Tramal	boč. 1x10 ml (100 mg/ml)	18,18	19,09	18,18	19,09	R
N02AX02 247		tramadol	0,3 g	493,00	517,65	O	STADA d.o.o.	Grunenthal GmbH	Tramal	boč. 1x96 ml (100 mg/ml)	157,76	165,65	157,76	165,65	R
N02AX02 519		tramadol	0,3 g	6,90	7,25	R	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Tramadol Farmal	supp. 5x100 mg	2,30	2,42	11,52	12,10	R
N02AX02 545		tramadol	0,3 g	6,90	7,25	R	STADA d.o.o.	Grunenthal GmbH	Tramal	supp. 5x100 mg	2,30	2,42	11,52	12,10	R
N02AX52 101		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zotramid	tbl. film obl. 20x(37,5 mg+325 mg)	0,49	0,51	9,80	10,29	R
N02AX52 102		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zotramid	tbl. film obl. 60x(37,5 mg+325 mg)	0,45	0,47	27,00	28,35	R
N02AX52 111		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Zaracet	tbl. film obl. 10x(37,5 mg+325 mg)	0,49	0,51	4,90	5,15	R
N02AX52 112		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Zaracet	tbl. film obl. 20x(37,5 mg+325 mg)	0,49	0,51	9,80	10,29	R
N02AX52 113		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Zaracet	tbl. film obl. 30x(37,5 mg+325 mg)	0,49	0,51	14,70	15,44	R
N02AX52 114		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	Belupo d.d.	Belupo	Zaracet	tbl. film obl. 100x(37,5 mg+325 mg)	0,44	0,46	44,10	46,31	R
N02AX52 115		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	Alkaloid d.o.o.	Farmal d.d.	Trapar	tbl. film obl. 10x(37,5 mg+325 mg)	0,49	0,51	4,90	5,15	R
N02AX52 116		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	Alkaloid d.o.o.	Farmal d.d.	Trapar	tbl. film obl. 20x(37,5 mg+325 mg)	0,45	0,47	9,00	9,45	R
N02AX52 117		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	Alkaloid d.o.o.	Farmal d.d.	Trapar	tbl. film obl. 30x(37,5 mg+325 mg)	0,44	0,46	13,18	13,84	R
N02AX52 118		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	Alkaloid d.o.o.	Farmal d.d.	Trapar	tbl. film obl. 50x(37,5 mg+325 mg)	0,41	0,43	20,25	21,26	R
N02AX52 121		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Tramadolor Plus	tbl. film obl. 20x(37,5 mg+325 mg)	0,49	0,51	9,80	10,29	R
N02AX52 122		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Tramadolor Plus	tbl. film obl. 30x(37,5 mg+325 mg)	0,49	0,51	14,64	15,37	R

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N02AX52 123		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Tramadol Plus	tbl. film obl. 60x(37,5 mg+325 mg)	0,45	0,47	26,84	28,18	R
N02AX52 124		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Tramadol Plus	tbl. film obl. 90x(37,5 mg+325 mg)	0,45	0,47	40,50	42,53	R
N02AX52 125		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Tramadox	tbl. film obl. 20x(37,5 mg+325 mg)	0,49	0,51	9,80	10,29	R
N02AX52 126		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Tramadox	tbl. film obl. 30x(37,5 mg+325 mg)	0,49	0,51	14,64	15,37	R
N02AX52 127		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Tramadox	tbl. film obl. 60x(37,5 mg+325 mg)	0,45	0,47	26,84	28,18	R
N02AX52 131		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Doreta	tbl. film obl. 10x(37,5 mg +325 mg)	0,49	0,51	4,90	5,15	R
N02AX52 132		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Doreta	tbl. film obl. 20x(37,5 mg +325 mg)	0,49	0,51	9,80	10,29	R
N02AX52 133		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Doreta	tbl. film obl. 30x(37,5 mg +325 mg)	0,49	0,51	14,70	15,44	R
N02AX52 134		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Doreta	tbl. film obl. 50x(37,5 mg +325 mg)	0,45	0,47	22,50	23,63	R
N02AX52 135		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o., Krka d.d.	Doreta	tbl. film obl. 30x(75 mg + 650 mg)	1,26	1,32	37,80	39,69	R
N02AX52 136		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o., Krka d.d.	Doreta	tbl. film obl. 50x(75 mg + 650 mg)	0,92	0,97	46,00	48,30	R
N02AX52 142		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	STADA d.o.o.	Grunenthal GmbH	Zaldiar	tbl. film obl. 30x(37,5 mg +325 mg)	0,49	0,51	14,70	15,44	R
N02AX52 143		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	STADA d.o.o.	Grunenthal GmbH	Zaldiar	tbl. film obl. 50x(37,5 mg +325 mg)	0,45	0,47	22,50	23,63	R
N02AX52 146		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Tramadol/Paracetamol PharmaS	tbl. film obl. 10x(37,5 mg +325 mg)	0,49	0,51	4,90	5,15	R
N02AX52 147		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Tramadol/Paracetamol PharmaS	tbl. film obl. 20x(37,5 mg +325 mg)	0,49	0,51	9,80	10,29	R
N02AX52 148		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Tramadol/Paracetamol PharmaS	tbl. film obl. 30x(37,5 mg +325 mg)	0,49	0,51	14,70	15,44	R
N02AX52 149		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Tramadol/Paracetamol PharmaS	tbl. film obl. 50x(37,5 mg +325 mg)	0,45	0,47	22,50	23,63	R
N02AX52 161		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	PharmaSwiss d.o.o.	Pro.Med., Pharma-Swiss d.o.o., ICN Polfa	Tramadol/Paracetamol Pharma-Swiss	tbl. 30x(37,5 mg +325 mg)	0,49	0,51	14,70	15,44	R
N02BA01 151	DS	acetilsalicilna kiselina	3 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
N02BB02 042	PR	metamizol	3 g	3,84	4,03	P	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Alkagin	otop. za inj. 50x2,5 g/5 ml	3,20	3,36	159,92	167,92	
N02BB02 103	DS	metamizol	3 g	2,56	2,69	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Analgin	tbl. 10x500 mg	0,43	0,45	4,26	4,47	
N02BB02 141	DS	metamizol	3 g	1,62	1,70	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Alkagin	tbl. 10x500 mg	0,27	0,28	2,70	2,84	
N02BB54 141	DS	propifenazon + paracetamol + kofein + kodein		0,00	0,00	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Caffetin	tbl. 50x10 kom (500 kom.)	0,64	0,67	322,00	338,10	
N02BE01 041	DS	paracetamol ^{NN101}	3 g	42,61	44,74	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Lekadol	otop. za inf., boč. stakl. 10x100 ml (10 mg/ml)	14,20	14,91	142,03	149,13	
N02BE01 051	DS	paracetamol ^{NN101}	3 g	53,07	55,72	P	Bristol-Myers Squibb spol.s.r.o.	Laboratoire Renaudin, Bristol-Myers Squibb, Bieffe Medital, Bristol-Myers Squibb	Perfalgan	boč. stakl. 12x100 ml (10 mg/ml)	17,69	18,57	212,28	222,89	
N02BE01 061	DS	paracetamol ^{NN101}	3 g	38,35	40,27	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Paracetamol Kabi	otop. za inf., boč. stakl. 10x100 ml (10 mg/ml)	12,78	13,42	127,83	134,22	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N02BE01 071	DS	paracetamol ^{INN101}	3 g	34,50	36,23	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Medical S.A.,	Paracetamol B.Braun	otop. za inf., boč. stakl. 10x100 ml (10 mg/ml)	11,50	12,08	115,00	120,75	
N02BE01 151	DS	paracetamol	3 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
N02BE01 312		paracetamol	3 g	1,40	1,47	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Paracetamol	sirup 1x150 ml (120 mg/5 ml)	16,80	17,64	16,80	17,64	R
N02BE01 551	DS	paracetamol	3 g	0,00	0,00	R					0,00	0,00	0,00	0,00	
N02CC01 122		sumatriptan	50 mg	10,00	10,50	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Sumigra	tbl. 6x50 mg	10,00	10,50	60,00	63,00	RS ^{RN03}
N02CC01 162		sumatriptan	50 mg	10,00	10,50	O	GlaxoSmithKline d.o.o.	GlaxoWellcome Operations UK Limited, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals	Imigran	tbl. 2x50 mg	10,00	10,50	20,00	21,00	RS ^{RN03}
N03AA01 101		metilfenobarbiton	0,5 g	8,78	9,22	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Phemiton	tbl. 30x30 mg	0,53	0,56	15,81	16,60	R
N03AA01 102		metilfenobarbiton	0,5 g	7,20	7,56	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Phemiton	tbl. 50x200 mg	2,88	3,02	143,85	151,04	R
N03AA02 051	PR	fenobarbiton-natrij	0,1 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N03AA02 103		fenobarbiton	0,1 g	4,60	4,83	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Phenobarbiton	tbl. 30x15 mg	0,69	0,72	20,73	21,77	R
N03AA02 104		fenobarbiton	0,1 g	1,06	1,11	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Phenobarbiton	tbl. 10x100 mg	1,06	1,11	10,63	11,16	R
N03AA03 151		primidon	1,25 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
N03AB02 051	DS	fenitoin	0,3 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N03AB02 107		fenitoin	0,3 g	3,12	3,28	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Difetoin	tbl. 100x100 mg	1,04	1,09	103,73	108,92	R
N03AD01 351		etosuksimid	1,25 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
N03AE01 052	PR	klonazepam	8 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N03AE01 161		klonazepam	8 mg	4,51	4,74	O	Roche d.o.o.	Roche	Rivotril	tbl. 50x0,5 mg	0,28	0,30	14,10	14,81	R
N03AE01 162		klonazepam	8 mg	1,87	1,96	O	Roche d.o.o.	Roche	Rivotril	tbl. 30x2 mg	0,47	0,49	14,00	14,70	R
N03AF01 109		karbamazepin	1 g	6,75	7,09	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Tegretol	tbl. 50x200 mg	1,35	1,42	67,37	70,74	R
N03AF01 110		karbamazepin	1 g	8,73	9,17	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Tegretol CR	tbl. 30x400 mg	3,49	3,66	104,66	109,89	R
N03AF02 101		okskarbazepin	1 g	3,94	4,14	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Oxalept	tbl. film. obl. 50x300 mg	1,18	1,24	59,12	62,08	R
N03AF02 102		okskarbazepin	1 g	3,82	4,01	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Oxalept	tbl. film. obl. 50x600 mg	2,29	2,40	114,66	120,39	R
N03AF02 163		okskarbazepin	1g	5,06	5,31	O	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Trileptal	tbl. film obl. 50x600 mg	3,04	3,19	151,83	159,42	R
N03AF02 364		okskarbazepin	1g	8,30	8,72	O	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Trileptal	boč. 1x250 ml (60 mg/ml), susp.	124,43	130,65	124,43	130,65	R
N03AG01 121		natrij-valproat	1,5 g	3,12	3,28	O	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Sanofi Winthrop Ambares	Depakine Chrono	tbl. 100x300 mg	0,62	0,65	62,40	65,52	R
N03AG01 122		natrij-valproat	1,5 g	3,71	3,90	O	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Sanofi Winthrop Ambares	Depakine Chrono	tbl. 30x500 mg	1,24	1,30	37,10	38,96	R
N03AG01 251		natrij-valproat	1,5 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
N03AG04 151		vigabatrin	2 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	RS ^{RN04}
N03AX09 101		lamotrigin	0,3 g	7,68	8,06	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Danoptin	tbl. 30x25 mg	0,57	0,60	17,10	17,96	RS ^{RN04}
N03AX09 102		lamotrigin	0,3 g	10,08	10,58	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Danoptin	tbl. 30x50 mg	1,50	1,58	45,00	47,25	RS ^{RN04}
N03AX09 103		lamotrigin	0,3 g	7,49	7,86	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Danoptin	tbl. 30x100 mg	2,24	2,35	67,20	70,56	RS ^{RN04}
N03AX09 104		lamotrigin	0,3 g	6,91	7,26	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Danoptin	tbl. za oral. susp. 30x25 mg	0,57	0,60	17,10	17,96	RS ^{RN04}
N03AX09 105		lamotrigin	0,3 g	9,07	9,52	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Danoptin	tbl. za oral. susp. 30x50 mg	1,50	1,58	45,00	47,25	RS ^{RN04}
N03AX09 106		lamotrigin	0,3 g	6,74	7,08	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Danoptin	tbl. za oral. susp. 30x100 mg	2,24	2,35	67,20	70,56	RS ^{RN04}
N03AX09 111		lamotrigin	0,3 g	6,91	7,26	O	Belupo d.d.	Belupo	Arvind	tbl. 30x25 mg	0,57	0,60	17,10	17,96	RS ^{RN04}
N03AX09 112		lamotrigin	0,3 g	9,07	9,52	O	Belupo d.d.	Belupo	Arvind	tbl. 30x50 mg	1,50	1,58	45,00	47,25	RS ^{RN04}
N03AX09 113		lamotrigin	0,3 g	6,74	7,08	O	Belupo d.d.	Belupo	Arvind	tbl. 30x100 mg	2,24	2,35	67,20	70,56	RS ^{RN04}
N03AX09 115		lamotrigin	0,3 g	7,68	8,06	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Lamox	tbl. 30x25 mg	0,57	0,60	17,10	17,96	RS ^{RN04}
N03AX09 116		lamotrigin	0,3 g	10,08	10,58	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Lamox	tbl. 30x50 mg	1,50	1,58	45,00	47,25	RS ^{RN04}
N03AX09 117		lamotrigin	0,3 g	7,49	7,86	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Lamox	tbl. 30x100 mg	2,24	2,35	67,20	70,56	RS ^{RN04}

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N03AX09 121		lamotrigin	0,3 g	6,84	7,18	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Lamal	tbl. 30x25 mg	0,57	0,60	17,10	17,96	RS ^{RN04}
N03AX09 122		lamotrigin	0,3 g	9,00	9,45	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Lamal	tbl. 30x50 mg	1,50	1,58	45,00	47,25	RS ^{RN04}
N03AX09 123		lamotrigin	0,3 g	6,72	7,06	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Lamal	tbl. 30x100 mg	2,24	2,35	67,20	70,56	RS ^{RN04}
N03AX09 124		lamotrigin	0,3 g	5,76	6,04	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Lamal	tbl. 30x200 mg	3,84	4,03	115,10	120,86	RS ^{RN04}
N03AX09 141		lamotrigin	0,3 g	6,84	7,18	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Lameptil	tbl. disp. 30x25 mg	0,57	0,60	17,10	17,96	RS ^{RN04}
N03AX09 142		lamotrigin	0,3 g	8,76	9,20	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Lameptil	tbl. disp. 30x50 mg	1,46	1,53	43,80	45,99	RS ^{RN04}
N03AX09 143		lamotrigin	0,3 g	6,72	7,06	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Lameptil	tbl. disp. 30x100 mg	2,24	2,35	67,20	70,56	RS ^{RN04}
N03AX09 162		lamotrigin	0,3 g	8,76	9,20	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma G.m.b.H	Lamotrigin Genericon	tbl. za oral. susp. 30x50 mg	1,46	1,53	43,80	45,99	RS ^{RN04}
N03AX09 163		lamotrigin	0,3 g	6,60	6,93	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma G.m.b.H	Lamotrigin Genericon	tbl. za oral. susp. 60x100 mg	2,20	2,31	132,00	138,60	RS ^{RN04}
N03AX09 175		lamotrigin	0,3 g	6,91	7,26	O	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Wellcome Operations, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Glaxo Wellcome GmbH&Co.KG	Lamictal	tbl. 56x25 mg	0,57	0,60	31,92	33,52	RS ^{RN04}
N03AX09 176		lamotrigin	0,3 g	9,06	9,51	O	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Wellcome Operations, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Glaxo Wellcome GmbH&Co.KG	Lamictal	tbl. 56x50 mg	1,50	1,58	84,00	88,20	RS ^{RN04}
N03AX09 177		lamotrigin	0,3 g	7,49	7,86	O	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Wellcome Operations, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Glaxo Wellcome GmbH&Co.KG	Lamictal	tbl. 56x100 mg	2,20	2,31	123,20	129,36	RS ^{RN04}
N03AX09 178		lamotrigin	0,3 g	55,20	57,96	O	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Wellcome Operations, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Glaxo Wellcome GmbH&Co.KG	Lamictal	tbl. za žvak. 56x5 mg	0,92	0,97	51,41	53,98	RS ^{RN04}
N03AX11 101		topiramata	0,3 g	7,68	8,06	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Epiramat	tbl. film obl. 60x25 mg	0,57	0,60	34,20	35,91	RS ^{RN04}
N03AX11 102		topiramata	0,3 g	9,07	9,52	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Epiramat	tbl. film obl. 60x50 mg	1,50	1,58	90,00	94,50	RS ^{RN04}
N03AX11 103		topiramata	0,3 g	7,49	7,86	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Epiramat	tbl. film obl. 60x100 mg	2,20	2,31	132,00	138,60	RS ^{RN04}
N03AX11 104		topiramata	0,3 g	6,91	7,26	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Epiramat	tbl. film obl. 60x200 mg	3,84	4,03	230,20	241,71	RS ^{RN04}
N03AX11 111		topiramata	0,3 g	7,68	8,06	O	Belupo d.d.	Belupo	Tiramata	tbl. film obl. 60x25 mg	0,57	0,60	34,20	35,91	RS ^{RN04}
N03AX11 112		topiramata	0,3 g	9,07	9,52	O	Belupo d.d.	Belupo	Tiramata	tbl. film obl. 60x50 mg	1,50	1,58	90,00	94,50	RS ^{RN04}
N03AX11 113		topiramata	0,3 g	7,49	7,86	O	Belupo d.d.	Belupo	Tiramata	tbl. film obl. 60x100 mg	2,20	2,31	132,00	138,60	RS ^{RN04}
N03AX11 181		topiramata	0,3 g	7,68	8,06	O	Johnson&Johnson S.E.d.o.o.	Cilag AG	Topamax	tbl. 60x25 mg	0,57	0,60	34,20	35,91	RS ^{RN04}
N03AX11 182		topiramata	0,3 g	9,07	9,52	O	Johnson&Johnson S.E.d.o.o.	Cilag AG	Topamax	tbl. 60x50 mg	1,50	1,58	90,00	94,50	RS ^{RN04}
N03AX11 183		topiramata	0,3 g	7,49	7,86	O	Johnson&Johnson S.E.d.o.o.	Cilag AG	Topamax	tbl. 60x100 mg	2,20	2,31	132,00	138,60	RS ^{RN04}
N03AX11 184		topiramata	0,3 g	6,91	7,26	O	Johnson&Johnson S.E.d.o.o.	Cilag AG	Topamax	tbl. 60x200 mg	3,84	4,03	230,20	241,71	RS ^{RN04}
N03AX12 111		gabapentin	1,8 g	7,68	8,06	O	Belupo d.d.	Belupo	Katena	caps. 20x100 mg	0,43	0,45	8,53	8,96	RS ^{RN04}
N03AX12 112		gabapentin	1,8 g	9,03	9,48	O	Belupo d.d.	Belupo	Katena	caps. 50x300 mg	1,50	1,58	75,00	78,75	RS ^{RN04}

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N03AX12 113		gabapentin	1,8 g	7,49	7,86	O	Belupo d.d.	Belupo	Katena	caps. 50x400 mg	1,66	1,75	83,18	87,34	RS ^{RN04}
N03AX12 161		gabapentin	1,8 g	7,68	8,06	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Neurontin	caps. 20x100 mg	0,43	0,45	8,53	8,96	RS ^{RN04}
N03AX12 162		gabapentin	1,8 g	9,07	9,53	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Neurontin	caps. 50x300 mg	1,50	1,58	75,00	78,75	RS ^{RN04}
N03AX12 163		gabapentin	1,8 g	7,49	7,86	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Neurontin	caps. 50x400 mg	1,66	1,75	83,18	87,34	RS ^{RN04}
N03AX14 021	DS	levetiracetam ^{NN201}	1,5 g	1.590,90	1.670,45	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Luego	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg/ml	106,06	111,36	106,06	111,36	
N03AX14 101		levetiracetam	1,5 g	5,14	5,40	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o	Nirval	tbl. film obl. 60x250 mg	0,86	0,90	51,44	54,01	RS ^{RN15}
N03AX14 102		levetiracetam	1,5 g	5,08	5,33	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o	Nirval	tbl. film obl. 60x500 mg	1,69	1,78	101,66	106,74	RS ^{RN15}
N03AX14 121		levetiracetam	1,5 g	5,14	5,40	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Lyvam	tbl. film obl. 60x250 mg	0,86	0,90	51,44	54,01	RS ^{RN15}
N03AX14 122		levetiracetam	1,5 g	5,08	5,33	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Lyvam	tbl. film obl. 60x500 mg	1,69	1,78	101,66	106,74	RS ^{RN15}
N03AX14 123		levetiracetam	1,5 g	5,67	5,95	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Lyvam	tbl. film obl. 60x750 mg	2,84	2,98	170,10	178,61	RS ^{RN15}
N03AX14 124		levetiracetam	1,5 g	5,66	5,94	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Lyvam	tbl. film obl. 60x1000 mg	3,77	3,96	226,23	237,54	RS ^{RN15}
N03AX14 141		levetiracetam	1,5 g	5,14	5,40	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas, Sandoz-Lek	Luego	tbl. film obl. 60x250 mg	0,86	0,90	51,44	54,01	RS ^{RN15}
N03AX14 142		levetiracetam	1,5 g	5,08	5,33	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas, Sandoz-Lek	Luego	tbl. film obl. 60x500 mg	1,69	1,78	101,66	106,74	RS ^{RN15}
N03AX14 143		levetiracetam	1,5 g	5,67	5,95	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas, Sandoz-Lek	Luego	tbl. film obl. 60x750 mg	2,84	2,98	170,10	178,61	RS ^{RN15}
N03AX14 144		levetiracetam	1,5 g	5,66	5,94	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas, Sandoz-Lek	Luego	tbl. film obl. 60x1000 mg	3,77	3,96	226,23	237,54	RS ^{RN15}
N04AA01 151	DS	trihexifenidil	10 mg	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
N04AA02 072	PR	biperiden	10 mg	4,31	4,53	P	DESMA d.o.o.	Laboratorio Farmaceutico	Akineton	amp. 5x5 mg/ml	2,16	2,27	10,78	11,32	
N04AA02 141		biperiden	10 mg	1,16	1,22	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Mendilex	tbl. 50x2 mg	0,23	0,24	11,59	12,17	R
N04AA02 171		biperiden	10 mg	1,16	1,22	O	DESMA d.o.o.	Laboratorio Farmaceutico S.I.T.Srl.	Akineton	tbl. 50x2 mg	0,23	0,24	11,59	12,17	R
N04BA02 121		levodopa + karbidopa	0,6 g	3,26	3,42	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Nakom	tbl. 100x(250 mg+25 mg)	1,36	1,42	135,67	142,45	R
N04BA02 571	DS	levodopa + karbidopa ^{NN401}		0,00	0,00	P	AbbVie d.o.o.	Abbott/Fresenius	Duodopa intestinalni gel	vreć. plast., kazeta 7x100 ml (20 mg/ml levodope + 5 mg/ml karbidope)	798,57	838,50	5.590,00	5.869,50	
N04BB04 161		amantadin	200 mg	2,16	2,27	O	Oktal Pharma d.o.o.	Merz	PK-Merz	tbl. film obl. 30x100 mg	1,08	1,13	32,34	33,96	R
N04BC04 101		ropinirol	6 mg	7,64	8,02	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o	Lirona XL	tbl. s prod. oslob. 28x2 mg	2,29	2,40	64,12	67,33	R
N04BC04 102		ropinirol	6 mg	7,46	7,83	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o	Lirona XL	tbl. s prod. oslob. 28x4 mg	4,48	4,70	125,31	131,58	R
N04BC04 103		ropinirol	6 mg	7,09	7,44	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o	Lirona XL	tbl. s prod. oslob. 28x8 mg	8,51	8,94	238,28	250,19	R
N04BC04 111		ropinirol	6 mg	15,81	16,60	O	Belupo d.d.	Belupo	Eminens	tbl. film obl. 210x0,25 mg	0,66	0,69	138,35	145,27	R
N04BC04 112		ropinirol	6 mg	10,28	10,79	O	Belupo d.d.	Belupo	Eminens	tbl. film obl. 21x1 mg	1,71	1,80	35,98	37,78	R
N04BC04 113		ropinirol	6 mg	9,02	9,47	O	Belupo d.d.	Belupo	Eminens	tbl. film obl. 21x2 mg	3,01	3,16	63,14	66,30	R
N04BC04 114		ropinirol	6 mg	7,20	7,56	O	Belupo d.d.	Belupo	Eminens	tbl. film obl. 21x5 mg	6,00	6,30	126,00	132,30	R
N04BC04 115		ropinirol	6 mg	6,88	7,22	O	Belupo d.d.	Belupo	Eminens SR	tbl. s prod. oslob. 28x2 mg	2,29	2,40	64,12	67,33	R
N04BC04 116		ropinirol	6 mg	6,71	7,05	O	Belupo d.d.	Belupo	Eminens SR	tbl. s prod. oslob. 28x4 mg	4,48	4,70	125,31	131,58	R
N04BC04 117		ropinirol	6 mg	6,38	6,70	O	Belupo d.d.	Belupo	Eminens SR	tbl. s prod. oslob. 28x8 mg	8,51	8,94	238,28	250,19	R

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N04BC04 121		ropinirol	6 mg	6,87	7,21	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Ropinirol PharmaS	tbl. s prod. oslob. 28x2 mg	2,29	2,40	64,12	67,33	R
N04BC04 122		ropinirol	6 mg	6,71	7,05	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Ropinirol PharmaS	tbl. s prod. oslob. 28x4 mg	4,48	4,70	125,31	131,58	R
N04BC04 123		ropinirol	6 mg	6,38	6,70	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Ropinirol PharmaS	tbl. s prod. oslob. 28x8 mg	8,51	8,94	238,28	250,19	R
N04BC04 131		ropinirol	6 mg	6,87	7,21	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA d.d.	Rolpryna SR	tbl. s prod. oslob. 28x2 mg	2,29	2,40	64,12	67,33	R
N04BC04 132		ropinirol	6 mg	6,71	7,05	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA d.d.	Rolpryna SR	tbl. s prod. oslob. 28x4 mg	4,48	4,70	125,31	131,58	R
N04BC04 133		ropinirol	6 mg	6,38	6,70	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA d.d.	Rolpryna SR	tbl. s prod. oslob. 28x8 mg	8,51	8,94	238,28	250,19	R
N04BC04 176		ropinirol	6 mg	9,66	10,14	O	GlaxoSmithKline d.o.o.	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Glaxo Wellcome GmbH&Co.KG, Glaxo Wellcome S.A., SmithKline Beecham Plc	Requip Modutab	tbl. s prod. oslob. 28x2 mg	2,29	2,40	64,12	67,33	R
N04BC04 177		ropinirol	6 mg	9,15	9,60	O	GlaxoSmithKline d.o.o.	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Glaxo Wellcome GmbH&Co.KG, Glaxo Wellcome S.A., SmithKline Beecham Plc	Requip Modutab	tbl. s prod. oslob. 28x4 mg	4,48	4,70	125,31	131,58	R
N04BC04 178		ropinirol	6 mg	8,09	8,50	O	GlaxoSmithKline d.o.o.	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Glaxo Wellcome GmbH&Co.KG, Glaxo Wellcome S.A., SmithKline Beecham Plc	Requip Modutab	tbl. s prod. oslob. 28x8 mg	8,51	8,94	238,28	250,19	R
N04BC05 101		pramipeksol	2,5 mg	13,83	14,52	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Pramipeksol Pliva	tbl. 30x0,18 mg	0,97	1,02	29,00	30,45	R ^{RN05}
N04BC05 102		pramipeksol	2,5 mg	14,43	15,15	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Pramipeksol Pliva	tbl. 30x0,7 mg	4,03	4,23	121,00	127,05	R ^{RN05}
N04BC05 141		pramipeksol	2,5 mg	13,43	14,10	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Pramipeksol PharmaS	tbl. 30x0,18 mg	0,97	1,02	29,00	30,45	R ^{RN05}
N04BC05 142		pramipeksol	2,5 mg	14,40	15,13	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Pramipeksol PharmaS	tbl. 30x0,7 mg	4,03	4,24	121,00	127,05	R ^{RN05}
N04BC05 181		pramipeksol	2,5 mg	15,12	15,87	O	Krka, Tovarna zdravil d.d.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Oprymea	tbl. s prod. oslob. 30x0,26 mg	1,57	1,65	47,17	49,53	R ^{RN05}
N04BC05 182		pramipeksol	2,5 mg	15,12	15,88	O	Krka, Tovarna zdravil d.d.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Oprymea	tbl. s prod. oslob. 30x0,52 mg	3,15	3,30	94,35	99,07	R ^{RN05}
N04BC05 183		pramipeksol	2,5 mg	14,98	15,72	O	Krka, Tovarna zdravil d.d.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Oprymea	tbl. s prod. oslob. 30x1,05 mg	6,29	6,60	188,69	198,12	R ^{RN05}
N04BC05 184		pramipeksol	2,5 mg	15,02	15,77	O	Krka, Tovarna zdravil d.d.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Oprymea	tbl. s prod. oslob. 30x1,57 mg	9,43	9,91	283,03	297,18	R ^{RN05}
N04BC05 185		pramipeksol	2,5 mg	14,98	15,72	O	Krka, Tovarna zdravil d.d.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Oprymea	tbl. s prod. oslob. 30x2,1 mg	12,58	13,21	377,37	396,24	R ^{RN05}
N04BC05 186		pramipeksol	2,5 mg	12,08	12,69	O	Krka, Tovarna zdravil d.d.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Oprymea	tbl. 30x0,18 mg	0,87	0,91	26,10	27,41	R ^{RN05}
N04BC05 187		pramipeksol	2,5 mg	12,96	13,61	O	Krka, Tovarna zdravil d.d.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Oprymea	tbl. 30x0,7 mg	3,63	3,81	108,90	114,35	R ^{RN05}
N04BD01 195		selegilin (deprenil)	5 mg	1,78	1,87	O	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Chinoin Veresegyhaz	Jumex	tbl. 50x5 mg	1,78	1,87	89,16	93,62	R
N05AA02 191		levomepromazin	0,3 g	6,14	6,45	O	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Famar Lyon	Nozinan	tbl. film obl. 20x25 mg	0,51	0,54	10,23	10,74	R
N05AA02 192		levomepromazin	0,3 g	3,37	3,54	O	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Famar Lyon	Nozinan	tbl. film obl. 20x100 mg	1,12	1,18	22,47	23,59	R

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N05AA03 051	PR	promazin	0,1 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N05AA03 101		promazin	0,3 g	11,16	11,72	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Prazine	drag. 50x25 mg	0,93	0,98	46,49	48,81	R
N05AA03 102		promazin	0,3 g	4,88	5,12	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Prazine	drag. 50x100 mg	1,63	1,71	81,41	85,48	R
N05AA03 111		promazin	0,3 g	12,40	13,02	O	Belupo d.d.	Belupo	Promazin	tbl. obl. 50x25 mg	1,03	1,08	51,65	54,23	R
N05AA03 112		promazin	0,3 g	5,43	5,70	O	Belupo d.d.	Belupo	Promazin	tbl. obl. 50x100 mg	1,81	1,90	90,45	94,97	R
N05AA03 121		promazin	0,3 g	11,16	11,72	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Liorin	tbl. obl. 50x25 mg	0,93	0,98	46,49	48,81	R
N05AA03 122		promazin	0,3 g	4,88	5,12	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Liorin	tbl. obl. 50x100 mg	1,63	1,71	81,41	85,48	R
N05AB02 035	PO	flufenazin-dekanoat	1 mg	0,82	0,86	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Moditen depo	amp. 5x25 mg/ml	20,54	21,56	102,68	107,81	
N05AB02 131		flufenazin	10 mg	3,46	3,63	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Moditen	drag. 25x1 mg	0,35	0,37	8,65	9,08	R
N05AB02 132		flufenazin	10 mg	3,36	3,53	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Moditen	drag. 100x2,5 mg	0,84	0,88	84,00	88,20	R
N05AB02 133		flufenazin	10 mg	3,36	3,53	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Moditen	drag. 100x5 mg	1,68	1,76	168,00	176,40	R
N05AB10 051	DS	perazin	0,1 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N05AD01 031	PR	haloperidol	8 mg	5,34	5,61	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Haldol	amp. 10x5 mg/ml	3,34	3,50	33,37	35,04	
N05AD01 032	PO	haloperidol-dekanoat	3,3 mg	1,61	1,69	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Haldol depo	amp. 5x50 mg/ml	24,45	25,67	122,27	128,38	
N05AD01 137		haloperidol	8 mg	0,89	0,93	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Haldol	tbl. 30x10 mg	1,11	1,17	33,20	34,86	R
N05AD01 238		haloperidol	8 mg	10,00	10,50	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Haldol	kapi 1x10ml (2 mg/ml)	25,00	26,25	25,00	26,25	R
N05AE03 171		sertindol	16 mg	20,36	21,38	O	Lundbeck Croatia d.o.o.	H. Lundbeck A/S	Serdolect	tbl. film obl. 30x4 mg	5,09	5,34	152,63	160,26	RS ^{RN06}
N05AE03 172		sertindol	16 mg	20,35	21,37	O	Lundbeck Croatia d.o.o.	H. Lundbeck A/S	Serdolect	tbl. film obl. 28x12 mg	15,26	16,02	427,35	448,72	RS ^{RN06}
N05AE03 173		sertindol	16 mg	20,35	21,37	O	Lundbeck Croatia d.o.o.	H. Lundbeck A/S	Serdolect	tbl. film obl. 28x16 mg	20,35	21,37	569,80	598,29	RS ^{RN06}
N05AE04 061	DS	ziprazidon ^{NS501}	40 mg	53,63	56,31	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Zeldox	praš. i otap. za otp. za inj., boč. stakl. 1x5 ml (20 mg/ml)	134,08	140,78	134,08	140,78	
N05AE04 161		ziprazidon	80 mg	13,74	14,43	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Zeldox	caps. 30x40 mg	6,87	7,21	206,10	216,41	RS ^{RN06}
N05AE04 162		ziprazidon	80 mg	10,28	10,79	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Zeldox	caps. 30x60 mg	7,71	8,10	231,15	242,71	RS ^{RN06}
N05AE04 163		ziprazidon	80 mg	12,11	12,72	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Zeldox	caps. 30x80 mg	12,11	12,72	363,29	381,45	RS ^{RN06}
N05AF05 063	PR	zukupentiksol	30 mg	23,52	24,70	P	Lundbeck Croatia d.o.o.	H. Lundbeck A/S	Clopixol Acuphase	amp. 5x50 mg	39,20	41,16	196,00	205,80	
N05AF05 064	PO	zukupentiksol	15 mg	1,61	1,69	P	Lundbeck Croatia d.o.o.	H. Lundbeck A/S	Clopixol Depot	amp. 10x200 mg	21,40	22,47	214,00	224,70	
N05AF05 161		zukupentiksol	30 mg	2,64	2,77	O	Lundbeck Croatia d.o.o.	H. Lundbeck A/S	Clopixol	tbl. film obl. 50x10 mg	0,88	0,92	44,18	46,39	R
N05AF05 162		zukupentiksol	30 mg	2,42	2,54	O	Lundbeck Croatia d.o.o.	H. Lundbeck A/S	Clopixol	tbl. film obl. 50x25 mg	2,02	2,12	100,88	105,92	R
N05AH02 051	DS	klozapin	0,3 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N05AH02 161		klozapin	0,3 g	6,19	6,50	O	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	Remedica Ltd.	Clozapine Remedica	tbl. 50x100 mg	2,06	2,17	103,10	108,26	RS ^{RN07}
N05AH02 162		klozapin	0,3 g	7,74	8,13	O	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	Remedica Ltd.	Clozapine Remedica	tbl. 50x25 mg	0,64	0,68	32,20	33,81	RS ^{RN07}
N05AH02 174		klozapin	0,3 g	8,32	8,74	O	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Leponex	tbl. 50x25 mg	0,64	0,68	32,23	33,84	RS ^{RN07}
N05AH02 175		klozapin	0,3 g	6,66	6,99	O	Novartis Hrvatska d.o.o.	Novartis Pharma	Leponex	tbl. 50x100 mg	2,06	2,17	103,17	108,33	RS ^{RN07}
N05AH03 061	RL	olanzapin ^{NS502}	10 mg	64,93	68,18	P	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly Pharma	Zypadhera	praš. i otap. za susp. za inj. s prod. osl. 1x210 mg	1.363,53	1.431,71	1.363,53	1.431,71	RS ^{RN08}
N05AH03 062	RL	olanzapin ^{NS502}	10 mg	58,48	61,41	P	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly Pharma	Zypadhera	praš. i otap. za susp. za inj. s prod. osl. 1x300 mg	1.754,47	1.842,19	1.754,47	1.842,19	RS ^{RN08}
N05AH03 063	RL	olanzapin ^{NS502}	10 mg	55,07	57,83	P	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly Pharma	Zypadhera	praš. i otap. za susp. za inj. s prod. osl. 1x405 mg	2.230,52	2.342,05	2.230,52	2.342,05	RS ^{RN08}
N05AH03 065	DS	olanzapin ^{NS503}	10 mg	26,30	27,62	P	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly Pharma	Zyprexa	praš. za otp. za inj. boč. 1x10 mg	26,30	27,62	26,30	27,62	
N05AH03 101		olanzapin	10 mg	4,04	4,24	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Olandix	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	2,02	2,12	56,55	59,38	RS ^{RN06}
N05AH03 102		olanzapin	10 mg	3,90	4,10	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Olandix	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	3,90	4,10	109,20	114,66	RS ^{RN06}

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N05AH03 103		olanzapin	10 mg	7,31	7,68	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Olandix	tbl. rasp. za usta 28x15 mg	10,97	11,52	307,13	322,49	RS ^{RN06}
N05AH03 104		olanzapin	10 mg	7,32	7,68	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Olandix	tbl. rasp. za usta 28x20 mg	14,63	15,37	409,77	430,26	RS ^{RN06}
N05AH03 105		olanzapin	10 mg	4,80	5,04	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Olazin	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	2,02	2,12	56,55	59,38	RS ^{RN06}
N05AH03 106		olanzapin	10 mg	4,67	4,90	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Olazin	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	3,90	4,10	109,20	114,66	RS ^{RN06}
N05AH03 111		olanzapin	10 mg	6,28	6,59	O	Belupo d.d.	Belupo	Vaira	tbl. film obl. 28x5 mg	2,02	2,12	56,55	59,38	RS ^{RN06}
N05AH03 112		olanzapin	10 mg	6,11	6,42	O	Belupo d.d.	Belupo	Vaira	tbl. film obl. 28x10 mg	3,90	4,10	109,20	114,66	RS ^{RN06}
N05AH03 113		olanzapin	10 mg	5,66	5,94	O	Belupo d.d.	Belupo	Vaira -V	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	2,02	2,12	56,55	59,38	RS ^{RN06}
N05AH03 114		olanzapin	10 mg	5,50	5,78	O	Belupo d.d.	Belupo	Vaira -V	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	3,90	4,10	109,20	114,66	RS ^{RN06}
N05AH03 121		olanzapin	10 mg	8,83	9,27	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Zalasta	tbl. 28x5 mg	2,02	2,12	56,55	59,38	RS ^{RN06}
N05AH03 122		olanzapin	10 mg	8,83	9,27	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Zalasta	tbl. 28x10 mg	3,90	4,10	109,20	114,66	RS ^{RN06}
N05AH03 123		olanzapin	10 mg	7,34	7,71	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Ziora	tbl. rasp. za usta 30x5 mg	2,02	2,12	60,59	63,62	RS ^{RN06}
N05AH03 124		olanzapin	10 mg	7,16	7,52	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Ziora	tbl. rasp. za usta 30x10 mg	3,90	4,10	117,00	122,85	RS ^{RN06}
N05AH03 126		olanzapin	10 mg	5,79	6,08	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Olanzalux	tbl. film obl. 28x5 mg	2,02	2,12	56,55	59,38	RS ^{RN06}
N05AH03 127		olanzapin	10 mg	5,71	6,00	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Olanzalux	tbl. film obl. 28x10 mg	3,90	4,10	109,20	114,66	RS ^{RN06}
N05AH03 131		olanzapin	10 mg	4,04	4,24	O	Krka, Tovarna zdravil d.d.	Krka d.d.	Zalasta	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	2,02	2,12	56,55	59,38	RS ^{RN06}
N05AH03 132		olanzapin	10 mg	3,90	4,10	O	Krka, Tovarna zdravil d.d.	Krka d.d.	Zalasta	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	3,90	4,10	109,20	114,66	RS ^{RN06}
N05AH03 133		olanzapin	10 mg	7,31	7,68	O	Krka, Tovarna zdravil d.d.	Krka d.d.	Zalasta	tbl. rasp. za usta 28x15 mg	10,97	11,52	307,13	322,49	RS ^{RN06}
N05AH03 134		olanzapin	10 mg	7,32	7,68	O	Krka, Tovarna zdravil d.d.	Krka d.d.	Zalasta	tbl. rasp. za usta 28x20 mg	14,63	15,37	409,77	430,26	RS ^{RN06}
N05AH03 136		olanzapin	10 mg	5,79	6,08	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Olanzapin Genera	tbl. film obl. 28x5 mg	2,02	2,12	56,55	59,38	RS ^{RN06}
N05AH03 137		olanzapin	10 mg	5,71	6,00	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Olanzapin Genera	tbl. film obl. 28x10 mg	3,90	4,10	109,20	114,66	RS ^{RN06}
N05AH03 138		olanzapin	10 mg	4,04	4,24	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Olanzapin Genera	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	2,02	2,12	56,55	59,38	RS ^{RN06}
N05AH03 139		olanzapin	10 mg	3,90	4,10	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Olanzapin Genera	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	3,90	4,10	109,20	114,66	RS ^{RN06}
N05AH03 145		olanzapin	10 mg	4,14	4,35	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Olanzapin PharmaS	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	2,02	2,12	56,55	59,38	RS ^{RN06}
N05AH03 146		olanzapin	10 mg	4,00	4,20	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Olanzapin PharmaS	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	3,90	4,10	109,20	114,66	RS ^{RN06}
N05AH03 163		olanzapin	10 mg	8,82	9,26	O	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly S.A.	Zyprexa Velotab	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	4,41	4,63	123,59	129,77	RS ^{RN06}
N05AH03 164		olanzapin	10 mg	8,83	9,27	O	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly S.A.	Zyprexa Velotab	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	8,83	9,27	247,18	259,54	RS ^{RN06}
N05AH03 172		olanzapin	10 mg	8,83	9,27	O	Cipla Croatia d.o.o.	Cipla	Olanzapin Cipla	tbl. film obl. 30x5 mg	2,02	2,12	60,59	63,62	RS ^{RN06}
N05AH03 173		olanzapin	10 mg	8,83	9,27	O	Cipla Croatia d.o.o.	Cipla	Olanzapin Cipla	tbl. film obl. 30x10 mg	3,90	4,10	117,00	122,85	RS ^{RN06}
N05AH04 100		kvetiapin	0,4 g	18,22	19,13	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Loquen	tbl. film obl. 60x25 mg	1,14	1,20	68,31	71,73	RS ^{RN06}
N05AH04 101		kvetiapin	0,4 g	6,93	7,28	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Loquen	tbl. film obl. 60x100 mg	1,73	1,82	103,95	109,15	RS ^{RN06}
N05AH04 102		kvetiapin	0,4 g	5,94	6,24	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Loquen	tbl. film obl. 60x200 mg	2,97	3,12	178,20	187,11	RS ^{RN06}
N05AH04 103		kvetiapin	0,4 g	8,71	9,15	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Loquen XR	tbl. film obl. s prod. oslob. 60x200 mg	4,35	4,57	261,16	274,22	RS ^{RN06}
N05AH04 104		kvetiapin	0,4 g	8,45	8,87	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Loquen XR	tbl. film obl. s prod. oslob. 60x300 mg	6,34	6,65	380,16	399,17	RS ^{RN06}
N05AH04 105		kvetiapin	0,4 g	8,48	8,90	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Loquen XR	tbl. film obl. s prod. oslob. 60x400 mg	8,48	8,90	508,56	533,99	RS ^{RN06}
N05AH04 111		kvetiapin	0,4 g	23,12	24,28	O	Belupo d.d.	Belupo	Q-pin	tbl. film obl. 60x25 mg	1,14	1,20	68,31	71,73	RS ^{RN06}
N05AH04 112		kvetiapin	0,4 g	8,10	8,51	O	Belupo d.d.	Belupo	Q-pin	tbl. film obl. 60x100 mg	1,73	1,82	103,95	109,15	RS ^{RN06}

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N05AH04 113		kvetiapin	0,4 g	7,15	7,51	O	Belupo d.d.	Belupo	Q-pin	tbl. film obl. 60x200 mg	2,97	3,12	178,20	187,11	RS ^{RN06}
N05AH04 121		kvetiapin	0,4 g	26,40	27,72	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Quelapin	tbl. film obl. 60x25 mg	1,14	1,20	68,31	71,73	RS ^{RN06}
N05AH04 122		kvetiapin	0,4 g	11,15	11,71	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Quelapin	tbl. film obl. 60x100 mg	1,73	1,82	103,95	109,15	RS ^{RN06}
N05AH04 123		kvetiapin	0,4 g	7,11	7,46	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Quelapin	tbl. film obl. 60x150 mg	2,67	2,80	159,90	167,90	RS ^{RN06}
N05AH04 124		kvetiapin	0,4 g	5,94	6,24	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Quelapin	tbl. film obl. 60x200 mg	2,97	3,12	178,20	187,11	RS ^{RN06}
N05AH04 125		kvetiapin	0,4 g	7,32	7,69	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Quelapin	tbl. film obl. 60x300mg	5,49	5,76	329,40	345,87	RS ^{RN06}
N05AH04 126		kvetiapin	0,4 g	8,71	9,14	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Volqer	tbl. s prod. oslob. 60x200 mg	4,35	4,57	261,16	274,22	RS ^{RN06}
N05AH04 127		kvetiapin	0,4 g	8,45	8,87	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Volqer	tbl. s prod. oslob. 60x300 mg	6,34	6,65	380,16	399,17	RS ^{RN06}
N05AH04 128		kvetiapin	0,4 g	8,48	8,90	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Volqer	tbl. s prod. oslob. 60x400 mg	8,48	8,90	508,56	533,99	RS ^{RN06}
N05AH04 131		kvetiapin	0,4 g	18,22	19,13	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Kventiax	tbl. film obl. 60x25 mg	1,14	1,20	68,31	71,73	RS ^{RN06}
N05AH04 132		kvetiapin	0,4 g	6,93	7,28	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Kventiax	tbl. film obl. 60x100 mg	1,73	1,82	103,95	109,15	RS ^{RN06}
N05AH04 133		kvetiapin	0,4 g	5,94	6,24	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Kventiax	tbl. film obl. 60x200 mg	2,97	3,12	178,20	187,11	RS ^{RN06}
N05AH04 134		kvetiapin	0,4 g	7,32	7,69	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Kventiax	tbl. film obl. 60x300 mg	5,49	5,76	329,40	345,87	RS ^{RN06}
N05AH04 135		kvetiapin	0,4 g	8,71	9,15	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Kvetiapin XR PharmaS	tbl. s prod. oslob. 60x200 mg	4,35	4,57	261,16	274,22	RS ^{RN06}
N05AH04 136		kvetiapin	0,4 g	8,45	8,87	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Kvetiapin XR PharmaS	tbl. s prod. oslob. 60x300 mg	6,34	6,65	380,16	399,17	RS ^{RN06}
N05AH04 137		kvetiapin	0,4 g	8,48	8,90	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Kvetiapin XR PharmaS	tbl. s prod. oslob. 60x400 mg	8,48	8,90	508,56	533,99	RS ^{RN06}
N05AH04 141		kvetiapin	0,4 g	6,93	7,28	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Kvetiapin Genera	tbl. film obl. 60x100 mg	1,73	1,82	103,95	109,15	RS ^{RN06}
N05AH04 142		kvetiapin	0,4 g	5,94	6,24	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Kvetiapin Genera	tbl. film obl. 60x200 mg	2,97	3,12	178,20	187,11	RS ^{RN06}
N05AH04 146		kvetiapin	0,4 g	18,40	19,32	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Kvetiapin PharmaS	tbl. film obl. 60x25 mg	1,14	1,20	68,31	71,73	RS ^{RN06}
N05AH04 147		kvetiapin	0,4 g	7,00	7,35	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Kvetiapin PharmaS	tbl. film obl. 60x100 mg	1,73	1,82	103,95	109,15	RS ^{RN06}
N05AH04 148		kvetiapin	0,4 g	6,00	6,30	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Kvetiapin PharmaS	tbl. film obl. 60x200 mg	2,97	3,12	178,20	187,11	RS ^{RN06}
N05AH04 161		kvetiapin	0,4 g	11,15	11,71	O	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Seroquel	tbl. 60x100 mg	1,73	1,82	103,95	109,15	RS ^{RN06}
N05AH04 162		kvetiapin	0,4 g	9,55	10,02	O	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Seroquel	tbl. 60x200 mg	2,97	3,12	178,20	187,11	RS ^{RN06}
N05AH04 163		kvetiapin	0,4 g	16,56	17,39	O	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Seroquel XR	tbl. s prod. oslob. 60x200 mg	4,35	4,57	261,16	274,22	RS ^{RN06}
N05AH04 164		kvetiapin	0,4 g	14,07	14,77	O	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Seroquel XR	tbl. s prod. oslob. 60x300 mg	6,34	6,65	380,16	399,17	RS ^{RN06}
N05AH04 165		kvetiapin	0,4 g	14,66	15,39	O	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Seroquel XR	tbl. s prod. oslob. 60x400 mg	8,48	8,90	508,56	533,99	RS ^{RN06}
N05AH04 171		kvetiapin	0,4 g	20,32	21,34	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Xatin	tbl. film obl. 60x25 mg	1,14	1,20	68,31	71,73	RS ^{RN06}
N05AH04 172		kvetiapin	0,4 g	7,12	7,48	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Xatin	tbl. film obl. 60x100 mg	1,73	1,82	103,95	109,15	RS ^{RN06}
N05AH04 173		kvetiapin	0,4 g	6,30	6,62	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Xatin	tbl. film obl. 60x200 mg	2,97	3,12	178,20	187,11	RS ^{RN06}
N05AH04 181		kvetiapin	0,4 g	9,67	10,15	O	Edicta Pharm d.o.o.	Accord Healthcare Limited, Cemelog-BRS Kft., Pharmace-re Premium Ltd.	Kvetiapin Edicta SR	tbl. s prod. oslob. 60x200 mg	4,35	4,57	261,10	274,16	RS ^{RN06}

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N05AH04 182		kvetiapin	0,4 g	9,39	9,86	O	Edicta Pharm d.o.o.	Accord Healthcare Limited, Cemelog-BRS Kft., Pharmacare Premium Ltd.	Kvetiapin Edicta SR	tbl. s prod. oslob. 60x300 mg	6,34	6,65	380,10	399,11	RS ^{RN06}
N05AH04 183		kvetiapin	0,4 g	9,42	9,89	O	Edicta Pharm d.o.o.	Accord Healthcare Limited, Cemelog-BRS Kft., Pharmacare Premium Ltd.	Kvetiapin Edicta SR	tbl. s prod. oslob. 60x400 mg	8,48	8,90	508,50	533,93	RS ^{RN06}
N05AL01 043	DS	sulpirid	0,8 g	10,76	11,30	P	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Eglonyl	otop. za inj. 30x100 mg/2 ml	1,34	1,41	40,34	42,36	
N05AL01 112		sulpirid	0,8 g	6,32	6,64	O	Belupo d.d.	Belupo	Sulpirid forte	caps. 12x200 mg	1,58	1,66	18,93	19,88	R
N05AL01 142		sulpirid	0,8 g	6,32	6,64	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Eglonyl forte	tbl. 12x200 mg	1,58	1,66	18,93	19,88	R
N05AL05 162		amisulpirid	0,4 g	9,43	9,90	O	sanofi - aventis Croatia d.o.o.	Sanofi Winthrop Quetigny	Solian	tbl. 30x200 mg	4,72	4,96	141,48	148,55	RS ^{RN09}
N05AN01 115		litij-karbonat	24 mmol	0,00	0,00	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Litij Karbonat	tbl. 100x300 mg	0,57	0,60	57,00	59,85	R
N05AX08 081	RL	risperidon ^{NN504}	2,7 mg	79,14	83,09	P	Johnson&Johnson S.E.d.o.o.	Janssen Cilag	Rispolept Consta	susp. s prod. djel. za i.m. primj. 1x25 mg	732,76	769,40	732,76	769,40	RS ^{RN10}
N05AX08 082	RL	risperidon ^{NN504}	2,7 mg	68,41	71,83	P	Johnson&Johnson S.E.d.o.o.	Janssen Cilag	Rispolept Consta	susp. s prod. djel. za i.m. primj. 1x37,5 mg	950,08	997,58	950,08	997,58	RS ^{RN10}
N05AX08 083	RL	risperidon ^{NN504}	2,7 mg	63,94	67,14	P	Johnson&Johnson S.E.d.o.o.	Janssen Cilag	Rispolept Consta	susp. s prod. djel. za i.m. primj. 1x50 mg	1.184,00	1.243,20	1.184,00	1.243,20	RS ^{RN10}
N05AX08 101		risperidon	5 mg	7,40	7,77	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Risset	tbl. film obl. 20x1 mg	1,48	1,55	29,60	31,08	RS ^{RN06}
N05AX08 102		risperidon	5 mg	6,45	6,77	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Risset	tbl. film obl. 60x2 mg	2,31	2,43	138,60	145,53	RS ^{RN06}
N05AX08 103		risperidon	5 mg	5,62	5,90	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Risset	tbl. film obl. 60x3 mg	3,08	3,23	184,80	194,04	RS ^{RN06}
N05AX08 104		risperidon	5 mg	7,15	7,51	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Risset	tbl. film obl. 60x4 mg	5,72	6,01	343,40	360,57	RS ^{RN06}
N05AX08 105		risperidon	5 mg	5,98	6,28	O	Cipla Croatia d.o.o.	Cipla	Risnia	tbl. film obl. 60x2 mg	2,31	2,43	138,60	145,53	RS ^{RN06}
N05AX08 106		risperidon	5 mg	4,44	4,66	O	Cipla Croatia d.o.o.	Cipla	Risnia	tbl. film obl. 60x3mg	2,66	2,80	159,84	167,83	RS ^{RN06}
N05AX08 107		risperidon	5 mg	6,52	6,85	O	Cipla Croatia d.o.o.	Cipla	Risnia	tbl. film obl. 60x4 mg	5,22	5,48	312,93	328,58	RS ^{RN06}
N05AX08 108		risperidon	5 mg	5,77	6,06	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Risset	tbl. rasp. za usta 60x2 mg	2,31	2,43	138,60	145,53	RS ^{RN06}
N05AX08 109		risperidon	5 mg	5,13	5,39	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Risset	tbl. rasp. za usta 60x3 mg	3,08	3,23	184,80	194,04	RS ^{RN06}
N05AX08 110		risperidon	5 mg	7,15	7,51	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Risset	tbl. rasp. za usta 60x4 mg	5,72	6,01	343,40	360,57	RS ^{RN06}
N05AX08 111		risperidon	5 mg	7,40	7,77	O	Belupo d.d.	Belupo	Prospera	tbl. film obl. 20x1 mg	1,48	1,55	29,60	31,08	RS ^{RN06}
N05AX08 112		risperidon	5 mg	6,45	6,77	O	Belupo d.d.	Belupo	Prospera	tbl. film obl. 60x2 mg	2,31	2,43	138,60	145,53	RS ^{RN06}
N05AX08 113		risperidon	5 mg	5,62	5,90	O	Belupo d.d.	Belupo	Prospera	tbl. film obl. 60x3 mg	3,08	3,23	184,80	194,04	RS ^{RN06}
N05AX08 114		risperidon	5 mg	7,15	7,51	O	Belupo d.d.	Belupo	Prospera	tbl. film obl. 60x4 mg	5,72	6,01	343,40	360,57	RS ^{RN06}
N05AX08 115		risperidon	5 mg	7,40	7,77	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Rispen	tbl. film obl. 20x1 mg	1,48	1,55	29,60	31,08	RS ^{RN06}
N05AX08 116		risperidon	5 mg	6,45	6,77	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Rispen	tbl. film obl. 60x2 mg	2,31	2,43	138,60	145,53	RS ^{RN06}
N05AX08 117		risperidon	5 mg	5,99	6,29	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Rispen	tbl. film obl. 60x3 mg	3,08	3,23	184,80	194,04	RS ^{RN06}
N05AX08 118		risperidon	5 mg	7,15	7,51	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Rispen	tbl. film obl. 60x4 mg	5,72	6,01	343,40	360,57	RS ^{RN06}
N05AX08 119		risperidon	5 mg	6,50	6,83	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Rispen	tbl. film obl. 60x1 mg	1,30	1,37	78,00	81,90	RS ^{RN06}
N05AX08 122		risperidon	5 mg	6,45	6,77	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Rispolux	tbl. film obl. 60x2 mg	2,31	2,43	138,60	145,53	RS ^{RN06}
N05AX08 125		risperidon	5 mg	8,30	8,71	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Torendo Q-Tab	tbl. rasp. za usta 30x0,5 mg	0,83	0,87	24,90	26,15	RS ^{RN06}
N05AX08 126		risperidon	5 mg	6,50	6,83	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Torendo Q-Tab	tbl. rasp. za usta 30x1 mg	1,30	1,37	39,00	40,95	RS ^{RN06}
N05AX08 127		risperidon	5 mg	5,47	5,74	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Torendo Q-Tab	tbl. rasp. za usta 30x2 mg	2,19	2,30	65,60	68,88	RS ^{RN06}
N05AX08 131		risperidon	5 mg	6,85	7,19	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Torendo	tbl. film obl. 20x1 mg	1,37	1,44	27,40	28,77	RS ^{RN06}
N05AX08 132		risperidon	5 mg	6,50	6,83	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Torendo	tbl. film obl. 60x1 mg	1,30	1,37	78,00	81,90	RS ^{RN06}
N05AX08 133		risperidon	5 mg	6,60	6,93	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Torendo	tbl. film obl. 30x2 mg	2,64	2,77	79,20	83,16	RS ^{RN06}
N05AX08 134		risperidon	5 mg	5,78	6,06	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Torendo	tbl. film obl. 60x2 mg	2,31	2,43	138,60	145,53	RS ^{RN06}

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N05AX08 135		risperidon	5 mg	4,93	5,18	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Torendo	tbl. film obl. 30x3 mg	2,96	3,11	88,80	93,24	RS ^{RN06}
N05AX08 136		risperidon	5 mg	4,93	5,18	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Torendo	tbl. film obl. 60x3 mg	2,96	3,11	177,60	186,48	RS ^{RN06}
N05AX08 137		risperidon	5 mg	6,86	7,20	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Torendo	tbl. film obl. 30x4 mg	5,49	5,76	164,70	172,94	RS ^{RN06}
N05AX08 138		risperidon	5 mg	6,52	6,85	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Torendo	tbl. film obl. 60x4 mg	5,22	5,48	312,93	328,58	RS ^{RN06}
N05AX08 141		risperidon	5 mg	7,40	7,77	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Risdonal	tbl. film obl. 20x1 mg	1,48	1,55	29,60	31,08	RS ^{RN06}
N05AX08 142		risperidon	5 mg	5,77	6,06	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Risdonal	tbl. film obl. 60x2 mg	2,31	2,43	138,60	145,53	RS ^{RN06}
N05AX08 143		risperidon	5 mg	5,13	5,39	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Risdonal	tbl. film obl. 60x3 mg	3,08	3,23	184,80	194,04	RS ^{RN06}
N05AX08 146		risperidon	5 mg	6,85	7,19	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Risperidon Genera	tbl. film obl. 20x1 mg	1,37	1,44	27,40	28,77	RS ^{RN06}
N05AX08 147		risperidon	5 mg	5,78	6,06	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Risperidon Genera	tbl. film obl. 60x2 mg	2,31	2,43	138,60	145,53	RS ^{RN06}
N05AX08 148		risperidon	5 mg	4,44	4,66	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Risperidon Genera	tbl. film obl. 60x3 mg	2,66	2,80	159,84	167,83	RS ^{RN06}
N05AX08 149		risperidon	5 mg	6,52	6,85	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Risperidon Genera	tbl. film obl. 60x4 mg	5,22	5,48	312,93	328,58	RS ^{RN06}
N05AX08 185		risperidon	5 mg	6,45	6,77	O	Johnson&Johnson S.E.d.o.o.	Janssen	Rispolept	tbl. film obl. 60x2 mg	2,31	2,43	138,60	145,53	RS ^{RN06}
N05AX08 186		risperidon	5 mg	5,99	6,29	O	Johnson&Johnson S.E.d.o.o.	Janssen	Rispolept	tbl. film obl. 60x3 mg	3,08	3,23	184,80	194,04	RS ^{RN06}
N05AX08 187		risperidon	5 mg	7,15	7,51	O	Johnson&Johnson S.E.d.o.o.	Janssen	Rispolept	tbl. film obl. 60x4 mg	5,72	6,01	343,40	360,57	RS ^{RN06}
N05AX08 288		risperidon	5 mg	13,23	13,90	O	Johnson&Johnson S.E.d.o.o.	Janssen	Rispolept	otop. oral. 100 ml (1 mg/ml)	264,67	277,90	264,67	277,90	RS ^{RN06}
N05AX12 061	RL	aripiprazol	15 mg	79,40	83,37	P	Otsuka Pharmaceuticals Europe Ltd.	H. Lundbeck A/S	Abilify Maintena	praš. i otap. za susp. za inj. s prod. oslob. za i.m. primj. 1x400 mg	2.117,43	2.223,30	2.117,43	2.223,30	RS ^{RN17}
N05AX12 111		aripiprazol	15 mg	10,31	10,83	O	Belupo d.d.	Belupo	Azolar	tbl. 30x10 mg	6,87	7,21	206,10	216,41	RS ^{RN06}
N05AX12 112		aripiprazol	15 mg	9,81	10,30	O	Belupo d.d.	Belupo	Azolar	tbl. 30x15 mg	9,81	10,30	294,27	308,98	RS ^{RN06}
N05AX12 113		aripiprazol	15 mg	9,05	9,50	O	Belupo d.d.	Belupo	Azolar	tbl. 30x30 mg	18,10	19,00	542,92	570,07	RS ^{RN06}
N05AX13 061	RL	paliperidon	2,5 mg	81,52	85,60	P	Janssen-Cilag International N.V.	Janssen-Cilag	Xeplion	susp. za inj. s prod. oslob. za i.m. primj. 1x50 mg	1.630,31	1.711,83	1.630,31	1.711,83	RS ^{RN11}
N05AX13 062	RL	paliperidon	2,5 mg	70,58	74,11	P	Janssen-Cilag International N.V.	Janssen-Cilag	Xeplion	susp. za inj. s prod. oslob. za i.m. primj. 1x75 mg	2.117,43	2.223,30	2.117,43	2.223,30	RS ^{RN11}
N05AX13 063	RL	paliperidon	2,5 mg	66,01	69,31	P	Janssen-Cilag International N.V.	Janssen-Cilag	Xeplion	susp. za inj. s prod. oslob. za i.m. primj. 1x100 mg	2.640,41	2.772,43	2.640,41	2.772,43	RS ^{RN11}
N05AX13 064	RL	paliperidon	2,5 mg	61,02	64,07	P	Janssen-Cilag International N.V.	Janssen-Cilag	Xeplion	susp. za inj. s prod. oslob. za i.m. primj. 1x150 mg	3.661,29	3.844,35	3.661,29	3.844,35	RS ^{RN11}
N05BA01 011	PR	diazepam	10 mg	1,86	1,95	P	Belupo d.d.	Belupo	Normabel	amp. 10x10 mg/2 ml	1,86	1,95	18,64	19,57	
N05BA01 031	PR	diazepam	10 mg	1,86	1,95	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Apaurin	amp. 10x10 mg/2 ml	1,86	1,95	18,64	19,57	
N05BA01 043	PR	diazepam	10 mg	1,86	1,95	P	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Diazepam Alkaloid	otop. za inj. 10x10 mg/2 ml	1,86	1,95	18,64	19,57	
N05BA01 111		diazepam	10 mg	0,73	0,77	O	Belupo d.d.	Belupo	Normabel	tbl. 30x2 mg	0,15	0,15	4,39	4,61	R
N05BA01 113		diazepam	10 mg	0,56	0,59	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Diazepam Jadran	tbl. 30x5 mg	0,28	0,29	8,40	8,82	R
N05BA01 114		diazepam	10 mg	0,48	0,50	O	Belupo d.d.	Belupo	Normabel	tbl. 30x10 mg	0,48	0,50	14,31	15,03	R
N05BA01 117		diazepam	10 mg	0,73	0,77	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Diazepam Jadran	tbl. 30x2 mg	0,15	0,16	4,39	4,61	R
N05BA01 118		diazepam	10 mg	0,48	0,50	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Diazepam Jadran	tbl. 30x10 mg	0,48	0,50	14,31	15,03	R
N05BA01 141		diazepam	10 mg	0,73	0,77	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Diazepam Alkaloid	tbl. obl. 30x2 mg	0,15	0,16	4,39	4,61	R
N05BA01 142		diazepam	10 mg	0,56	0,59	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Diazepam Alkaloid	tbl. obl. 30x5 mg	0,28	0,29	8,40	8,82	R

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N05BA01 551		diazepam	10 mg	0,00	0,00	R					0,00	0,00	0,00	0,00	R
N05BA09 151	DS	klobazam	20 mg	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
N05BA12 111		alprazolam	1 mg	0,76	0,80	O	Belupo d.d.	Belupo	Misar	tbl. 30x0,25 mg	0,19	0,20	5,70	5,99	R
N05BA12 132		alprazolam	1 mg	0,76	0,80	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Helex	tbl. 30x0,25 mg	0,19	0,20	5,70	5,99	R
N05BA12 163		alprazolam	1 mg	0,48	0,50	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Pfizer Italia s.r.l., Genera lijekovi d.o.o.	Xanax SR	tbl. s prod. oslob. 30x2 mg	0,95	1,00	28,62	30,05	R
N05BC01 151		meprobamat	1,2 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R ^{RS01}
N05CD01 131	DS	flurazepam	30 mg	2,27	2,38	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Fluzepam	caps. 10x15 mg	1,14	1,19	11,35	11,92	
N05CD01 132	DS	flurazepam	30 mg	1,83	1,92	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Fluzepam	caps. 10x30 mg	1,83	1,92	18,33	19,25	
N05CD02 111		nitrazepam	5 mg	0,88	0,93	O	Belupo d.d.	Belupo	Cerson	tbl. 10x5 mg	0,88	0,93	8,82	9,26	R
N05CD02 112		nitrazepam	5 mg	0,88	0,93	O	Belupo d.d.	Belupo	Cerson	tbl. 30x5 mg	0,88	0,93	26,46	27,78	R
N05CD08 021	DS	midazolam	15 mg	10,53	11,06	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Midazolam Sandoz	amp. 5x15 mg/3 ml	10,53	11,06	52,65	55,28	
N05CD08 062	DS	midazolam	15 mg	12,24	12,85	P	Roche d.o.o.	Roche	Dormicum	amp. 5x15 mg/3 ml	12,24	12,85	61,20	64,26	
N05CD08 072	DS	midazolam	15 mg	11,70	12,29	P	Providens d.o.o.	Chiesi	Midazolam Torrex	amp. 10x15 mg/3 ml	11,70	12,29	117,00	122,85	
N05CD08 081	DS	midazolam	15 mg	7,58	7,96	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.	Midazolam B. Braun	otop. za inj. ili inf. ili otop. za rektum, LDPE boca s TWIN CAP zatvaračem, 10x100 ml (1 mg/ml)	50,56	53,09	505,60	530,88	
N05CD08 082	DS	midazolam	15 mg	9,48	9,95	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.	Midazolam B. Braun	amp. 10x15 mg/3 ml	9,48	9,95	94,80	99,54	
N05CD08 083	DS	midazolam	15 mg	8,70	9,14	P	B. Braun Adria d.o.o.	B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.	Midazolam B. Braun	amp. 10x50 mg/10 ml	29,00	30,45	290,00	304,50	
N05CD08 161	DS	midazolam	15 mg	1,90	2,00	O	Roche d.o.o.	Roche	Dormicum	tbl. 10x15 mg	1,90	2,00	18,98	19,93	
N05CF02 101		zolpidem	10 mg	0,63	0,66	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zonadin	tbl. 20x5 mg	0,31	0,33	6,25	6,56	R ^{RS12}
N05CF02 102		zolpidem	10 mg	0,56	0,59	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zonadin	tbl. 20x10 mg	0,56	0,59	11,21	11,77	R ^{RS12}
N05CF02 121		zolpidem	10 mg	0,63	0,66	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Sanval	tbl. 20x5 mg	0,31	0,33	6,25	6,56	R ^{RS12}
N05CF02 122		zolpidem	10 mg	0,59	0,62	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Sanval	tbl. 20x10 mg	0,56	0,59	11,21	11,77	R ^{RS12}
N05CF02 123		zolpidem	10 mg	0,66	0,69	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Sanval	tbl. 30x5 mg	0,33	0,35	9,87	10,36	R ^{RS12}
N05CF02 124		zolpidem	10 mg	0,66	0,69	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Sanval	tbl. 30x10 mg	0,56	0,59	16,82	17,66	R ^{RS12}
N05CF02 131		zolpidem	10 mg	0,66	0,69	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Zolsana	tbl. film obl. 20x5 mg	0,33	0,35	6,58	6,91	R ^{RS12}
N05CF02 132		zolpidem	10 mg	0,66	0,69	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Zolsana	tbl. film obl. 20x10 mg	0,56	0,59	11,21	11,77	R ^{RS12}
N05CF02 141		zolpidem	10 mg	0,63	0,66	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Lunata	tbl. film obl. 20x5 mg	0,31	0,33	6,25	6,56	R ^{RS12}
N05CF02 142		zolpidem	10 mg	0,56	0,59	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Lunata	tbl. film obl. 20x10 mg	0,56	0,59	11,21	11,77	R ^{RS12}
N06AA04 051	DS	klomipramin	0,1 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N06AA04 151		klomipramin	0,1 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
N06AA09 051	DS	amitriptilin	75 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N06AA21 005	DS	maprotilin	0,1 g	62,08	65,18	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Ladiomil	amp. 10x25 mg/2 ml	15,52	16,30	155,18	162,94	
N06AA21 103		maprotilin	0,1 g	3,12	3,28	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Ladiomil	tbl. 30x25 mg	0,78	0,82	23,47	24,64	R
N06AA21 104		maprotilin	0,1 g	3,13	3,29	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Ladiomil	tbl. 30x50 mg	1,56	1,64	46,94	49,29	R
N06AB04 101		citalopram	20 mg	1,28	1,34	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Starcitin	tbl. 28x20 mg	0,64	0,67	18,00	18,90	R
N06AB04 102		citalopram	20 mg	1,25	1,31	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Starcitin	tbl. 28x40 mg	1,72	1,81	48,20	50,61	R
N06AB05 101		paroksetin	20 mg	1,28	1,34	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Deprozol	tbl. 30x20 mg	0,64	0,68	19,29	20,25	R
N06AB05 111		paroksetin	20 mg	1,28	1,34	O	GlaxoSmithKline d.o.o.	SmithKline Beecham Ltd, Glaxo Wellcome Production, S.C. Europharm S.A.	Seroxat	tbl. 30x20 mg	0,64	0,68	19,29	20,25	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N06AB05 115		paroksetin	20 mg	1,25	1,31	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Paroksetin PharmaS	tbl. film obl. 30x20 mg	0,64	0,68	19,29	20,25	R
N06AB05 116		paroksetin	20 mg	1,28	1,34	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Paroksetin PharmaS	tbl. film obl. 30x30 mg	1,92	2,02	57,63	60,51	R
N06AB05 121		paroksetin	20 mg	1,25	1,31	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Paluxon	tbl. film obl. 30x20 mg	0,64	0,68	19,29	20,25	R
N06AB05 122		paroksetin	20 mg	1,25	1,31	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Paluxon	tbl. film obl. 60x20 mg	0,64	0,67	38,57	40,50	R
N06AB06 102		sertralin	50 mg	1,15	1,21	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Luxeta	tbl. 30x50 mg	0,64	0,68	19,29	20,25	R
N06AB06 111		sertralin	50 mg	0,64	0,68	O	Belupo d.d.	Belupo	Halea	tbl. 30x50 mg	0,64	0,68	19,29	20,25	R
N06AB06 115		sertralin	50 mg	1,28	1,34	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Tralin	tbl. film obl. 28x50 mg	0,64	0,67	18,00	18,90	R
N06AB06 121		sertralin	50 mg	1,28	1,34	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Sonalia	tbl. film obl. 28x50 mg	0,64	0,67	18,00	18,90	R
N06AB06 131		sertralin	50 mg	1,13	1,18	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Asentra	tbl. 28x50 mg	0,64	0,67	18,00	18,90	R
N06AB06 132		sertralin	50 mg	0,86	0,90	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Asentra	tbl. 28x100 mg	1,72	1,81	48,20	50,61	R
N06AB06 162		sertralin	50 mg	1,13	1,18	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Sertralin Genera	tbl. film obl. 28x50 mg	0,64	0,67	18,00	18,90	R
N06AB06 163		sertralin	50 mg	0,86	0,90	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Sertralin Genera	tbl. film obl. 28x100 mg	1,72	1,81	48,20	50,61	R
N06AB06 171		sertralin	50 mg	0,64	0,68	O	Pfizer Croatia d.o.o.	Haupt Pharma	Zoloft	tbl. 28x50 mg	0,64	0,68	18,00	18,90	R
N06AB10 101		escitalopram	10 mg	0,68	0,71	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Serpentil	tbl. film obl. 28x10 mg	0,64	0,67	18,00	18,90	R
N06AB10 111		escitalopram	10 mg	0,83	0,87	O	Belupo d.d.	Belupo	Citram	tbl. film obl. 28x10 mg	0,64	0,67	18,00	18,90	R
N06AB10 121		escitalopram	10 mg	0,64	0,68	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Escitalon	tbl. film obl. 28x10 mg	0,64	0,67	18,00	18,90	R
N06AB10 126		escitalopram	10 mg	0,74	0,78	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Escital	tbl. rasp. za usta 28x15 mg	1,11	1,16	31,00	32,55	R
N06AB10 127		escitalopram	10 mg	1,08	1,13	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Escital	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	0,54	0,57	15,12	15,88	R
N06AB10 128		escitalopram	10 mg	0,68	0,71	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Escital	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	0,64	0,67	18,00	18,90	R
N06AB10 129		escitalopram	10 mg	0,93	0,98	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Escital	tbl. rasp. za usta. 28x20 mg	1,72	1,81	48,20	50,61	R
N06AB10 131		escitalopram	10 mg	1,08	1,13	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Elicea	tbl. film obl. 28x5 mg	0,54	0,57	15,12	15,88	R
N06AB10 132		escitalopram	10 mg	0,64	0,68	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Elicea	tbl. film obl. 28x10 mg	0,64	0,68	18,00	18,90	R
N06AB10 133		escitalopram	10 mg	0,93	0,98	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Elicea	tbl. film obl. 28x20 mg	1,72	1,81	48,20	50,61	R
N06AB10 135		escitalopram	10 mg	0,64	0,68	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Escitalopram Genera	tbl. film obl. 28x10 mg	0,64	0,68	18,00	18,90	R
N06AB10 136		escitalopram	10 mg	0,97	1,02	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Elicea Q-Tab	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	0,49	0,51	13,61	14,29	R
N06AB10 137		escitalopram	10 mg	0,61	0,64	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Elicea Q-Tab	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	0,61	0,64	17,15	18,01	R
N06AB10 138		escitalopram	10 mg	0,84	0,88	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Elicea Q-Tab	tbl. rasp. za usta. 28x20 mg	1,67	1,76	46,87	49,21	R
N06AB10 141		escitalopram	10 mg	0,68	0,71	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Excita	tbl. film obl. 28x10 mg	0,64	0,67	18,00	18,90	R
N06AB10 145		escitalopram	10 mg	0,64	0,68	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Escitalopram PharmaS	tbl. film obl. 28x10 mg	0,64	0,67	18,00	18,90	R
N06AB10 146		escitalopram	10 mg	0,76	0,80	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Zepira	tbl. film obl. 30x10 mg	0,64	0,68	19,29	20,25	R
N06AB10 147		escitalopram	10 mg	1,20	1,26	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Zepira	tbl. film obl. 30x5 mg	0,60	0,63	18,00	18,90	R
N06AB10 148		escitalopram	10 mg	0,82	0,86	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Zepira	tbl. film obl. 30x15 mg	1,23	1,30	37,00	38,85	R
N06AB10 149		escitalopram	10 mg	0,84	0,88	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Zepira	tbl. film obl. 30x20 mg	1,67	1,75	50,10	52,61	R
N06AX11 101		mirtazapin	30 mg	1,36	1,43	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Odonazin	tbl. rasp. za usta 30x15 mg	0,68	0,71	20,41	21,43	R
N06AX11 102		mirtazapin	30 mg	1,51	1,59	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Odonazin	tbl. rasp. za usta 30x30 mg	1,51	1,59	45,20	47,46	R
N06AX11 103		mirtazapin	30 mg	1,51	1,59	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Odonazin	tbl. rasp. za usta 30x45 mg	2,27	2,38	68,04	71,44	R
N06AX11 111		mirtazapin	30 mg	1,36	1,43	O	Belupo d.d.	Belupo	Calixta	tbl. film obl. 30x15 mg	0,68	0,71	20,41	21,43	R

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N06AX11 112		mirtazapin	30 mg	1,51	1,59	O	Belupo d.d.	Belupo	Calixta	tbl. film obl. 30x30 mg	1,51	1,58	45,20	47,46	R
N06AX11 113		mirtazapin	30 mg	1,51	1,59	O	Belupo d.d.	Belupo	Calixta	tbl. film obl. 30x45 mg	2,27	2,38	68,04	71,44	R
N06AX11 131		mirtazapin	30 mg	1,51	1,59	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Mirzaten	tbl. film obl. 30x30 mg	1,51	1,58	45,20	47,46	R
N06AX11 132		mirtazapin	30 mg	1,51	1,59	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Mirzaten	tbl. film obl. 30x45 mg	2,27	2,38	68,04	71,44	R
N06AX11 133		mirtazapin	30 mg	1,35	1,42	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Mirzaten	tbl. film obl. 60x30 mg	1,35	1,42	81,06	85,11	R
N06AX11 134		mirtazapin	30 mg	1,36	1,43	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Mirzaten	tbl. film obl. 90x30 mg	1,35	1,42	121,59	127,67	R
N06AX11 135		mirtazapin	30 mg	1,36	1,43	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Mirzaten	tbl. film obl. 60x45 mg	2,04	2,14	122,40	128,52	R
N06AX11 136		mirtazapin	30 mg	1,36	1,43	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Mirzaten	tbl. film obl. 90x45 mg	2,04	2,14	183,60	192,78	R
N06AX11 137		mirtazapin	30 mg	1,52	1,60	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Mirzaten Q-Tab	tbl. rasp. za usta 30x15 mg	0,68	0,71	20,41	21,43	R
N06AX11 138		mirtazapin	30 mg	1,51	1,59	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Mirzaten Q-Tab	tbl. rasp. za usta 30x30 mg	1,51	1,58	45,20	47,46	R
N06AX11 139		mirtazapin	30 mg	1,51	1,59	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Mirzaten Q-Tab	tbl. rasp. za usta 30x45 mg	2,27	2,38	68,04	71,44	R
N06AX16 101		venlafaksin	0,1 g	1,51	1,59	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Velafax	tbl. 28x37,5 mg	0,57	0,60	15,88	16,67	R
N06AX16 102		venlafaksin	0,1 g	1,51	1,59	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Velafax	tbl. 28x75 mg	1,13	1,19	31,75	33,34	R
N06AX16 103		venlafaksin	0,1 g	1,97	2,07	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Velafax XL	caps. s prod. oslob. 28x75 mg	1,48	1,55	41,44	43,51	R
N06AX16 104		venlafaksin	0,1 g	1,51	1,59	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Velafax XL	caps. s prod. oslob. 28x150 mg	2,27	2,38	63,50	66,68	R
N06AX16 131		venlafaksin	0,1 g	2,19	2,30	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Alventa	caps. s prilag. oslob. 28x37,5 mg	0,82	0,86	23,04	24,19	R
N06AX16 132		venlafaksin	0,1 g	1,97	2,07	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Alventa	caps. s prilag. oslob. 28x75 mg	1,48	1,55	41,44	43,51	R
N06AX16 133		venlafaksin	0,1 g	1,97	2,07	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Alventa	caps. s prilag. oslob. 60x75 mg	1,48	1,55	88,80	93,24	R
N06AX16 134		venlafaksin	0,1 g	1,51	1,59	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Alventa	caps. s prilag. oslob. 28x150 mg	2,27	2,38	63,50	66,68	R
N06AX16 141		venlafaksin	0,1 g	1,97	2,07	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Zanfexa XR	caps. s prod. oslob. tvrda 30x75 mg	1,48	1,55	44,40	46,62	R
N06AX16 142		venlafaksin	0,1 g	1,51	1,59	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Zanfexa XR	caps. s prod. oslob. tvrda 30x150 mg	2,27	2,38	68,10	71,51	R
N06BA07 151	DS	modafinil ^{NN991}	0,3 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
N06BC01 051	DS	kofein citrat ^{NN992}	0,4 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N07AA01 051	DS	neostigminij	2 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N07AA01 151		neostigminij	60 mg	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
N07AA02 052	DS	piridostigminij	10 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
N07AA02 151		piridostigminij	0,18 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
N07BB01 151		disulfiram	0,2 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
N07BC01 121		buprenorfin	8 mg	14,07	14,78	SL	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Buprenorfin Sandoz	tbl. sublingv. 7x2 mg	3,52	3,69	24,63	25,86	RS ^{RN13}
N07BC01 122		buprenorfin	8 mg	12,50	13,13	SL	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Buprenorfin Sandoz	tbl. sublingv. 7x8 mg	12,50	13,13	87,51	91,89	RS ^{RN13}
N07BC01 142		buprenorfin	8 mg	15,64	16,42	SL	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Buprenorfin Alkaloid	tbl. sublingv. 7x2 mg	3,91	4,11	27,37	28,74	RS ^{RN13}
N07BC01 143		buprenorfin	8 mg	13,89	14,58	SL	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Buprenorfin Alkaloid	tbl. sublingv. 7x8 mg	13,89	14,58	97,23	102,09	RS ^{RN13}
N07BC01 161		buprenorfin	8 mg	41,80	43,89	SL	Farmavita Regulanet d.o.o.	RB	Subutex	tbl. sublingv. 7x0,4 mg	2,09	2,19	14,63	15,36	RS ^{RN13}
N07BC02 003	DS	metadon	25 mg	27,43	28,80	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Heptanon	amp. 50x10 mg/ml	10,97	11,52	548,26	575,67	
N07BC02 101	XX	metadon	25 mg	3,45	3,62	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Heptanon	tbl. 20x5 mg	0,69	0,72	13,80	14,49	RS ^{RN14}
N07BC02 202	XX	metadon	25 mg	4,86	5,10	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Heptanon	otop. 1x10 ml (10 mg/ml)	19,40	20,37	19,40	20,37	RS ^{RN14}

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N07BC02 241	XX	metadon	25 mg	4,85	5,09	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Metadon Alkaloid	otop. oral. 10 ml (10 mg/1ml)	19,40	20,37	19,40	20,37	RS ^{RN14}
N07BC02 242	DS	metadon	25 mg	2,16	2,27	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Metadon Alkaloid	otop. oral. 100 ml (10 mg/1ml)	86,41	90,73	86,41	90,73	
N07BC02 261		metadon	25 mg	5,14	5,40	O	Providens d.o.o.	L. Molteni	Metadon Molteni	otop. oral., boč. plast. 1x20 ml (1 mg/ml)	4,11	4,32	4,11	4,32	RS ^{RN14}
N07BC02 262	XX	metadon	25 mg	4,85	5,09	O	Providens d.o.o.	L. Molteni	Metadon Molteni	otop. oral., boč. plast. 1x20 ml (5 mg/ml)	19,40	20,37	19,40	20,37	RS ^{RN14}
N07BC02 263	DS	metadon	25 mg	1,94	2,04	O	Providens d.o.o.	L. Molteni	Metadon Molteni	otop. oral., boca plast. 1x1000 ml (5 mg/ml)	388,85	408,29	388,85	408,29	
N07BC51 161		buprenorfin+nalokson	8 mg	0,00	0,00	SL	RB Pharmaceuticals Limited	RB	Suboxone	tbl. sublingv. 7x(2 mg+0,5mg)	5,49	5,77	38,45	40,37	RS ^{RN13}
N07BC51 162		buprenorfin+nalokson	8 mg	0,00	0,00	SL	RB Pharmaceuticals Limited	RB	Suboxone	tbl. sublingv. 7x(8 mg+2mg)	20,13	21,14	140,91	147,96	RS ^{RN13}
N07XX02 151	DS	riluzol ^{NN993}	0,1 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
P01AB01 111		metronidazol	2 g	9,09	9,54	O	Belupo d.d.	Belupo	Medazol	tbl. 20x250 mg	1,14	1,20	22,73	23,87	R
P01AB01 112		metronidazol	2 g	9,09	9,54	O	Belupo d.d.	Belupo	Medazol	tbl. 10x400 mg	1,82	1,91	18,18	19,09	R
P01AB01 113		metronidazol	2 g	9,09	9,54	O	Belupo d.d.	Belupo	Medazol	tbl. 20x400 mg	1,82	1,91	36,36	38,18	R
P01BA01 151		klorokin	0,5 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
P01BC01 151		kinin-sulfat	1,5 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
P01BD01 152	DS	pirimetamin	75 mg	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
P01BE02 151		artemeter	0,28 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
P02BA01 151	DS	prazikvantel	3 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
P02CA01 151		mebendazol	0,2 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
P02CA03 151		albendazol	0,4 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
P03AC01 451		piretrin		0,00	0,00	L					0,00	0,00	0,00	0,00	R
P03AX05 451		krotamiton (krema)		0,00	0,00	L					0,00	0,00	0,00	0,00	R
P03AX05 752		krotamiton (losion)		0,00	0,00	L					0,00	0,00	0,00	0,00	R
R01AD05 761		budesonid	0,2 mg	0,50	0,53	N	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Rhinocort Aqua	sprej za nos, boč. 1x120 doza (64 mcg/doza), susp.	19,20	20,16	19,20	20,16	R
R03AC02 705		salbutamol	0,8 mg	2,43	2,55	I	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Ventolin	aerosol za inhal. 200x100 mcg	0,30	0,32	60,77	63,81	R
R03AC02 761		salbutamol	0,8 mg	2,14	2,25	I	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Wellcome Production	Ventolin Diskus	prašak inhalata, 60x200 mcg	0,54	0,56	32,13	33,74	R
R03AC02 905		salbutamol	10 mg	10,00	10,50	I	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Salbutamol Pliva	otop. 10 ml (5 mg/ml)	50,00	52,50	50,00	52,50	R
R03AC12 763		salmeterol	0,1 mg	4,66	4,89	I	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Wellcome Production, Glaxo-SmithKline Pharmaceuticals S.A.	Serevent inhaler	aerosol 120x25 mcg	1,17	1,22	139,86	146,85	R
R03AC13 761		formoterol	24 mcg	4,20	4,41	I	Providens d.o.o.	Chiesi Farmaceutici S.p.A., Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Atimos	inhalat stlač. otop. 1x120 doza (12 mcg/doza)	2,10	2,20	251,75	264,34	R
R03AC18 771		indakaterol	0,15 mg	6,21	6,52	I	Novartis Europharm Limited	Novartis Pharma Stein AG	Onbrez Breezhaler	prašak inhalata, caps. tvrde 30x150 mcg+1 inhalator	6,21	6,52	186,30	195,62	RS ^{RR01}
R03AK06 361		salmeterol + flutikazon		0,00	0,00	I	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Wellcome Operations	Seretide 100 Diskus	praš. za inhal. 60x(50+100 mcg)/doza	2,66	2,79	159,60	167,58	R ^{RR02}
R03AK06 362		salmeterol + flutikazon		0,00	0,00	I	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Wellcome Operations	Seretide 250 Diskus	praš. za inhal. 60x(50+250 mcg)/doza	3,45	3,62	207,00	217,35	R ^{RR02}
R03AK06 363		salmeterol + flutikazon		0,00	0,00	I	GlaxoSmithKline d.o.o.	Glaxo Wellcome Operations	Seretide 500 Diskus	praš. za inhal. 60x(50+500 mcg)/doza	4,54	4,77	272,40	286,02	R ^{RR03}

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
R03AK06 771		salmeterol + flutikazon		0,00	0,00	I	Cipla Croatia d.o.o.	Cipla Ltd.	Duohal	inhalat stlač. susp. 120x(25 mcg+50 mcg)	0,93	0,98	111,72	117,31	R ^{RR02}
R03AK06 772		salmeterol + flutikazon		0,00	0,00	I	Cipla Croatia d.o.o.	Cipla Ltd.	Duohal	inhalat stlač. susp. 120x(25 mcg+125 mcg)	1,23	1,29	147,34	154,71	R ^{RR02}
R03AK06 773		salmeterol + flutikazon		0,00	0,00	I	Cipla Croatia d.o.o.	Cipla Ltd.	Duohal	inhalat stlač. susp. 120x(25 mcg+250 mcg)	1,59	1,67	190,68	200,21	R ^{RR02}
R03AK07 301		budesonid + formoterol		0,00	0,00	I	Teva Pharma B.V.	Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.	DuoResp Spiromax	praš. za inhal. 120x(160+4,5 mcg)/doza	2,04	2,15	245,16	257,42	R ^{RR02}
R03AK07 302		budesonid + formoterol		0,00	0,00	I	Teva Pharma B.V.	Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.	DuoResp Spiromax	praš. za inhal. 60x(320+9 mcg)/doza	4,09	4,29	245,16	257,42	R ^{RR05}
R03AK07 373		budesonid + formoterol		0,00	0,00	I	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Symbicort Turbuhaler	praš. za inhal. 60x(320+9 mcg) +nastavak za usta	4,54	4,77	272,40	286,02	R ^{RR05}
R03AK07 374		budesonid + formoterol		0,00	0,00	I	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Symbicort Turbuhaler	praš. za inhal. 120x(80+4,5 mcg) +nastavak za usta	1,73	1,82	207,00	217,35	R ^{RR02}
R03AK07 375		budesonid + formoterol		0,00	0,00	I	AstraZeneca d.o.o.	AstraZeneca	Symbicort Turbuhaler	praš. za inhal. 120x(160+4,5 mcg)+nastavak za usta	2,27	2,38	272,40	286,02	R ^{RR02}
R03AK08 362		beklometazon + formoterol		0,00	0,00	I	Providens d.o.o.	Chiesi	Foster	inhalat stlač. 180x(100 mcg+6mcg)	1,80	1,89	324,65	340,88	R ^{RR05}
R03BA01 701		beklometazon	1,5 mg	7,58	7,96	I	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Qvar Autohaler	inhalat stlač. 1x10 ml, 100 doza (50 mcg/doza)	0,25	0,27	25,25	26,51	R
R03BA01 702		beklometazon	1,5 mg	7,58	7,96	I	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Qvar Autohaler	inhalat stlač. 1x10 ml, 100 doza (100 mcg/doza)	0,51	0,53	50,50	53,03	R
R03BA01 703		beklometazon	1,5 mg	7,58	7,96	I	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Qvar Autohaler	inhalat stlač. 1x10 ml, 200 doza (50 mcg/doza)	0,25	0,27	50,50	53,03	R
R03BA01 704		beklometazon	1,5 mg	7,58	7,96	I	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Qvar Autohaler	inhal. stlač. 1x10 ml, 200 doza (100 mcg/doza)	0,51	0,53	101,00	106,05	R
R03BA02 724		budesonid	0,8 mg	440,52	462,55	I	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	Meda Pharma	Budelin Novolizer	praš. za inhal. 200x200 mcg, umetak od 200 doza	0,55	0,58	110,13	115,64	R
R03BA05 773		flutikazon	0,6 mg	6,19	6,50	I	GlaxoSmithKline d.o.o.	GlaxoWellcome S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA	Flixotide 50 inhaler	aerosol 120x50 mcg	0,52	0,54	61,92	65,02	R ^{RR07}
R03BA08 361		ciklezonid	160 mcg	2,24	2,35	I	Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.	Takeda	Alvesco	aerosol za inhal. 60x160 mcg	134,40	141,12	134,40	141,12	R
R03BA08 362		ciklezonid	160 mcg	2,24	2,35	I	Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.	Takeda	Alvesco	aerosol za inhal. 120x160 mcg	268,80	282,24	268,80	282,24	R
R03BB01 761		ipratropij-bromid	0,12 mg	0,89	0,93	I	Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.	Instituto De Angeli S.r.l.	Atrovent N	aerosol za inhal. 200x20 mcg	0,15	0,16	29,53	31,01	R
R03BB01 962		ipratropij-bromid	0,3 mg	1,41	1,48	I	Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.	Instituto De Angeli S.r.l.	Atrovent	otop. za atomizator 1x20 ml (0,25 mg/1 ml)	23,51	24,69	23,51	24,69	R
R03CB03 083	PR	orciprenalin ^{NR301}	60 mg	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
R03CB04 952	DS	kisik		0,00	0,00	N					0,00	0,00	0,00	0,00	
R03CC02 103		salbutamol	12 mg	1,52	1,60	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Salbutamol Pliva	tbl. 60x2 mg	0,25	0,27	15,20	15,96	R
R03CC02 303		salbutamol	12 mg	4,04	4,24	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Ventolin	sirup 1x200 ml (2 mg/5 ml)	26,92	28,27	26,92	28,27	R
R03CC02 304		salbutamol	12 mg	4,04	4,24	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Salbutamol Pliva	sirup 1x200 ml (2 mg/5 ml)	26,92	28,27	26,92	28,27	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
R03DA04 121		teofilin	0,4 g	0,70	0,74	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Teolin	tbl. 40x125 mg	0,22	0,23	8,84	9,28	R
R03DA04 122		teofilin	0,4 g	0,45	0,47	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Teolin retard	tbl. 40x300 mg	0,34	0,36	13,60	14,28	R
R03DA05 051	PO	aminofilin	0,6 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
R03DC03 101		montelukast	10 mg	2,16	2,27	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Melarth	tbl. film obl. 28x10 mg	1,78	1,87	49,94	52,44	R ^{RR08}
R03DC03 102		montelukast	10 mg	4,61	4,84	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Melarth	tbl. za žvak. 28x5 mg	1,71	1,80	48,00	50,40	R ^{RR08}
R03DC03 103		montelukast	10 mg	14,24	14,95	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Melarth	vreć. alum. 28x4 mg (u 500 mg granula)	5,70	5,98	159,49	167,46	RS ^{RR09}
R03DC03 111		montelukast	10 mg	4,59	4,82	O	Belupo d.d.	Belupo	Monlast	tbl. za žvak. 28x5 mg	1,71	1,80	48,00	50,40	R ^{RR08}
R03DC03 112		montelukast	10 mg	2,15	2,26	O	Belupo d.d.	Belupo	Monlast	tbl. film obl. 28x10 mg	1,78	1,87	49,94	52,44	R ^{RR08}
R03DC03 121		montelukast	10 mg	7,44	7,81	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Montelux	tbl. za žvak. 28x4 mg	2,98	3,13	83,34	87,51	R ^{RR08}
R03DC03 122		montelukast	10 mg	1,78	1,87	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Montelux	tbl. film obl. 28x10 mg	1,78	1,87	49,94	52,44	R ^{RR08}
R03DC03 123		montelukast	10 mg	3,43	3,60	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Montelux	tbl. za žvak. 28x5 mg	1,71	1,80	48,00	50,40	R ^{RR08}
R03DC03 131		montelukast	10 mg	7,45	7,82	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Monkasta	tbl. za žvak. 28x4 mg	2,98	3,13	83,40	87,57	R ^{RR08}
R03DC03 132		montelukast	10 mg	8,58	9,01	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Monkasta	tbl. za žvak. 56x4 mg	3,43	3,60	192,08	201,68	R ^{RR08}
R03DC03 133		montelukast	10 mg	3,43	3,60	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Monkasta	tbl. za žvak. 28x5 mg	1,71	1,80	48,00	50,40	R ^{RR08}
R03DC03 134		montelukast	10 mg	4,60	4,83	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Monkasta	tbl. za žvak. 56x5mg	1,71	1,80	96,00	100,80	R ^{RR08}
R03DC03 135		montelukast	10 mg	1,78	1,87	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Monkasta	tbl. film obl. 28x10 mg	1,78	1,87	49,94	52,44	R ^{RR08}
R03DC03 136		montelukast	10 mg	2,16	2,27	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Monkasta	tbl. film obl. 56x10 mg	1,78	1,87	99,88	104,87	R ^{RR08}
R03DC03 137		montelukast	10 mg	4,61	4,84	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Montelukast Genera	tbl. za žvak. 28x5 mg	1,71	1,80	48,00	50,40	R ^{RR08}
R03DC03 138		montelukast	10 mg	2,16	2,27	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Montelukast Genera	tbl. film obl. 28x10 mg	1,78	1,87	49,94	52,44	R ^{RR08}
R03DC03 145		montelukast	10 mg	3,43	3,60	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Montelukast PharmaS	tbl. za žvak. 28x5 mg	1,71	1,80	48,00	50,40	R ^{RR08}
R03DC03 146		montelukast	10 mg	1,79	1,88	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Montelukast PharmaS	tbl. 28x10 mg	1,78	1,87	49,94	52,44	R ^{RR08}
R03DC03 161		montelukast	10 mg	1,79	1,88	O	STADA d.o.o.	Torrent	Montefar	tbl. 28x10 mg	1,78	1,87	49,94	52,44	R ^{RR08}
R03DC03 162		montelukast	10 mg	7,45	7,82	O	STADA d.o.o.	Torrent	Montefar	tbl. za žvak. 28x4 mg	2,98	3,13	83,40	87,57	R ^{RR08}
R03DC03 163		montelukast	10 mg	3,43	3,60	O	STADA d.o.o.	Torrent	Montefar	tbl. za žvak. 28x5 mg	1,71	1,80	48,00	50,40	R ^{RR08}
R03DC03 164		montelukast	10 mg	7,44	7,81	O	Sandoz d.o.o.	Torrent	Surfair	tbl. za žvak. 28x4 mg	2,98	3,13	83,34	87,51	R ^{RR08}
R03DC03 165		montelukast	10 mg	3,43	3,60	O	Sandoz d.o.o.	Torrent	Surfair	tbl. za žvak. 28x5 mg	1,71	1,80	48,00	50,40	R ^{RR08}
R03DC03 166		montelukast	10 mg	1,78	1,87	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz - Torrent	Surfair	tbl. 28x10 mg	1,78	1,87	49,94	52,44	R ^{RR08}
R03DC03 183		montelukast	10 mg	14,24	14,95	O	Merck Sharp & Dohme d.o.o.	Merck Sharp&Dohme	Singular mini	vreć. alum. 28x4 mg (u 500 mg granula)	5,70	5,99	159,49	167,46	RS ^{RR09}
R05CB13 961		dornaze alfa (dezoksiribonukleaza) ^{NS01}	2,5 mg	133,40	140,07	I	Roche d.o.o.	Roche	Pulmozyme	amp. za inhal. 6x2,5 mg/2,5 ml	133,41	140,08	800,45	840,47	R
R05DA04 141		kodein	0,1 g	4,77	5,01	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Codeini phosphatis Alkaloid	tbl. 10x30 mg	1,43	1,50	14,30	15,02	RS ^{RS1}
R06AB03 271		dimetinden	4 mg	3,72	3,91	O	CLINRES FARMACIJA d.o.o.	Novartis Consumer Health	Fenistil 0,1%	kapi za oral. primj. 1x20 ml (1mg/ml)	18,56	19,49	18,56	19,49	R ^{RR61}
R06AC03 003	PO	kloropiramin	20 mg	6,92	7,27	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Synopen	amp. 10x20mg/2 ml	6,92	7,27	69,20	72,66	
R06AD03 032	PR	tietilperazin	13 mg	5,28	5,54	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Torecan	amp. 50x6,5 mg	2,64	2,77	132,00	138,60	
R06AD03 533		tietilperazin	13 mg	8,29	8,70	R	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Torecan	supp. 6x6,5 mg	4,14	4,35	24,86	26,10	R
R06AE07 132		cetirizin	10 mg	0,99	1,04	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Letizen	tbl. 20x10 mg	0,68	0,71	13,59	14,27	R
R06AE07 233		cetirizin	10 mg	1,39	1,46	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Letizen	otop. oral. 120 ml (1mg/ml)	16,63	17,46	16,63	17,46	R

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
R06AX13 101		loratadin	10 mg	0,99	1,04	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Rinolans	tbl. 10x10 mg	0,68	0,71	6,79	7,13	R
R06AX13 102		loratadin	10 mg	0,99	1,04	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Rinolans	tbl. 30x10 mg	0,68	0,71	20,38	21,40	R
R06AX13 111		loratadin	10 mg	0,99	1,04	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Contral	tbl. 10x10 mg	0,68	0,71	6,79	7,13	R
R06AX13 112		loratadin	10 mg	0,99	1,04	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Contral	tbl. 30x10 mg	0,68	0,71	20,38	21,40	R
R06AX13 116		loratadin	10 mg	0,99	1,04	O	Belupo d.d.	Belupo	Belodin	tbl. 30x10 mg	0,68	0,71	20,38	21,40	R
R06AX13 303		loratadin	10 mg	1,39	1,46	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Rinolans	sirup 1x100 ml (5 mg/5 ml)	13,86	14,55	13,86	14,55	R
R06AX13 322		loratadin	10 mg	1,39	1,46	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Flonidan	sirup 1x120 ml (1 mg/ml)	16,63	17,46	16,63	17,46	R
R06AX13 362		loratadin	10 mg	1,39	1,46	O	Merck Sharp & Dohme d.o.o.	Schering- Plough	Claritine	sirup 1x120 ml (1 mg/ml)	16,63	17,46	16,63	17,46	R
R06AX27 113		desloratadin	5 mg	0,68	0,71	O	Belupo d.d.	Belupo	Alerdin	tbl. rasp. za usta 30x5 mg	0,68	0,71	20,38	21,40	R
R06AX27 121		desloratadin	5 mg	0,68	0,71	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Escontral direkt	tbl. rasp. za usta 30x2,5 mg	0,34	0,36	10,19	10,70	R
R06AX27 122		desloratadin	5 mg	0,68	0,71	O	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Escontral direkt	tbl. rasp. za usta 30x5 mg	0,68	0,71	20,38	21,40	R
R06AX27 131		desloratadin	5 mg	0,68	0,71	O	Krka, Tovarna zdravl d.d.	KRKA-FARMA d.o.o., Krka d.d.	Dasselta	tbl. film obl. 30x5 mg	0,68	0,71	20,38	21,40	R
R06AX27 132		desloratadin	5 mg	0,84	0,88	O	Krka, Tovarna zdravl d.d.	KRKA-FARMA d.o.o., Krka d.d.	Dasselta	tbl. film obl. 10x5 mg	0,68	0,71	6,79	7,13	R
R06AX27 165		desloratadin	5 mg	2,12	2,23	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pharmascience Inc	Deslordis	tbl. film obl. 10x5 mg	0,68	0,71	6,79	7,13	R
R06AX27 171		desloratadin	5 mg	1,47	1,54	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pharmascience Inc	Deslordis	tbl. film obl. 30x5 mg	0,68	0,71	20,38	21,40	R
R07AA02 051	DS	surfaktant, prirodni (govedi)		0,00	0,00	I					0,00	0,00	0,00	0,00	
R07AA02 361	DS	surfaktant, prirodni (svinjski)	0,16 g	3.982,20	4.181,31	I	Providens d.o.o.	Chiesi Farmaceutici S.p.A., Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Curosurf	ukapna tekuć. za dušnik i pluća, susp., boč. stakl. 2x120 mg/1,5 ml	2.986,65	3.135,98	5.973,30	6.271,97	
S01AD03 431		aciclovir		0,00	0,00	L	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Virolex 3%	mast za oči 4,5 g (30 mg/1 g masti)	28,48	29,90	28,48	29,90	R
S01BA01 761		deksametazon		0,00	0,00	L	Alcon Farmaceutika d.o.o.	Alcon	Maxidex	kapi za oči 0,1%, 1x5 ml	10,19	10,70	10,19	10,70	R
S01BA07 761		fluorometolon		0,00	0,00	L	Ewopharma d.o.o.	Allergan	Efflumidex liquifilm	kapi za oči 1x5 ml (5 mg/5 ml)	10,19	10,70	10,19	10,70	R
S01CA01 462		deksametazon + neomicin + polimiksin B		0,00	0,00	L	Alcon Farmaceutika d.o.o.	Alcon	Maxitrol	mast za oči 3,5 g (1 mg + 3,5 mg +6.000 i.j./g)	9,67	10,15	9,67	10,15	R
S01EA05 721		brimonidin		0,00	0,00	L	Bonifarm d.o.o.	JGL d.d.	Bimanox	kapi za oči, otop. 1x5 ml (2 mg/ml)	30,15	31,66	30,15	31,66	RS ^{RS01}
S01EA05 741		brimonidin		0,00	0,00	L	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Brimot	kapi za oči, otop. 1x5 ml (2 mg/ml)	27,14	28,50	27,14	28,50	RS ^{RS01}
S01EA05 772		brimonidin		0,00	0,00	L	Ewopharma d.o.o.	Allergan	Alphagan	kapi za oči 1x5 ml	40,27	42,28	40,27	42,28	RS ^{RS01}
S01EA05 775		brimonidin		0,00	0,00	L	PharmaSwiss Česka republika s.r.o	Pharma Stulln GmbH, Sanitas AB	Luxfen	kapi za oči, otop. 1x5 ml (2 mg/ml)	33,50	35,18	33,50	35,18	RS ^{RS01}
S01EA05 776		brimonidin		0,00	0,00	L	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Brimonidin PharmaS	kapi za oči, otop. 1x5 ml (2 mg/ml)	33,71	35,40	33,71	35,40	RS ^{RS01}
S01EB02 751	DS	karbakol		0,00	0,00	L					0,00	0,00	0,00	0,00	
S01EC01 051	DS	acetazolamid	0,75 g	0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
S01EC03 701		dorzolamid	0,3 ml	2,61	2,74	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Ulom	kapi za oči 1x5 ml (20 mg/ml)	40,27	42,28	40,27	42,28	RS ^{RS01}
S01EC03 721		dorzolamid		2,35	2,47	L	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Dorzol	kapi za oči 1x5 ml (20 mg/ml)	39,14	41,10	39,14	41,10	RS ^{RS01}
S01EC03 761		dorzolamid		2,82	2,96	L	Merck Sharp & Dohme d.o.o.	Merck Sharp&Dohme	Trusopt	kapi za oči 1x5 ml (20 mg/ml)	40,27	42,28	40,27	42,28	RS ^{RS01}

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
S01EC03 771		dorzolamid	0,3 ml	2,35	2,47	L	PharmaSwiss Česka republika s.r.o	S.C. Rompharm	Oftidor	kapi za oči 1x5 ml (20 mg/ml)	39,21	41,17	39,21	41,17	RS ⁸⁰¹
S01ED01 711		timolol		0,00	0,00	L	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Timalen 0,25%	kapi za oči 1x5 ml (2,5 mg/ml)	22,72	23,86	22,72	23,86	R
S01ED01 712		timolol		0,00	0,00	L	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Timalen 0,5%	kapi za oči 1x5 ml (5 mg/ml)	26,49	27,81	26,49	27,81	R
S01ED01 741		timolol		0,00	0,00	L	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	TimoPhar	kapi za oči 1x5 ml (5 mg/ml)	14,31	15,03	14,31	15,03	R
S01ED03 772		levobunolol		0,00	0,00	L	Ewopharma d.o.o.	Allergan	Vistagan	kapi za oči 0,5 %, 1x5 ml	14,31	15,03	14,31	15,03	R
S01ED51 701		timolol + dorzolamid		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Ulom Plus	kapi za oči, 1x5 ml (5 mg+20 mg/ml)	40,27	42,28	40,27	42,28	RS ⁸⁰¹
S01ED51 721		timolol + dorzolamid		0,00	0,00	L	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Glaumax	kapi za oči 1x5 ml (5 mg+20 mg/ml)	40,27	42,28	40,27	42,28	RS ⁸⁰¹
S01ED51 725		dorzolamid + timolol		0,00	0,00	L	PharmaSwiss d.o.o.	FAMAR S.A., PHARMATHEN S.A.	Oftidorix	kapi za oči, otop. 1x5 ml (20 mg+5 mg/ml)	40,27	42,28	40,27	42,28	RS ⁸⁰¹
S01ED51 761		timolol + dorzolamid		0,00	0,00	L	Merck Sharp & Dohme d.o.o.	Merck Sharp&Dohme	Cosopt	kapi za oči 1x5 ml (5 mg +20 mg/ml)	40,27	42,28	40,27	42,28	RS ⁸⁰¹
S01ED51 772		latanoprost + timolol		0,00	0,00	L	PharmaSwiss Česka republika s.r.o	S.C. Rompharm	Timlatan	kapi za oči boč. 1x2,5 ml (50 mcg/ml + 5 mg/ml)	40,27	42,28	40,27	42,28	RS ⁸⁰¹
S01ED52 781		timolol + latanoprost		0,00	0,00	L	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Xalacom	kapi za oči boč. 1x2,5 ml (5 mg+50 mcg/ml)	40,27	42,28	40,27	42,28	RS ⁸⁰¹
S01EE01 721		latanoprost		0,00	0,00	L	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Latanox	kapi za oči 1x2,5 ml (50 mcg/ml)	40,27	42,28	40,27	42,28	RS ⁸⁰¹
S01EE01 722		latanoprost		0,00	0,00	L	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Latanox	kapi za oči, boč. plast. 3x2,5 ml	40,27	42,28	120,81	126,85	RS ⁸⁰¹
S01EE01 741		latanoprost		0,00	0,00	L	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	LaPhar	kapi za oči 1x2,5 ml (50 mcg/ml)	40,27	42,28	40,27	42,28	RS ⁸⁰¹
S01EE01 761		latanoprost		0,00	0,00	L	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Xalatan	kapi za oči 1x2,5 ml (50 mcg/ml)	40,27	42,28	40,27	42,28	RS ⁸⁰¹
S01EE01 771		latanoprost		0,00	0,00	L	PharmaSwiss Česka republika s.r.o	S.C. Rompharm	Latapres	kapi za oči 1x2,5 ml (50 mcg/ml)	40,27	42,28	40,27	42,28	RS ⁸⁰¹
S01EE01 772		latanoprost		0,00	0,00	L	MM Farmachem d.o.o.	Bruschettini S.R.L.	Latanoprost FMM	kapi za oči 1x2,5 ml (50 mcg/ml)	38,40	40,32	38,40	40,32	RS ⁸⁰¹
S01FA06 761	DS	tropikamid		0,00	0,00	L	Alcon Farmaceutika d.o.o.	Alcon	Mydracyl 0,5%	kapi za oči 1x15 ml	22,26	23,37	22,26	23,37	
S01FA06 762	DS	tropikamid		0,00	0,00	L	Alcon Farmaceutika d.o.o.	Alcon	Mydracyl 1 %	kapi za oči 1x15 ml	23,00	24,15	23,00	24,15	
S01FB01 751	DS	fenilefrin		0,00	0,00	L					0,00	0,00	0,00	0,00	
S01GA01 711	DS	nafazolin		0,00	0,00	L	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Vizol	kapi za oči 1x10 ml	9,50	9,98	9,50	9,98	
S01JA01 751	DS	fluorescein		0,00	0,00	L					0,00	0,00	0,00	0,00	
S01KA02 751	DS	hipromeloza		0,00	0,00	L					0,00	0,00	0,00	0,00	
S01LA04 061	KS	ranibizumab ^{NS101}		28.436,13	29.857,94	P	Novartis Europharm Limited	Novartis Pharma Stein AG	Lucentis	otop. za inj., boč. stak. 1x2,3 mg/0,23 ml (10 mg/ml)	6.540,31	6.867,33	6.540,31	6.867,33	
S01LA05 061	KS	afibercept ^{NS101}		0,00	0,00	P	Bayer Pharma AG	Bayer Pharma AG	Eylea	otop. za inj., boč. stak. 1x40 mg/ml	6.434,42	6.756,14	6.434,42	6.756,14	
S01XA20 762		hipromeloza		0,00	0,00	L	Alcon Farmaceutika d.o.o.	Alcon	Isopto Tears	kapi za oči 1x15 ml (5 mg/ml)	13,60	14,28	13,60	14,28	R ⁸⁰²
V01AA01 011	DS	alergeni za specifičnu imunoterapiju ^{NV101}		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Alergeni za specifičnu imunoterapiju	boč. 1x10 ml	67,00	70,35	67,00	70,35	
V01AA01 012	DS	alergeni za specifičnu imunoterapiju ^{NV101}		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Alergeni za specifičnu imunoterapiju	boč. 1x10 ml	67,00	70,35	67,00	70,35	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
V01AA01 013	DS	alergeni za specifičnu imunoterapiju ^{NV101}		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Alergeni za specifičnu imunoterapiju	boč. 1x10 ml	67,00	70,35	67,00	70,35	
V01AA01 014	DS	alergeni za specifičnu imunoterapiju ^{NV101}		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Alergeni za specifičnu imunoterapiju	boč. 1x10 ml	94,05	98,75	94,05	98,75	
V03AB03 052	DS	natrij-kalcij-edetat ^{NV301}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
V03AB04 054	PR	pralidoksim ^{NV301}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
V03AB04 153	DS	pralidoksim ^{NV301}		0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
V03AB14 051	DS	protamin-sulfat ^{NV301}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
V03AB15 055	PR	nalokson ^{NV301}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
V03AB23 051	PR	aceticistein ^{NV302}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
V03AB25 061	PR	flumazenil ^{NV301}		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	Hamel Pharmaceuticals GmbH	Flumazenil B. Braun	amp. 5x0,5 mg/5 ml	41,22	43,29	206,12	216,43	
V03AB25 062	PR	flumazenil ^{NV301}		0,00	0,00	P	Roche d.o.o.	Roche	Anexate	amp. 5x0,5 mg/5 ml	58,89	61,83	294,46	309,18	
V03AB35 071	DS	sugamadex ^{NV303}		0,00	0,00	P	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Organon	Bridion	otop. za inj., boč. stakl. 10x200 mg/2 ml (100 mg/ml)	619,43	650,40	6.194,25	6.503,96	
V03AB35 072	DS	sugamadex ^{NV303}		0,00	0,00	P	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Organon	Bridion	otop. za inj., boč. stakl. 10x500 mg/5 ml (100 mg/ml)	1.596,93	1.676,78	15.969,29	16.767,75	
V03AC01 051	PR	deferoksamin ^{NV301}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
V03AE01 051		kalcij-polistirensulfonat (ionski izmjenjivač)		0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R
V03AE02 162		sevelamer-karbonat	6,4 g	52,58	55,21	O	Genzyme Europe B.V.	Genzyme	Renvela	tbl. film obl. 180x800 mg	6,57	6,90	1.183,00	1.242,15	RS ^{RV01}
V03AE02 163		sevelamer-karbonat	6,4 g	52,58	55,21	O	Genzyme Europe B.V.	Genzyme	Renvela	praš. za oral. susp. 60x2,4 g	19,72	20,70	1.183,00	1.242,15	RS ^{RV01}
V03AE04 161		kalcijev acetat + magnezijev subkarbonat teški		0,00	0,00	O	Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	OsvaRen	tbl. film obl. 180x(435 mg + 235 mg)	0,93	0,98	167,40	175,77	RS ^{RV12}
V03AF01 051	DS	mesna (merkaptotetan-sulfonska kiselina)		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
V03AF03 001	DS	kalcij-folinat	60 mg	32,27	33,88	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Kalcij Folinat Pliva	otop. za inj. boč. 1x100 mg/10 ml	64,54	67,77	64,54	67,77	
V03AF03 002	DS	kalcij-folinat	60 mg	62,36	65,48	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Kalcij Folinat Pliva	otop. za inj. boč. 1x200 mg/20 ml	207,88	218,27	207,88	218,27	
V03AF03 003	DS	kalcij-folinat	60 mg	62,36	65,48	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Kalcij Folinat Pliva injekcije	boč. 1x500 mg/50 ml	519,70	545,69	519,70	545,69	
V03AF03 004	DS	kalcij-folinat	60 mg	56,81	59,65	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Kalcijev folinat Pliva	otop. za inj., boč. stakl. 1x50 mg/5 ml (10 mg/1 ml)	47,34	49,71	47,34	49,71	
V03AF03 005	DS	kalcij-folinat	60 mg	26,82	28,16	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Kalcijev folinat Pliva	otop. za inj., boč. stakl. boč. 1x300 mg/30 ml (10 mg/1 ml)	134,12	140,83	134,12	140,83	
V03AF03 061	DS	kalcij-folinat	60 mg	176,00	184,80	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Calciumfolinat Ebewe	otop. za inj., amp. 5x30 mg/3 ml	70,40	73,92	352,00	369,60	
V03AF03 062	DS	kalcij-folinat	60 mg	51,16	53,72	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Calciumfolinat Ebewe	otop. za inj., amp. 5x50 mg/5 ml	42,63	44,76	213,15	223,81	
V03AF03 063	DS	kalcij-folinat	60 mg	40,34	42,35	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Calciumfolinat Ebewe	otop. za inj., amp. 5x100 mg/10 ml	64,54	67,77	322,70	338,84	
V03AF03 064	DS	kalcij-folinat	60 mg	53,34	56,01	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Calciumfolinat Ebewe	otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x20 ml (10 mg/ml)	177,80	186,69	177,80	186,69	
V03AF03 065	DS	kalcij-folinat	60 mg	53,32	55,99	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Calciumfolinat Ebewe	otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x35 ml (10 mg/ml)	311,05	326,60	311,05	326,60	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
V03AF03 066	DS	kalcij-folinat	60 mg	53,34	56,01	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Calciumfolinat Ebewe	otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x80 ml (10 mg/ml)	711,20	746,76	711,20	746,76	
V03AF03 067	DS	kalcij-folinat	60 mg	38,72	40,66	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Calciumfolinat Ebewe	otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x10 ml (10 mg/ml)	64,54	67,77	64,54	67,77	
V03AF03 151	DS	kalcij-folinat	60 mg	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
V04CD01 051	KL	metirapon		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
V04CF01 012	PR	tuberkulin		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Tuberkulin PPD RT 23 SSI (2)	boč. 15x1 doza (1,5 ml)	3,86	4,05	57,94	60,84	
V04CF01 051	PR	tuberkulin ^{NV707}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
V04CJ02 051	KL	protirelin (TRH)		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
V04CL01 011	DS	alergeni grupni za testiranje		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Alergeni za PRICK test	boč. 1x2 ml	53,45	56,12	53,45	56,12	
V04CL01 012	DS	alergeni grupni za testiranje		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Alergeni za intradermalno testiranje-ID test	boč. 1x10 ml	53,45	56,12	53,45	56,12	
V04CL02 011	DS	alergeni pojedinačni za testiranje		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Alergeni za PRICK test	boč. 1x2 ml	53,45	56,12	53,45	56,12	
V04CL02 012	DS	alergeni pojedinačni za testiranje		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Alergeni za intradermalno testiranje-ID test	boč. 1x10 ml	53,45	56,12	53,45	56,12	
V06CA01 362		dijetetski preparat		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	SHS International Ltd.	PKU Anamix Infant	prašak 1x400 g	249,34	261,81	249,34	261,81	RS ^{NV02}
V06CA01 366		dijetetski preparat		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	SHS International Ltd.	P-AM 1	prašak 1x500 g	798,49	838,41	798,49	838,41	RS ^{NV02}
V06CA01 367		dijetetski preparat		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	SHS International Ltd.	P-AM 2	prašak 1x500 g	970,98	1.019,53	970,98	1.019,53	RS ^{NV02}
V06CA01 368		dijetetski preparat		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	SHS International Ltd.	P-AM 3	prašak 1x500 g	970,98	1.019,53	970,98	1.019,53	RS ^{NV02}
V06CA01 382	DS	dijetetski preparat ^{NV601}		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	Milupa GmbH	PKU 3 Tempora	prašak 450 g (10x45 g/vreć.)	69,79	73,28	697,87	732,76	
V06CA01 391	DS	dijetetski preparat ^{NV601}		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	SHS International Ltd.	PKU Lophlex LQ 20	tetrapak 30x125 ml	92,05	96,65	2.761,50	2.899,58	
V06CA10 351	DS	dijetetski preparati-pripravci bez ili sa smanjenim udjelom fenilalanina ^{NV601}		0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
V06DC01 024	PR	glukoza		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Glukoza 20%	otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (200 mg/ml)	10,11	10,62	101,10	106,16	
V06DC01 051	PR	glukoza (amp. 37 %)		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
V06DC01 052	PR	glukoza (amp. 50 %)		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
V06DX01 383	DS	dijetetski preparat ^{NV611}		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	SHS International Ltd.	Zamjena za mlijeko PKU Loprofin	tetrapak 1x200 ml	7,10	7,46	7,10	7,46	
V06DX01 384	DS	dijetetski preparat ^{NV611}		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	Milupa GmbH	Zamjena za mlijeko u prahu lp-drink	prašak 1x400 g	49,80	52,29	49,80	52,29	
V06DX01 385	DS	dijetetski preparat ^{NV611}		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	SHS International Ltd.	Zamjena za jaja Loprofin	prašak 1x500 g	26,95	28,30	26,95	28,30	
V06DX01 387	DS	dijetetski preparat ^{NV611}		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	SHS International Ltd.	Tjestenina špageti Loprofin	kutija 1x500 g	29,65	31,13	29,65	31,13	
V06DX01 388	DS	dijetetski preparat ^{NV611}		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	SHS International Ltd.	Tjestenina makaroni Loprofin	kutija 1x250 g	16,05	16,85	16,05	16,85	
V06DX01 389	DS	dijetetski preparat ^{NV611}		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	SHS International Ltd.	Zamjena za rižu Loprofin	kutija 1x500 g	54,00	56,70	54,00	56,70	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
V06DX02 368		namirnice bez glutena ^{NV602}		0,00	0,00	O	PRETTI d.o.o.	Dr. Schaer	Mix B prašak	praš. 1x1 kg	17,15	18,01	17,15	18,01	R
V06DX03 337		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Oktal Pharma d.o.o.	Nestle Clinical Nutrition France	Nestle Resource 2.0.+fibre	boč. 1x200 ml	8,83	9,27	8,83	9,27	RS ^{NV04}
V06DX03 340		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Oktal Pharma d.o.o.	Even Sante Industrie	Nestle Resource Junior	boč. 1x200 ml	8,24	8,65	8,24	8,65	RS ^{NV05}
V06DX03 342		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Oktal Pharma d.o.o.	Nestle Clinical Nutrition France	Nestle Resource 2.0.	boč. 1x200 ml	8,55	8,98	8,55	8,98	RS ^{NV07}
V06DX03 345		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Ensure Two Cal	tetrapak/boca 1x200 ml	8,83	9,27	8,83	9,27	RS ^{NV09}
V06DX03 348		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	Nutricia	Nutridrink Multi Fibre	boca plast. 1x200 ml	8,15	8,56	8,15	8,56	RS ^{NV03}
V06DX03 350	DS	namirnice za enteralnu primjenu ^{NV605}		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Oxepa	boca 1x500 ml	75,00	78,75	75,00	78,75	
V06DX03 351		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Oktal Pharma d.o.o.	Nestle	Nutren optimum	praš. 1x400 g/1800 ml	50,00	52,50	50,00	52,50	RS ^{NV03}
V06DX03 352		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Oktal Pharma d.o.o.	Nestle	Nutren fibre	praš. 1x400 g/1800 ml	39,90	41,90	39,90	41,90	RS ^{NV03}
V06DX03 354		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Fresubin Protein Energy Drink	boč. plast. 1x200 ml	7,88	8,27	7,88	8,27	RS ^{NV03}
V06DX03 357		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV606}		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	N.V. Nutricia	Nutrison	vreć. plast. 1x1000 ml	31,88	33,47	31,88	33,47	RS ^{NV03}
V06DX03 361		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV604}		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Glucerna	limenka 1x250 ml	9,95	10,45	9,95	10,45	RS ^{NV03}
V06DX03 362		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV604}		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Glucerna SR	tetrapak 1x230 ml	9,15	9,61	9,15	9,61	RS ^{NV03}
V06DX03 364		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Nutricomp Standard	boca 1x200 ml	5,56	5,84	5,56	5,84	RS ^{NV03}
V06DX03 366		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV604}		0,00	0,00	O	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Nutricomp Diabetes	boca 1x200 ml	5,31	5,58	5,31	5,58	RS ^{NV03}
V06DX03 367		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV604}		0,00	0,00	O	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Nutricomp Diabetes	boca 1x500 ml	19,66	20,64	19,66	20,64	RS ^{NV03}
V06DX03 368		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV607}		0,00	0,00	O	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Nutricomp Peptide	boca 1x500 ml	26,98	28,33	26,98	28,33	RS ^{NV03}
V06DX03 369		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Nutricomp Intensive	boca 1x500 ml	13,85	14,54	13,85	14,54	RS ^{NV03}
V06DX03 370		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Nutricomp MCT	boca 1x500 ml	20,06	21,06	20,06	21,06	RS ^{NV03}
V06DX03 372		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV604}		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Diben	vreć. plast. 1x500 ml	19,66	20,64	19,66	20,64	RS ^{NV03}
V06DX03 373		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV604}		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Diben drink	boč. plast. 1x200 ml	7,96	8,36	7,96	8,36	RS ^{NV03}
V06DX03 375		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Fresubin Energy Drink	boč. plast. 1x200 ml	7,88	8,27	7,88	8,27	RS ^{NV03}
V06DX03 376		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV603}		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	Nutricia	Scandishake Mix	prašak 6x85 g	16,51	17,34	99,06	104,01	RS ^{NV03}
V06DX03 379		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV607}		0,05	0,06	O	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Nutricomp Hepa	boca 1x500 ml	26,98	28,33	26,98	28,33	RS ^{NV03}
V06DX03 380		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV607}		0,00	0,00	O	Oktal Pharma d.o.o.	Nestle	Peptamen Junior	kutija 1x400 g/1800 ml	64,17	67,38	64,17	67,38	RS ^{NV03}
V06DX03 382		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Oktal Pharma d.o.o.	Nestle	Nutren Junior	kutija 1x400 g/1800 ml	59,17	62,13	59,17	62,13	RS ^{NV03}
V06DX03 384		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	N.V. Nutricia	Nutri Drink Multi Fibre	boca. plast. 1x200 ml	8,24	8,65	8,24	8,65	RS ^{NV03}
V06DX03 385		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Ensure Plus	tetrapak 220 ml	8,67	9,10	8,67	9,10	RS ^{NV03}
V06DX03 387		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Ensure Plus Fibre	tetrapak 1x200 ml	8,15	8,56	8,15	8,56	RS ^{NV03}

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
V06DX03 388		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV610}		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Prosure	tetrapak 1x240 ml	21,11	22,17	21,11	22,17	RS ^{RV03}
V06DX03 389		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Jevity	spremnik plast. 1x1.000 ml	24,50	25,73	24,50	25,73	RS ^{RV03}
V06DX03 390		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Osmolite	spremnik plast. 1x1.000 ml	24,50	25,73	24,50	25,73	RS ^{RV03}
V06DX03 391		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV609}		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Pulmocare RTH	boca 1x250 ml	8,92	9,37	8,92	9,37	RS ^{RV03}
V06DX03 393		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV610}		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Supportan	boč. plast. 1x200 ml	19,19	20,15	19,19	20,15	RS ^{RV03}
V06DX03 394		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Fresubin HP Energy	vreć. plast. 1x500 ml	18,00	18,90	18,00	18,90	RS ^{RV03}
V06DX03 395		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV610}		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Supportan	vreć. plast. 1x500 ml	29,98	31,48	29,98	31,48	RS ^{RV03}
V06DX03 396		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Pediasure	tetrapak 1x200 ml	6,57	6,90	6,57	6,90	RS ^{RV03}
V06DX03 397		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Frebini Energy Drink	plast. boč. 1x200 ml	8,24	8,65	8,24	8,65	RS ^{RV05}
V06DX03 399		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV607}		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Survimed OPD	vreć. plast. 1x500 ml	26,98	28,33	26,98	28,33	RS ^{RV03}
V06DX03 400		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	Nutricia	Nutrison Energy Multi Fibre	vreć. plast. 1x1000 ml	36,68	38,51	36,68	38,51	RS ^{RV03}
V06DX03 401		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	FRESUBIN 2 kcal fibre DRINK	boč. plast. 1x200 ml	8,83	9,27	8,83	9,27	RS ^{RV04}
V06DX03 407		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	FRESUBIN 2 kcal DRINK	boč. plast. 1x200 ml	8,55	8,98	8,55	8,98	RS ^{RV07}
V06DX03 413		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	FRESUBIN CREME	krema, plast. posudica 1x125 g	13,76	14,45	13,76	14,45	RS ^{RV06}
V06DX03 414		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Oktal Pharma d.o.o.	Nestle Clinical Nutrition France	Nestle Resource diabet	boč. 1x200 ml	8,40	8,82	8,40	8,82	RS ^{RV08}
V06DX03 417		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Ensure Plus Advance	boca 1x220 ml	19,00	19,95	19,00	19,95	RS ^{RV10}
V06DX03 420		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV608}		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	N.V. Nutricia	Renilon 7,5	boč. 1x125 ml	10,79	11,33	10,79	11,33	RS ^{RV03}
V06DX03 421		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV604}		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	N.V. Nutricia	Nutrison Advanced Dison	vreć. plast. 1x1000 ml	36,90	38,75	36,90	38,75	RS ^{RV03}
V06DX03 425		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	N. V. Nutricia	Forticare	boč. 1x125 ml	11,66	12,24	11,66	12,24	RS ^{RV11}
V06DX03 429		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	FRESUBIN HEPA DRINK	boč. plast. 1x200 ml	10,79	11,33	10,79	11,33	RS ^{RV13}
V06DX03 430		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	SURVIMED OPD DRINK	boč. plast. 1x200 ml	9,72	10,21	9,72	10,21	RS ^{RV03}
V06DX03 431		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV608}		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	FRESUBIN RENAL	boč. plast. 1x200 ml	15,54	16,32	15,54	16,32	RS ^{RV03}
V06DX03 432		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV608}		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Nepro HP	boca 1x220 ml	17,09	17,94	17,09	17,94	RS ^{RV03}
V06DX03 437		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Nepro LP	boč. 1x220 ml	17,09	17,94	17,09	17,94	RS ^{RV14}
V06DX03 438		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	FRESUBIN 2 kcal HP	vreć. plast. 1x500 ml	19,24	20,20	19,24	20,20	RS ^{RV03}
V06DX03 439		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	FRESUBIN 2 kcal HP fibre	vreć. plast. 1x500 ml	19,90	20,90	19,90	20,90	RS ^{RV03}
V06DX03 440		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Intestamin	vreć. plast. 1x500 ml	188,00	197,40	188,00	197,40	RS ^{RV15}
V06DX03 441	DS	namirnice za enteralnu primjenu ^{NV612}		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	ProvideXtra Drink	plast. boč. 1x200 ml	13,50	14,18	13,50	14,18	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
V06DX03 442		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Frebini Energy fibre Drink	plast. boč. 1x200 ml	8,24	8,65	8,24	8,65	RS ^{RV05}
V06DX03 443		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV607}		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Vital 1,5 kcal	boč. 1x200 ml	19,06	20,01	19,06	20,01	RS ^{RV03}
V06DX03 444		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	Nutricia	Nutridrink Multi Fibre	boca plast. 4x200 ml	8,15	8,56	32,60	34,23	RS ^{RV03}
V06DX03 445		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV608}		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	N.V. Nutricia	Renilon 7,5	boč. 4x125 ml	10,79	11,33	43,16	45,32	RS ^{RV03}
V06DX03 446		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	N. V. Nutricia	Forticare	boč. 4x125 ml	11,66	12,24	46,64	48,97	RS ^{RV11}
V06DX03 448		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	FRESUBIN 2 kcal CREME	krema, plast. posudica 1x125 g	13,76	14,45	13,76	14,45	RS ^{RV06}
V07AB01 911	PR	voda redestilirana		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Aqua pro injectione	otap. za parent. upor., boca stakl. 20x100 ml	5,62	5,90	112,40	118,02	
V07AB01 912	PR	voda redestilirana		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.	Aqua pro injectione	otap. za parent. upor., boca stakl. 10x500 ml	6,48	6,80	64,80	68,04	
V07AB01 941	PR	voda redestilirana		0,00	0,00	P	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Voda za injekcije Alkaloid	otap. za parent. upor., amp. stakl. 50x5 ml	1,11	1,17	55,58	58,36	
V07AB01 961	PR	voda redestilirana		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Voda za injekcije Viaflo	vreć. plast. 30x250 ml	5,00	5,25	150,00	157,50	
V07AB01 962	PR	voda redestilirana		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Voda za injekcije Viaflo	vreć. plast. 20x500 ml	7,22	7,58	144,38	151,60	
V07AB01 963	PR	voda redestilirana		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Voda za injekcije B.Braun	boca plast. 20x100 ml	5,62	5,90	112,40	118,02	
V07AB01 964	PR	voda redestilirana		0,00	0,00	P	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Voda za injekcije B. Braun	boca plast. 10x500 ml	6,50	6,83	64,97	68,22	
V07AB01 965	PR	voda redestilirana		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Voda za injekcije Fresenius Kabi	otap. za parent. upor., amp. polietil. 20x5 ml	1,71	1,80	34,20	35,91	
V07AB01 966	PR	voda redestilirana		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Voda za injekcije Fresenius Kabi	otap. za parent. upor., amp. polietil. 20x10 ml	1,94	2,04	38,88	40,82	
V07AB02 971	DS	irigacijske otopine		0,00	0,00	L	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Izotonična otopina NaCl 0,9% B.Braun	ecotainer 1x1.000 ml	12,71	13,35	12,71	13,35	
V07AB02 972	DS	irigacijske otopine		0,00	0,00	L	B. Braun Adria d.o.o.	B.Braun	Izotonična otopina NaCl 0,9% B.Braun	ecobag 1x3.000 ml	36,32	38,14	36,32	38,14	
V07AB02 973	DS	irigacijske otopine		0,00	0,00	L	Agmar d.o.o.	Baxter S.A.	Natrijev klorid 0,9 %	otop. za ispir., vreć. Clear-Flex 4x3.000 ml	32,69	34,32	130,75	137,29	
V07AC01 911	DS	puna krv ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza (525 ml)	320,25	320,25	320,25	320,25	
V07AC01 912	DS	+ puna krv za autolognu transfuziju ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	521,97	521,97	521,97	521,97	
V07AC03 912	DS	puna krv sa smanjenim brojem leukocita ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza (500 ml)	545,00	545,00	545,00	545,00	
V07AC04 913	DS	svježe smrznuta plazma ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza (260 ml)	184,60	184,60	184,60	184,60	
V07AC04 930	DS	svježe smrznuta plazma dobivena plazmaferezom ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza (480 ml)	528,00	528,00	528,00	528,00	
V07AC04 931	DS	+ svježe smrznuta plazma - inaktivacija patogena riboflavinom ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	568,57	568,57	568,57	568,57	
V07AC04 932	DS	+ svježe smrznuta plazma dobivena plazmaferezom - inaktivacija patogena riboflavinom ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	911,97	911,97	911,97	911,97	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
V07AC04 933	DS	+ svježe smrznuta plazma dobivena plazmaferezom sa smanjenim sadržajem krioprecipitata ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	755,66	755,66	755,66	755,66	
V07AC04 934	DS	+ svježe smrznuta plazma sa smanjenim brojem leukocita - filtrirana plazma ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	499,09	499,09	499,09	499,09	
V07AC04 935	DS	+ svježe smrznuta plazma za autolognu transfuziju ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	428,37	428,37	428,37	428,37	
V07AC06 915	DS	koncentrat eritrocita ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza (280 ml)	365,42	365,42	365,42	365,42	
V07AC06 931	DS	koncentrat eritrocita u hranjivoj otopini ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza (280 ml)	365,42	365,42	365,42	365,42	
V07AC06 932	DS	koncentrat eritrocita bez sloja leukocita i trombocita ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza (280 ml)	365,42	365,42	365,42	365,42	
V07AC06 933	DS	koncentrat eritrocita bez sloja leukocita i trombocita, u hranjivoj otopini ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza (280 ml)	365,42	365,42	365,42	365,42	
V07AC06 934	DS	+ koncentrat eritrocita bez sloja leukocita i trombocita - ozračen ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	456,73	456,73	456,73	456,73	
V07AC06 935	DS	+koncentrat eritrocita za autolognu transfuziju ^{NV701}		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	559,23	559,23	559,23	559,23	
V07AC07 916	DS	koncentrat eritrocita sa smanjenim brojem leukocita ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza (265 ml)	574,42	574,42	574,42	574,42	
V07AC07 934	DS	koncentrat eritrocita sa smanjenim brojem leukocita, u hranjivoj otopini ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza (265 ml)	574,42	574,42	574,42	574,42	
V07AC07 935	DS	koncentrat eritrocita sa smanjenim brojem leukocita, u hranjivoj otopini - ozračen ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	665,73	665,73	665,73	665,73	
V07AC07 936	DS	+ koncentrat eritrocita sa smanjenim brojem leukocita - ozračen ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	665,73	665,73	665,73	665,73	
V07AC08 917	DS	koncentrat opranih eritrocita ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza (280 ml)	319,20	319,20	319,20	319,20	
V07AC09 918	DS	koncentrat opranih eritrocita sa smanjenim brojem leukocita ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza (250 ml)	545,00	545,00	545,00	545,00	
V07AC09 919	DS	+ koncentrat opranih eritrocita sa smanjenim brojem leukocita - ozračen ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	636,31	636,31	636,31	636,31	
V07AC10 919	DS	koncentrat eritrocita u plazmi ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza (550 ml)	434,50	434,50	434,50	434,50	
V07AC10 920	DS	+ koncentrat eritrocita u plazmi sa smanjenim brojem leukocita - ozračen ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	948,19	948,19	948,19	948,19	
V07AC10 921	DS	+ koncentrat eritrocita u plazmi sa smanjenim brojem leukocita ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	856,88	856,88	856,88	856,88	
V07AC11 920	DS	koncentrat trombocita dobiven trombaferozom ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	339,37	339,37	339,37	339,37	
V07AC12 922	DS	koncentrat trombocita dobiven tromboferozom, sa smanjenim brojem leukocita ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	485,78	485,78	485,78	485,78	

Šifra ATK	Orznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
V07AC12 923	DS	+ koncentrat trombocita dobiven trombaferozom sa smanjenim brojem leukocita - inaktivacija patogena riboflavinom ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	611,61	611,61	611,61	611,61	
V07AC12 924	DS	+ koncentrat trombocita dobiven trombaferozom sa smanjenim brojem leukocita u smanjenom volumenu plazme - inaktivacija patogena riboflavinom ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	619,49	619,49	619,49	619,49	
V07AC12 925	DS	+ koncentrat opranih trombocita dobiven trombaferozom sa smanjenim brojem leukocita - inaktivacija patogena riboflavinom ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	654,57	654,57	654,57	654,57	
V07AC12 926	DS	+ koncentrat trombocita dobiven trombaferozom sa smanjenim brojem leukocita - ozračen ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	501,00	501,00	501,00	501,00	
V07AC12 927	DS	+ koncentrat trombocita dobiven trombaferozom sa smanjenim brojem leukocita u smanjenom volumenu plazme - ozračen ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	508,88	508,88	508,88	508,88	
V07AC12 928	DS	+ koncentrat opranih trombocita dobiven trombaferozom sa smanjenim brojem leukocita - ozračen ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	543,96	543,96	543,96	543,96	
V07AC12 929	DS	+ koncentrat trombocita dobiven trombaferozom sa smanjenim brojem leukocita u smanjenom volumenu plazme ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	493,66	493,66	493,66	493,66	
V07AC12 930	DS	+ koncentrat opranih trombocita sa smanjenim brojem leukocita - trombaferoza ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	528,75	528,75	528,75	528,75	
V07AC13 923	DS	koncentrat trombocita ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	223,43	223,43	223,43	223,43	
V07AC13 935	DS	koncentrat trombocita-više doza ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	253,28	253,28	253,28	253,28	
V07AC13 936	DS	koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	223,43	223,43	223,43	223,43	
V07AC13 937	DS	koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita-više doza ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	253,28	253,28	253,28	253,28	
V07AC13 938	DS	+ koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita sa smanjenim brojem leukocita pool više doza u smanjenom volumenu plazme - inaktivacija patogena riboflavinom ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	516,34	516,34	516,34	516,34	
V07AC13 939	DS	+koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita sa smanjenim brojem leukocita pool više doza u smanjenom volumenu plazme - ozračen ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	350,43	350,43	350,43	350,43	
V07AC13 940	DS	+ koncentrat trombocita u smanjenom volumenu plazme - 1 doza ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	270,73	270,73	270,73	270,73	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
V07AC13 941	DS	+ koncentrat trombocita u smanjenom volumenu plazme - više doza ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	270,75	270,75	270,75	270,75	
V07AC13 942	DS	+ koncentrat trombocita sa smanjenim brojem leukocita u smanjenom volumenu plazme - više davatelja ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	327,60	327,60	327,60	327,60	
V07AC14 925	DS	koncentrat trombocita sa smanjenim brojem leukocita više davatelja ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	315,77	315,77	315,77	315,77	
V07AC14 938	DS	koncentrat trombocita sa smanjenim brojem leukocita ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	565,37	565,37	565,37	565,37	
V07AC14 940	DS	+ koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita sa smanjenim brojem leukocita pool više doza - inaktivacija patogena ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	504,51	504,51	504,51	504,51	
V07AC14 941	DS	+ koncentrat opranih trombocita iz sloja leukocita i trombocita sa smanjenim brojem leukocita pool više doza - inaktivacija patogena riboflavinom ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	568,96	568,96	568,96	568,96	
V07AC14 942	DS	+ koncentrat trombocita iz sloja leukocita i trombocita sa smanjenim brojem leukocita pool više davatelja - ozračen ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	407,08	407,08	407,08	407,08	
V07AC14 943	DS	+ koncentrat opranih trombocita iz sloja leukocita i trombocita sa smanjenim brojem leukocita pool više doza - ozračen ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	444,67	444,67	444,67	444,67	
V07AC14 944	DS	+ koncentrat opranih trombocita sa smanjenim brojem leukocita - više doza ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	380,22	380,22	380,22	380,22	
V07AC15 926	DS	koncentrat leukocita dobiven leukoforezom ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	339,37	339,37	339,37	339,37	
V07AC16 927	DS	koncentrat leukocita ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	223,43	223,43	223,43	223,43	
V07AC16 939	DS	koncentrat leukocita-više doza ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	253,28	253,28	253,28	253,28	
V07AC16 940	DS	koncentrat trombocita i leukocita ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	223,43	223,43	223,43	223,43	
V07AC16 941	DS	koncentrat trombocita i leukocita-više doza ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	253,28	253,28	253,28	253,28	
V07AC16 942	DS	+ koncentrat leukocita i trombocita pool više doza - ozračen ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	344,59	344,59	344,59	344,59	
V07AC16 943	DS	+ koncentrat leukocita i trombocita - ozračen ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza	314,74	314,74	314,74	314,74	
V07AC17 928	DS	krioprecipitat univerzalni-deset doza ^{NV701}		0,00	0,00	P	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Hrvatski zavod za transf. med.		doza (200 ml)	2.515,24	2.641,00	2.515,24	2.641,00	
V07AC17 929	DS	krioprecipitat liofiliziran iz 1500 ml plazme ^{NV701}		0,00	0,00	P	Imunološki zavod d.d.	Imunološki zavod	Krioprecipitat	boč. 1x50 ml (550-650 i.j F-VIII) s priborom za infuziju	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
V07AX01 952	DS	polivinilalkohol		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
V07AZ01 411	DS	gel za ultrazvuk		0,00	0,00	L	Jadran - Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Ultra gel	gel 1x300 ml	11,50	12,08	11,50	12,08	

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
V07AZ01 421	DS	gel za ultrazvuk		0,00	0,00	L	CERACARTA S.p.a.	CERACARTA	Eko gel	boca plast. 1x250 ml	8,10	8,51	8,10	8,51	
V07AZ01 422	DS	gel za EEG i EKG		0,00	0,00	L	CERACARTA S.p.a.	CERACARTA	Zero gel	boca plast. 1x250 ml, gel	8,10	8,51	8,10	8,51	
V07AZ01 423	DS	gel za ultrazvuk		0,00	0,00	L	CERACARTA S.p.a.	CERACARTA	Eko gel	ecotainer 1x5.000 ml	85,00	89,25	85,00	89,25	
V07AZ01 424	DS	gel za ultrazvuk		0,00	0,00	L	CERACARTA S.p.a.	CERACARTA	Eko gel	boč. plast. 1x300 ml	9,15	9,61	9,15	9,61	
V08AA05 061	DS	meglumin joksitalamat+natrij joksitalamat		0,00	0,00	P	Pharmacol d.o.o.	Guerbet	Telebrix 35	boč. 1x50 ml (350 mg joda/ml)	62,72	65,86	62,72	65,86	
V08AA11 051	DS	meglumin-amidotrizoat-65% ^{NV801}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
V08AA12 076	DS	Na-meglumin-amidotrizoat		0,00	0,00	P	Bayer d.o.o.	Berlimed S.A.	Gastrografin 76%	boč. 1x100 ml	61,23	64,29	61,23	64,29	
V08AB02 089	DS	joheksol ^{NV802}		0,00	0,00	P	GE Healthcare d.o.o.	GE Healthcare	Omnipaque 300	boč. polipropil. 10x50 ml (300 mg I/ml)	95,93	100,73	959,32	1.007,29	
V08AB02 090	DS	joheksol ^{NV802}		0,00	0,00	P	GE Healthcare d.o.o.	GE Healthcare	Omnipaque 300	boč. polipropil. 10x100 ml (300 mg I/ml)	210,79	221,33	2.107,89	2.213,28	
V08AB02 092	DS	joheksol ^{NV802}		0,00	0,00	P	GE Healthcare d.o.o.	GE Healthcare	Omnipaque 350	boč. polipropil. 10x50 ml (350 mg I/ml)	121,40	127,47	1.213,99	1.274,69	
V08AB02 093	DS	joheksol ^{NV802}		0,00	0,00	P	GE Healthcare d.o.o.	GE Healthcare	Omnipaque 350	boč. polipropil. 10x100 ml (350 mg I/ml)	213,09	223,74	2.130,91	2.237,46	
V08AB02 094	DS	joheksol ^{NV802}		0,00	0,00	P	GE Healthcare d.o.o.	GE Healthcare	Omnipaque 350	boč. polipropil. 10x200 ml (350 mg I/ml)	377,28	396,14	3.772,80	3.961,44	
V08AB02 095	DS	joheksol ^{NV802}		0,00	0,00	P	GE Healthcare d.o.o.	GE Healthcare	Omnipaque 350	boč. polipropil. 6x500 ml (350 mg I/ml)	965,43	1.013,70	5.792,58	6.082,21	
V08AB03 052	DS	joksaglikanska kiselina ^{NV803}		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
V08AB04 063	DS	jopamidol ^{NV804}		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Bracco	Iopamiro 300	boč. 1x30 ml	86,22	90,53	86,22	90,53	
V08AB04 064	DS	jopamidol ^{NV804}		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Bracco	Iopamiro 300	boč. 1x50 ml (300 mg I/ml)	115,91	121,71	115,91	121,71	
V08AB04 065	DS	jopamidol ^{NV804}		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Bracco	Iopamiro 300	boč. 1x100 ml (300 mg I/ml)	228,67	240,10	228,67	240,10	
V08AB04 066	DS	jopamidol ^{NV804}		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Bracco	Iopamiro 370	boč. 1x30 ml (370 mg/ml)	90,89	95,43	90,89	95,43	
V08AB04 067	DS	jopamidol ^{NV804}		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Bracco	Iopamiro 370	boč. 1x50 ml (370 mg/ml)	130,14	136,65	130,14	136,65	
V08AB04 068	DS	jopamidol ^{NV804}		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Bracco	Iopamiro 370	boč. 1x100 ml (370 mg/ml)	255,29	268,05	255,29	268,05	
V08AB04 069	DS	jopamidol ^{NV804}		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Bracco	Iopamiro 370	boč. 1x200 ml (370 mg/ml)	469,90	493,40	469,90	493,40	
V08AB04 071	DS	jopamidol ^{NV804}		0,00	0,00	P	Farmavita Regulanet d.o.o.	Solupharm GmbH	Iopamigita 300	otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x50 ml (300 mg I/ml)	81,14	85,20	811,37	851,94	
V08AB04 072	DS	jopamidol ^{NV804}		0,00	0,00	P	Farmavita Regulanet d.o.o.	Solupharm GmbH	Iopamigita 300	otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x100 ml (300 mg I/ml)	160,07	168,07	1.600,69	1.680,72	
V08AB04 073	DS	jopamidol ^{NV804}		0,00	0,00	P	Farmavita Regulanet d.o.o.	Solupharm GmbH	Iopamigita 300	otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x200 ml (300 mg I/ml)	288,12	302,53	2.881,24	3.025,30	
V08AB04 074	DS	jopamidol ^{NV804}		0,00	0,00	P	Farmavita Regulanet d.o.o.	Solupharm GmbH	Iopamigita 370	otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x50 ml (370 mg/ml)	91,10	95,66	910,98	956,53	
V08AB04 075	DS	jopamidol ^{NV804}		0,00	0,00	P	Farmavita Regulanet d.o.o.	Solupharm GmbH	Iopamigita 370	otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x100 ml (370 mg/ml)	178,70	187,64	1.787,03	1.876,38	
V08AB04 076	DS	jopamidol ^{NV804}		0,00	0,00	P	Farmavita Regulanet d.o.o.	Solupharm GmbH	Iopamigita 370	otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x200 ml (370 mg/ml)	328,93	345,38	3.289,30	3.453,77	
V08AB05 073	DS	jopromid		0,00	0,00	P	Bayer d.o.o.	Bayer Schering Pharma AG	Ultravist 300	amp. 10x50 ml	127,32	133,69	1.273,18	1.336,84	
V08AB05 074	DS	jopromid		0,00	0,00	P	Bayer d.o.o.	Bayer Schering Pharma AG	Ultravist 300	amp. 10x100 ml	250,08	262,58	2.500,81	2.625,85	

Šifra ATK	oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
V08AB05 076	DS	jopromid		0,00	0,00	P	Bayer d.o.o.	Bayer Schering Pharma AG	Ultravist 370	amp. 10x50 ml	142,78	149,92	1.427,84	1.499,23	
V08AB05 077	DS	jopromid		0,00	0,00	P	Bayer d.o.o.	Bayer Schering Pharma AG	Ultravist 370	amp. 10x100 ml	284,82	299,06	2.848,21	2.990,62	
V08AB05 078	DS	jopromid		0,00	0,00	P	Bayer d.o.o.	Bayer Schering Pharma AG	Ultravist 370	amp. 10x200 ml	551,03	578,58	5.510,34	5.785,86	
V08AB05 079	DS	jopromid		0,00	0,00	P	Bayer d.o.o.	Bayer Schering Pharma AG	Ultravist 370	boca 8x500 ml	1.391,12	1.460,68	11.128,99	11.685,44	
V08AB07 061	DS	joversol		0,00	0,00	P	Bonifarm d.o.o.	Mallinckrodt Medical	Optiray	otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x50 ml (300 mg/ml)	97,17	102,03	971,69	1.020,27	
V08AB07 062	DS	joversol		0,00	0,00	P	Bonifarm d.o.o.	Mallinckrodt Medical	Optiray	otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x100 ml (300 mg/ml)	190,16	199,67	1.901,60	1.996,68	
V08AB07 063	DS	joversol		0,00	0,00	P	Bonifarm d.o.o.	Mallinckrodt Medical	Optiray	otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x100 ml (320 mg/ml)	236,10	247,91	2.360,97	2.479,02	
V08AB07 064	DS	joversol		0,00	0,00	P	Bonifarm d.o.o.	Mallinckrodt Medical	Optiray	otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x50 ml (350 mg/ml)	112,06	117,66	1.120,58	1.176,61	
V08AB07 065	DS	joversol		0,00	0,00	P	Bonifarm d.o.o.	Mallinckrodt Medical	Optiray	otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x100 ml (350 mg/ml)	216,49	227,31	2.164,85	2.273,09	
V08AB07 066	DS	joversol		0,00	0,00	P	Bonifarm d.o.o.	Mallinckrodt Medical	Optiray	otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x200 ml (350 mg/ml)	346,58	363,91	3.465,80	3.639,09	
V08AB07 067	DS	joversol		0,00	0,00	P	Bonifarm d.o.o.	Mallinckrodt Medical	Optiray	otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 5x500 ml (350 mg/ml)	1.046,72	1.099,06	5.233,60	5.495,28	
V08AB09 081	DS	jodiksanol		0,00	0,00	P	GE Healthcare d.o.o.	GE Healthcare	Visipaque 270	boč. plast. 10x50 ml (270 mg/ml)	120,34	126,36	1.203,36	1.263,53	
V08AB09 082	DS	jodiksanol		0,00	0,00	P	GE Healthcare d.o.o.	GE Healthcare	Visipaque 270	boč. plast. 10x100 ml (270 mg/ml)	232,57	244,20	2.325,69	2.441,97	
V08AB09 083	DS	jodiksanol		0,00	0,00	P	GE Healthcare d.o.o.	GE Healthcare	Visipaque 320	boč. plast. 10x50 ml (320 mg/ml)	141,38	148,45	1.413,75	1.484,44	
V08AB09 084	DS	jodiksanol		0,00	0,00	P	GE Healthcare d.o.o.	GE Healthcare	Visipaque 320	boč. plast. 10x100 ml (320 mg/ml)	282,71	296,85	2.827,14	2.968,50	
V08AB09 085	DS	jodiksanol		0,00	0,00	P	GE Healthcare d.o.o.	GE Healthcare	Visipaque 320	boč. 10x200 ml (320 mg/ml)	532,10	558,71	5.321,00	5.587,05	
V08AB09 087	DS	jodiksanol		0,00	0,00	P	GE Healthcare d.o.o.	GE Healthcare	Visipaque 320	boč. plast. 6x500 ml (320 mg/ml)	1.262,21	1.325,32	7.573,27	7.951,93	
V08AB10 061	DS	iomeprol		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Patheon Italia S.p.A.	Iomeron 300	otop. za inj., stakl. boca 1x50 ml (300 mg I/ml)	104,32	109,54	104,32	109,54	
V08AB10 062	DS	iomeprol		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Patheon Italia S.p.A.	Iomeron 300	otop. za inj., boca stakl. 1x100 ml (300 mg I/ml)	205,80	216,09	205,80	216,09	
V08AB10 063	DS	iomeprol		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Patheon Italia S.p.A.	Iomeron 300	otop. za inj., stakl. boca 1x200 ml (300 mg I/ml)	374,76	393,50	374,76	393,50	
V08AB10 064	DS	iomeprol		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Patheon Italia S.p.A.	Iomeron 300	otop. za inj., stakl. boca 1x500 ml (300 mg I/ml)	955,32	1.003,09	955,32	1.003,09	
V08AB10 065	DS	iomeprol		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Patheon Italia S.p.A.	Iomeron 350	otop. za inj., boca stakl. 1x50 ml (350 mg I/ml)	121,50	127,58	121,50	127,58	
V08AB10 066	DS	iomeprol		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Patheon Italia S.p.A.	Iomeron 350	otop. za inj., boca stakl. 1x100 ml (350 mg I/ml)	238,50	250,43	238,50	250,43	
V08AB10 067	DS	iomeprol		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Patheon Italia S.p.A.	Iomeron 350	otop. za inj., stakl. boca 1x200 ml (350 mg I/ml)	419,76	440,75	419,76	440,75	

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
V08AB10 068	DS	iomeprool		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Patheon Italia S.p.A.	Imeron 350	otop. za inj., stakl. boca 1x500 ml (350 mg l/ml)	1.078,02	1.131,92	1.078,02	1.131,92	
V08AB10 069	DS	iomeprool		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Patheon Italia S.p.A.	Imeron 400	otop. za inj., stakl. boca 1x50 ml (400 mg l/ml)	149,00	156,45	149,00	156,45	
V08AB10 070	DS	iomeprool		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Patheon Italia S.p.A.	Imeron 400	otop. za inj., stakl. boca 1x100 ml (400 mg l/ml)	282,00	296,10	282,00	296,10	
V08AB10 071	DS	iomeprool		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Patheon Italia S.p.A.	Imeron 400	otop. za inj., stakl. boca 1x200 ml (400 mg l/ml)	560,00	588,00	560,00	588,00	
V08AB10 072	DS	iomeprool		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Patheon Italia S.p.A.	Imeron 400	otop. za inj., stakl. boca 1x500 ml (400 mg l/ml)	1.390,00	1.459,50	1.390,00	1.459,50	
V08AB11 062	DS	jobitridol		0,00	0,00	P	Pharmacol d.o.o.	Guerbet	Xenetix 300	boč. 1x50 ml (300 mg l/ml)	106,88	112,22	106,88	112,22	
V08AB11 063	DS	jobitridol		0,00	0,00	P	Pharmacol d.o.o.	Guerbet	Xenetix 300	boč. 1x100 ml (300 mg l/ml)	216,46	227,28	216,46	227,28	
V08AB11 064	DS	jobitridol		0,00	0,00	P	Pharmacol d.o.o.	Guerbet	Xenetix 350	boč. 1x50 ml (350 mg l/ml)	115,42	121,19	115,42	121,19	
V08AB11 065	DS	jobitridol		0,00	0,00	P	Pharmacol d.o.o.	Guerbet	Xenetix 350	boč. 1x100 ml (350 mg l/ml)	226,57	237,90	226,57	237,90	
V08AB11 066	DS	jobitridol		0,00	0,00	P	Pharmacol d.o.o.	Guerbet	Xenetix 300	otop. za inj., boč. 1x200 ml (300 mg l/ml)	416,40	437,22	416,40	437,22	
V08AB11 067	DS	jobitridol		0,00	0,00	P	Pharmacol d.o.o.	Guerbet	Xenetix 350	otop. za inj., boč. 1x200 ml (350 mg l/ml)	466,40	489,72	466,40	489,72	
V08AC01 053	DS	jodoksaminska kiselina meglumin-jodoksamat		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
V08AD02 055	DS	smjesa etilnih estera jodiranih masnih kiselina (lipiodol-ultrafluid)		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
V08BA01 251	DS	barij-sulfat		0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	
V08CA01 061	KL	dimeglumingadopentetat		0,00	0,00	P	Farmavita Regulanet d.o.o.	Biokanol Pharma GmbH	Magnegita	otop. za inj., boč. stakl. 10x10 ml (500 mcmol/ml = 469 mg/ml)	169,06	177,51	1.690,56	1.775,09	
V08CA01 062	KL	dimeglumingadopentetat		0,00	0,00	P	Farmavita Regulanet d.o.o.	Biokanol Pharma GmbH	Magnegita	otop. za inj., boč. stakl. 10x15 ml (500 mcmol/ml = 469 mg/ml)	246,37	258,69	2.463,70	2.586,89	
V08CA01 063	KL	dimeglumingadopentetat		0,00	0,00	P	Farmavita Regulanet d.o.o.	Biokanol Pharma GmbH	Magnegita	otop. za inj., boč. stakl. 10x20 ml (500 mcmol/ml = 469 mg/ml)	286,38	300,70	2.863,79	3.006,98	
V08CA01 064	KL	dimeglumingadopentetat		0,00	0,00	P	Farmavita Regulanet d.o.o.	Biokanol Pharma GmbH	Magnegita	otop. za inj., boč. stakl. 10x100 ml (500 mcmol/ml = 469 mg/ml)	1.267,52	1.330,90	12.675,20	13.308,96	
V08CA01 096	KL	dimeglumingadopentetat		0,00	0,00	P	Bayer d.o.o.	Bayer Schering Pharma AG	Magnevist	amp. 1x10 ml (469 mg/ml)	235,35	247,12	235,35	247,12	
V08CA01 097	KL	dimeglumingadopentetat		0,00	0,00	P	Bayer d.o.o.	Bayer Schering Pharma AG	Magnevist	amp. 1x20 ml (469 mg/ml)	391,77	411,36	391,77	411,36	
V08CA02 061	KL	gadoterična kiselina		0,00	0,00	P	Pharmacol d.o.o.	Guerbet	Dotarem	otop. za inj., boč. 1x15 ml (279,32 mg/ml)	249,74	262,23	249,74	262,23	
V08CA02 062	KL	gadoterična kiselina		0,00	0,00	P	Pharmacol d.o.o.	Guerbet	Dotarem	otop. za inj., boč. 1x20 ml (279,32 mg/ml)	311,96	327,56	311,96	327,56	
V08CA02 063	KL	gadoterična kiselina		0,00	0,00	P	Pharmacol d.o.o.	Guerbet	Dotarem	otop. za inj., štrc. napunj. 1x10 ml (0,5 mmol/ml)	161,49	169,56	161,49	169,56	
V08CA02 064	KL	gadoterična kiselina		0,00	0,00	P	Pharmacol d.o.o.	Guerbet	Dotarem	otop. za inj., štrc. napunj. 1x15 ml (0,5 mmol/ml)	240,92	252,97	240,92	252,97	
V08CA02 065	KL	gadoterična kiselina		0,00	0,00	P	Pharmacol d.o.o.	Guerbet	Dotarem	otop. za inj., štrc. napunj. 1x20 ml (0,5 mmol/ml)	311,96	327,56	311,96	327,56	
V08CA02 066	KL	gadoterična kiselina		0,00	0,00	P	Pharmacol d.o.o.	Guerbet	Dotarem	otop. za inj., boč. stakl. 1x10 ml (0,5 mmol/ml)	161,49	169,56	161,49	169,56	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
V08CA03 081	KL	gadodiamid		0,00	0,00	P	GE Healthcare d.o.o.	GE Healthcare	Omniscan	otop. za inj., štrc. napunj. 10x10 ml (287 mg/ml)	232,57	244,20	2.325,70	2.441,99	
V08CA03 082	KL	gadodiamid		0,00	0,00	P	GE Healthcare d.o.o.	GE Healthcare	Omniscan	otop. za inj., boč. stakl. 10x20 ml (287 mg/ml)	431,52	453,10	4.315,20	4.530,96	
V08CA08 061	KL	gadobenična kiselina		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Patheon Italia S.p.A.	MultiHance	otop. za inj., boč. stakl. 1x10 ml (0,5 mmol/ml)	245,18	257,44	245,18	257,44	
V08CA08 062	KL	gadobenična kiselina		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Patheon Italia S.p.A.	MultiHance	otop. za inj., boč. stakl. 1x15 ml (0,5 mmol/ml)	333,34	350,01	333,34	350,01	
V08CA08 063	KL	gadobenična kiselina		0,00	0,00	P	Bracco Imaging s.p.a.	Patheon Italia S.p.A.	MultiHance	otop. za inj., boč. stakl. 1x20 ml (0,5 mmol/ml)	401,74	421,83	401,74	421,83	
V08CA09 071	KL	gadobutrol		0,00	0,00	P	Bayer d.o.o.	Bayer Schering Pharma AG	Gadovist	otop. za inj., stakl. šprica 5x7,5 ml (604,72 mg/1 mmol/ml)	368,84	387,28	1.844,18	1.936,39	
V08CA09 073	KL	gadobutrol		0,00	0,00	P	Bayer d.o.o.	Bayer Pharma AG	Gadovist	otop. za inj., boč. stakl. 1x15 ml (604,72 mg/1 mmol/ml)	722,00	758,10	722,00	758,10	
V09IX04 051	DS	fludeoksiglucoza (18F)		0,00	0,00	P					0,00	0,00	0,00	0,00	
V20AA01 916	RZ	sterilna gaza		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola care sterilna gaza 1/4 m	1 x 1/4 m	1,60	1,68	1,60	1,68	R ^{RZ01}
V20AA01 917	RZ	sterilna gaza		0,00	0,00	L	Tosama d.o.o.	Tosama	Gaza sterilna 1/4 m Tosama	1 x 1/4 m	1,75	1,84	1,75	1,84	R ^{RZ01}
V20AA01 926	RZ	sterilna gaza		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola care sterilna gaza 1/2 m	1 x 1/2 m	2,40	2,52	2,40	2,52	R ^{RZ01}
V20AA01 935	RZ	sterilna gaza		0,00	0,00	L	Lohmann & Rauscher d.o.o.	Lohmann&Rauscher	Verbandmull	1 x 1 m	3,90	4,10	3,90	4,10	R ^{RZ01}
V20AA01 936	RZ	sterilna gaza		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola care sterilna gaza 1 m	1 x 1 m	3,80	3,99	3,80	3,99	R ^{RZ01}
V20AB02 926	RZ	komprese		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola care Lori gauze komprese sterilne 5 cm x 8 cm, 16 sl a1	1 vr. (8 x 5) cm, 1 kom., 16 sl.	0,35	0,37	0,35	0,37	R ^{RZ01}
V20AB02 935	RZ	komprese		0,00	0,00	L	Lohmann & Rauscher d.o.o.	Lohmann&Rauscher	Gazin	1 vr. x (7,5 x 7,5) cm, 2 kom., 8 sl.	0,54	0,57	0,54	0,57	R ^{RZ01}
V20AB02 936	RZ	komprese		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola care Lori gauze komprese sterilne 7,5 cm x 7,5 cm, 8 sl a2	1 vr. x (7,5 x 7,5) cm, 2 kom., 8 sl.	0,52	0,55	0,52	0,55	R ^{RZ01}
V20AB02 945	RZ	komprese		0,00	0,00	L	Lohmann & Rauscher d.o.o.	Lohmann&Rauscher	Gazin	1 vr. x (10 x 10) cm, 2 kom., 8 sl.	0,88	0,92	0,88	0,92	R ^{RZ01}
V20AB02 946	RZ	komprese		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola care Lori gauze komprese sterilne 10 cm x 10 cm, 8 sl a2	1 vr. x (10 x 10) cm, 2 kom., 8 sl.	0,86	0,90	0,86	0,90	R ^{RZ01}
V20AC03 915	RZ	zavoj utkani		0,00	0,00	L	Lohmann & Rauscher d.o.o.	Lohmann&Rauscher	Geka	1 x (8 cm x 4 m)	1,58	1,66	1,58	1,66	R ^{RZ01}
V20AC03 917	RZ	zavoj utkani		0,00	0,00	L	Tosama d.o.o.	Tosama	Vivanorm	1 x (8 cm x 4 m)	1,58	1,66	1,58	1,66	R ^{RZ01}
V20AC03 926	RZ	zavoj kaliko utkani		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola care kaliko zavoj 8 cm x 5 m	1 x (8 cm x 5 m)	1,58	1,66	1,58	1,66	R ^{RZ01}
V20AC03 927	RZ	zavoj kaliko utkani		0,00	0,00	L	Tosama d.o.o.	Tosama	Kaliko zavoj Tosama	1 x (8 cm x 5 m)	1,58	1,66	1,58	1,66	R ^{RZ01}
V20AC03 934	RZ	zavoj elastični		0,00	0,00	L	PAUL HARTMANN AG d.o.o.	Paul Hartmann AG	Peha-crepp E	1 x (8 cm x 4 m)	1,58	1,66	1,58	1,66	R ^{RZ01}

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka – INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Cijena u kn za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pak. lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
V20AC03 935	RZ	zavoj elastični		0,00	0,00	L	Lohmann & Rauscher d.o.o.	Lohmann&Rauscher	Raucolast	1 x (8 cm x 4 m)	1,58	1,66	1,58	1,66	R ^{RZ01}
V20AC03 936	RZ	zavoj elastični		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola care lolalast 8 cm x 4 m	1 x (8 cm x 4 m)	1,58	1,66	1,58	1,66	R ^{RZ01}
V20AC03 937	RZ	zavoj elastični		0,00	0,00	L	Tosama d.o.o.	Tosama	Vivasoft extra	1 x (8 cm x 4,5 m)	1,58	1,66	1,58	1,66	R ^{RZ01}
V20AC03 945	RZ	zavoj utkani		0,00	0,00	L	Lohmann & Rauscher d.o.o.	Lohmann&Rauscher	Geka	1 x (12 cm x 4 m)	1,90	2,00	1,90	2,00	R ^{RZ01}
V20AC03 956	RZ	zavoj kaliko utkani		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola care kaliko zavoj 12 cm x 5 m	1 x (12 cm x 5 m)	1,88	1,97	1,88	1,97	R ^{RZ01}
V20AC03 964	RZ	zavoj elastični		0,00	0,00	L	PAUL HARTMANN AG d.o.o.	Paul Hartmann AG	Peha-crepp E	1 x (12 cm x 4 m)	1,93	2,03	1,93	2,03	R ^{RZ01}
V20AC03 965	RZ	zavoj elastični		0,00	0,00	L	Lohmann & Rauscher d.o.o.	Lohmann&Rauscher	Raucolast	1 x (12 cm x 4 m)	1,93	2,03	1,93	2,03	R ^{RZ01}
V20AC03 967	RZ	zavoj elastični		0,00	0,00	L	Tosama d.o.o.	Tosama	Vivasoft extra	1 x (12 cm x 4,5 m)	1,93	2,03	1,93	2,03	R ^{RZ01}
V20AD04 916	RZ	mikropore		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola care lolapora medicinska / kirurška traka 1,25 cm x 9,1 m	1x (1,25 cm x 9,1 m)	1,87	1,96	1,87	1,96	R ^{RZ01}
V20AD04 918	RZ	mikropore		0,00	0,00	L	3M (East) AG	3M(East)AG	Surgical Paper tape 1,25 cm x 9,1 m	1x (1,25 cm x 9,1 m)	1,80	1,89	1,80	1,89	R ^{RZ01}
V20AD04 919	RZ	mikropore		0,00	0,00	L	Lohmann & Rauscher d.o.o.	Octamed	OctaCare	1x (1,25 cm x 9,1 m)	1,97	1,97	2,07	2,07	R ^{RZ01}
V20AD04 926	RZ	mikropore		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola care lolapora medicinska / kirurška traka 2,5 cm x 9,1 m	1x (2,5 cm x 9,1m)	3,87	4,06	3,87	4,06	R ^{RZ01}
V20AD04 928	RZ	mikropore		0,00	0,00	L	3M (East) AG	3M(East)AG	Surgical Paper tape 2,5 cm x 9,1 m	1x (2,5 cm x 9,1m)	3,60	3,78	3,60	3,78	R ^{RZ01}
V20AD04 929	RZ	mikropore		0,00	0,00	L	Lohmann & Rauscher d.o.o.	Octamed	OctaCare	1x (2,5 cm x 9,1m)	3,97	3,97	4,17	4,17	R ^{RZ01}
V20AD04 934	RZ	mikropore		0,00	0,00	L	PAUL HARTMANN AG d.o.o.	Paul Hartmann AG	Omnipor	1x (5 cm x 9,2 m)	7,00	7,35	7,00	7,35	R ^{RZ01}
V20AD04 936	RZ	mikropore		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola care lolapora medicinska / kirurška traka 5 cm x 9,1 m	1x (5 cm x 9,1 m)	6,87	7,21	6,87	7,21	R ^{RZ01}
V20AD04 937	RZ	mikropore		0,00	0,00	L	Tosama d.o.o.	Tosama	Tosamapore	1x (5 cm x 9,1 m)	7,00	7,35	7,00	7,35	R ^{RZ01}
V20AD04 938	RZ	mikropore		0,00	0,00	L	3M (East) AG	3M(East)AG	Surgical Paper tape 5 cm x 9,1 m	1x (5 cm x 9,1 m)	6,75	7,09	6,75	7,09	R ^{RZ01}
V20AD04 939	RZ	mikropore		0,00	0,00	L	Lohmann & Rauscher d.o.o.	Octamed	OctaCare	1x (5 cm x 9,1 m)	7,00	7,35	7,00	7,35	R ^{RZ01}
V20AE05 916	RZ	staničevina		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola celulozna vata 1 kg	1 x 1 kg	17,85	18,74	17,85	18,74	R ^{RZ01}
V20AF06 915	RZ	vata		0,00	0,00	L	Lohmann & Rauscher d.o.o.	Lohmann&Rauscher	Verbandwatte	1 x 50 g	3,90	4,10	3,90	4,10	R ^{RZ01}
V20AF06 916	RZ	vata		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola sensitive vata za osjetljivu kožu 50 g	1 x 50 g	3,80	3,99	3,80	3,99	R ^{RZ01}

Oznake skraćenica:

g	gram
mg	miligram
mcg	mikrogram
UI (i.j.)	internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.)	tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.)	milijun internacionalnih jedinica
mmol	milimol
ml	mililitar
l	litra

Oznaka ograničenja primjene lijeka:

KL	Lijekovi koji se primjenjuju samo u visoko specijaliziranim zdravstvenim ustanovama (klinikama).
KS	Lijekovi koji se mogu u nastavku obrade i liječenja u klinici primjenjivati u drugim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.
DS	Lijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama.
PR	Lijekovi koji se mogu primjenjivati i na razini primarne zdravstvene zaštite.
PO	Lijekovi koji se mogu upotrebljavati na razini primarne zdravstvene zaštite i koji se mogu posebice obračunavati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.
RL	Izdaje se isključivo na ruke liječnika.
RZ	Isključivo za zavojni materijal koji se može propisati na recept Zavoda za potrebe kućnog liječenja i zdravstvene njege u kući osigurane osobe.
XX	Izdaje se na ruke liječnika ovisno o indikaciji.

Oznaka načina primjene lijeka:

O	oralno
P	parenteralno
R	rektalno
N	nazalno
L	lokalno
SL	sublingvalno
TD	transdermalno
V	vaginalno
I	inhalacija

Oznaka izdavanja lijeka:

R	izdavanje na recept
RS	izdavanje na recept po preporuci specijalista

Šifra ATK	Naziv pripravka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.
A09AB04 101	Rp. Kalii citras 100,0 Natrii citras 100,0 Aqua purificata ad 1000,0 M.D.S. solutio DS. Na usta	44,88	47,12	RSRV03
B05BA10 021	Pedijatrijska parenteralna prehrana (TPN) vrećica 1x250 ml s priborom	230,87	242,41	R
B05BA10 022	Pedijatrijska parenteralna prehrana (TPN) vrećica 1x500 ml s priborom	206,69	217,02	R
B05BA10 023	Pedijatrijska parenteralna prehrana (TPN) vrećica 1x1.000 ml s priborom	229,25	240,71	R
B05BA10 024	Pedijatrijska parenteralna prehrana (TPN) vrećica 1x2.000 ml s priborom	295,50	310,28	R
D01AE12 411	Rp. Acidi salicilici 1,0 Aethanoli diluti ad 100,0 M.D.S. izvana	10,61	11,14	R
D01AE12 412	Rp. Acidi salicilici 2,0 Aethanoli diluti ad 100,0 M.D.S. izvana	10,70	11,24	R
D01AE12 413	Rp. Acidi salicilici 3,0 Aethanoli diluti ad 100,0 M.D.S. izvana	10,80	11,34	R
D01AE12 414	Rp. Acidi salicilici 2,0 Resorcioli 1,0 Aethanoli diluti ad 100,0 M.D.S. solutio	11,30	11,87	R
D01AE12 415	Rp. Acidi salicilici 3,0 Resorcini 1,0 Aethanoli diluti ad 100,0 M.D.S. solutio	11,40	11,97	R
D02AB01 411	Rp. Zinci oxydi pasta 25 g	4,53	4,76	R
D02AF01 421	Rp. Acidi salicilici 0,5 Mentholi 0,2 Phenoli 0,3 Camphorae 0,5 Amigdalae olei 5,0 Zinci oxydi pastae ad 50,0 M.D.S. pasta	23,53	24,71	R
D02AX01 422	Rp. Talci Zinci oxydi Glyceroli Aquae purificatae aa ad 100,0 M.D.S. izvana tekući puder bez anestezina	22,61	23,74	R
D04AA40 423	Rp. Balsami peruviani 5,0 Vaselini ad 100,0 M.D.S. mast	25,75	27,04	R

Šifra ATK	Naziv pripravka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.
D04AA40 424	Rp. Balsami peruviani 10,0 Vaselini ad 100,0 M.D.S. mast	28,65	30,08	R
D04AA40 425	Rp. Balsami peruviani 15,0 Vaselini ad 100,0 M.D.S. mast	31,54	33,12	R
D04AA40 426	Rp. Balsami peruviani 20,0 Vaselini ad 100,0 M.D.S. mast	34,44	36,16	R
D04AX01 427	Rp. Aethyl aminobenzoatis (Anaesthesini) 5,0 Talci 20,0 Zinci oxydi 20,0 Glyceroli 20,0 Aquae purificatae 15,0 Aethanol. dil. 20,0 M.D.S. izvana tekući puder s anestezinom	23,86	25,05	R
D06BB04 411	Rp. Podophylini 20,0 Aethanoli diluti ad 100,0 M.D.S. solutio	266,96	280,31	R
D06BB04 412	Rp. Podophylini 5,0 Aethanoli diluti ad 25,0 M.D.S. solutio	73,32	76,99	R
D08AA01 411	Rp. Rivanoli solutioae 0,1% (Aethacidini lactatis 0,1%) 300,0 D.S. za obloge	11,34	11,91	R
D08AA01 412	Rp. Rivanoli (Aethacidini lactatis) 1,0 Talci Zinci oxydi Glyceroli aa 15,0 Aquae purificatae ad 100,0 M.D.S. mikstura	24,27	25,48	R
D08AX01 413	Hydrogenii peroxydi solutio diluta 3% 100 g	4,68	4,91	R
D08AX08 411	Aethanolum dilutum (70 vol.%) 200,0 M.D.S. izvana	7,43	7,80	RG001
D10AB02 414	Rp. Ichtyoli (Ammonii sulfogirodalatis, Girodali) 5,0 Sulfuri praecipitati 2,5 Talci Zinci oxydi Glyceroli aa 15,0 Aquae purificatae ad 100,0 M.D.S. mikstura	24,92	26,17	R
D10AB02 415	Rp. Ichtyoli (Ammonii sulfogirodalatis, Girodali) 10,0 Sulfuri praecipitati 5,0 Talci Zinci oxydi Glyceroli aa 15,0 Aquae purificatae ad 100,0 M.D.S. mikstura	28,07	29,47	R

Šifra ATK	Naziv pripravka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.
D10AB02 421	Rp. Sulfuri praecipitati 5,0 Vaselini ad 100,0 M.D.S. izvana	23,31	24,48	R
D10AB02 422	Rp. Sulfuri praecipitati 10,0 Vaselini ad 100,0 M.D.S. izvana	23,78	24,97	R
D10AB02 423	Rp. Sulfuri praecipitati 15,0 Vaselini ad 100,0 M.D.S. izvana	24,24	25,45	R
D10AB02 424	Rp. Sulfuri praecipitati 20,0 Vaselini ad 100,0 M.D.S. izvana	24,71	25,95	R
D10AB08 425	Rp. Sulfuri praecipitati Girodali (Ammonii sulfogirodalatis, Ichtyoli) aa 0,6 Zinci oxydi pastae ad 50,0 M.D.S. pasta	23,46	24,63	R
D10AD02 426	Rp. A vitaminiae (Retinoli acetetati solutioae oleosae) 1000-10000 i.j./ g Cerae lanae 20,0 Vaselini ad 100,0 M.D.S. mast	32,52	34,15	R
D10AF01 421	Rp. Clindamycini 600 mg Propilenglycoli 10,0 -15,0 Aethanoli diluti ad 100,0 M.D.S. izvana	13,85	14,54	R
D10AF02 422	Rp. Erythromycini 2,0 Propilenglycoli 10,0 -15,0 Aethanoli diluti ad 100,0 M.D.S. izvana	25,40	26,67	R
D11AX03 423	Rp. Calcii gluconatis 2,0 Talci 40,0 Olivae olei ad 100,0 M.D.S. mikstura	26,82	28,16	R
M05BB02 311	Rp. Natrii phosphati monobasicae 54,7 Natrii phosphati dibasicae anhydrica 9,4 M.f. pulvis Divide in doses aequales No L (quinginginta) D.S. 4x1 prašak	56,38	59,20	R
P03AX01 411	Rp. Lanacoli 7,5 g Polysorbatum 80 7,5 g Benzily benzoatis 37,5 g Aquae purificatae ad 150,0 g M.D.S. izvana	37,51	39,39	R
R01AA03 711	Ephedriini rhinoguttiae 0,25% 10 g	8,39	8,81	R
R01AA03 712	Ephedriini rhinoguttiae 0,50% 10 g	8,43	8,85	R
R01AA03 713	Ephedriini rhinoguttiae 1,00% 10 g	9,91	10,41	R
R05CA04 311	Sirupi Ipecacuanhae 100 g	19,60	20,58	R

Šifra ATK	Naziv pripravka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.
S01AX20 411	Acidi borici solutio 1 % (p.o.) 10 g	32,80	34,44	R
S01AX20 412	Acidi borici solutio 2 % (p.o.) 10 g	32,81	34,45	R
S01AX20 413	Acidi borici solutio 3 % (p.o.) 10 g	32,81	34,45	R
S01EB01 711	Pilocarpini solutio 1 % 10 ml	37,04	38,89	R
S01EB01 712	Pilocarpini solutio 2 % 10 ml	41,28	43,34	R
S01FA01 711	Atropini sulfati solutio 0,5% 10 ml	34,30	36,02	R
S01FA01 712	Atropini sulfati solutio 1%, 10 ml	35,79	37,58	R

Šifra ATK	Naziv pripravka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka	Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.
S01HA03 711	Tetracaini hydrochloridi solutio 0,5 % 10 ml	33,22	34,88	R
S01XA04 711	Natrij jodid 1% 5 ml	32,93	34,58	R
S02AA06 411	Hydrogenii peroxydi solutio diluta 3% 20 g	3,61	3,79	R
S02AA31 712	Resorcinoli 2% otoguttae 30 g	8,60	9,03	R
S02DC01 713	Glyceroli otoguttae 30 g	3,61	3,79	R

GO01 Samo za bolesnike koji su na terapiji inzulinom i na kućnoj dijalizi.

Indikacije:

Oznaka indikacije	Indikacija
ma601	Lijek se u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti primjenjuje kao lijekovi s Osnovne liste lijekova.
mv601	Za bolesnike s fenilketonurijom.
mv602	Za dijetalnu prehranu dojenčadi sa teškim poremećajem probavnog sustava koji se očituje protrahiranim/tvrđokornim proljevom te s alergijom na bjelancevine kravljeg mlijeka.
mv603	Za dojenčad sa teškom alergijom na kravlje mlijeko i multiplu intoleranciju hrane.
mv604	Za bolesnike s celijakijom.
mv605	Za djecu stariju od 1 godine sa teškom alergijom na kravlje mlijeko i multiplu intoleranciju hrane.
mv606	Za bolesnike s dijabetesom.
mv607	Kod bolesnika s teškim formama malapsorpcijskog sindroma, tj. u bolesnika sa teškim oblicima Crohnove bolesti, sindromom kratkog crijeva (samo prvi tjedni), teškom insuficijencijom gušterače, enteropatijama i bolestima jetre u kojih je poželjno unošenje masnoća u formi MCT-a.
mv608	Isključivo za primjenu putem enteralne sonde kod odraslih i djece starije od 12 godina.
NA101	Stomatitis stupnja III i IV uzrokovan sistemnom ili lokalnom onkološkom terapijom.
NA201	Samo u jedinicama intenzivnog liječenja te u jedinicama koje zbrinjavaju akutna krvarenja iz gornjeg gastrointestinalnog sustava, u uvjetima akutnog krvarenja iz ulkusa i erozija gornjeg probavnog sustava kada nije moguća oralna primjena.
NA401	Samo za suzbijanje povraćanja uzrokovanog emetogenim lijekovima (citostaticima), koji ne reagiraju na metoklopramid.
NA402	Samo za suzbijanje povraćanja uzrokovanog visokoemetogenom kemoterapijom lijekovima, cisplatin, karboplatin AUC \geq 5, doksorubicin \geq 50 mg/m ² , mitoksantron \geq 10mg/m ² , ifosfamid \geq 2,5 g/m ² , ciklofosfamid $>$ 1000 mg/m ² , dakarbazin \geq 150 mg/m ² , koji ne reagiraju na metoklopramid.
NA901	Samo za kongenitalnu kolestazu u djece.
NA902	Za bolesnike s metaboličkim bolestima i stanjima sa sniženom razinom karnitina, po preporuci specijalista pedijatra KBC i KB. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NA903	Lijek je indiciran za dugotrajnu enzimsku nadomjesnu terapiju u bolesnika s potvrđenom dijagnozom Gaucherove bolesti. Liječenje može započeti samo u Zavodu za genetiku i bolesti metabolizma Klinike za pedijatriju KBC Zagreb, Klinici za dječje bolesti Zagreb, Zavodu za bolesti metabolizma ili Zavodu za hematologiju Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NA904	Lijek je indiciran za dugotrajnu enzimsku nadomjesnu terapiju u bolesnika s potvrđenom dijagnozom Fabry-eve bolesti. Liječenje može započeti samo u KBC i KB. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NA905	Lijek je indiciran za dugotrajnu enzimsku nadomjesnu terapiju u bolesnika s potvrđenom dijagnozom nasljedne tirozinemije tip I. Liječenje može započeti samo u Zavodu za genetiku i bolesti metabolizma Klinike za pedijatriju KBC Zagreb, Klinici za dječje bolesti Zagreb ili Zavodu za bolesti metabolizma Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NA906	Lijek je indiciran za dugotrajnu enzimsku nadomjesnu terapiju u bolesnika s potvrđenom dijagnozom mukopolisaharidoze tipa I. Liječenje može započeti samo u Zavodu za genetiku i bolesti metabolizma Klinike za pedijatriju KBC Zagreb, Klinici za dječje bolesti Zagreb ili Zavodu za bolesti metabolizma Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NA907	Lijek je indiciran za dugotrajnu enzimsku nadomjesnu terapiju u bolesnika s potvrđenom dijagnozom Pompeove bolesti. Liječenje može započeti samo u Zavodu za genetiku i bolesti metabolizma Klinike za pedijatriju KBC Zagreb, Klinici za dječje bolesti Zagreb ili Zavodu za bolesti metabolizma Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NA908	Lijek je indiciran za dugotrajnu enzimsku nadomjesnu terapiju u bolesnika s potvrđenom dijagnozom mukopolisaharidoze tipa VI (Maroteaux-Lamy sindrom). Liječenje može započeti samo u Zavodu za genetiku i bolesti metabolizma Klinike za pedijatriju KBC Zagreb, Klinici za dječje bolesti Zagreb ili Zavodu za bolesti metabolizma Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

NA909	Lijek je indiciran za dugotrajnu enzimsku nadomjesnu terapiju u bolesnika s potvrđenom dijagnozom mukopolisaharidoze tipa II (Hunterov sindrom). Liječenje može započeti samo u Zavodu za genetiku i bolesti metabolizma Klinike za pedijatriju KBC Zagreb, Klinici za dječje bolesti Zagreb ili Zavodu za bolesti metabolizma Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NB101	Samo kod izmjerenog manjka (manje od 70% antitrombina III), po preporuci specijalista hematologa ili transfuziologa.
NB102	1. Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika u općoj kirurgiji te kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji (svi niskomolekularni heparini), 2. Liječenje tromboembolijskih incidenata i prevencija zgrušavanja tijekom hemodijalize (nadroparin, dalteparin i enoksaparin), 3. Liječenje nestabilne angine pektoris i ne-Q infarkta miokarda (enoksaparin, dalteparin i nadroparin), 4. PO Za ambulantne bolesnike kojima je postavljena dijagnoza tromboze potkoljeničnih dubokih vena, a nisu hospitalizirani, s najdužom primjenom do sedam dana. Istovremeno s primjenom niskomolekularnih heparina započeti s primjenom peroralnih antikoagulantnih lijekova.
NB103	Za bolesnike poslije ugradnje prenosnice ili stenta, po preporuci bolničkog specijalista.
NB104	Za postavljanje dijagnoze koronarne bolesti.
NB105	Za liječenje bolesnika s primarnom plućnom hipertenzijom u kojih postoji insuficijencija srca stupnja III prema NYHA/WHO klasifikaciji, a koji više ne reagiraju na dotadašnju terapiju, koja je uključivala blokatore kalcijevih kanala i sildenafil. Obavezno se primjenjuje u kombinaciji sa sildenafilom. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NB106	Za bolesnike nakon dilatacije i uvođenja stenta.
NB107	1. Za bolesnike koji su prethodno unutar šest mjeseci liječeni sa streptokinazom. 2. Za liječenje akutnog ishemijskog moždanog udara ako su zadovoljeni propisani kriteriji (indikacije i kontraindikacije prema preporukama) i ukoliko se liječenje započne unutar tri sata od nastupa simptoma moždanog udara i nakon prethodnog isključivanja intrakranijalnog krvarenja odgovarajućim dijagnostičkim tehnikama.
NB108	Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji.
NB109	1. Liječenje nestabilne angine pektoris ili infarkta miokarda bez elevacije ST-segmenta (UA/NSTEMI) u bolesnika u kojih nije indicirano hitno (<120 minuta) invazivno liječenje perkutanom koronarnom intervencijom, 2. Liječenje infarkta miokarda s elevacijom ST-segmenta (STEMI) u bolesnika koji se liječe tromboliticima ili u onih koji u početku neće primati nijedan drugi oblik reperfuzijskog liječenja, 3. Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji te kod abdominalnih kirurških zahvata.
NB201	Za liječenje bolesnika s hemofilijom A i B, s von Willenbrandovom bolesti i bolesnika s drugim nasljednim koagulopatijama.
NB202	Samo kirurška indikacija kao antifibrinolitik, ne za akutni pankreatitis.
NB203	Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa.
NB204	1. Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb.
NB205	Hemofilija HBV i HCV negativna, 1. Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i Klinike za pedijatriju Zavoda za hematologiju uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb.
NB206	1. Za bolničko liječenje oboljelih od von Willebrandove bolesti po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb.
NB301	1. Primjenjuje se u svim centrima gdje se provodi dijaliza za bubrežnu anemiju s hemoglobinom nižim od 90 g/L za početak terapije, a za održavanje 110g/L, 2. Oznaka PO samo za bolesnike na peritonejskoj dijalizi.
NB302	Primjenjuje se u svim centrima gdje se provodi dijaliza za bubrežnu anemiju s hemoglobinom nižim od 90 g/L za početak terapije, a za održavanje 110g/L.
NB501	Nadoknada volumena, druga linija terapije (kada je primjena artificialnih koloida kontraindicirana ili kada je postignuta maksimalna doza za koloidne), opeklina, hiperbilirubinemija u neonatusa i terapijska izmjena plazme.
NB502	Hipoalbuminemija <20 g/L uz generalizirane edeme.
NB503	Opeklina velike površine, transplantacija koštane srži, ulcerozni kolitis, Crohnova bolest, nezrelost crijeva ili nekrotizirajući enterokolitis i sindrom kratkog crijeva s profuznim proljevima.
NB504	Za liječenje odraslih splenektomiranih bolesnika s kroničnom imunom (idiopatskom) trombocitopeničnom purpurom (ITP), koji ne reagiraju na uobičajenu terapiju (primjerice- kortikosteroide, imunoglobuline), kao i u drugoj liniji liječenja odraslih nesplenektomiranih bolesnika kod kojih je splenektomija kontraindicirana. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista internista hematologa.
NC101	Za hipotenziju tijekom epiduralne i subduralne anestezije.
NC102	Samo za bolesnike s akutnim srčanim zatajenjem koji nisu hipotenzivni (sistolički arterijski tlak \geq 100 mm Hg), u kojih se ne može postići dovoljan terapijski učinak primjenom adekvatnih doza diuretika i vazodilatatora i za bolesnike s kontraindikacijom za primjenu beta-1 agonista, a uz to imaju hemodinamske kriterije LOS-a (CI<1,7 L/min/m ² , PCWP>20 mmHg), u jedinicama intenzivnog liječenja. Trajanje liječenja najviše do 24 sata.
NC103	Samo za održavanje prohodnosti Ductus Botalli u novorođenčadi s urođenom srčanom greškom prije operacije.
NC201	Za liječenje bolesnika s primarnom plućnom hipertenzijom u kojih postoji insuficijencija srca stupnja III prema NYHA/WHO klasifikaciji, a koji više ne reagiraju na dotadašnju terapiju koja je uključivala blokatore kalcijevih kanala i sildenafil. Liječenje se provodi u bolnici na temelju odobrenja Bolničkog Povjerenstva za lijekove.
NC801	Samo za liječenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.
NC991	Samo za izrazito refrakternu hipertenziju, po preporuci specijalista internista.
ND991	Za bolesnike na PUVA terapiji.
NG201	Za odgađanje prijevremenog poroda u rizičnih skupina trudnica koje boluju od šećerne bolesti, kardiovaskularnih bolesti i bolesti štitnjače.
NG301	Terapija menoragije, preobilna menstrualna krvarenja u više uzastopnih ciklusa u žena starijih od 35 godina. Odobrava se 1 puta u 5 godina.

NG302	Samo za bolesnike s kliničkim simptomima muškog hipogonadizma kod kojih je izmjeren manjak testosterona u krvi (koncentracija ukupnog testosterona manja od 12 nmol/L), po preporuci specijalista endokrinologa ili pedijatra.
NG303	Po preporuci specijalista ginekologa ili endokrinologa.
NG304	Do šest pokušaja stimulacije, a nakon svakog poroda ostvaruje se pravo na dodatnih 6 pokušaja.
NG401	Za liječenje bolesnika s uznapredovalom plućnom hipertenzijom u kojih postoji insuficijencija srca stupnja III prema NYHA/WHO klasifikaciji, a koji više ne reagiraju na dotadašnju terapiju koja je uključivala blokatore kalcijevih kanala, po preporuci specijalista pulmologa.
NH101	1. U bolesnika kod kojih se endogenom stimulacijom ne može postići zadovoljavajući nivo TSH čiji je porast potreban za dijagnostiku i terapiju pomoću J-131, te određivanje tumorskog biljega tireoglobulina u serumu- 2. U bolesnika kod kojih ukidanje hormonske supresijske terapije tiroksinom može izazvati teže komplikacije i na taj način ugroziti život bolesnika- 3. U bolesnika kod kojih ukidanje hormonske supresijske terapije tiroksinom može uzrokovati kompresiju zbog pritiska metastaza tumora na vitalne strukture. Liječenje indicira specijalist nuklearne medicine, a provodi se u kliničkim zavodima ili klinikama za nuklearnu medicinu.
NH102	1. Utvrđeni deficit hormona rasta i Turnerov sindrom, po preporuci specijalista endokrinologa, samo za djecu do navršanih 18 godina života. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, 2. Poremećaj u rastu niske djece rođene premale za gestacijsku dob (SGA), tjelesne težine i/ili dužine ispod -2 SD, koja zaostajanje u rastu nisu nadoknadila do dobi od 4 godine ili kasnije, a po preporuci pedijatra endokrinologa, 3. Za liječenje Prader-Willi sindroma. Liječenje pod točkom 1. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod točkom 2. i 3. iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NH103	1. Utvrđeni deficit hormona rasta i Turnerov sindrom, po preporuci specijalista endokrinologa, samo za djecu do navršanih 18 godina života. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Poremećaj u rastu niske djece rođene premale za gestacijsku dob (SGA), tjelesne težine i/ili dužine ispod -2 SD, koja zaostajanje u rastu nisu nadoknadila do dobi od 4 godine ili kasnije, a po preporuci pedijatra endokrinologa. Liječenje pod točkom 1. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod točkom 2. iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NH104	Karcinoid i endokrini tumori ili za krvarenja iz gornjeg dijela probavnog trakta, koja ne reagiraju na endoskopsku hemostazu.
NH105	1. Za neuroendokrine tumore, po preporuci bolničkog specijalista, 2. Za akromegaliju, po preporuci bolničkog specijalista internista endokrinologa.
NH501	Za liječenje žena u postmenopauzi sa multiplim osteoporotičnim frakturama, po preporuci specijalista internista ili fizijatra, a izdaje se na ruke liječnika.
NH502	Liječenje sekundarnog hiperparatiroidizma u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega na intermitentnoj dijalizi. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NH503	Samo za liječenje sekundarnog hiperparatiroidizma u bolesnika na hemodijalizi.
NJ101	Samo kao rezervni antibiotik.
NJ102	Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E.coli, H. influenzae, Proteus).
NJ103	Atipična pneumonija i urogenitalne infekcije s Chlamydia trachomatis ili N. gonorrhoeae u bolesnika koji zahtijevaju inicijalno parenteralno liječenje.
NJ104	Kronična plućna infekcija uzrokovana s Pseudomonas aeruginosa u bolesnika s cističnom fibrozom u dobi od 6 godina i starijih, po preporuci specijalista pedijatra ili pulmologa.
NJ105	Isključivo kod bolesnika koji ne mogu uzimati lijek na usta i dokazane infekcije osjetljivim uzročnicima.
NJ106	Samo kao rezervni antibiotik u slučaju nepodnošenja ili rezistencije na glikopeptide.
NJ201	Za sustavne gljivične infekcije u imunokompromitiranih bolesnika u stacionarnim ustanovama. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ202	Za liječenje refraktornih invazivnih gljivičnih infekcija te profilaksu invazivnih gljivičnih infekcija u bolesnika s AML/MDS i u bolesnika s GVHD nakon transplantacije alogених matičnih stanica. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ401	Za rezistentnu TBC.
NJ501	Za liječenje oboljelih od HIV-infekcija. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ502	I. Za liječenje relapsa- trojna terapija (boceprevir uz pegilirani interferon alfa2a ili 2b uz ribavirin) je indicirana za bolesnike s kroničnim hepatitisom C genotipa 1 koji su imali medicinski dokumentiran relaps infekcije nakon primjene dvojne terapije, u dobi 18-70 godina, imaju kompenziranu bolest jetre, uz dokaz prisutnosti HCV RNK u serumu, uz dokaz histološke aktivnosti kroničnog hepatitisa u biopsiji učinjenoj prije dvojne terapije, uključujući sve stadije fibroze F1-4 po Metaviru, ili aktualnu vrijednost fibroelastografije >7 kPa (unutar tri mjeseca od početka liječenja). Potrebna je apstinencija od i.v. droga i abuzusa alkohola unatrag 12 mjeseci. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 1 godinu, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Terapijski protokol- Liječenje se započinje dvojnog terapijom pegiliranim interferonom alfa-2a ili 2b uz ribavirin prema TT kroz 4 tjedna. Nakon 4 tjedna liječenja dodaje se boceprevir u dozi 3x800 mg. Liječenje trojnom terapijom nastavlja se 32 tjedna, a zatim još 12 tjedana dvojnog terapijom, uz provjeru HCV RNK u 8., 12. i 24. tjednu od početka liječenja. Liječenje se prekida ako je HCV RNK u 8. tjednu ≥ 1000 IU/ml seruma ili ako je u 12. tjednu HCV RNK ≥ 100 IU/ml ili ako je u 24. tjednu HCV RNK detektabilna. Terapija traje ukupno 48 tjedana. II. Za liječenje parcijalnih respondera- trojna terapija (boceprevir uz pegilirani interferon alfa 2a/2b i ribavirin prema TT) je indicirana kod bolesnika s kroničnim hepatitisom C genotipa 1 koji su imali medicinski dokumentiran parcijalni virološki odgovor na prethodnu dvojnog terapiju, u dobi 18-70 godina, imaju kompenziranu bolest jetre, uz dokaz prisutnosti HCV RNK u serumu, uz stadij fibroze F3 i 4 po Metaviru na biopsiji učinjenoj prije dvojne terapije, ili aktualnu vrijednost fibroelastografije >9.5 kPa. Potrebna je apstinencija od i.v. droga i abuzusa alkohola unatrag 12 mjeseci. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 1 godinu, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Terapijski protokol- Liječenje se započinje dvojnog terapijom pegiliranim interferonom alfa-2a/2b uz ribavirin prema TT kroz 4 tjedna. Nakon 4 tjedna liječenja dodaje se

	<p>boceprevir u dozi 3x800 mg. Liječenje trojnom terapijom nastavlja se 32 tjedna, a zatim još 12 tjedana dvojn timerapijom, uz provjeru HCV RNK u 8., 12. i 24. tjednu od početka liječenja. Liječenje se prekida ako je HCV RNK u 8. tjednu ≥ 1000 IU/ml seruma ili ako je u 12. tjednu HCV RNK ≥ 100 IU/ml ili ako je u 24. tjednu HCV RNK detektabilna. Terapija traje ukupno 48 tjedana. III. Za liječenje non respondera- trojna terapija (boceprevir uz pegilirani interferon alfa 2a/2b i ribavirin prema TT) je indicirana kod bolesnika u dobi 18-70 godina, uz medicinsku dokumentaciju o slabom virološkom odgovoru ($<2\log_{10}x$ u 12. tjednu dvojne terapije), u dobi 18-70 godina, imaju kompenziranu bolest jetre, uz dokaz prisutnosti HCV RNK u serumu, uz stadij fibroze F3 i 4 po Metaviru na biopsiji učinjenoj prije dvojne terapije, ili aktualnu vrijednost fibroelastografije >9.5 kPa. Potrebna je apstinencija od i.v. droga i abuzusa alkohola unatrag 12 mjeseci. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 1 godinu, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Liječenje se započinje tzv. Lead-in fazom s dvojn timerapijom kroz 4 tjedna, a ukoliko ne dođe do sniženja HCV RNK $>10x(1\log_{10})$ liječenje se prekida. Ukoliko u 4. tjednu dođe do sniženja HCV RNK $>10x(1\log_{10})$, liječenje se nastavlja trojnom terapijom 44 tjedna. Liječenje treba prekinuti ako je HCV RNK u 8. tjednu ≥ 1000 IU/ml seruma, ili ako je u 12. tjednu HCV RNK ≥ 100 IU/ml ili ako je HCV RNK detektabilna u 24. tjednu. Terapija traje ukupno 48 tjedana. IV. Terapijski protokol za bolesnike s kompenziranom cirozom (F4, Fibroscan >14.5 kPa), bez obzira na prethodni odgovor na dvojn timerapiju- Liječenje se započinje dvojn timerapijom pegiliranim interferonom alfa-2a/2b uz ribavirin prema TT kroz 4 tjedna. Nakon 4 tjedna liječenja dodaje se boceprevir u dozi 3x800 mg. Liječenje trojnom terapijom nastavlja se 44 tjedna, uz provjeru HCV RNK u 8., 12. i 24. tjednu od početka liječenja. Liječenje se prekida ako je HCV RNK u 8. tjednu ≥ 1000 IU/ml seruma, te ako je u 12. tjednu HCV RNK ≥ 100 IU/ml ili ako je u 24. tjednu HCV RNK detektabilna. Terapija traje ukupno 48 tjedana. Liječenje na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove odobrava stručno povjerenstvo Zavoda. Liječenje se može provoditi samo u bolničkim ustanovama koje mogu osigurati rezultate provjere HCV RNK unutar 7 dana od uzimanja krvi, imaju 24-satnu Hitnu službu i Jedinicu za intenzivno liječenje bolesnika.</p>
NJ503	<p>Indikacije za primjenu- 1. Kronični B hepatitis, HBsAg poz (bez obzira na HBeAg status), uz sljedeće kriterije- HBV DNA veći od 2000 IU/ml (10000 kopija/ml seruma), povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja – uz dokaz histološke aktivnosti fibroza \geq od F2 (po Ishak Knodellovom indexu) ili vrijednosti fibroelastografskog mjerenja (fibroscan) više od 8 kPa. Bolesnici s viremijom manjom od 2000 IU/ml i normalnim vrijednostima ALT liječe se ukoliko imaju histološki ili fibroelastografski pokazatelj uznapredovale fibroze (F \geq od 4, odnosno fibroscan veći od 14 kPa). Terapija uključuje i bolesnike s dekompenziranom cirozom i transplantiranom jetrom. Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno, do nastanka konverzije HBsAg u anti HBs ili do pojave rezistencije na lijek (povišenje viremije nakon prethodnog dobrog učinka). Učinak terapije procjenjuje se svakih 6 mjeseci određivanjem HBV DNA u serumu te HBV markera 1x godišnje. Terapiju odobrava Bolničko povjerenstvo uz reevaluaciju 1x godišnje. 2. Akutni fulminantni hepatitis B. Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno još tri mjeseca nakon postignute HBsAg serokonverzije. 3. Prevencija vertikalne transmisije. Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno u zadnjem trimestru trudnoće ako je viremija veća od 106 kopija/ml, te 3 mjeseca nakon poroda, a tada slijedi evaluacija kronične bolesti trudnice. 4. Prevencija reaktivacije bolesti u HBsAg pozitivnih bolesnika na imunosupresivnoj ili antitumorskoj terapiji. Terapija se započinje 2 tjedna prije planiranog liječenja osnovne bolesti u dozi od 100 mg dnevno, te nastavlja najmanje 12 mjeseci po prekidu, ili duže ako je riječ o aktivnosti hepatitisa B. Kod HBsAg negativnih, a anti HBC pozitivnih bolesnika terapija se započinje ako imaju mjerljivu HBV DNA u serumu.</p>
NJ504	<p>Indikacije za primjenu- 1. Kronični B hepatitis, HBsAg poz (bez obzira na HBeAg status), uz HBV DNA veći od 2000 IU/ml (10000 kopija/ml seruma), povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja te dokaz histološke aktivnosti – fibroza \geq od F2 (po Ishak Knodellovom indexu) ili vrijednosti fibroelastografskog mjerenja (fibroscan) više od 8 kPa. Bolesnici s viremijom manjom od 2000 IU/ml i normalnim vrijednostima ALT liječe se ukoliko imaju histološki ili fibroelastografski pokazatelj uznapredovale fibroze po Ishak Knodellu \geq od F4, odnosno fibroscan veći od 14 kPa). Liječenje se provodi u bolesnika starijih od 12 godina. Uključuje i bolesnike s dekompenziranom cirozom i transplantiranom jetrom. Terapija se provodi do nastanka konverzije HBsAg u anti HBs ili do pojave rezistencije na lijek (povišenje viremije nakon prethodnog dobrog učinka). Učinak terapije procjenjuje se svakih 6 mjeseci određivanjem HBV DNA u serumu te HBV markera 1x godišnje. Terapiju odobrava Bolničko povjerenstvo uz reevaluaciju 1x godišnje. Tenofovir je lijek izbora za liječenje bolesnika s kroničnim hepatitisom B koji nisu prikladni za liječenje pegiliranim interferonom alfa-2a, kao i bolesnika koji su prethodno liječeni drugim analogima nukleozida uz razvoj rezistencije. 2. Akutni fulminantni hepatitis B. Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno još tri mjeseca nakon postignute HBsAg serokonverzije. 3. Prevencija vertikalne transmisije. Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno u zadnjem trimestru trudnoće ako je viremija veća od (10)6 kopija/ml te 3 mjeseca nakon poroda, a tada slijedi evaluacija kronične bolesti trudnice. 4. Prevencija reaktivacije bolesti u HBsAg pozitivnih bolesnika na imunosupresivnoj ili antitumorskoj terapiji može se provoditi tenofovinom u slučaju razvoja ili postojanja rezistencije na lamivudin. Terapija se započinje 2 tjedna prije planiranog liječenja osnovne bolesti u dozi od 100 mg dnevno te nastavi najmanje 12 mj po prekidu ili duže ako je riječ o aktivnosti hepatitisa B. Kod HBsAg negativnih, a anti HBC pozitivnih bolesnika terapija se započinje ako imaju mjerljivu HBV DNA u serumu.</p>
NJ505	<p>1. Kronični B hepatitis, HBsAg poz (bez obzira na HBeAg status), u bolesnika koji su razvili rezistenciju ili nuspojave na terapiju lijekom tenofovir, ili istovremeno uzimaju neki drugi nefrotoksični lijek. Kriteriji, HBV DNA veći od 2000 IU/ml (10000 kopija/ml seruma), povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja, te histološki dokaz nekroinflatorne aktivnosti i/ili fibroze jednake ili veće od F2 (po Ishak Knodellovom indexu) ili vrijednosti fibroelastografskog mjerenja (Fibroscan) više od 8 kPa. Bolesnici s viremijom manjom od 2000 IU/ml i normalnim vrijednostima ALT liječe se ukoliko imaju histološki ili fibroelastografski pokazatelj uznapredovala fibroza po Ishak Knodellu \geq od F4, odnosno Fibroscan veći od 14 kPa, ili kliničke znakove dekompenzirane ciroze. Terapija se provodi u bolesnika starijih od 16 godina. Terapija se provodi u dozi od 600 mg dnevno, do minimalno 3 mjeseca nakon serokonverzije HBsAg u anti HBs, ili 12 mjeseci po serokonverziji HBeAg u anti-HBe (uz nedetektabilnu HBV DNA) ili do pojave rezistencije na lijek (povišenje viremije nakon prethodnog dobrog učinka). Učinak terapije procjenjuje se svakih 6 mjeseci određivanjem HBV DNA u serumu te HBV markera 1x godišnje. Terapiju odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove uz reevaluaciju 1x godišnje.</p>
NJ506	Koristi se u slučaju pandemije gripe, ako je ista proglašena po odluci Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
NJ507	Za liječenje oboljelih od HIV-infekcija koji su rezistentni ili razvijaju nuspojave na standardnu antivirusnu terapiju. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ508	I. Za liječenje relapsa- trojna terapija (telaprevir uz pegilirani interferon alfa2a ili 2b uz ribavirin) je indicirana za bolesnike s kroničnim hepatitisom C genotipa 1 koji su imali medicinski dokumentiran relaps infekcije nakon primjene dvojne terapije, u dobi 18-70 godina, imaju kompenziranu bolest jetre, uz dokaz prisutnosti HCV RNK u serumu, uz dokaz histološke aktivnosti kroničnog hepatitisa u biopsiji učinjenoj prije dvojne terapije, uključujući sve stadije fibroze F1-4 po Metaviru, ili aktualnu vrijednost fibroelastografije >7 kPa (unutar tri mjeseca od početka liječenja). Potrebna je apstinencija od i.v. droga i abuzusa alkohola unatrag 12 mjeseci. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju

	<p>imati dokaz da apstiniraju najmanje 1 godinu, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Terapijski protokol- Liječenje se započinje telaprevirom u dozi 3x750 mg uz pegilirani interferon alfa2a/2b i ribavirin prema TT, uz provjeru HCV RNK nakon 4 tjedna liječenja. Ako je u 4. tjednu HCV RNK >1000 IU /ml seruma, liječenje se prekida. Ako je HCV RNK nedetektabilna u 4. tjednu, liječenje se nastavlja trojnom terapijom daljnjih 8 tjedana, te nastavlja dvojnomo terapijom slijedećih 12 tjedana u ukupnom trajanju 24 tjedna, uz uvjet nedetektabilne HCV RNK u 12. tjednu (extended RVR). Ako je HCV RNK detektabilna u 4. tjednu, a manja od 1000 IU /ml seruma, liječenje se nastavlja trojnom terapijom 8 tjedana, te nastavlja dvojnomo terapijom daljnjih 36 tjedana, uz uvjet HCV RNK <1000 IU/ml seruma u 12. tjednu i nedetektabilnu HCV RNK u 24. tjednu liječenja. II. Za liječenje parcijalnih respondera- trojna terapija (telaprevir uz pegilirani interferon afa 2a/2b i ribavirin prema TT) je indicirana kod bolesnika s kroničnim hepatitisom C genotipa 1 koji su imali medicinski dokumentiran parcijalni virološki odgovor na prethodnu dvojnomo terapiju, u dobi 18-70 godina, imaju kompenziranu bolest jetre, uz dokaz prisutnosti HCV RNK u serumu, uz stadij fibroze F3 i 4 po Metaviru na biopsiji učinjenoj prije dvojne terapije, ili aktualnu vrijednost fibroelastografije >9.5 kPa. Potrebna je apstinencija od i.v. droga i abuzusa alkohola unatrag 12 mjeseci. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 1 godinu, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Terapijski protokol- Liječenje se započinje telaprevirom u dozi 3x750 mg uz pegilirani interferon alfa2a/2b i ribavirin prema TT, uz provjeru HCV RNK nakon 4 tjedna liječenja. Ako je HCV RNK >1000 IU /ml seruma, liječenje se prekida. Ako je HCV RNK manja od 1000 IU/ml seruma u 4. tjednu, liječenje se nastavlja trojnom terapijom daljnjih 8 tjedana, te nastavlja dvojnomo terapijom slijedećih 36 tjedana u ukupnom trajanju 48 tjedna, uz uvjet HCV RNK <1000 IU/ml seruma u 12. tjednu i nedetektabilnu HCV RNK u 24. tjednu liječenja. III. Za liječenje non respondera- trojna terapija (telaprevir uz pegilirani interferon afa 2a/2b i ribavirin prema TT) je indicirana kod bolesnika u dobi 18-70 godina, uz medicinsku dokumentaciju o slabom virološkom odgovoru (<2log10x u 12. tjednu dvojne terapije), u dobi 18-70 godina, imaju kompenziranu bolest jetre, uz dokaz prisutnosti HCV RNK u serumu, uz stadij fibroze F3 i 4 po Metaviru na biopsiji učinjenoj prije dvojne terapije, ili aktualnu vrijednost fibroelastografije >9.5 kPa. Potrebna je apstinencija od i.v. droga i abuzusa alkohola unatrag 12 mjeseci. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 1 godinu, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Liječenje se započinje tzv. Lead-in fazom s dvojnomo terapijom kroz 4 tjedna, a ukoliko ne dođe do sniženja HCV RNK >10x(1log10) liječenje se prekida. Ukoliko dođe do sniženja HCV RNK >10x(1log10), liječenje se nastavlja trojnom terapijom prema protokolu za parcijalne respondere. IV. Terapijski protokol za bolesnike s kompenziranom cirozom (F4, Fibroscan>14.5 kPa), bez obzira na prethodni odgovor na dvojnomo terapiju- Liječenje se započinje telaprevirom u dozi 3x750 mg uz pegilirani interferon alfa2a/2b i ribavirin prema TT, uz provjeru HCV RNK nakon 4 tjedna liječenja. Ako je viremija >1000 IU HCV RNA/ml seruma, liječenje se prekida. Ako je HCV RNK <1000 IU/ml seruma u 4. tjednu, liječenje se nastavlja trojnom terapijom daljnjih 8 tjedana, te nastavlja dvojnomo terapijom slijedećih 36 tjedana, uz uvjet HCV RNK <1000 IU/ml seruma u 12. tjednu i nedetektabilnu HCV RNK u 24. tjednu liječenja. Liječenje na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove odobrava stručno povjerenstvo Zavoda. Liječenje se može provoditi samo u bolničkim ustanovama koje mogu osigurati rezultate provjere HCV RNK unutar 7 dana od uzimanja krvi, imaju 24-satnu Hitnu službu i Jedinicu za intenzivno liječenje bolesnika.</p>
NJ509	<p>I. Za liječenje relapsa- s HCV genotipom 1 ili 4 (uključuje bolesnike sa ili bez ciroze) – trojna terapija (simeprevir uz pegilirani interferon alfa2a ili 2b uz ribavirin) je indicirana za bolesnike s kroničnim hepatitisom C genotipa 1 ili 4 koji su imali medicinski dokumentiran relaps infekcije nakon primjene dvojne terapije, u dobi 18-70 godina, imaju kompenziranu bolest jetre, uz dokaz prisutnosti HCV RNK u serumu, uz dokaz histološke aktivnosti kroničnog hepatitisa u biopsiji učinjenoj prije dvojne terapije, uključujući sve stadije fibroze F1-4 po Metaviru, ili aktualnu vrijednost fibroelastografije >7 kPa (unutar tri mjeseca prije početka liječenja). Potrebna je apstinencija od i.v. droga i abuzusa alkohola unatrag 12 mjeseci. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 1 godinu, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Terapijski protokol- Liječenje se započinje simprevirom u dozi 1x150 mg uz pegilirani interferon alfa2a/2b i ribavirin prema TT, uz provjeru HCV RNK nakon 4 tjedna liječenja. Ako je u 4. tjednu HCV RNK >=25 IU /ml seruma, liječenje se prekida. Ako je HCV RNK u 4. tjednu <25 IU/ml seruma, liječenje se nastavlja trojnom terapijom daljnjih 8 tjedana. Ako je HCV RNK u 12. tjednu liječenja nedetektabilna liječenje lijekom peginterferonom alfa i ribavirinom se nastavlja slijedećih 12 tjedana (liječenje lijekom simprevir završeno je u 12. tjednu). Ako je u 12. tjednu liječenja HCV RNK detektabilna liječenje lijekom peginterferonom alfa i ribavirinom se prekida (liječenje lijekom simprevir završeno je u 12. tjednu). Ukupno trajanje liječenja svih bolesnika s relapsom bolesti je 24 tjedna. II. Za liječenje parcijalnih respondera- s HCV genotipom 1 ili 4 (uključuje bolesnike sa ili bez ciroze) – trojna terapija (simeprevir uz pegilirani interferon afa 2a/2b i ribavirin prema TT) je indicirana kod bolesnika s kroničnim hepatitisom C genotipa 1 ili 4 koji su imali medicinski dokumentiran parcijalni virološki odgovor na prethodnu dvojnomo terapiju, u dobi 18-70 godina, imaju kompenziranu bolest jetre, uz dokaz prisutnosti HCV RNK u serumu, uz stadij fibroze F3 i 4 po Metaviru na biopsiji učinjenoj prije dvojne terapije, ili aktualnu vrijednost fibroelastografije >9.5 kPa. Potrebna je apstinencija od i.v. droga i abuzusa alkohola unatrag 12 mjeseci. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 1 godinu, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Terapijski protokol- Liječenje se započinje simprevirom u dozi 1x150 mg uz pegilirani interferon alfa2a/2b i ribavirin prema TT, uz provjeru HCV RNK nakon 4 tjedna liječenja. Ako je u 4. tjednu HCV RNK >=25 IU /ml seruma, liječenje se prekida. Ako je HCV RNK u 4. tjednu <25 IU/ml seruma, liječenje se nastavlja trojnom terapijom daljnjih 8 tjedana. Ako je HCV RNK u 12. tjednu liječenja nedetektabilna liječenje lijekom peginterferonom alfa i ribavirinom se nastavlja još 36 tjedana (liječenje lijekom simprevir završeno je u 12. tjednu). Ukupno trajanje liječenja parcijalnih respondera je 48 tjedna. Ako je HCV RNK detektabilna u 12. ili 24. tjednu liječenja- liječenje peginterferonom alfa i ribavirinom se prekida. III. Za liječenje non respondera- s HCV genotipom 1 ili 4 (uključuje bolesnike sa ili bez ciroze) – trojna terapija (simeprevir uz pegilirani interferon afa 2a/2b i ribavirin prema TT) je indicirana kod bolesnika s kroničnim hepatitisom C genotipa 1 ili 4 uz medicinsku dokumentaciju o slabom virološkom odgovoru (<2log10x u 12. tjednu dvojne terapije), u dobi 18-70 godina, imaju kompenziranu bolest jetre, uz dokaz prisutnosti HCV RNK u serumu, uz stadij fibroze F3 i 4 po Metaviru na biopsiji učinjenoj prije dvojne terapije, ili aktualnu vrijednost fibroelastografije >9.5 kPa. Potrebna je apstinencija od i.v. droga i abuzusa alkohola unatrag 12 mjeseci. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 1 godinu, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Terapijski protokol- Liječenje se započinje simprevirom u dozi 1x150 mg uz pegilirani interferon alfa2a/2b i ribavirin prema TT, uz provjeru HCV RNK nakon 4 tjedna liječenja. Ako je u 4. tjednu HCV RNK >=25 IU /ml seruma, liječenje se prekida. Ako je HCV RNK u 4. tjednu <25 IU/ml seruma, liječenje se nastavlja trojnom terapijom daljnjih 8 tjedana. Ako je HCV RNK u 12. tjednu liječenja nedetektabilna liječenje lijekom peginterferonom alfa i ribavirinom se nastavlja još 36 tjedana (liječenje lijekom simprevir završeno je u 12. tjednu). Ukupno trajanje liječenja non respondera je 48 tjedna. Ako je HCV RNK detektabilna u 12. ili 24. tjednu liječenja- liječenje peginterferonom alfa i ribavirinom se prekida. IV. Terapijski protokol za bolesnike s kompenziranom cirozom (F4, Fibroscan>14 kPa), liječi se ovisno o odgovoru na prethodno liječenje (relaps, parcijalni odgovor, bez odgovora), a prema terapijskom protokolu opisanom u točkama I, II, III. Liječenje na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Liječenje se može provoditi samo u bolničkim ustanovama koje mogu osigurati rezultate provjere HCV RNK unutar 7 dana od uzimanja krvi, imaju 24-satnu Hitnu službu i Jedinicu za intenzivno liječenje bolesnika.</p>

NJ601	Primarna imunodeficijencija, sekundarna imunodeficijencija u bolesnika s kroničnom limfatičnom leukemijom i rekurentnim bakterijskim infekcijama, imunotrombocitopenija refrakterna na kortikosteroide, Kawasaki sindrom, HIV infekcija u djece s rekurentnim bakterijskim infekcijama.
NJ602	Sepsa uz sniženu koncentraciju imunoglobulina.
NJ603	Prevenција Rh(D) imunizacije u Rh(D) negativnih trudnica, u kojih nisu dokazana anti-Rh(D) protutijela nakon poroda, nakon prekida trudnoće i tijekom trudnoće nakon medicinskog zahvata koji može uzrokovati krvarenje.
NJ604	Samo na odjelima s imunokompromitiranim bolesnicima (ako postoji zaraza s dokazanom infekcijom varicellom-zoster).
NJ605	Prevenција teške bolesti donjeg dišnog sustava koja zahtijeva hospitalizaciju, a prouzrokovana je infekcijom respiracijskim sincicijskim virusom (RSV) u nedonoščadi u dobi manjoj od 32 tjedna, ako su mlada od 6 mjeseci na početku RSV sezone, odnosno u djece mlade od 2 godine s kroničnom plućnom bolešću, koja su liječena u bolničkoj ustanovi kisikom/lijekovima tijekom 6 mjeseci prije početka RSV sezone.
NJ606	Samo za reinfekcije virusom hepatitisa B nakon transplantacije jetre zbog zatajenja jetre uzrokovanog virusom hepatitisa B.
NJ701	Prema programu obveznog cjepljenja.
NJ702	Za djecu od 2 mjeseca do pet godina- splenektomirani, prirodne srčane greške, kronične metaboličke bolesti uključujući i dijabetes, imunodeficijencije, zloćudne bolesti, pri kirurškim zahvatima (ugradnja umjetne pužnice i ventrikulo-peritonejskog odvoda), te teške kronične bolesti pluća, bubrega i jetre.
NJ703	1. Nepokretni štićenici sa smještajem u stacionarnom dijelu umirovljeničkih domova, 2. Osobe s funkcionalnom ili anatomskom asplenijom, 3. Bolesnici sa srpastom anemijom, 4. Bolesnici s oštećenjima koja dovode do istjecanja cerebrospinalne tekućine, 5. Osobe s ugrađenom pužnicom, 6. Osobe s HIV-infekcijom.
NJ704	Za djecu od navršanih 2 mjeseca do navršene dvije godine života- splenektomirani, prirodne srčane greške, kronične metaboličke bolesti, uključujući i dijabetes, imunodeficijencije, zloćudne bolesti, pri kirurškim zahvatima (ugradnja umjetne pužnice i ventrikulo-peritonejskog odvoda) te teške kronične bolesti pluća, bubrega i jetre.
NJ705	Samo za osigurane osobe starije od 65 godina, kronične bolesnike (srčane, plućne, bubrežne, dijabetičare i transplantirane) i zdravstvene radnike.
NJ706	Za prevenciju teških oblika rotavirusne bolesti u novorođenčadi i dojenčadi za koju su, zbog njihova zdravstvenog stanja, neminovne učestale i dugotrajne hospitalizacije- A. Nedonoščad rođena prije 33. tjedna gestacijske dobi, B. Nedonoščad s prirodnim srčanim manama, C. Nedonoščad s prirodnim bolestima metabolizma, D. Dojenčad s kroničnim bolestima jetre i bubrega, E. Dojenčad s teškim oštećenjima CNS-a.
NJ707	Prema važećem Provedbenom programu obveznog cjepljenja i Programu imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.
NJ708	Za liječenje primarne kongenitalne agamaglobulinemije i teške kombinirane imunodeficijencije, kod bolesnika s ranije klinički značajnom preosjetljivošću pri primjeni IVIG-a, uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove.
NJ709	Samo za terapiju bolesnika s infekcijom CCR5-tropnim HIV1 uz rezistenciju na tri skupine antivirusnih lijekova (nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze, nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze, inhibitori proteaze). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ710	Prema važećem Programu imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.
NL101	Novo dijagnosticirani glioblastoma multiforme u prvoj liniji liječenja – konkomitantna primjena sa zračenjem. Nastavak liječenja u monoterapiji moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog interniste onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL102	1. Za liječenje bolesnika s inoperabilnim IIB ili IV stadijem neskvamoznog karcinoma pluća nemalih stanica, kao monoterapija u drugoj kemoterapijskoj liniji. 2. Za liječenje bolesnika s inoperabilnim zloćudnim pleuralnim mezoteliomom u kombinaciji sa cisplatinom, a koji prethodno nisu primili drugu kemoterapiju. Liječenje lijekom pemetreksed dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji- a. opće stanje ECOG 0-2, b. razina bilirubina, AST, ALT < 5x gornja granica uredne vrijednosti, kreatinin < 1.5x gornja granica urednih vrijednosti, razina neutrofila > 1.5x(10) ⁹ /L, razina trombocita >100x(10) ⁹ /L. Odobravaju se dva ciklusa liječenja lijekom pemetreksed, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja je moguć isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, pod točkom 1. do ukupno 4 ciklusa liječenja, a pod točkom 2. do ukupno 6 ciklusa liječenja. Liječenje pod 1. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 2. iz sredstava bolničkog proračuna.
NL103	Samo za leukemiju vlasastih stanica.
NL104	Za B-kroničnu limfocitnu leukemiju rezistentnu na prvu liniju terapije (klorambucil).
NL106	Za liječenje odraslih bolesnika kod kojih nije moguće transplantirati hematopoetsku matičnu stanicu, a koji boluju od- 1. mijelodisplastičnog sindroma (MDS), srednjeg 2 ili visokog rizika prema međunarodnome prognostičkom numeričkom sustavu rangiranja (IPSS), 2. kronične mijelomonocitne leukemije (CMML) s 10-29% blasta u koštanoj srži bez mijeloproliferativnog poremećaja, 3. akutne mijeloidne leukemije (AML) s 20-30% blasta i displazije više loza, prema klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL110	Rak debelog crijeva, metastatski rak kolorektuma FOLFOX x 4, svaka 2 tjedna. Kontrola tumorskog odgovora prije šestog ciklusa. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest), do progresije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL111	1. Prva linija liječenja agresivnih non-Hodgkin limfoma, koji su prema nalazu imunohistokemije, imunocitokemije ili protočne citometrije CD20 pozitivni, u kliničkom stadiju II-IV ili stadiju I s povišenim LDH ili velikom tumorskom masom, odobrava se 4 ciklusa liječenja u kombinaciji s kemoterapijom u dozi od 375 mg/(m) ² po ciklusu. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još 4 ciklusa terapije. 2. Prva linija liječenja bolesnika s neliječenim CD20 pozitivnim indolentnim non-Hodgkin limfomom. Odobrava se primjena osam ciklusa liječenja u dozi od 375 mg/(m) ² po ciklusu. 3. Liječenje bolesnika sa indolentnim B-staničnim non-Hodgkinovim limfomom u relapsu odnosno.

	<p>u bolesnika sa kemorezistentnim tipom B-staničnog non-Hodgkinovog limfoma niskog stupnja malignosti u kojih je imunohistokemijski i/ili protočnom citometrijom dokazano da stanice na sebi imaju CD20 biljeg. Odobrava se primjena tri ciklusa liječenja uz obveznu reevaluaciju učinka nakon trećeg ciklusa terapije. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još tri ciklusa terapije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista internista hematologa. 4. Za liječenje reumatoidnog artritisa 4.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 \geq 5,1 ili DAS28 \geq 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status- HAQ 0,5-2,5. 4.b. Prethodna terapija, najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno i jedan TNF blokator ili lijek tocilizumab kroz 12 tjedana. 4.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C. 4.d. Zadani učinak liječenja nakon 16 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 \geq 5,1, pad DAS28 \geq 1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 \leq 3,2, ako je započeto s DAS28 \geq 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 \geq 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 4.e. Trajanje liječenja, reekspozicija lijeku rituksimab nakon dvije infuzije dolazi u obzir nakon 24 tjedna ukoliko je prisutna rezidualna upalna aktivnost DAS28 \geq 3,2 ili je došlo do egzacerbacije RA s porastom DAS28 za \geq 0.6. 4.f. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP \leq 1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28 \leq 1, c. broj otečenih zglobova/28 \leq 1, d. bolesnikova ocjena (0-10) \leq 1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, po preporuci reumatologa, za prve dvije infuzije, a kasnije najranije 24 tjedna od prve aplikacije s dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.d. Liječenje pod 1., 2. i 4. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 3. iz sredstava bolničkog proračuna</p>
NL112	<p>Za liječenje HER2-pozitivnog raka dojke (IHC 3+ ili CISH/FISH+) u slijedećim indikacijama- 1. adjuvantno liječenje- 1.1 rani stadij raka dojke nakon provedenog primarnog liječenja (operacija). Liječenje se provodi sekvencijski ili konkomitantno s primjenom taksana i/ili zračenja, ukupno do godinu dana. 1.2 neoadjuvantno liječenje, prije operativnog zahvata, ukoliko je indicirana neoadjuvantna sistemska terapija, s adjuvantnim liječenjem do ukupno godinu dana. Način primjene- a) i.v. primjena- početna doza je 8 mg/kg tjelesne težine, a zatim 6 mg/kg tjelesne težine za trotdjedi ciklus. b) s.c. primjena- 600 mg za trotdjedi ciklus. Adjuvantno liječenje se može provoditi i sa hormonskom terapijom. Kriteriji za primjenu- ECOG 0-1, EFLV (ejekciona frakcija lijevog ventrikla) $>$50%, uredni laboratorijski nalazi (AST, ALT do 5x gornje granice, bilirubin do 3x gornje granice referentne vrijednosti). 2. metastatski rak dojke- 2.1. prva linija kemoterapije- 2.1.1. u kombinaciji s taksanima, 2.1.2. u kombinaciji s hormonskom terapijom kod istovremeno HER2+ i hormonski pozitivnih tumora (HER2+++ , ER+). Liječenje se provodi do progresije bolesti. 2.2. u monoterapiji kao treća linija nakon prethodno provedene najmanje dvije linije kemoterapije za metastatsku bolest, koja je sadržavala antracikline i taksane. Kriteriji za primjenu- ECOG 0-1, nepostojanje presadnica u CNS-u (ili postojanje stabilnih/kontroliranih moždanih presadnica, uz očekivano trajanje života više od godine dana), uredni laboratorijski nalazi (AST, ALT do 5x gornje granice, bilirubin do 3x gornje granice referentne vrijednosti). Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz obveznu reevaluaciju učinka nakon šest ciklusa liječenja. Liječenje pod 1. i 2.1. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 2.2. iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.</p>
NL113	<p>Prva linija liječenja bolesnika s metastatskim rakom debelog crijeva kod kojih je potvrđeno nepostojanje RAS mutacija ('divlji tip' RAS statusa 2, 3 i 4 ekson KRAS-a, odnosno NRAS-a) što se određuje u laboratorijima sa validiranom metodom određivanja. Primjenjuje se u kombinaciji sa kemoterapijom na bazi irinotekana ili u prvoj liniji u kemoterapiji sa FOLFOX kemoterapijskim protokolom, kao monoterapija nakon neuspjeha terapije na bazi irinotekana i oksaliplatinu i kod onih koji ne podnose irinotekan. Kriteriji za primjenu- 1. tjelesni status 0 i 1 po ECOG (Karnofsky 80-100), 2. nepostojanje presadnica u CNS-u, 3. razina bilirubina $<$1,5 x gornja granica normalne vrijednosti, 4. razina AST i ALT $<$5x gornja granica normalne vrijednosti, 5. razina kreatinina $<$1.25x gornja granica normalne vrijednosti, 6. razina granulocita $>$ 1.5x(10)⁹/L, 7. razina trombocita $>$100x(10)⁹/L. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista onkologa (specijalista radioterapije i onkologije, specijalista radioterapije ili subspecijalista internističke onkologije). Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest).</p>
NL114	<p>Prva linija liječenja bolesnika s metastatskim rakom debelog crijeva u kombinaciji s kemoterapijom. Liječenje bevacizumabom se provodi dok traje pozitivni tumorski odgovor (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove. Kriteriji za primjenu- 1. očekivano preživljenje $>$ 12 mjeseci. 2. opći tjelesni status- ECOG 0-1. 3. nepostojanje CNS presadnica. 4. razmak od 6 tjedana između kirurškog liječenja primarnog tumora i započinjanja primjene bevacizumaba. 5. razmak od 3 mjeseca između radioterapije primarnog tumora i započinjanja primjene bevacizumaba. 6. razina bilirubina $<$2x gornja granica normalne vrijednosti, razina AST i ALT $<$5x gornja granica normalne vrijednosti, razina kreatinina $<$1,5x gornja granica normalne vrijednosti, razina granulocita $>$1,5 X(10)⁹ / L, razina trombocita $>$100X (10)⁹/L.</p>
NL115	<p>1. Bolesnici s kroničnom mijeloidnom leukemijom u kojih je dokazan Philadelphia kromosom u prvoj kroničnoj fazi bolesti. Potrebna je citogenetska ili molekularna potvrda postojanja Philadelphia kromosoma u potvrdnom citogenetskom laboratoriju. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, po preporuci specijalista internista hematologa do najdulje 12 mjeseci. Daljnje liječenje odobrava se, ukoliko je utvrđeno smanjenje udjela Philadelphia kromosoma za $>$ 50% od početne vrijednosti. 2. Za liječenje odraslih bolesnika s neoperabilnim i/ili metastazirajućim malignim gastrointestinalnim stromalnim tumorima (GIST). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije u KBC i KB do najdulje 6 mjeseci. 3. Za bolesnike s kroničnom mijeloidnom leukemijom kojima je dijagnoza postavljena u ubrzanom fazi ili blastičnoj transformaciji. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.</p>
NL116	<p>1. Druga linija liječenja lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka pluća ne-malih stanica s aktivirajućom mutacijom tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK). Kriteriji za primjenu, a. dokazan lokalno uznapredovali ili metastatski rak pluća ne-malih stanica, b. dokazana EGFR-TK mutacija u stanicama tumora ili presadnica, c. odobrava se primjena terapije za dva mjeseca nakon koje slijedi provjera rezultata liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest) do progresije bolesti, odnosno do ukupno najviše 7 ciklusa liječenja iz sredstava posebno skupih lijekova, a daljnje liječenje se odobrava iz sredstava bolničkog proračuna, d. liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Treća linija liječenja raka pluća nemalih stanica (NSLC), lokalno uznapredovali ili metastatski stadij bolesti nakon provedene dvije linije kemoterapijskog liječenja. Kriteriji za primjenu- ECOG status 0-1, 2. nepostojanje presadnica u CNS-u. Odobrava se primjena dva ciklusa, nakon kojih je obvezna klinička</p>

	i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. odnosno do ukupno najviše 7 ciklusa liječenja iz sredstava posebno skupih lijekova, a daljnje liječenje se odobrava iz sredstava bolničkog proračuna. Nakon ukupno provedenih 6 ciklusa liječenja kliničku i dijagnostičku obradu u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora potrebno je napraviti nakon svaka četiri ciklusa liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL117	Prva linija liječenja metastatskog raka bubrega svijetlih stanica, primijenjen kao monoterapija. Kriteriji za primjenu- ECOG 0-1, nepostojanje CNS presadnica, AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti, klirens kreatinina ≥ 30 ml/min. Odobrava se primjena dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL118	1. Za liječenje bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom bubrega u drugoj liniji liječenja. Kriteriji za primjenu- 1. nepostojanje CNS presadnica. 2. status ECOG 0-2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca, nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. 2. Za liječenje uznapredovalog hepatocelularnog karcinoma jetre. Kriteriji za primjenu- 1. Child-Pugh stadij jetrene bolesti A. 2. Uredna bubrežna funkcija (kreatinin klirens > 50 ml/min). 3. Uredna funkcija hematopoetskog sustava (trombociti $> 1000\ 000$, neutrofilni > 1500 , hemoglobin > 110 g/l. 4. Nepostojanje CNS presadnica. 5. ECOG 0-1. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Odobrava se primjena terapije za 2 mjeseca, nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Oznaka KL samo za liječenje pod 2.
NL119	Za liječenje bolesnika s Philadelphia pozitivnom kroničnom mijeloidnom leukemijom, u kojih se razvila rezistencija ili intolerancija na lijek imatinib. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL120	Za liječenje bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim rakom dojke, koji pokazuje prekomjernu ekspresiju ErbB2 (HER2) kod progresije bolesti nakon ranijeg liječenja taksanima, antraciklinima i lijekom trastuzumab, a u kombinaciji s lijekom kapecitabin. Kriteriji za primjenu- 1. EFLV (ejekciona frakcija lijevog ventrikla) $>50\%$. 2. Uredna jetrena funkcija (razina AST, ALT < 5 x gornja granica uredne vrijednosti). 3. Uredna bubrežna funkcija (kreatinin klirens >50 ml/min). 4. Uredna funkcija hematopoetskog sustava (trombociti $>100\ 000$, neutrofilni >1500). 5. ECOG status bolesnika 0-2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL121	Za terapiju kronične mijeloidne leukemije u bolesnika u kojih se razvila rezistencija ili intolerancija na lijek imatinib. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL122	Za terapiju metastatskog karcinoma bubrega (neovisno o histološkom podtipu). Kriteriji primjene, prva linija liječenja metastatskog karcinoma bubrega ukoliko su prisutna 3 ili više nepovoljna prognostička čimbenika (koji uključuju- 1. vrijeme od dijagnoze raka bubrega manje od 1 godine, 2. Karnofsky status 60-70%, 3. hemoglobin niži od donje granice, 4. koncentracija kalcija >2.5 mmol/L, 5. LDH >1.5 x gornja granica normale, 6. prisutnost 2 ili više sjela metastaza) te ukoliko su laboratorijski parametri- AST i ALT ≤ 3 x gornja granica normale, bilirubin ≤ 2 x gornja granica normale. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Odobrava se primjena terapije za 2 mjeseca, nakon čega se provodi provjera učinka terapije.
NL123	Indiciran je u monoterapiji kao II. linija kemoterapije karcinoma malih stanica pluća. Liječenje lijekom topotekan dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji- 1. rezistencija/refrakternost na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. razina bilirubina, AST, ALT <5 x iznad gornje granice urednih vrijednosti, 4. kreatinin < 1.5 x gornja granica urednih vrijednosti, 5. razina neutrofila >1.5 x (10)9/L, razina trombocita >100 x (10)9/L. Odobrava se primjena dva ciklusa terapije, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL124	1. U monoterapiji kao II. linija kemoterapije karcinoma malih stanica pluća. Liječenje lijekom topotekan dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji- 1. rezistencija/refrakternost na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. razina bilirubina, AST, ALT <5 x iznad gornje granice urednih vrijednosti, 4. kreatinin < 1.5 x gornja granica urednih vrijednosti, 5. razina neutrofila >1.5 x (10)9/L, razina trombocita >100 x (10)9/L. Odobrava se primjena dva ciklusa terapije, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. U I. liniji liječenja uznapredovalog, metastatskog i recidivirajućeg karcinoma vrata maternice. 3. U monoterapiji kao II. linija kemoterapije metastatskog raka jajnika nakon neuspjeha I. linije liječenja. Liječenje lijekom topotekan u indikacijama pod 2. i 3. dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji- 1. rezistencija na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. nepostojanje presadnica u CNS-u, 4. očekivano trajanje života dulje od 3 mjeseca, 5. zadovoljavajuća bubrežna i jetrena funkcija (AST, ALT <5 x iznad gornje granice urednih vrijednosti, kreatinin klirens >20 ml/min), 6. zadovoljavajuća funkcija hematopoetskog sustava (trombociti >100 x(10)9/L, neutrofilni >1.5 x (10)9/L, hemoglobin >100 g/L). Odobrava se primjena dva ciklusa kemoterapije, nakon kojih je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove.
NL125	Metastatski rak debelog crijeva- u monoterapiji ili u kombinaciji s 5-fluorouracilom i folnom kiselinom prema FOLFIRI protokolu. Liječenje irinotekanom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji- 1. tjelesni status 0 i 1 po ECOG (Karnofsky 80-100), 2. nepostojanje presadnica u CNS-u, 3. postojanje parenhimnih presadnica (jetra, pluća, peritoneum, itd.), 4. razina bilirubina <3 x gornja granica normalne vrijednosti, 5. razina AST i ALT <5 x gornja granica normalne vrijednosti, 6. klirens kreatinina ≥ 50 ml/min, 7. razina granulocita >1.5 x(10)3/mm, 8. razina trombocita $>100.000/mm$. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL126	Za bolesnike sa diseminiranim multiplim mijelomom u II ili III. liniji liječenja, u kojih nije postignut terapijski odgovor u prethodnom liječenju, a koji nisu prethodno liječeni bortezomidom. Odobrava se 4 ciklusa liječenja te, u slučaju povoljnog učinka, odobrava se primjena još 4 ciklusa terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

NL127	Za bolesnike s trombocitozom uz esencijalnu trombocitopeniju, kroničnu mijeloičnu leukemiju, po preporuci specijalista hematologa te na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove.
NL201	Karcinom prostate, po preporuci specijalista urologa ili onkologa.
NL202	Za liječenje raka dojke u žena s pozitivnim estrogenim receptorima u postmenopauzi, lokalno uznapredovalog ili s metastazama i to zbog recidiva bolesti tijekom ili nakon adjuvantne antiestrogenske terapije, odnosno zbog napredovanja bolesti tijekom antiestrogenske terapije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na period od 3 mjeseca, nakon čega slijedi provjera rezultata liječenja.
NL203	Za liječenje postmenopausalnih bolesnica s hormonski ovisnim metastatskim karcinomom dojke, u kojih je došlo do progresije bolesti nakon liječenja antiestrogenom i inhibitorom aromataze, uz dokazanu prisutnost presadnica, po preporuci specijalista radioterapije, specijalista radioterapije i onkologije ili specijalista internista onkologa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na period od 3 mjeseca, nakon kojega slijedi provjera rezultata liječenja.
NL204	1. Za liječenje karcinoma prostate, po preporuci specijalista urologa ili onkologa. 2. Za liječenje karcinoma dojke po preporuci specijalista onkologa.
NL301	Za skraćivanje trajanja neutropenije i smanjenje učestalosti febrilne neutropenije u bolesnika s malignom bolesti, koji se liječe citotoksičnom kemoterapijom (izuzev kronične mijeloične leukemije i mijelodisplastičkih sindroma).
NL302	I. 1. Kronični HEPATITIS B bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola najmanje 12 mjeseci u dobi do 70 godina, a. serološki profil- WILD type (HBeAg poz., HBV DNA poz), precore mutante (HBV DNA poz), b. prisutna viralna replikacija > 6 mjeseci, c. biokemijski perzistentno povišen ALT, d. histološki ili fibroscanom dokaz kronične upale, e. isključiti bolesnike s prisutnim kontraindikacijama za terapiju interferonom, Terapijski protokol HEPATITIS B- lijek se primjenjuje u monoterapiji, pozitivni prediktivni čimbenici liječenja monoterapijom su HBeAg pozitivan KHB, visoka razina ALT-a, niža viremija, genotipovi A i D. Interferon alfa 5 MU svakodnevno ili 10 MU 3x tjedno kroz 16 tjedana, djeca >2g 5 MU/m ² 3x tjedno kroz 6 mjeseci. 2. Kronični HEPATITIS C bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola najmanje 12 mjeseci u dobi do 70 godina. a) serološki profil- anti HCV pozitivan, HCV RNA (PCR) pozitivan, b) biokemijski- povišen ALT c) histološki ili fibroscanom verifikacija stadija fibroze, d) isključiti bolesnike s kontraindikacijama za terapiju interferonom. Terapijski protokol HEPATITIS C- za bolesnike s viralnim genotipom 2 i 3, kombinirana terapija interferon alfa 3 MU 3x tjedno u kombinaciji s ribavirinom (lijek na teret osigurane osobe) tijekom 48 tjedana, s tim da se nakon 24-tjedne terapije učini HCV RNA (PCR), ako je test negativan, terapiju nastaviti još 24 tjedna, odnosno prekinuti terapiju ako je test pozitivan. II. Kronična mijeloična leukemija, III. Triholeukemija, IV. Održavanje remisije multiplog mijeloma. Liječenje pod I., II, III. i IV. odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL303	Liječenje bolesnika s interferonom beta u multiploj sklerozi dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji- 1. Početak bolesti u dobi do 55 godina- 2. EDSS 4 i manji od 4- 3. Trajanje bolesti najmanje 1 godinu prije uključivanja u tretman- 4. Najmanje 2 liječena relapsa u 2 godine prije uključivanja u tretman- 5. Definitivna dijagnoza relapsno-remitentne multiple skleroze- 6. Odsutnost trudnoće- 7. Odsutnost psihičkih poremećaja. Kriteriji za prekid terapije s interferonom beta su- 1. Progresija praćena relapsima za 1 EDSS u toku 12 mjeseci- 2. Progresija bez relapsa za 1 EDSS u toku 6 mjeseci- 3. Tri relapsa vezana za MS u toku 12 mjeseci- 4. Teška depresija- 5. Trudnoća- 6. Alergijska reakcija vezana za interferon ili humani albumin. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL304	Indikacije- Kronični hepatitis C kod bolesnika u dobi od 18 do 70 godina koji zadovoljavaju sljedeće kriterije- HCV RNA PCR pozitivan (najmanje 2 mj prije početka terapije), povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja uz nalaz genotipa i histološki dokaz kronične upale ili fibroelastografski nalaz (fibroscan) veći od 8 kPa. Kod bolesnika s normalnim vrijednostima ALT terapija je indicirana kod stadija fibroze F >= od 2 (pod Ishak Knodellovom indexu) ili vrijednostima fibroscana većim od 8 kPa. Potrebna je apstinencija od i.v. droga i abuzua alkohola unatrag 12 mjeseci. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 1 godinu, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Terapija se primjenjuje kod- I. bolesnika koji do sada nisu bili liječeni pegiliranim interferonom i ribavirinom u odgovarajućem trajanju te kod non respondera i kod relapsa bolesti na konvencionalni interferon. Kod bolesnika u kojih postoji klinička sumnja na akutni hepatitis potrebno je odrediti HCV RNA u serumu dva puta u razmaku od 3 mjeseca prije početka terapije. Terapijske smjernice- 1. Bolesnici s genotipom 1 i 4 i viremijom većom od 600000 IU/ml liječe se 48 tjedana. Primjenjuje se pegilirani interferon alfa-2b u dozi od 1,5 mcg /kg TT 1x tjedno uz ribavirin 800 do 1400 mg ovisno o TT podijeljeno u dvije dnevne doze. Provjera viremije u 12 tjednu terapije uz prekid ako ne dođe do sniženja viremije za više od 100x (2 log) IU HCV RNA. Kod bolesnika u kojih je reducirana viremija za više od 2 log, ali imaju detektabilnu HCV RNA u 12. tjednu, vrši se provjera HCV RNA PCR nakon 24 tjedna terapije i prekida ukoliko je viremija prisutna. 2. Bolesnici s genotipom 1 i 4 i viremijom manjom od 600000 IU/ml liječe se 24 tjedna. Primjenjuje se pegilirani interferon alfa-2b u dozi od 1,5 mcg /kg TT 1x tjedno uz ribavirin 800 do 1400 mg ovisno o TT podijeljeno u dvije dnevne doze. Provjera viremije nakon 4 tjedna terapije (RVR) kod bolesnika koji su tada HCV RNA PCR negativni terapija se provodi 24 tjedna. Ukoliko se ne postigne RVR liječenje se nastavlja dalje kao kod visoke viremije iz stavke 1. Bolesnici sa stadijem fibroze >= od F5 po Ishak Knodellu (ili Metavir F4) ili fibroscan veći od 14 kPa liječe se obvezno 48 tjedana po terapijskom protokolu za visoku viremiju (stavka 1). 3. Bolesnici s genotipom 2, 3, 5 i 6 liječe se neovisno o viremiji 24 tjedna. Primjenjuje se pegilirani interferon alfa-2b u dozi od 1,5 mcg /kg TT 1x tjedno uz ribavirin 800 do 1400 mg ovisno o TT podijeljeno u dvije dnevne doze. Bolesnici sa stadijem fibroze >= od F5 po Ishak Knodellu (ili Metavir F4) ili fibroscan veći od 14 kPa liječe se obvezno 48 tjedana po terapijskom protokolu za visoku viremiju kao kod genotipa 1 i 4 (stavka 1). II. bolesnika s kroničnim hepatitisom C genotipa 1 prethodno liječenih pegiliranim interferonom, a koji imaju dokazani relaps bolesti pozitivnim nalazom HCV-RNA (PCR metodom) kao dio trojne terapije s lijekom boceprevir ili telaprevir sukladno smjernicama za njihovu primjenu. Liječenje se odobrava iz sredstava posebno skupih lijekova. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL305	Indikacije- I. Kronični hepatitis C kod bolesnika u dobi od 18 do 70 godina koji zadovoljavaju sljedeće kriterije- HCV RNA PCR pozitivan (najmanje 2 mj prije početka terapije), povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja uz nalaz genotipa i histološki dokaz kronične upale ili fibroelastografski nalaz (fibroscan) veći od 8 kPa. Kod bolesnika s normalnim vrijednostima ALT terapija je indicirana kod stadija fibroze F >= od 2 (pod Ishak Knodellovom indexu) ili vrijednostima fibroscana većim od 8 kPa. Potrebna je apstinencija od i.v. droga i abuzua alkohola unatrag 12 mjeseci. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 1 godinu, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Terapija se primjenjuje kod- a. bolesnika koji do sada nisu bili liječeni pegiliranim interferonom i ribavirinom u odgovarajućem trajanju te kod non respondera i kod relapsa bolesti na konvencionalni interferon. Kod bolesnika u kojih postoji klinička sumnja na akutni hepatitis potrebno je odrediti HCV RNA u serumu dva puta u razmaku od 3 mjeseca prije početka terapije. Terapijske smjernice- 1. Bolesnici s genotipom 1 i 4 i viremijom većom od 600000 IU/ml liječe se 48 tjedana. Primjenjuje se pegilirani interferon alfa-2a u dozi od 180 mcg 1x tjedno uz ribavirin 800 do 1400 mg ovisno o TT podijeljeno u dvije dnevne doze. Provjera viremije u 12. tjednu terapije uz prekid ako ne dođe do sniženja viremije za više od 100x (2 log) IU HCV RNA. Kod bolesnika

	<p>u kojih je reducirana viremija za više od 2 log, ali imaju detektabilnu HCV RNA u 12. tjednu, vrši se provjera HCV RNA PCR nakon 24 tjedna terapije i prekida ukoliko je viremija prisutna. 2. Bolesnici s genotipom 1 i 4 i viremijom manjom od 600000 IU/ml liječe se 24 tjedna. Primjenjuje se pegilirani interferon alfa-2a u dozi od 180 mcg 1x tjedno uz ribavirin 800 do 1400 mg ovisno o TT podjeljeno u dvije dnevne doze. Provjera viremije nakon 4 tjedna terapije (RVR) kod bolesnika koji su tada HCV RNA PCR negativni terapija se provodi 24 tjedna. Ukoliko se ne postigne RVR liječenje se nastavlja dalje kao kod visoke viremije iz stavke 1. Bolesnici sa stadijem fibroze \geq od F5 po Ishak Knodellu (ili Metavir F4) ili fibrosan veći od 14 kPa liječe se obvezno 48 tjedana po terapijskom protokolu za visoku viremiju (stavka 1). 3. Bolesnici s genotipom 2, 3, 5 i 6 liječe se neovisno o viremiji 24 tjedna. Primjenjuje se pegilirani interferon alfa-2a u dozi od 180 mcg 1x tjedno uz ribavirin 800 do 1400 mg ovisno o TT podjeljeno u dvije dnevne doze. Bolesnici sa stadijem fibroze \geq od F5 po Ishak Knodellu (ili Metavir F4) ili fibrosan veći od 14 kPa liječe se obvezno 48 tjedana po terapijskom protokolu za visoku viremiju kao kod genotipa 1 i 4 (stavka 1). b. bolesnika s kroničnim hepatitisom C genotipa 1 prethodno liječenih pegiliranim interferonom, a koji imaju dokazani relaps bolesti pozitivnim nalazom HCV-RNA (PCR metodom) kao dio trojne terapije s lijekom boceprevir ili telaprevir sukladno smjernicama za njihovu primjenu. II. Kronični HEPATITIS B – peginterferon alfa-2a HBsAg poz (bez obzira na HBeAg status), uz sljedeće kriterije- HBV DNA veći od 2000 IU/ml (10000 kopija/ml seruma), povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja, uz dokaz histološke aktivnosti fibroza \geq od F2 (po Ishak Knodellovom indexu) ili vrijednosti fibroelastografskog mjerenja (fibrosan) više od 8 kPa. Bolesnici s viremijom manjom od 2000 IU/ml i normalnim vrijednostima ALT liječe se ukoliko imaju histološki ili fibroelastografski pokazatelj uznapredovale fibroze pod Ishak Knodellu F \geq od 4, odnosno fibrosan veći od 14 kPa. Terapija se primjenjuje u bolesnika koji 12 mjeseci apstiniraju od i.v. droga i abuzusa alkohola te nemaju dekompenziranu cirozu i druge poznate kontraindikacije za primjenu pegiliranog interferona. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 1 godinu, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Terapija uključuje bolesnike u dobi od 18 do 70 godina. Terapijske smjernice- Liječenje se provodi u dozi 180 mcg 1x tjedno sc. kroz 48 tjedana uz provjeru HBV DNA nakon 24 tjedna (ukoliko se ne postigne redukcija viremije za 100x od početne vrijednosti terapija se prekida). Liječenje pod I. i pod II. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.</p>
NL306	Lijek je indiciran za dugotrajno enzimsko nadomjesno liječenje bolesti povezanih s potvrđenim nedostatkom adenozin deaminaze. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL307	Liječenje bolesnika s glatiramer acetatom u multiploj sklerozi dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji- 1. Početak bolesti u dobi do 55 godina, 2. EDSS 4 i manji od 4, 3. Trajanje bolesti najmanje 1 godinu prije uključivanja u tretman, 4. Najmanje 2 liječena relapsa u 2 godine prije uključivanja u tretman, 5. Definitivna dijagnoza relapsno-remitentne multiple skleroze, 6. Odsutnost trudnoće. Kriteriji za prekid terapije s glatiramer acetatom su- 1. Progresija praćena relapsima za 1 EDSS tijekom 12 mjeseci, 2. Progresija bez relapsa za 1 EDSS tijekom 6 mjeseci, 3. Tri relapsa vezana za MS tijekom 12 mjeseci, 4. Trudnoća. Liječenje se odobrava iz sredstava posebno skupih lijekova. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL401	Za prvu liniju koristi se konjski serum, a za drugu liniju zečji serum.
NL402	Samo za liječenje aplastične anemije, po preporuci specijalista internista hematologa.
NL403	Profilaksa akutnog odbacivanja srca nakon transplantacije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL404	Za bolesnike s transplantiranim organima.
NL405	Za bolesnike sa transplantiranim bubregom.
NL406	Kao monoterapija u visoko aktivnoj multiploj sklerozi s fazama relapsa i remisije u bolesnika kod kojih je bolest aktivna usprkos liječenju s lijekom beta interferonom ili kod kojih se očituje teška brzonapredujuća relapsno-remitentna multipla skleroza. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL407	Za liječenje hemolitičke bolesti i tromboembolijskih komplikacija PNH. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL408	1. Za bolesnike s juvenilnim idiopatskim artritisom kod kojih je liječenje započeto prije 18. godine života. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje reumatoidnog artritisa, 2.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest- DAS28 \geq 5,1 ili DAS28 \geq 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5. 2.b. Prethodna terapija, najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora. 2.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD. 2.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 \geq 5,1, pad DAS28 \geq 1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 \leq 3,2, ako je započeto s DAS28 \geq 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 \geq 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 2.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP \leq 1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28 \leq 1, c. broj otečenih zglobova/28 \leq 1, d. bolesnikova ocjena (0-10) \leq 1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. e. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 2.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.d. 3. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa- 3.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 3.b. Kod aktivne bolesti trajanja \geq 4 tjedna prema BASDAI indeksu \geq 4. 3.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti \geq 4 na skali 0-10, a koja respektira- aktivni koksitis, sinovitis/entezitis/i ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturalnih promjena). 3.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je- 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za \geq 2. 3.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojave, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta. 3.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.d. 4. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa- 4.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 4.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka- lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 4.c.

	<p>Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti ≥ 4 tjedna s ≥ 3 bolna i ≥ 3 otečena zgloba. 4.d. Ukupna težina bolesti ≥ 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira- aktivni koksitis, sinovitis/entezitis/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 4.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je- 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecialista reumatologa (skala 0-10). 4.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka kao što je navedeno u 4.e. 4.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 4.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 4.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.e. 5. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA$>15\%$ i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr- lice i/ili vlasite i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Preporučena doza je 25 mg s.c. 2x tjedno ili 50 mg 1x tjedno. Liječenje se mora nastaviti dok se ne postigne remisija, najdulje do 24 tjedna. Procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu 12. i 24., izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijednosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Oznaka KS samo za liječenje pod 5.</p>
NL409	<p>1. a. Liječenje fistulirajućeg oblika Crohnove bolesti, b. Liječenje teške aktivne Crohnove bolesti koja je refraktorna na terapiju kortikosteroidima i imunomodulatorima, odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraindikacija za njihovu primjenu, c. Liječenje Crohnove bolesti u djece (6-17 godina) koji nisu reagirali na konvencionalnu terapiju kortikosteroidima i imunomodulatorima odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraindikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Liječenje teškog oblika ulceroznog kolitisa u bolesnika koji nisu adekvatno odgovorili na konvencionalno liječenje kortikosteroidima i 6-merkaptopurinom ili azatioprinom odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraindikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 3. Za liječenje reumatoidnog artritisa 3.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest, DAS28 $\geq 5,1$ ili DAS28 $\geq 3,2 + 6$ otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5. 3.b. Prethodna terapija, najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora. 3.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD. 3.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 $\geq 5,1$, pad DAS28 $\geq 1,2$ u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 $\leq 3,2$, ako je započeto s DAS28 $\geq 3,2 + 6$ otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 $\geq 1,2 + 50\%$ manje otečenih zglobova. 3.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP ≤ 1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28≤ 1, c. broj otečenih zglobova/28≤ 1, d. bolesnikova ocjena (0-10) ≤ 1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 3.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.d. 4. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa 4.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 4.b. Kod aktivne bolesti trajanja ≥ 4 tjedna prema BASDAI indeksu ≥ 4. 4.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti ≥ 4 na skali 0-10, a koja respektira- aktivni koksitis, sinovitis/entezitis/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 4.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je- 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za ≥ 2. 4.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 4.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.d. 5. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa 5.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 5.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka, lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi 5.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti ≥ 4 tjedna s ≥ 3 bolna i ≥ 3 otečena zgloba. 5.d. Ukupna težina bolesti ≥ 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira- aktivni koksitis, sinovitis/entezitis/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 5.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecialista reumatologa (skala 0-10). 5.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 5.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 5.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 5.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 5.e. Oznaka DS samo za liječenje pod 3., 4. i 5.</p>
NL410	<p>1. Za bolesnike s juvenilnim idiopatskim artritisom kod kojih je liječenje započeto prije 18. godine života. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje reumatoidnog artritisa 2.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest- DAS28 $\geq 5,1$ ili DAS28 $\geq 3,2 + 6$ otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5. 2.b. Prethodna terapija, najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora. 2.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD. 2.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 $\geq 5,1$, pad DAS28 $\geq 1,2$ u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 $\leq 3,2$, ako je započeto s DAS28 $\geq 3,2 + 6$ otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 $\geq 1,2 + 50\%$ manje otečenih zglobova. 2.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP ≤ 1 mg/dL, b. broj bolnih</p>

	<p>zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 2.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.d. 3. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa 3.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 3.b. Kod aktivne bolesti trajanja >= 4 tjedna prema BASDAI indeksu >= 4. 3.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti >= 4 na skali 0-10, a koja respektira- aktivni koksitis, sinovitis/entezitis/i/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 3.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je- 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za >=2. 3.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta. 3.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.d. 4. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa 4.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 4.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka- lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 4.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 4.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira- aktivni koksitis, sinovitis/entezitis/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 4.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je- 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecialista reumatologa (skala 0-10). 4.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 4.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 4.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 4.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.e. 5. a. Liječenje fistulirajućeg oblika Crohnove bolesti, b. Liječenje teške aktivne Crohnove bolesti koja je refraktorna na terapiju kortikosteroidima i imunomodulatorima, odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraindikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 6. Liječenje teškog oblika ulceroznog kolitisa u odraslih bolesnika koji nisu adekvatno odgovorili na konvencionalno liječenje kortikosteroidima i 6-merkatopurinom ili aziatioprinom odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraindikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 7. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr- lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Liječenje započinje primjenom doze od 80 mg s.c. u tjednu 0 (nultom), nakon čega slijedi doza od 40 mg u tjednu 1, a nakon toga doza od 40 mg svaka 2 tjedna. Primjena adalimumaba odnosno procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu 4., 12. i 28., izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijednosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Oznaka DS samo za liječenje pod 1., 2., 3. i 4.</p>
NL411	<p>1. Liječenje aktivnog poliartikularnog juvenilnog idiopatskog artritisa, u kombinaciji s lijekom metotreksat, kod djece i adolescenata u dobi od 2 do 17 godina u kojih prethodnim liječenjem jednim ili više antireumatika koji modificiraju tijek bolesti nije postignut zadovoljavajući odgovor, te kao monoterapija u slučajevima nepodnošenja lijeka metotreksat ili kada nastavak terapije lijekom metotreksat nije prikladan. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. a. Liječenje fistulirajućeg oblika Crohnove bolesti, b. Liječenje teške aktivne Crohnove bolesti koja je refraktorna na terapiju kortikosteroidima i imunomodulatorima, odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraindikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Oznaka DS samo za liječenje pod 1.</p>
NL412	<p>1. Za liječenje reumatoidnog artritisa, 1.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest, DAS28 >=5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5. 1.b. Prethodna terapija, najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora. 1.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD. 1.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >= 5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuću DAS28 <= 3,2, ako je započeto s DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >= 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 1.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 1.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 1.d. 2. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa- 2.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 2.b. Kod aktivne bolesti trajanja >= 4 tjedna prema BASDAI indeksu >= 4. 2.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti >= 4 na skali 0-10, a koja respektira- aktivni koksitis, sinovitis/entezitis/i/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 2.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je- 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za >=2. 2.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća</p>

	<p>zadanog efekta. 2.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.d. 3. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa, 3.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 3.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka- lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 3.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti \geq 4 tjedna s \geq 3 bolna i \geq 3 otečena zglobova. 3.d. Ukupna težina bolesti \geq 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira- aktivni koksitis, sinovitis/entezitis/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturalnih promjena). 3.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je- 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecialista reumatologa (skala 0-10). 3.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 3.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 3.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 3.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.e.</p>
NL413	Prevenција akutnog odbacivanja organa u de novo alogeničnoj transplantaciji bubrega u odraslih i pedijatrijskih bolesnika. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL414	1. Za liječenje sistemskog juvenilnog idiopatskog artritisa u dobi od dvije godine i više. Liječenje odobrava Bolničko Povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje juvenilnog idiopatskog poliartritisa. Liječenje odobrava Bolničko Povjerenstvo za lijekove. 3. Za liječenje reumatoidnog artritisa 3.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurno dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 \geq 5,1 ili DAS28 \geq 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5. 3.b. Prethodna terapija, najmanje 2 lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primjenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (u slučaju nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka nekog drugog biološkog lijeka. 3.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C. 3.d.Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 \geq 5,1, pad DAS28 \geq 1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 \leq 3,2, ako je započeto s DAS28 \geq 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 \geq 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 3.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP \leq 1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28 \leq 1, c. broj otečenih zglobova/28 \leq 1, d. bolesnikova ocjena (0-10) \leq 1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 3.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.d.
NL415	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije i isključivo za najteže bolesnike s reumatoidnim artritismom, rezistentne na sve načine liječenja u nadležnosti Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju i Zavoda za kliničku imunologiju KBC i KB te u bolesnika s idiopatskim nefrotskim sindromom nakon započetog bolničkog liječenja. 2. Za liječenje endogenog uveitisa po preporuci specialista oftalmologa.
NL416	1. Primarna imunosupresija kod primatelja presatka jetre, 2. prva linija imunosupresivnog liječenja nakon transplantacije bubrega, po preporuci specialista internista, kirurga ili urologa u KBC i KB nakon započetog bolničkog liječenja, 3. Primarna imunosupresija kod primatelja presatka srca.
NL417	Za liječenje akutne limfoblastične leukemije (ALL) u pedijatrijskih bolesnika kod kojih je bolest u relapsu ili je refraktorna nakon najmanje dva prethodna liječenja i kod kojih nema druge mogućnosti liječenja koje bi dovelo do trajnijeg odgovora. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL418	Za liječenje bolesnika s uznapredovalim sarkomom mekih tkiva, podtipovima liposarkom, leiomijsarkom i pleomorfni sarkom, u 2. liniji liječenja nakon neuspješnog liječenja antraciklinima i ifosfamidom ili za liječenje bolesnika, koji ne mogu primati te lijekove. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specialista radioterapije i onkologije.
NL419	Druga linija liječenja lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka pluća ne-malih stanica s aktivirajućom mutacijom tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK). Kriteriji za primjenu, 1. dokazan lokalno uznapredovali ili metastatski rak pluća ne-malih stanica, 2. dokazana EGFR-TK mutacija u stanicama tumora ili presadnica, 3. odobrava se primjena terapije za dva mjeseca nakon koje slijedi provjera rezultata liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest) do progresije bolesti, odnosno do ukupno najviše 7 ciklusa liječenja iz sredstava posebno skupih lijekova, a daljnje liječenje se odobrava iz sredstava bolničkog proračuna, 4. liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL420	Za liječenje bolesnika s uznapredovalim karcinomom bubrežnih stanica u 2. liniji liječenja u kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon liječenja lijekovima koji ciljano djeluju protiv čimbenika rasta vaskularnog endotela (VEGF-ciljana terapija). Kriteriji za primjenu- 1. ECOG 0-2, 2. Nepostojanje CNS presadnica, 3. AST i ALT $<$ 5x gornja granica normalne vrijednosti, 4. Klirens kreatinina \geq 30 ml/min. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specialista radioterapije i onkologije.
NL421	1. Prva linija liječenja metastatskog raka bubrega svijetlih stanica, primijenjen kao monoterapija. Kriteriji za primjenu- 1. ECOG 0-1, 2. Nepostojanje CNS presadnica, 3. AST i ALT $<$ 5x gornja granica normalne vrijednosti, 4. Klirens kreatinina \geq 30 ml/min. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specialista radioterapije i onkologije. 2. Za liječenje bolesnika s uznapredovalim sarkomom mekih tkiva u 2. liniji liječenja nakon neuspješnog liječenja antraciklinima i ifosfamidom ili za liječenje bolesnika, koji ne mogu primati te lijekove. Liječenje pojedinih podtipova uznapredovalog sarkoma mekih tkiva potrebno je provesti u skladu sa podacima navedenim u Sažetku opisa svojstava lijeka. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specialista radioterapije i onkologije.

NL422	Za liječenje bolesnika s metastatskim ili neoperabilnim melanomom kod kojih je dokazana BRAF V600 mutacija. ECOG status 0-2. Odobrava se primjena dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL423	Za mobilizaciju matičnih stanica u bolesnika s limfomima i multiplim mijelomom u kojih se nije uspjelo konvencionalnim načinom mobilizacije sakupiti dovoljan broj matičnih stanica za transplantaciju. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL424	Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr- lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Liječenje započinje primjenom doze od 45 mg u tjednu 0 (nultom), nakon čega slijedi doza od 45 mg u tjednu 4, a nakon toga doza od 45 mg svakih 12 tjedana. Procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu 4., 12. i 28., izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijednosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL425	1. U monoterapiji kao II. linija kemoterapije karcinoma malih stanica pluća. Liječenje lijekom topotekan dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji- 1. rezistencija/refraktornost na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. razina bilirubina, AST, ALT <5x iznad gornje granice urednih vrijednosti, 4. kreatinin < 1.5x gornja granica urednih vrijednosti, 5. razina neutrofila >1.5 x (10) ⁹ /L, razina trombocita >100 x (10) ⁹ /L. Odobrava se primjena dva ciklusa terapije, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. U I. liniji liječenja uznapredovalog, metastatskog i recidivirajućeg karcinoma vrata maternice. Liječenje lijekom topotekan dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji- 1. rezistencija na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. nepostojanje presadnica u CNS-u, 4. očekivano trajanje života dulje od 3 mjeseca, 5. zadovoljavajuća bubrežna i jetrena funkcija (AST, ALT <5x iznad gornje granice urednih vrijednosti, kreatinin klirens >20 ml/min), 6. zadovoljavajuća funkcija hematopoetskog sustava (trombociti >100 x(10) ⁹ /L, neutrofilii >1.5 x (10) ⁹ /L, hemoglobin >100g/L). Odobrava se primjena dva ciklusa kemoterapije, nakon kojih je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove.
NL426	1. Za liječenje reumatoidnog artritisa 1.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >=5,1 ili DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5. 1.b. Prethodna terapija, najmanje 2 lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (u slučaju nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka nekog drugog biološkog lijeka. 1.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C. 1.d.Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >=5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <=3,2, ako je započeto s DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >=1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 1.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 1.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 1.d.
NL427	Za liječenje multiplog mijeloma, u 3. liniji liječenja, u kombinaciji s deksametazonom u odraslih bolesnika koji su prethodno liječeni lijekom bortezomib. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL428	1. Za liječenje reumatoidnog artritisa 1.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest- DAS28 >=5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5. 1.b. Prethodna terapija, najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora. 1.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD. 1.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >= 5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <= 3,2, ako je započeto s DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >= 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 1.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje, e. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 1.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 1.d.

NL429	1. Prva linija liječenja agresivnih non-Hodgkin limfoma, koji su prema nalazu imunohistokemije, imunocitokemije ili protočne citometrije CD20 pozitivni, u kliničkom stadiju II-IV ili stadiju I s povišenim LDH ili velikom tumorskom masom, odobrava se 4 ciklusa liječenja (1 i.v. + 3 s.c.) u kombinaciji s kemoterapijom. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još 4 ciklusa terapije (s.c.). 2. Prva linija liječenja bolesnika s neliječenim CD20 pozitivnim indolentnim non-Hodgkin limfomom. Odobrava se primjena 8 ciklusa liječenja (1 i.v. + 7 s.c.). 3. Liječenje bolesnika sa indolentnim B-staničnim non-Hodgkinovim limfomom u relapsu odnosno u bolesnika sa kemorezistentnim tipom B-staničnog non-Hodgkinovog limfoma niskog stupnja malignosti u kojih je imunohistokemijski i/ili protočnom citometrijom dokazano da stanice na sebi imaju CD20 biljeg. Odobrava se primjena 3 ciklusa liječenja (1 i.v. + 2 s.c.) uz obveznu reevaluaciju učinka nakon trećeg ciklusa terapije. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još 3 ciklusa terapije (s.c.). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista internista hematologa. Lijek se primjenjuje u fiksnoj dozi od 1400 mg po ciklusu. Prije početka primjene s.c. injekcija, svi bolesnici uvijek moraju najprije intravenskom infuzijom primiti cijelu dozu lijeka rituksimab u formulaciji za intravensku primjenu u 1. ciklusu liječenja. Liječenje pod 1. i 2. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 3. iz sredstava bolničkog proračuna.
NL430	Za liječenje bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom bubrega u drugoj liniji, nakon prethodnog neuspješnog liječenja tirozin kinaznim inhibitorom ili citokinom. Kriteriji za primjenu- 1. funkcija bubrega – klirens kreatinina >30 ml/min, 2. nepostojanje CNS presadnica, 3. status ECOG 0-2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista onkologije i radioterapije ili inernističke onkologije. Odobrava se primjena terapije na 3 mjeseca, nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je samo u slučaju postojanja kliničkog odgovora (kompletan odgovor, parcijalna remisija ili stabilna bolest).
NL431	Prva linija liječenja bolesnika s metastatskim rakom debelog crijeva kod kojih je potvrđeno nepostojanje RAS mutacija ('divlji tip' RAS statusa 2, 3 i 4 ekson KRAS-a, odnosno NRAS-a) što se određuje u laboratorijima sa validiranom metodom određivanja. Primjenjuje se u prvoj liniji liječenja u kombinaciji sa kemoterapijom po FOLFOX-protokolu ili kao monoterapija nakon progresije bolesti, a nakon prethodnog liječenja kemoterapijom irinotekanom, oksaliplatinom i fluoropirimidinima. Kriteriji za primjenu- 1. tjelesni status 0 i 1 po ECOG (Karnofsky 80-100), 2. nepostojanje presadnica u CNS-u, 3. razina bilirubina <1,5 x gornja granica normalne vrijednosti, 4. razina AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti, 5. Klirens kreatinina >50 ml/min, 6. razina granulocita > 1.5x(10) ⁹ /L, 7. razina trombocita >100x(10) ⁹ /L. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista onkologa (specijalista radioterapije i onkologije, specijalista radioterapije ili subspecijalista internističke onkologije). Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest).
NM301	Samo za blefarospazam, hemifacijalni spazam i cervikalnu distoniju (tortikolis) po preporuci specijalista neurologa uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove te za cerebralnu paralizu u djece s dinamičkim ekvinsusom i urednim mentalnim statusom u dobi do šest godina starosti, uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove, a na prijedlog stručne skupine koju sačinjavaju specijalista neuropedijatar, ortoped, fizijatar i psiholog.
NM302	Samo za malignu hipertermiju i maligni neuroleptički sindrom.
NM501	Liječenje koštanih presadnica raka prostate, po preporuci specijalista onkologa ili urologa. Liječenje zoledronatnom kiselinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji- 1. koštane presadnice (osteolize) dokazane scintigrafijom, RTG-om ili CT-om, 2. ECOG status 0-2, 3. nepostojanje CNS presadnica, 4. očekivano preživljavanje bolesnika duže od 6 mjeseci, 5. terapija traje do pojave progresivne koštane bolesti ili pojave komplikacije koštane presadnice. Obvezatna kontrola učinka liječenja komparabilnim radiološkim i kliničkim testovima svakih 6 mjeseci.
NM502	1. Za bolesnike s osteolizom, po preporuci specijalista onkologa ili hematologa, 2. Za liječenje bolesnika s koštanim metastazama u Klinici uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove i nastavak klinički započetog liječenja kod odgovarajućeg specijalista u drugim zdravstvenim ustanovama.
NN101	Samo za bolesnike koji ne mogu uzimati peroralnu terapiju, uz uvjet da vrijednosti ALT i AST ne smiju biti > 3x u odnosu na normalne vrijednosti.
NN201	Samo za liječenje bolesnika u epileptičkom statusu koji nisu imali terapijski odgovor na prvu liniju liječenja benzodiazepinima.
NN401	Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti, kad više nije moguće stabilizirati klinički status dostupnom kombiniranom peroralnom terapijom. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NN501	Za brzu kontrolu agitacije bolesnika koji boluju od shizofrenije onda kada peroralna terapija nije odgovarajuća, a primjenjuje se maksimalno tijekom tri uzastopna dana, po preporuci specijalista psihijatra.
NN502	Samo za poboljšanje terapijske suradljivosti u shizofenih bolesnika, nakon prethodne terapije s oralnim olanzapinom, po preporuci specijalista psihijatra, a izdaje se na ruke liječnika.
NN503	Samo za akutno psihotične bolesnike.
NN504	Samo za poboljšanje terapijske suradljivosti u shizofenih bolesnika, nakon prethodne terapije s oralnim risperidonom, po preporuci specijalista psihijatra, a izdaje se na ruke liječnika.
NN991	Lijek se primjenjuje u bolničkim zdravstvenim ustanovama, po preporuci specijalista u centrima za poremećaj spavanja (narkolepsija), nakon dijagnostičke obrade (polisomnografija, MSLT, HLA tipizacija).
NN992	Za liječenje apneje nedonoščadi.
NN993	Za bolesnike s amiotrofičnom lateralnom sklerozom, po preporuci specijalista neurologa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NR301	Za medikamentozno liječenje bradikardije, ne kao bronhodilatator, jer je neselektivan – izaziva tahikardiju!
NR501	Samo za cističnu fibrozu s forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40%.
NS101	Samo za liječenje neovaskularne (vlažne) senilne makularne degeneracije. Samo za bolesnike sa vidnom oštrinom >0,2 i makularnom degeneracijom na oba oka. Odobrava se najviše 6 aplikacija godišnje. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NV101	Za dermatophagoides pteronyssinus, peludi trave i stabala te otrov insekata.
NV301	U slučaju potrebe broj lijekova se može proširiti.
NV302	Samo za liječenje otrovanja s paracetamolom.
NV303	1. Neposredna reverzija blokade izazvane lijekom rokuronij. 2. Rutinska reverzija duboke ili umjerene blokade izazvane lijekovima rokuronij ili vekuronij u bolesnika u kojih je kontraindicirana primjena lijekova neostigmin i atropin.

NV601	Za bolesnike s fenilketonurijom.
NV602	Za bolesnike s celijakijom.
NV603	Za bolesnike s teškom kroničnom respiracijskom insuficijencijom, poglavito za bolesnike s cističnom fibrozom.
NV604	Za bolesnike s dijabetesom.
NV605	Za dijetalnu prehranu bolesnika na umjetnoj ventilaciji, kojima je potrebna enteralna prehrana.
NV606	Isključivo za primjenu putem enteralne sonde u odraslih i djece starije od 12 godina.
NV607	U bolesnika s teškim oblicima malapsorpcijskog sindroma, tj. u bolesnika sa teškim oblicima Crohnove bolesti, sindromom kratkog crijeva (samo prvi tjedni), teškom insuficijencijom gušterače i u enteropatijama i bolestima jetre u kojih je poželjno unošenje masnoća u formi MCT-a.
NV608	Za bolesnike s renalnom insuficijencijom i na dijalizi.
NV609	Za bolesnike s teškom kroničnom respiracijskom insuficijencijom, poglavito za bolesnike s cističnom fibrozom.
NV610	Za bolesnike s tumorskom kaheksijom, po preporuci bolničkog specijalista.
NV611	Za liječenje 1. fenilketonurije, 2. organske acidurije, 3. bolesti iz skupine poremećaja ciklusa ureje, 4. leucinoze, 4. tirozinemije, 5. klasične homocistinurije i ostalih poremećaja metabolizma metionina, 6. sindroma hiperamonijemija/hiperinulinizam.
NV612	Za preoperativnu primjenu.
NV701	Prema preporukama za primjenu krvi i krvnih pripravaka u kliničkoj medicini.
NV801	Za dijagnostiku perforacije, ileus, poslijeoperativnu kontrolu nakon zahvata na probavnom traktu, CT pretrage.
NV802	Za mijelografiju za rizične skupine- a) alergija u anamnezi (posebno na RTG kontraste), b) mala djeca, c) dijabetičari.
NV803	Za angiografiju udova i selektivnu angiografiju malih krvnih žila.
NV804	Za rizične skupine- a) alergija u anamnezi (posebno na RTG kontraste), b) mala djeca, c) dijabetičari.
Smjernice:	
Oznaka smjernice	Smjernica
GO01	Samo za bolesnike koji su na terapiji inzulina i kućnoj dijalizi.
pa01	1. Prevencija i liječenje hepatičke encefalopatije, 2. Za liječenje opstipacije uzrokovane opijatima kod onkoloških bolesnika, 3. Za liječenje djece u dobi do 7 godina koja dokazano boluju od Mb Hirschprung.
pa02	Za liječenje blage do umjereno aktivne Crohnove bolesti ileocekalne regije u trajanju do osam tjedana. Po preporuci specijalista internista ili pedijatra.
pa03	Za liječenje ulceroznog kolitisa ili Crohnove bolesti po preporuci specijalista internista ili pedijatra.
pa04	Samo za pretile bolesnike sa šećernom bolesti tipa 2, s ITM >35 kg/m ² , po preporuci specijalista endokrinologa ili dijabetologa.
pa05	Kod dokazane insuficijencije gušterače, po preporuci specijalista internista gastroenterologa te po preporuci specijalista abdominalnog kirurga.
pa06	Za liječenje šećerne bolesti tipa 2, za poboljšanje glikemijske kontrole kod odraslih osoba kao dopuna dijete i tjelovježbi- 1. Dodatna terapija standardnim antidijabeticima kod bolesnika s nereguliranom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola. 2. Dodatna terapija inzulinu (s lijekom metformin ili bez njega) za bolesnike kod kojih se uz stabilnu dozu inzulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije.
pa07	Za liječenje šećerne bolesti tipa 2, za poboljšanje glikemijske kontrole kod odraslih osoba kao dopuna dijete i tjelovježbi- 1. Dodatna terapija standardnim antidijabeticima kod bolesnika s nereguliranom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola. 2. Monoterapija- za bolesnike kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola, a kod kojih je metformin neodgovarajuća terapija zbog nepodnošljivosti ili je kontraindicirana. 3. Dodatna terapija inzulinu (s lijekom metformin ili bez njega) za bolesnike kod kojih se uz stabilnu dozu inzulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije.
pa09	U slučajevima postprandijalne hiperglikemije ili hipoglikemije između obroka.
pa10	Za bolesnike s hipokalcemijom u kojih terapija kolekalciferolom nema terapijski učinak, po preporuci specijalista internista.
pa11	Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijedi, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa- urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.
pa12	Za potrebe bolesnika oboljelih od šećerne bolesti s nereguliranom glikemijom.
pa14	Dopunsko, simptomatsko liječenje akutnog proljeva u dojenčadi (starije od 3 mjeseca) i djece do 30 mjeseci starosti, zajedno s oralnom rehidracijom i uobičajenim potpornim mjerama kada te mjere same nisu dovoljne za nadzor kliničkog stanja.
pa15	Samo za pretile bolesnike (s Indeksom tjelesne mase > 35) s tipom 2 šećerne bolesti, s nereguliranom glikemijom nakon primjene dva oralna antidijabetika, po preporuci specijalista dijabetologa.
pa16	Za liječenje šećerne bolesti tipa 2, samo za bolesnike sa BMI ≥27, u dobi od 18 do 75 godina s klirensom kreatinina (CrCl)>60 ml/min ili procijenjenom brzinom glomerularne filtracije (eGFR)>60 ml/min/1,73 m ² , za poboljšanje glikemijske kontrole kao dopuna dijete i tjelovježbi- 1. Dodatna terapija standardnim antidijabeticima kod bolesnika s nereguliranom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola. 2. Dodatna terapija inzulinu (s lijekom metformin ili bez njega) za bolesnike kod kojih se uz stabilnu dozu inzulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije.
pa17	Za liječenje opstipacije uzrokovane opijatima kod onkoloških bolesnika.
pa18	Za liječenje šećerne bolesti tipa 2, za poboljšanje glikemijske kontrole kod odraslih osoba kao dopuna dijete i tjelovježbi. 1. Monoterapija- za bolesnike kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola samo pioglitazonom, a kod kojih je metformin neodgovarajuća terapija zbog nepodnošljivosti ili je kontraindicirana. 3. Dodatna terapija metforminu kod bolesnika s nereguliranom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola maksimalnom podnošljivom dozom metformina i pioglitazona.

pa19	Za liječenje šećerne bolesti tipa 2, za poboljšanje glikemijske kontrole kod odraslih osoba kao dopuna dijeti i tjelovježbi- 1. Dodatna terapija standardnim antidijabeticima kod bolesnika s nereguliranom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola. 2. Dodatna terapija inzulinu (s lijekom metformin ili bez njega) za bolesnike kod kojih se uz stabilnu dozu inzulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije.
pa20	U kombinaciji s oralnim hipoglikemizantnim lijekovima za skupinu bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2, koji nakon 6 mjeseci kombinirane terapije maksimalnim dozama oralnih hipoglikemizantnih lijekova nisu postigli ciljne vrijednosti HbA1c < 7 %, po preporuci specijalista dijabetologa.
pa21	Za liječenje osteoporoze u postmenopauzi i osteoporoze povezane s liječenjem glukokortikoidima.
pb02	Samo kod dokazane nepodnošljivosti acetilsalicilne kiseline, po preporuci specijalista internista ili neurologa.
pb04	Primijenjen istodobno s acetilsalicilnom kiselinom (ASA), za prevenciju aterotrombotičnih događaja kod odraslih bolesnika s akutnim koronarnim sindromima (nestabilnom anginom, infarktom miokarda bez ST elevacije (NSTEMI) ili infarktom miokarda sa ST elevacijom (STEMI), uključujući bolesnike koji su medikamentozno tretirani kao i one koji su liječeni perkutanom koronarnom intervencijom (PCI) ili aortokoronarnom premosnicom (CABG), a u trajanju od 12 mjeseci.
pb05	Za liječenje bolesnika poslije ugradnje prenosnice ili stenta, koji već uzimaju klopidogrel i acetilsalicilnu kiselinu, po preporuci bolničkog specijalista, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci, ovisno o vrsti stenta.
pb06	Prevenција moždanog udara i sistemske embolije u odraslih osoba s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom s jednim ili više sljedećih čimbenika rizika- 1. prethodni moždani udar, tranzitorna ishemična ataka ili sistemska embolija, 2. ejskijska frakcija lijevog ventrikula < 40%, 3. simptomatsko zatajenje srca, stupanj ≥ 2 prema klasifikaciji NYHA, 4. dob ≥ 75 godina, 5. dob ≥ 65 godina povezana s jednim od sljedećeg- dijabetes melitus, koronarna bolest srca ili hipertenzija, a koji ne postižu s varfarinom ciljnu vrijednost INR-a (INR 2-3).
pc01	Za bolesnike s koronarnografski dokazanom koronarnom arterijskom bolešću kod kojih nije moguć revaskularizacijski ili ponovni revaskularizacijski postupak, a kod kojih nije postignuta stabilizacija koronarne bolesti drugom medikamentoznom terapijom, po preporuci specijalista internista kardiologa.
pc02	1. Za bolesnike sa stabilnom anginom pectoris nakon revaskularizacije u slučaju nepodnošljivosti ili kontraindikacije za blokatore beta-adrenergičkih receptora i srčane frekvencije više od 70 otkucaja u minuti, po preporuci specijalista internista kardiologa. 2. Za liječenje kroničnog zatajenja srca stupnja III do IV NYHA klasifikacije sa sistoličkom disfunkcijom (LVEF<35%), kod bolesnika u sinusnom ritmu sa srčanom fekvencijom ≥ 75 otkucaja u minuti u mirovanju u kombinaciji sa standardnom terapijom uključujući terapiju s beta-blokatorom ili kada je primjena beta-blokatora kontraindicirana ili se ne podnosi, po preporuci specijalista internista kardiologa.
pc03	Za bolesnike s hipertenzijom u kojih, uz primjenu bar jedne glavne skupine antihipertenziva nije postignuta odgovarajuća kontrola arterijskog tlaka.
pc04	Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.
pc05	1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mladih od 70 godina.
pc06	Propisuje se samo ako, nakon tri mjeseca dijete, trigliceridi u krvi nisu manji od 2 mmol/L.
pc07	Samo za bolesnike koji su preboljeli infarkt miokarda.
pc08	Za liječenje primarne hiperkolesterolemije umjesto statina u bolesnika s vrlo visokim ili visokim kardiovaskularnim rizikom u kojih je, na terapiju statinom, razina LDL-kolesterola $\geq 2,5$ mmol/L, po preporuci specijalista internista, kardiologa ili endokrinologa.
pc09	Za bolesnike s paroksizmalnom ili perzistentnom fibrilacijom atrijske koji imaju očuvanu sistoličku funkciju lijevog ventrikula, nemaju akutno ili srčano zatajivanje u povijesti bolesti i imaju barem jedan od navedenih rizičnih faktora- 1. hipertenziju koja zahtijeva barem dva antihipertenzivna lijeka, 2. dijabetes, 3. prethodna TIA, moždani udar ili sistemska embolija, 4. >70 godina starosti bolesnika, nakon nezadovoljavajućeg liječenja (nedovoljna učinkovitost/nepodnošljivost terapije) beta blokatorima i/ili ostalim antiaritmikima, po preporuci specijalista internista kardiologa uz priloženu dokumentaciju.
pc10	Za liječenje primarne hiperkolesterolemije uz statine u bolesnika s vrlo visokim ili visokim kardiovaskularnim rizikom u kojih je, na terapiju statinom, razina LDL-kolesterola $\geq 2,5$ mmol/L, po preporuci specijalista internista, kardiologa ili endokrinologa.
pd01	Onihomikoze, mikoze vlasišta i dermatomikoze stopala, a što mora biti utvrđeno dokazom uzročnika u nativnom preparatu ili u kulturi na gljive.
pd03	Samo po preporuci specijalista dermatologa.
pd04	Rozacea, dermatitis rosaceiformis steroidica i tumori s neugodnim mirisom.
pg01	U bolesnika nakon osteoporotične frakture i za liječenje osteoporoze (DXA T vrijednosti u L1-4 $\leq -2,5$ ili $\leq -2,5$ u Total/Neck), po preporuci specijalista internista, fizijatra, ortopeda ili ginekologa.
pg02	Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate, po preporuci specijalista urologa.
pg03	Kod pacijenata s kliničkom dijagnozom benigne hiperplazije prostate, IPSS (International Prostate Symptom Score) s kliničkim zbrojem ≥ 12 , volumenom prostate ≥ 30 cm(3), PSA (prostatični specifični antigen) vrijednošću 1,5 – 10 ug/L, po preporuci specijaliste urologa.
pg04	Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate, po preporuci specijalista urologa. Ne može se propisivati nakon prostatektomije.
pg05	Za liječenje endometriozе po preporuci bolničkog specijalista ginekologa.
pg06	Samo za bolesnike s urinarnom inkontinencijom i neurogenim mokraćnim mjehurom.
pg07	Za liječenje dokazane vulvovaginalne miješane infekcije.
pj01	Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenzae, Proteus).

pj02	Druga linija liječenja infekcija respiratornog i urinarnog sustava, uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenzae, Proteus), po preporuci bolničkog specijalista.
pj04	Po preporuci bolničkog specijalista.
pj05	Druga linija liječenja infekcija respiratornog sustava, po preporuci specijalista.
pj07	Infekcije uzrokovane H. influenzae, M. catarrhalis, E. coli i S. aureus koji stvaraju beta-laktamaze, a empirijski samo u sredinama gdje je njihova rezistencija prema aminopenicilinima > 20% i za blaže oblike dijabetičkog stopala.
pm01	Samo po preporuci specijalista neurologa.
pm02	Za liječenje bolesnika s kroničnom hiperuricemijom, u stanjima kada je već došlo do taloženja urata (uključujući prisutnost tofa i/ili uložnog artritisa, trenutno ili u anamnezi), a kod kojih prethodno provedena terapija lijekom alopurinol nije dovoljno učinkovita ili se razvila intolerancije na lijek alopurinol te kod oštećene bubrežne funkcije.
pm03	U bolesnika nakon osteoporotične frakture i za liječenje osteoporoze (DXA T vrijednosti u L1-4 <= - 2,5 ili <= od -2,5 u Total/Neck), po preporuci specijalista internista, fizijatra, ortopeda ili ginekologa.
pn02	Samo za rezistentne oblike migrene, po preporuci specijalista neurologa.
pn03	Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra.
pn04	Primjenjuje se i kod bolesnika sa sindromom nemirnih nogu, po preporuci specijalista psihijatra ili neurologa.
pn05	Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti sa razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.
pn06	1. Kao monoterapija u ranoj fazi Parkinsonove bolesti, 2. Za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti sa razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.
pn08	Samo za kratkotrajno liječenje nesаницe.
pn09	Za liječenje velikih depresivnih epizoda i generaliziranog anksioznog poremećaja.
pn10	Za liječenje velikih depresivnih epizoda u odraslih.
pn11	Za liječenje bolesnika s blagom do umjerenom Alzheimerovom bolesti, po preporuci specijalista neurologa ili psihijatra.
pn12	Za liječenje bolesnika s umjerenom ili teškom Alzheimerovom bolesti, po preporuci specijalista neurologa ili psihijatra.
pn13	Za primjenu u farmakoterapiji opijatskih ovisnika na preporuku ovlaštenih specijalista psihijatrije ili ovlaštenog liječnika službe za prevenciju i liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo, a izdaje se na recept, na ruke pacijenta u količini dostatnoj za 7 dana terapije.
pn14	1. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra, 2. Za bipolarni afektivni poremećaj, s refrakternim oblicima bolesti na litij-karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijalista psihijatra.
pn15	Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.
pn16	Samo za titriranje doze opijata.
pn17	Samo za liječenje dijagnosticirane Menierove bolesti, po preporuci specijalista neurologa ili otorinolaringologa, najviše do 3 mjeseca.
pn18	Samo za liječenje probijajuće boli u odraslih bolesnika za koje se smatra da imaju toleranciju na opioidnu terapiju koju uzimaju zbog trajno prisutne karcinomske boli. Smatra se da bolesnici imaju toleranciju na opioidnu terapiju ako uzimaju najmanje 60 mg morfija peroralno na dan, 25 mikrograma transdermalnog fentanila po satu ili jednaku analgetsku dozu drugog opioida tijekom jednog tjedna ili dulje.
pn19	Samo za liječenje bolesnika s uznapredovalom Huntingtonovom bolesti, refrakterne na prethodnu terapiju antipsihoticima i dopaminergicima, po preporuci specijalista neurologa.
pn20	1. Kao monoterapija u ranoj fazi idiopatske Parkinsonove bolesti, 2. Za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti sa razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.
pn21	1. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra, 2. Za liječenje generaliziranog anksioznog poremećaja (GAP) u odraslih osoba.
pr01	1. Za liječenje bolesnika s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora, 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja ili 1.b. u bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta-2-agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti.
pr02	Kod prvog propisivanja odobrava se inhalator, a zatim po potrebi 1 puta godišnje.
pr03	Za bolesnike s umjerenom, teškom i vrlo teškom KOPB.
pr04	Za liječenje bolesnika s teškom i vrlo teškom kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (FEV1<50%) povezane s kroničnim bronhitisom i čestim egzacerbacijama (dvije ili više godišnje), kao dodatak bronhodilatatorima, inhalacijskim kortikosteroidima i dugodjelujućim antagonistima muskarinskih receptora, po preporuci specijalista pulmologa.
pr05	Za liječenje bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) s FEV1<60% i učestalim egzacerbacijama bolesti unatoč terapiji bronhodilatatorima.
pr06	1. Za liječenje bolesnika s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora, 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja.
pr07	Za liječenje djece s bronhijalnom astmom od 6 mjeseci do navršanih 6 godina.
pr08	Za bolesnike s umjerenom, teškom i vrlo teškom KOPB kod kojih terapija jednim bronhodilatatorom ne daje zadovoljavajući učinak, po preporuci specijalista pulmologa.
ps01	Za slučajeve refrakterne na uobičajenu antiglaukomsku terapiju, po preporuci specijalista oftalmologa.

pv01	Po preporuci bolničkog specijalista pedijatra ili internista u bolnici.
pv02	Po preporuci bolničkog specijalista.
pv03	Za bolesnike s orofaringealnom disfagijom, po preporuci bolničkog specijalista.
pv04	Za pothranjenu dojenčad i dojenčad s povišenim nutritivnim potrebama ili s ograničenim unosom tekućine, po preporuci bolničkog specijalista pedijatra.
RA01	Stomatitis stupnja III i IV uzrokovan sistemnom ili lokalnom onkološkom terapijom.
RA02	Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vried, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa- urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.
RA03	Primarna bilijarna ciroza, primarni sklerozirajući kolangitis, intrahepatalna kolestaza u trudnoći, graft versus host bolest jetre, bolesnici s totalnom parenteralnom terapijom i kolestazom, progresivna intrahepatalna familijarna kolestaza, bolest jetre u sklopu cistične fibroze, po preporuci specijalista internista ili pedijatra.
RA05	Samo za bolesnike s cističnom fibrozom, po preporuci bolničkog specijalista.
RA06	Za potrebe bolesnika oboljelih od šećerne bolesti na intenziviranoj terapiji inzulinom s nereguliranom glikemijom.
RA07	Za potrebe bolesnika oboljelih od šećerne bolesti s nereguliranom glikemijom.
RA08	Za bolesnike na intenziviranoj terapiji inzulinom (dnevno 1 ili 2 injekcije bazalnog inzulina +3 injekcije kratkodjelujućeg inzulina uz glavne obroke), koji tijekom posljednjih 6 mjeseci, unatoč promjenama terapijske sheme, ne uspijevaju postići zadovoljavajuću glukoregulaciju (HbA1c <6,5%), koji imaju više od jedne hipoglikemije tjedno, a kod kojih se s ostalim vrstama inzulina ne može postići dobra regulacija glikemije.
RA09	Za liječenje oboljelih od dijabetesa tipa II s inzulinskom rezistencijom kao dodatna terapija standardnim antidijabeticima (metformin ili sulfonilureja).
RA10	U slučajevima postprandijalne hiperglikemije ili hipoglikemije između obroka.
RA11	Samo za pretile bolesnike (s Indeksom tjelesne mase > 35) s tipom 2 šećerne bolesti, s nereguliranom glikemijom nakon primjene dva oralna antidijabetika, po preporuci specijalista dijabetologa.
RA12	1. Prevencija i liječenje hepatičke encefalopatije, 2. Za liječenje opstipacije uzrokovane opijatima kod onkoloških bolesnika, 3. Za liječenje djece u dobi do 7 godina koja dokazano boluju od Mb Hirschprung.
RB01	Za liječenje bolesnika poslije ugradnje premosnice ili stenta, po preporuci bolničkog specijalista, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci, ovisno o vrsti stenta.
RC01	Samo kao antiaritmik, po preporuci specijalista internista.
RC02	Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.
RC03	1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.
RC04	Propisuje se samo ako, nakon tri mjeseca dijete, trigliceridi u krvi nisu manji od 2 mmol/L.
RC05	Samo za bolesnike koji su preboljeli infarkt miokarda.
RC06	Kao dodatna terapija dijete i tjelovježbi, odraslim bolesnicima s miješanom dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom (bolesnici koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti) radi smanjivanja razina triglicerida ispod 2,0 mmol/l i povećavanja razine HDL-kolesterola iznad 1,0 mmol/l kod muškaraca i iznad 1,2 mmol/l kod žena, kada su razine LDL-kolesterola odgovarajuće kontrolirane.
RC07	Za bolesnike s hipertenzijom u kojih, uz primjenu bar jedne glavne skupine antihipertenziva nije postignuta odgovarajuća kontrola arterijskog tlaka.
RC08	Za liječenje primarne hiperkolesterolemije uz statine u bolesnika s vrlo visokim ili visokim kardiovaskularnim rizikom u kojih je, na terapiju statinom, razina LDL-kolesterola \geq 2,5 mmol/L, po preporuci specijalista internista, kardiologa ili endokrinologa.
RC91	Samo za izrazito refrakternu hipertenziju, po preporuci specijalista internista.
RD01	Onihomikoze, mikoze vlasišta i dermatomikoze stopala, a što prethodno mora biti utvrđeno dokazom uzročnika u nativnom preparatu ili u kulturi na gljive.
RG01	Samo za bolesnike s kliničkim simptomima muškog hipogonadizma u kojih je izmjeren manjak testosterona u krvi (koncentracija ukupnog testosterona manja od 12 nmol/L), po preporuci specijalista endokrinologa ili pedijatra.
RG02	1. Idiopatski hirzutizam uz dismenoreju u žena generativne dobi, po preporuci specijalista endokrinologa i ginekologa, 2. Ozbiljne akne koje ne reagiraju na antimikrobnu terapiju, po preporuci specijalista dermatologa.
RG03	U prevenciji i liječenju osteoporoze u bolesnica s povećanim rizikom za razvoj karcinoma dojke (obiteljska opterećenost, mastopatija), po preporuci specijalista endokrinologa, ginekologa ili onkologa.
RG04	Samo za bolesnike s urinarnom inkontinencijom i neurogenim mokraćnim mjehurum.
RG05	Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate, po preporuci specijalista urologa.
RG06	Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate. Ne može se propisivati nakon prostatektomije, po preporuci specijalista urologa.

RG91	Za liječenje hereditarnog angioedema, po preporuci bolničkog specijalista.
RH01	1. U slučajevima kongestije nosne sluznice, ozljede ili anomalija nosa, nakon operativnog zahvata tumora hipotalamo-hipofizne regije ili epistakse, 2. Za liječenje primarnog noćnog mokrenja. Po preporuci specijalista internista endokrinologa ili pedijatra.
RH02	Samo za liječenje centralnog dijabetes insipidusa, po preporuci specijalista internista endokrinologa ili pedijatra.
RH03	Za akutnu primjenu u dojenčadi i djece u indikaciji krup, pseudokrup ili akutni subglotični laringitis.
RH04	Za liječenje žena u postmenopauzi sa multiplim osteoporotičnim frakturama, po preporuci specijalista internista ili fizijatra, a izdaje se na ruke liječnika.
RH05	Samo za liječenje sekundarnog hiperparatiroidizma u bolesnika s kroničnim bubrežnim zatajenjem koji se liječe dijalizom (hemodijalizom i peritonejskom dijalizom), po preporuci bolničkog liječnika specijalista nefrologa.
RH91	Retencija testisa u djece do navršene 3 godine života pod kontrolom Klinike za pedijatriju.
RJ01	Infekcije dišnog sustava (akutni i recidivirajući bronhitis, bronhopneumonija), sinusitis, otitis i urinarne infekcije te infekcije želuca i dvanaesnika s <i>Helicobacter pylori</i> .
RJ02	Liječenje streptokoknih i odontogenih (aerobnih i anaerobnih) infekcija i profilaksa reumatske groznice.
RJ03	Infekcije s osjetljivim stafilokokom koji stvara penicilinazu.
RJ04	Infekcije uzrokovane <i>H. influenzae</i> , <i>M. catarrhalis</i> , <i>E. coli</i> i <i>S. aureus</i> koji stvaraju beta-laktamaze, a empirijski samo u sredinama gdje je njihova rezistencija prema aminopenicilinima > 20% i za blaže oblike dijabetičkog stopala.
RJ05	Infekcije respiratornog i urinarnog sustava, s uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (<i>E. coli</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>Proteus</i>).
RJ06	Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (<i>E. coli</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>Proteus</i>).
RJ07	Druga linija liječenja infekcija respiratornog, urinarnog i bilijarnog sustava uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (<i>E. coli</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>Proteus</i>), po preporuci bolničkog specijalista.
RJ08	Druga linija liječenja infekcija respiratornog i urinarnog sustava uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (<i>E. coli</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>Proteus</i>), po preporuci bolničkog specijalista.
RJ09	Nekomplicirane infekcije urinarnog ili respiratornog sustava, profilaksa i liječenje infekcija s <i>Pneumocystis carinii</i> u imunosuprimiranih.
RJ10	Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, infekcije gram + uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin, profilaksa reumatske groznice u preosjetljivih na penicilin.
RJ11	Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima ili gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin i kao dio trojne terapije za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> .
RJ12	Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije <i>Chlamydom</i> , infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.
RJ13	Po preporuci bolničkog specijalista.
RJ14	Druga linija liječenja infekcija mokraćnog sustava.
RJ15	Druga linija liječenja infekcija mokraćnog i respiratornog sustava, po preporuci specijalista ili nastavak bolnički započetog liječenja parenteralnim oblikom lijeka levofloksacin, po preporuci bolničkog specijalista.
RJ16	Druga linija liječenja infekcija respiratornog sustava, po preporuci specijalista.
RJ51	1. Za prevenciju CMV bolesti u osoba rizičnih za razvoj CMV bolesti, osoba u kojih je izvršena transplantacija solidnog organa te osoba oboljelih od HIV-infekcije. 2. Za održavanje liječenja CMV bolesti nakon, parenteralnom terapijom postignute, stabilizacije bolesti.
RL01	Po preporuci bolničkog specijalista hematologa, internista reumatologa ili onkologa.
RL02	1. Za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka dojke nakon neuspješne kemoterapije antraciklinima i taksanima, po preporuci specijalista onkologa. 2. Adjuvantno liječenje- 2.1. za adjuvantnu primjenu kod karcinoma kolona stadija III i 'visoko rizičnog' stadija II nakon operacije karcinoma debelog crijeva, po preporuci specijalista onkologa, u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa, 2.2. kod karcinoma rektuma konkomitantno sa radioterapijom, kod pT3-T4 ili N+ tumora, također u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa. 3. Prva linija kemoterapije metastatskog raka debelog crijeva u bolesnika starijih od 65 godina, bolesnika općeg stanja ECOG 2 te u bolesnika koji, iz bilo kojeg razloga, ne mogu biti liječeni parenteralnom kemoterapijom. Kapicitabin se primjenjuje kao monokemoterapija, po preporuci specijalista onkologa. Liječenje kapicitabinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji- 1. ECOG 0-2 (dojka), ECOG 2 (tumor debelog crijeva). 2. Nepostojanje presadnica u CNS-u. 3. Razina bilirubina <3x gornja granica uredne vrijednosti, razina AST, ALT i GGT <5x gornja granica uredne vrijednosti, klirens kreatinina > 50 ml/min, gornja granica uredne vrijednosti, razina neutrofila >= 1.5x(10) ⁹ /L, razina trombocita >= 100x(10) ⁹ /L. Odobravaju se dva ciklusa liječenja, nakon kojih je onkolog dužan izvršiti kontrolnu obradu s ciljem provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo u slučaju pozitivnog tumorskog odgovora (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest). 4. Metastatski kolorektalni karcinom, kao fluoropirimidinska osnova kombinacijskih protokola, svaka 3 tjedna. Kontrola tumorskog odgovora prije 4. ciklusa. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) do progresije. Za indikaciju pod 1., 2. i 3. lijek se propisuje na recept Zavoda, a liječenje pod 4. odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove iz sredstava bolničkog proračuna.
RL03	Po preporuci specijalista hematologa, onkologa (specijalist radioterapije i onkologije, specijalist radioterapije ili subspecijalist internističke onkologije) ili pulmologa.
RL04	Po preporuci specijalista hematologa ili onkologa.
RL05	Po preporuci specijalista urologa ili onkologa.
RL21	Po preporuci specijalista onkologa.
RL22	Po preporuci bolničkog specijalista, očekivano preživljenje više od 6 mjeseci, mogućnost peroralne prehrane (isključuju se bolesnici s tumorima jednjaka ili želuca kod kojih je peroralna prehrana nemoguća), dijagnoza kaheksije u bolesnika s zloćudnom bolesti, primjena terapije tijekom 6 tjedana te nakon navedenog perioda obvezatna reevaluacija statusa težine bolesnika. Samo bolesnici s porastom tjelesne mase smiju nastaviti započeto liječenje, primjena nije dozvoljena u bolesnika s presadnicama u CNS-u, maksimalna doza je do 400 mg.

RL23	1. Za liječenje bolesnika s metastatskim karcinomom prostate, u dozi od 50 mg/dnevno, u kombinaciji s LHRH analogom ili orhidektomijom u kompletnoj androgenoj blokadi, 2. Kod oštećenja jetre uzrokovanog preegzistentnom jetrenom bolešću ili prethodnim uzimanjem drugih antiandrogena, s time da vrijednost AST i ALT bude >2-4x normalne vrijednosti, a bilirubin >2x normalne vrijednosti, 3. U dozi od 150 mg/dnevno (samo jačina od 150 mg), umjesto kastracije, kod lokalno uznapredovale bolesti (obradom moraju biti isključene udaljene metastaze, koštane ili visceralne). Liječenje se odobrava na prijedlog specijalista internista onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije ili urologije.
RL24	1. Adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopausalnih bolesnica s pozitivnim hormonskim receptorima. 2. Prva linija hormonskog liječenja metastatskog raka dojke postmenopausalnih bolesnica. 3. Druga linija hormonskog liječenja raka dojke postmenopausalnih bolesnica, u kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon provedenog liječenja tamoksifonom (Nolvadexom) u prvoj liniji hormonskog liječenja. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji za hormonski ovisnu bolest- ECOG 0-3 i nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporučuje specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.
RL25	1. Adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopausalnih bolesnica s pozitivnim hormonskim receptorima. 2. Produženo adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopausalnih bolesnica pozitivnih hormonskih receptora nakon 5 godina adjuvantne primjene tamoksifena. 3. Metastatski rak dojke postmenopausalnih bolesnica, pozitivnih hormonskih receptora. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji- hormonski ovisna bolest, ECOG 0-3, nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporuča specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.
RL26	1. Adjuvantno hormonsko liječenje postmenopausalnih bolesnica s estrogen-receptor pozitivnim ranim rakom dojke, nakon 2-3 godine početnog adjuvantnog liječenja tamoksifonom, do ukupno 5 godina adjuvantnog hormonskog liječenja, 2. Metastatski/uznapredovali rak dojke postmenopausalnih bolesnica hormonski pozitivnih receptora, nakon neuspjeha liječenja lijekom tamoksifen. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji- hormonski ovisna bolest, ECOG 0-3, nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporuča specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.
RL41	Za bolesnike s transplantiranim organima.
RL42	Za bolesnike s transplantiranim bubregom.
RL43	Samo za bolesnike nakon transplantacije bubrega, po preporuci specijalista internista ili specijalista pedijatra u transplantacijskim centrima.
RL44	Prevenција odbacivanja organa u alogenoj transplantaciji bubrega ili srca u odraslih bolesnika s niskim do umjerenim imunološkim rizikom, po preporuci specijalista.
RL45	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije i isključivo za najteže bolesnike s reumatoidnim artritisom rezistentne na sve načine liječenja u nadležnosti Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju i Zavoda za kliničku imunologiju KBC i KB i u bolesnika s idiopatskim nefrotskim sindromom nakon započetog bolničkog liječenja. 2. Za liječenje endogenog uveitisa po preporuci specijalista oftalmologa.
RL46	1. Primarna imunosupresija kod primatelja presatka jetre, 2. prva linija imunosupresivnog liječenja nakon transplantacije bubrega, po preporuci specijalista internista, kirurga ili urologa u KBC i KB nakon započetog bolničkog liječenja, 3. Primarna imunosupresija kod primatelja presatka srca.
RL47	Za bolesnike koji ne reagiraju na metotreksat i sulfasalazin, po preporuci specijalista reumatologa.
RL91	Po preporuci bolničkog specijalista.
RL92	Po preporuci specijalista hematologa.
RM01	1. Za bolesnike s osteolizom, po preporuci specijalista onkologa ili hematologa, 2. Za liječenje bolesnika s koštanim metastazama u klinici uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove i nastavak klinički započetog liječenja kod odgovarajućeg specijalista u drugim zdravstvenim ustanovama.
RM02	Samo u bolesnika nakon osteoporotične frakture i za liječenje osteoporozе (DXA T vrijednosti u L1-4 <= - 2,5 ili <= od -2,5 u Total/Neck), po preporuci specijalista internista, fizijatra, ortopeda ili ginekologa.
RM03	Samo po preporuci specijalista neurologa.
RN01	Samo za titriranje doze opijata.
RN02	Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti.
RN03	Samo za rezistentne oblike migrene, po preporuci specijalista neurologa.
RN04	1. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra, 2. Za bipolarni afektivni poremećaj (odobreno samo za lijek lamotrigin), s refrakternim oblicima bolesti na litij-karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijalista psihijatra.
RN05	Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti sa razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.
RN06	Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.
RN07	Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na druge antipsihotike, po preporuci specijalista psihijatra.
RN08	Samo za poboljšanje terapijske suradljivosti u shizofrenih bolesnika, nakon prethodne terapije s oralnim olanzapinom, po preporuci specijalista psihijatra, a izdaje se na ruke liječnika.
RN09	Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima i poremećajima raspoloženja, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.

RN10	Samo za poboljšanje terapijske suradljivosti u shizofenih bolesnika, nakon prethodne terapije s oralnim risperidonom, po preporuci specijalista psihijatra, a izdaje se na ruke liječnika.
RN11	Samo za poboljšanje terapijske suradljivosti u shizofenih bolesnika, nakon prethodne terapije s oralnim risperidonom ili paliperidonom, po preporuci specijalista psihijatra, a izdaje se na ruke liječnika.
RN12	Samo za kratkotrajno liječenje nesаницe.
RN13	Za primjenu u farmakoterapiji opijatskih ovisnika na preporuku ovlaštenih specijalista psihijatrije ili ovlaštenog liječnika službe za prevenciju i liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo, a izdaje se na recept, na ruke pacijenta u količini dostatnoj za 7 dana terapije.
RN14	1. Za liječenje kronične boli u terminalnih bolesnika, 2. Za primjenu u farmakoterapiji opijatskih ovisnika na preporuku ovlaštenih specijalista psihijatrije ili ovlaštenog liječnika službe za prevenciju i liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo, a izdaje se na ruke liječnika.
RN15	Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra.
RN16	Za liječenje bolesnika u postherpetičnoj neuralgiji.
RN17	Samo za poboljšanje terapijske suradljivosti u shizofenih bolesnika, nakon prethodne terapije s oralnim aripiprazolom, po preporuci specijalista psihijatra, a izdaje se na ruke liječnika.
RN91	Samo za liječenje alkoholizma (delirantna i predelirantna stanja).
RR01	Za bolesnike s umjerenom, teškom i vrlo teškom KOPB, po preporuci specijalista pulmologa.
RR02	1. Za liječenje bolesnika s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora, 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja ili 1.b. u bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta-2-agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti.
RR03	1. Za liječenje bolesnika s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora, 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja ili 1.b. u bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta-2-agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti. 2. Za liječenje bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) s FEV1<60% i učestalim egzacerbacijama bolesti unatoč terapiji bronhodilatatorima.
RR05	1. Za liječenje bolesnika s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora, 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja ili 1.b. u bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta-2-agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti. 2. Za liječenje bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) s FEV1<50% i učestalim egzacerbacijama bolesti unatoč terapiji bronhodilatatorima.
RR07	Samo za djecu do navršanih 6 godina života.
RR08	Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.
RR09	Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi, samo za djecu do navršanih 6 godina starosti, po preporuci specijalista pedijatra.
RR51	Umjereno jaka bol kod malignih bolesti u kombinaciji sa blagim analgeticima, supresija podražajnog kašlja kod zloćudnih bolesti dišnih organa po preporuci specijalista.
RR61	Samo za djecu do navršene 3 godine života.
RS01	Za slučajeve refrakterne na uobičajenu antiglaukomsku terapiju, po preporuci specijalista oftalmologa.
RS02	Samo za najteži oblik suhog oka.
RV01	Regulacija/sniženje hiperfosfatemije u bolesnika s uremijskim sindromom koji su liječeni dijalizom (hemodijaliza i peritonejska dijaliza), u kojih se i drugim mjerama, koje uključuju dijetu siromašnu fosfatima, dijalizu pomoću otopine s niskom koncentracijom kalcija (1,25 mmol/L) i maksimalno mogući primjenu vezača s kalcijem (kalcijev karbonat), nije postigla zadovoljavajuća razina fosfata u serumu (umnožak kalcija i fosfata veći od 4,4 mmol/L2), po preporuci specijalista internista nefrologa.
RV02	Po preporuci bolničkog specijalista pedijatra ili internista u bolnici.
RV03	Po preporuci bolničkog specijalista.
RV04	Sprječavanje ili liječenje pothranjenosti (malnutricije) u odraslih osoba koje zbog bilo kojeg razloga peroralnim putem ne mogu uzeti dovoljno kalorija i hranjivih tvari, a imaju dodatno povećanu potrebu za prehrambenim vlaknima, po preporuci bolničkog specijalista.
RV05	Sprječavanje ili liječenje pothranjenosti (malnutricije) u djece iznad 1 godine starosti koja zbog bilo kojeg razloga peroralnim putem ne mogu uzeti dovoljno kalorija i hranjivih tvari, po preporuci bolničkog specijalista.
RV06	Za bolesnike s disfagijom, po preporuci bolničkog specijalista.
RV06	Za bolesnike s disfagijom, po preporuci bolničkog specijalista.
RV07	Sprječavanje ili liječenje pothranjenosti (malnutricije) u odraslih osoba koje zbog bilo kojeg razloga peroralnim putem ne mogu uzeti dovoljno kalorija i hranjivih tvari, po preporuci bolničkog specijalista.
RV08	Sprječavanje ili liječenje pothranjenosti (malnutricije) u bolesnika s dijabetesom s povećanim potrebama za unosom bjelančevina koji zbog bilo kojeg razloga peroralnim putem ne mogu uzeti dovoljno kalorija i hranjivih tvari, po preporuci bolničkog specijalista.
RV09	Za bolesnike starije od 65 godina, uslijed malnutricije definirane kao nenamjerni gubitak tjelesne mase od 5 % u 3 mjeseca ili 10% u 6 mjeseci ili kada je BMI ispod vrijednosti 22 kg/(m)2- 1. Pri restrikciji unosa volumena tekućine. 2. Kod kroničnog komorbiditeta- srčanog zatajenja, ciroze jetre ili disfagije neurološkog podrijetla-za oralnu primjenu ili putem enteralne sonde, po preporuci bolničkog specijalista.
RV10	Za dijetalnu prehranu bolesnika s malnutricijom i/ili gubitkom mase, snage i funkcije mišića, po preporuci bolničkog specijalista.

RV11	Za dijetalnu prehranu onkoloških bolesnika s kaheksijom, po preporuci bolničkog specijalista.
RV12	Za liječenje hiperfosfatemije povezane s kroničnom bubrežnom insuficijencijom, u bolesnika na dijalizi (hemodijalizi, peritonejskoj dijalizi) po preporuci bolničkog specijalista.
RV13	Za dijetalnu prehranu bolesnika s kroničnim zatajenjem jetre kojima prijete pothranjenost, po preporuci bolničkog specijalista.
RV14	Za primjenu kod bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti (KBB stadij 3-5) koji su u riziku od pothranjenosti, proteinsko-energetske malnutricije i uremije, a nisu na dijalizi, po preporuci bolničkog specijalista.
RV15	Za prehranu bolesnika u kritičnom stanju s ograničenom tolerancijom enteralnog volumena i velikom potrebom za glutaminom i antioksidansima, po preporuci bolničkog specijalista.
RZ01	U slučaju kućnog liječenja i zdravstvene njege u kući osigurane osobe, doktor primarne zdravstvene zaštite može na jedan recept propisati zavojni materijal najviše za potrebe liječenja do 7 dana.