

»

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B01AB06 021	PO	nadroparin ^{NB102}	2.85 T i.j.	9,49	9,96	P	Aspen Pharma Trading Limited	Glaxo Wellcome Production	Fraxiparine	štrc. 10x2850 i.j. anti Xa/0,3 ml	9,49	9,96	94,87	99,61	
B01AB06 022	PO	nadroparin ^{NB102}	2.85 T i.j.	9,19	9,65	P	Aspen Pharma Trading Limited	Glaxo Wellcome Production	Fraxiparine	štrc. 10x5.700 i.j. anti Xa/0,6 ml	18,38	19,30	183,81	193,00	
B01AB06 023	PO	nadroparin ^{NB102}	2.85 T i.j.	9,39	9,86	P	Aspen Pharma Trading Limited	Glaxo Wellcome Production	Fraxiparine	štrc. 10x7.600 i.j. anti Xa/0,8 ml	25,04	26,29	250,35	262,87	
B01AB06 024	PO	nadroparin ^{NB102}	2.85 T i.j.	9,49	9,96	P	Aspen Pharma Trading Limited	Glaxo Wellcome Production	Fraxiparine	štrc. 10x3.800 i.j. anti Xa/0,4 ml	12,65	13,28	126,49	132,81	
B01AX05 061	DS	fondaparinux ^{NB109}	2,5 mg	33,10	34,76	P	Aspen Pharma Trading Limited	Glaxo Wellcome Production	Arixtra	otop. za inj., štrc. napunj. 10x2,5 mg/0,5 ml	33,10	34,76	330,99	347,54	
B02BB02 972	DS	fibrinsko dvo-komponentno ljepilo		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Tisseel Lyo	praš. i otap. za tkivno ljepilo 2 ml	569,42	597,89	569,42	597,89	
B02BB02 973	DS	fibrinsko dvo-komponentno ljepilo		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Tisseel Lyo	praš. i otap. za tkivno ljepilo 4 ml	1.065,20	1.118,46	1.065,20	1.118,46	
B02BB02 974	DS	fibrinsko dvo-komponentno ljepilo		0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Tisseel Lyo	praš. i otap. za tkivno ljepilo 10 ml	2.560,25	2.688,26	2.560,25	2.688,26	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B02BD03 061	DS	aktivirani koncentrat čimbenika protrombinskog kompleksa ^{NB204}	350 i.j.	2.240,00	2.352,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter AG	Feiba 25 U/ml	praš. i otap. za otop. za inf., boč. 25 U/ml (500 U/20 ml)	3.200,00	3.360,00	3.200,00	3.360,00	
B05BA01 081	DS	infuzije aminokiselina (N (2)-L-alanin-L-glutamin)		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Dipeptiven	boč. 10x100 ml	233,94	245,64	2.339,36	2.456,33	
J01FA10 131		azitromicin	0,3 g	2,98	3,13	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Azimed	caps. 6x250 mg	2,48	2,61	14,90	15,65	R ^{R12}
J01FA10 132		azitromicin	0,3 g	2,92	3,07	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Azimed	tbl. film obl. 3x500 mg	4,87	5,11	14,60	15,33	R ^{R12}
J02AC02 101		itakonazol	0,2 g	13,21	13,87	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva-Hrvatska d.o.o.	Itrakonazol Pliva	caps. tvrda 28x100 mg	6,60	6,93	184,93	194,18	R
J02AC02 142		itakonazol	0,2 g	13,23	13,89	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Itrakonazol PharmaS	caps. tvrda 28x100 mg	6,61	6,95	185,20	194,46	R
J05AB14 171		valganciklovir	0,9 g	278,71	292,64	O	Roche d.o.o.	Roche	Valcyte	tbl. film obl. 60x450 mg	139,35	146,32	8.361,16	8.779,22	R ^{R15}
L01XE04 161	DS	sunitinib ^{NL117}		0,00	0,00	O	Pfizer Ltd.	Pfizer	Sutent	caps. tvrda 30x12,5 mg	312,60	328,23	9.378,01	9.846,91	
L01XE04 162	DS	sunitinib ^{NL117}		0,00	0,00	O	Pfizer Ltd.	Pfizer	Sutent	caps. tvrda 30x25 mg	625,20	656,46	18.756,01	19.693,81	
L01XE04 163	DS	sunitinib ^{NL117}		0,00	0,00	O	Pfizer Ltd.	Pfizer	Sutent	caps. tvrda 30x50 mg	1.250,40	1.312,92	37.512,02	39.387,62	
L01XE04 164	DS	sunitinib ^{NL117}		0,00	0,00	O	Pfizer Ltd.	Pfizer	Sutent	caps. tvrda 28x12,5 mg	312,60	328,23	8.752,81	9.190,45	
L01XE04 165	DS	sunitinib ^{NL117}		0,00	0,00	O	Pfizer Ltd.	Pfizer	Sutent	caps. tvrda 28x25 mg	625,20	656,46	17.505,61	18.380,89	
L01XE04 166	DS	sunitinib ^{NL117}		0,00	0,00	O	Pfizer Ltd.	Pfizer	Sutent	caps. tvrda 28x50 mg	1.250,40	1.312,92	35.011,22	36.761,78	
L01XE11 161	DS	pazopanib ^{NL421}		0,00	0,00	O	Novartis European Limited	Glaxo Operations UK Ltd, Glaxo Wellcome, S.A.	Votrient	tbl. film obl. 30x200 mg	195,49	205,26	5.864,64	6.157,87	
L01XE11 162	DS	pazopanib ^{NL421}		0,00	0,00	O	Novartis European Limited	Glaxo Operations UK Ltd, Glaxo Wellcome, S.A.	Votrient	tbl. film obl. 30x400 mg	390,98	410,53	11.729,28	12.315,74	
L01XX17 061	DS	topotekan ^{NL123}		0,00	0,00	O	Novartis European Limited	GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.	Hycamtin	caps. tvrda 10x0,25 mg	72,93	76,58	729,27	765,73	
L01XX17 062	DS	topotekan ^{NL123}		0,00	0,00	O	Novartis European Limited	GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.	Hycamtin	caps. tvrda 10x1 mg	291,71	306,30	2.917,08	3.062,93	
L01XX17 071	DS	topotekan ^{NL124}		0,00	0,00	P	Novartis European Limited	GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.	Hycamtin	lio boč. 5x4 mg	1.458,13	1.531,04	7.290,63	7.655,16	
L04AC07 062	DS	tocilizumab ^{NL414}		0,00	0,00	P	Roche Registration Limited	Roche	RoActemra	konc. otop. za inf., boč. 1x200 mg/10 ml	2.464,00	2.587,20	2.464,00	2.587,20	
L04AC07 063	DS	tocilizumab ^{NL414}		0,00	0,00	P	Roche Registration Limited	Roche	RoActemra	konc. otop. za inf., boč. 1x400 mg/20 ml	4.928,00	5.174,40	4.928,00	5.174,40	
N02AX52 115		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid-INT d.o.o.	Trapar	tbl. film obl. 10x(37,5 mg +325 mg)	0,49	0,51	4,90	5,15	R
N02AX52 116		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid-INT d.o.o.	Trapar	tbl. film obl. 20x(37,5 mg +325 mg)	0,45	0,47	9,00	9,45	R
N02AX52 117		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid-INT d.o.o.	Trapar	tbl. film obl. 30x(37,5 mg +325 mg)	0,44	0,46	13,18	13,84	R
N02AX52 118		tramadol + paracetamol		0,00	0,00	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid-INT d.o.o.	Trapar	tbl. film obl. 50x(37,5 mg +325 mg)	0,41	0,43	20,25	21,26	R
S01EA05 741		brimonidin		0,00	0,00	L	Mibe Pharmaceuticals d.o.o.	Farmal d.d.	Brimot	kapi za oči, otop. 1x5 ml (2 mg/ml)	27,14	28,50	27,14	28,50	RS ^{S01}
V06DX03 387		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Ensure Plus Fibre/Fiber	tetrapak/boca 1x200 ml	8,15	8,56	8,15	8,56	RS ^{RV03}

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
V20AD04 936	RZ	mikropore		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola care lolapora medicinska/kirurška traka 5 cm x 9,1 m	1x (5 cm x 9,1 m)	6,73	7,07	6,73	7,07	R ²⁰¹
V20AD04 916	RZ	mikropore		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola care lolapora medicinska/kirurška traka 1,25 cm x 9,1 m	1x (1,25 cm x 9,1 m)	1,78	1,87	1,78	1,87	R ²⁰¹
V20AD04 926	RZ	mikropore		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola care lolapora medicinska/kirurška traka 2,5 cm x 9,1 m	1x (2,5 cm x 9,1m)	3,58	3,76	3,58	3,76	R ²⁰¹

– dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A10AB04 085		inzulin lispro	40 i.j.	6,88	7,22	P	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France	Humalog	otop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (200 IU/ml)	103,20	108,36	516,00	541,80	R ^{A06}
A10AE04 071		inzulin glargin	40 i.j.	9,30	9,76	P	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Toujeo	otop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x1,5 ml (300 U/ml)	104,61	109,84	313,83	329,52	R ^{A08}
A10AE04 081		inzulin glargin	40 i.j.	7,90	8,30	P	Eli Lilly Regional Operations GmbH	Lilly France S.A.S.	Abasagar	otop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 10x3 ml (100 U/ml)	59,28	62,24	592,79	622,43	R ^{A08}
A10BB12 125		glimepirid	2 mg	0,76	0,79	O	Bosnalijek d.o.o.	JGL d.d.	Melpamid	tbl. 30x1 mg	0,38	0,40	11,34	11,91	R
A10BB12 126		glimepirid	2 mg	0,55	0,58	O	Bosnalijek d.o.o.	JGL d.d.	Melpamid	tbl. 30x2 mg	0,55	0,58	16,47	17,29	R
A10BB12 127		glimepirid	2 mg	0,50	0,53	O	Bosnalijek d.o.o.	JGL d.d.	Melpamid	tbl. 30x3 mg	0,76	0,79	22,68	23,81	R
B02BD02 086	DS	rekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa) ^{NB205}	500 i.j.	2.379,18	2.498,14	P	Octapharma AB	Octapharma AB	Nuwiq	praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.	1.189,59	1.249,07	1.189,59	1.249,07	
B02BD02 087	DS	rekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa) ^{NB205}	500 i.j.	2.253,28	2.365,94	P	Octapharma AB	Octapharma AB	Nuwiq	praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.	2.253,28	2.365,94	2.253,28	2.365,94	
B02BD02 088	DS	rekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa) ^{NB205}	500 i.j.	2.335,25	2.452,01	P	Octapharma AB	Octapharma AB	Nuwiq	praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.	4.670,49	4.904,01	4.670,49	4.904,01	
B02BD02 089	DS	rekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa) ^{NB205}	500 i.j.	2.335,25	2.452,01	P	Octapharma AB	Octapharma AB	Nuwiq	praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.	9.340,98	9.808,03	9.340,98	9.808,03	
B05BA03 086	DS	glukoza		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Glukoza 5% Fresenius Kabi	otop. za inf., vreć. plast. 50x100 ml	5,88	6,17	293,85	308,54	
B05BA03 087	PR	glukoza		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Glukoza 5% Fresenius Kabi	otop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml	6,24	6,55	187,11	196,47	
B05BA03 088	PO	glukoza		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Glukoza 5% Fresenius Kabi	otop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml	6,89	7,23	137,70	144,59	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B05BA03 089	DS	glukoza		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Glukoza 5% Fresenius Kabi	otop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml	13,08	13,74	130,82	137,36	
B05BB01 091	DS	natrij-klorid		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Natrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabi	otop. za inf., vreć. plast. 50x100 ml (9 mg/ml)	5,79	6,08	289,35	303,82	
B05BB01 092	PR	natrij-klorid		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Natrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabi	otop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml (9 mg/ml)	5,99	6,28	179,55	188,53	
B05BB01 093	PO	natrij-klorid		0,00	0,00	P	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Natrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabi	otop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml (9 mg/ml)	6,89	7,23	137,70	144,59	
B06AC04 061	DS	konestat alfa _{NB505}	3,5 TU	9,87	10,37	P	Pharming Group N.V.	Pharming Technologies B.V.	Ruconest	praš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2100 U	5.922,89	6.219,03	5.922,89	6.219,03	
C03CA01 171		furosemid	40 mg	0,50	0,53	O	sanofi – aventis Croatia d.o.o.	Sanofi Wintthrop Industrie	Lasix	tbl. 20x40 mg	0,50	0,53	10,08	10,58	R
C08CA01 183		amlodipin	5 mg	0,32	0,34	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma G.m.b.H	Amlodipin Genericon	tbl. 90x5 mg	0,32	0,34	29,16	30,62	R
C08CA01 184		amlodipin	5 mg	0,24	0,26	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma G.m.b.H	Amlodipin Genericon	tbl. 90x10 mg	0,49	0,51	43,74	45,93	R
C09AA05 174		ramipril	2,5 mg	0,32	0,33	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma G.m.b.H	Ramipril Genericon	tbl. 90x2,5 mg	0,32	0,33	28,35	29,77	R
C09AA05 175		ramipril	2,5 mg	0,35	0,36	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma G.m.b.H	Ramipril Genericon	tbl. 90x5 mg	0,69	0,73	62,37	65,49	R
C09AA05 176		ramipril	2,5 mg	0,27	0,28	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma G.m.b.H	Ramipril Genericon	tbl. 90x10 mg	1,08	1,13	97,04	101,89	R
C09BA05 128		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Jadran – Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Blocar Plus	tbl. 28x(2,5mg +12,5 mg)	0,56	0,59	15,62	16,40	R
C09BA05 129		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Jadran – Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Blocar Plus	tbl. 28x(5 mg +25 mg)	0,91	0,95	25,45	26,72	R
C09BA05 173		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma G.m.b.H	Ramicomp Genericon	tbl. 90x(2,5 mg +12,5 mg)	0,61	0,64	54,57	57,30	R
C09BA05 174		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma G.m.b.H	Ramicomp Genericon	tbl. 90x(5 mg +25 mg)	0,91	0,96	82,08	86,18	R
C10AA01 166		simvastatin	30 mg	1,14	1,20	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma G.m.b.H	Simvastatin Genericon	tbl. film obl. 30x20 mg	0,76	0,80	22,82	23,96	R ^{RC03}
C10AA01 167		simvastatin	30 mg	1,06	1,11	O	Genericon Pharma d.o.o.	Genericon Pharma G.m.b.H	Simvastatin Genericon	tbl. film obl. 30x40 mg	1,41	1,48	42,39	44,51	R ^{RC03}
H01AC01 066	DS	somatropin ^{NH102}	2 i.j.	82,63	86,76	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Genotropin	praš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. u višedoznoj napunj. brizg. GoQuick 5x5,3 mg/ml (5x16 i.j.)	661,07	694,12	3.305,35	3.470,62	
H01AC01 067	DS	somatropin ^{NH102}	2 i.j.	74,37	78,09	P	Pfizer Croatia d.o.o.	Pfizer	Genotropin	praš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. u višedoznoj napunj. brizg. GoQuick 5x12 mg/ml (5x36 i.j.)	1.338,66	1.405,59	6.693,30	7.027,97	
J01CE10 313		fenoksimetilpenicilin	2 g	40,89	42,93	O	Belupo d.d.	Belupo	Silapen K	praš. za oral. otop. 1x100 ml (250 mg/5 ml)	102,22	107,33	102,22	107,33	R ^{RI02}

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J01MA14 044	DS	moksifloksacin ^{N1105}	400 mg	121,56	127,64	P	PharmaS d.o.o.	Pharmathen S.A.	Moksi-floksacin PharmaS	otop. za inf., boč. 1x400 mg/250 ml	121,56	127,64	121,56	127,64	
J01MA14 101		moksifloksacin	0,4 g	5,59	5,87	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	PLIVA Hrvatska d.o.o.	Plivamox	tbl. film obl. 5x400 mg	5,59	5,87	27,95	29,35	RS ^{R16}
J01MA14 102		moksifloksacin	0,4 g	5,59	5,87	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	PLIVA Hrvatska d.o.o.	Plivamox	tbl. film obl. 7x400 mg	5,59	5,87	39,13	41,09	RS ^{R16}
J05AB14 181		valganciklovir	0,9 g	167,67	176,05	O	Alvogen IPCo S.a.r.l.	Pharmadox Healthcare Ltd., SC Labormed – Pharma SA	Alvanocyt	tbl. film obl. 60x450 mg	83,83	88,03	5.030,08	5.281,58	R ^{R151}
L01CB01 021	DS	etopozid		0,00	0,00	P	Sandoz d.o.o.	Ebewe Pharma	Etoposide Sandoz	konc. otop. za inf., boč. 1x50 mg/2,5 ml	29,74	31,23	29,74	31,23	
L01CB01 022	DS	etopozid		0,00	0,00	P	Sandoz d.o.o.	Ebewe Pharma	Etoposide Sandoz	konc. otop. za inf., boč. 1x100 mg/5 ml	54,07	56,77	54,07	56,77	
L01CB01 023	DS	etopozid		0,00	0,00	P	Sandoz d.o.o.	Ebewe Pharma	Etoposide Sandoz	konc. otop. za inf., boč. 1x200 mg/10 ml	97,34	102,21	97,34	102,21	
L01CB01 024	DS	etopozid		0,00	0,00	P	Sandoz d.o.o.	Ebewe Pharma	Etoposide Sandoz	konc. otop.za inf., boč. 1x1000 mg/50 ml	438,02	459,92	438,02	459,92	
L01CD01 095	DS	paklitaksel (nab) ^{NL436}		0,00	0,00	P	Celgene Europe Ltd	Celgene Europe Limited	Abraxane	praš. za susp. za inf., boč. stakl. 1x100 mg (5 mg/ml)	2.163,87	2.272,06	2.163,87	2.272,06	
L01XA02 063	DS	karboplatin		0,00	0,00	P	Sandoz d.o.o.	Ebewe Pharma	Carboplatin Sandoz	konc. otop. za inf., boč. 1x50 mg/5 ml	80,92	84,97	80,92	84,97	
L01XA02 064	DS	karboplatin		0,00	0,00	P	Sandoz d.o.o.	Ebewe Pharma	Carboplatin Sandoz	konc. otop. za inf., boč. 1x150 mg/15 ml	120,01	126,01	120,01	126,01	
L04AA33 061	DS	vedolizumab ^{NL437}		0,00	0,00	P	Takeda Pharma A/S	Takeda Italia S.p.A.	Entyvio	praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x300 mg	16.169,44	16.977,91	16.169,44	16.977,91	
L04AX03 161		metotreksat	2,5 mg	1,11	1,17	O	Cipla Europe NV	S&D Pharma CZ, Cipla (EU) Limited	Metotrek-sat Cipla	tbl. 30x2,5 mg	1,11	1,17	33,30	34,97	RS ^{R151}
M04AA01 112		alopurinol	0,4 g	0,79	0,83	O	Belupo d.d.	Belupo d.d.	Alopinol Belupo	tbl. 100x200 mg	0,40	0,42	39,60	41,58	R
M05BX04 071	DS	denosumab ^{NM503}	0,33 mg	6,56	6,89	P	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	Xgeva	otop. za inj., boč. stakl. 1x120 mg/1,7 ml (70 mg/ml)	2.384,90	2.504,15	2.384,90	2.504,15	
N03AX14 181		levetiracetam	1,5 g	4,17	4,38	O	Cipla Europe NV	S&D Pharma CZ, Cipla (EU) Limited	Levetiracetam Cipla	tbl. film obl. 60x250 mg	0,69	0,73	41,67	43,75	RS ^{R1515}
N03AX14 182		levetiracetam	1,5 g	4,12	4,32	O	Cipla(EU) limited	S&D Pharma CZ, Cipla (EU) Limited	Levetiracetam Cipla	tbl. film obl. 60x500 mg	1,37	1,44	82,34	86,46	RS ^{R1515}
N05AX12 101		aripiprazol	15 mg	8,02	8,42	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Pharma B.V., Teva Operations Poland, Merckle GmbH	Aripiprazol Pliva	tbl. 30x5 mg	2,67	2,81	80,15	84,16	RS ^{R206}
N05AX12 102		aripiprazol	15 mg	7,21	7,57	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Pharma B.V., Teva Operations Poland, Merckle GmbH	Aripiprazol Pliva	tbl. 30x10 mg	4,81	5,05	144,27	151,48	RS ^{R206}
N05AX12 103		aripiprazol	15 mg	6,87	7,21	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Pharma B.V., Teva Operations Poland, Merckle GmbH	Aripiprazol Pliva	tbl. 30x15 mg	6,87	7,21	205,99	216,29	RS ^{R206}

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N05AX12 104		aripiprazol	15 mg	6,33	6,65	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Pharma B.V., Teva Operations Poland, Merckle GmbH	Aripiprazol Pliva	tbl. 30x30 mg	12,67	13,30	380,04	399,04	RS ^{RN06}
N06AX21 131		duloksetin	60 mg	5,08	5,33	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Dulsevia	caps. žel. otp. tvrda 28x30 mg	2,54	2,66	71,05	74,60	R ^{RN18}
N06AX21 132		duloksetin	60 mg	5,08	5,33	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Dulsevia	caps. žel. otp. tvrda 28x60 mg	5,08	5,33	142,10	149,21	R ^{RN18}
R03AK06 781		salmeterol + flutikazon		0,00	0,00	I	Cipla Europe NV	S&D Pharma CZ, Cipla (EU) Limited	Salmeterol/ flutikazon Cipla	inhalat stlač. susp. 120x(25 mcg+125 mcg)	1,23	1,29	147,34	154,71	R ^{RB02}
R03AK06 782		salmeterol + flutikazon		0,00	0,00	I	Cipla Europe NV	S&D Pharma CZ, Cipla (EU) Limited	Salmeterol/ flutikazon Cipla	inhalat stlač. susp. 120x(25 mcg+250 mcg)	1,59	1,67	190,68	200,21	R ^{RB02}
R06AX26 160		feksofenadin	0,12 g	0,48	0,50	O	Cipla Europe NV	S&D Pharma CZ, spol. s r.o., Cipla (EU) Limited	Feksofenadinklorid Cipla	tbl. film obl. 30x120 mg	0,48	0,50	14,27	14,98	R
R06AX27 181		desloratadin	5 mg	0,61	0,64	O	ACTAVIS GROUP PTC ehf	Actavis Ltd.	Desloratadin Actavis	tbl. film obl. 30x5 mg	0,61	0,64	18,34	19,26	R
V03AE02 101		sevelamer-karbonat	6,4 g	33,12	34,78	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Synthon Hispania S.L.	Sevelamer-karbonat Pliva	tbl. film obl. 180x800 mg	4,14	4,35	745,29	782,55	RS ^{RV01}
V03AE02 121		sevelamer-karbonat	6,4 g	36,80	38,64	O	Sandoz d.o.o.	Synthon Hispania S.L.	Sevelamer Sandoz	tbl. film obl. 180x800 mg	4,60	4,83	828,10	869,51	RS ^{RV01}
V06DX03 451		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Fresubin Protein Energy Drink	boč. plast. 4x200 ml	7,88	8,27	31,52	33,10	RS ^{RV03}
V06DX03 452		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV604}		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Diben drink	boč. plast. 4x200 ml	7,96	8,36	31,84	33,43	RS ^{RV03}
V06DX03 453		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Fresubin Energy Drink	boč. plast. 4x200 ml	7,88	8,27	31,52	33,10	RS ^{RV03}
V06DX03 454		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV610}		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Supportan	boč. plast. 4x200 ml	19,19	20,15	76,76	80,60	RS ^{RV03}
V06DX03 455		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Frebini Energy Drink	plast. boč. 4x200 ml	8,24	8,65	32,96	34,61	RS ^{RV05}
V06DX03 456		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	FRESUBIN 2 kcal fibre DRINK	boč. plast. 4x200 ml	8,83	9,27	35,32	37,09	RS ^{RV04}
V06DX03 457		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	FRESUBIN 2 kcal DRINK	boč. plast. 4x200 ml	8,55	8,98	34,20	35,91	RS ^{RV07}
V06DX03 458		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	FRESUBIN HEPA DRINK	boč. plast. 4x200 ml	10,79	11,33	43,16	45,32	RS ^{RV13}
V06DX03 459		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	SURVI-MED OPD DRINK	boč. plast. 4x200 ml	9,72	10,21	38,88	40,82	RS ^{RV03}
V06DX03 460		namirnice za enteralnu primjenu ^{NV608}		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	FRESUBIN RENAL	boč. plast. 4x200 ml	15,54	16,32	62,16	65,27	RS ^{RV03}
V06DX03 461	DS	namirnice za enteralnu primjenu ^{NV612}		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	ProvideXtra Drink	plast. boč. 4x200 ml	13,50	14,18	54,00	56,70	
V06DX03 462		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	Frebini Energy fibre Drink	plast. boč. 4x200 ml	8,24	8,65	32,96	34,61	RS ^{RV05}
V06DX03 463		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	Fresenius Kabi d.o.o.	Fresenius Kabi	FRESUBIN 2 kcal CREME	krema, plast. posudica 4x125 g	13,76	14,45	55,04	57,79	RS ^{RV06}

Legenda indikacija:

NB505: Za liječenje akutnih napada angioedema u odraslih bolesnika s nasljednim angioedemom (HAE) zbog nedostatka inhibitora C1 esteraze, po preporuci specijalista. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

NL436: Prva linija liječenja odraslih bolesnika s metastatskim adenokarcinomom gušterače, u kombinaciji s gemcitabinom. Kriteriji za primjenu: 1. ECOG 0-1; 2. razina bilirubina <1,5x gornja granica normalne vrijednosti; 3. AST i ALT <3x gornja granica normalne vrijednosti; 4. Klirens kreatinina >50 ml/min. 5. razina granulocita >1,5 X(10)9/L, razina trombocita >100X (10)9/L. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.

NL437: 1. Za liječenje odraslih bolesnika s umjereno do izrazito aktivnom Crohnovom bolesti koji nisu postigli odgovarajući odgovor ili su izgubili odgovor ili na standardnu terapiju ili na antagonist faktora nekroze tumora alfa (TNF α), te u slučaju dokumentiranog nepodnošenja takve terapije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje odraslih bolesnika s umjereno do izrazito aktivnim ulceroznim kolitisom koji nisu postigli odgovarajući odgovor ili su izgubili odgovor ili na standardnu terapiju ili na antagonist faktora nekroze tumora alfa (TNF α), te u slučaju dokumentiranog nepodnošenja takve terapije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

NM503: Za liječenje odraslih i koštano sazrelih adolescenata s gigantocelularnim tumorom kosti koji je neresektabilan ili gdje kirurška resekcija može rezultirati teškim morbiditetom. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

Legenda smjernica:

RN18: Za liječenje velikih depresivnih epizoda i generaliziranog anksioznog poremećaja.«

– brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B02BD02 075	DS	rekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa) NB205	500 i.j.	0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Recombine	lio boč. 250 i.j.	1349.15	1.416,61	1349.15	1.416,61	
B02BD02 077	DS	rekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa) NB205	500 i.j.	0,00	0,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Recombine	lio boč. 1.000 i.j.	5296.97	5.561,82	5296.97	5.561,82	
B02BD04 071	DS	čimbenik IX NB204	350 i.j.	980,00	1.029,00	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Immunine 200 IU	praš. i otap. za otop. za inj. ili inf. boč. 1x200 IU/5 ml	560.00	588,00	560.00	588,00	
B02BD06 072	DS	konc. čimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikom NB204	7.2 T i.j.	20.412,86	21.433,51	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Immunate 250 IU	praš. i otap. za otop. za inj. boč. 250 IU /5 ml	708.78	744,22	708.78	744,22	
B02BD06 073	DS	konc. čimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikom NB204	7.2 T i.j.	18.665,35	19.598,62	P	Agmar d.o.o.	Baxter	Immunate 1000 IU	praš. i otap. za otop. za inj. boč. 1000 IU /10 ml	2592.41	2.722,03	2592.41	2.722,03	
C09AA10 136		trandolapril	2 mg	0,35	0,37	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Trandolapril Genera	caps. tvrda 28x2 mg	0.35	0,37	9.80	10,29	R
C09AA10 137		trandolapril	2 mg	0,39	0,40	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Trandolapril Genera	caps. tvrda 28x4 mg	0.77	0,81	21.56	22,64	R
J01DD04 062	DS	ceftriakson NJ101	2 g	60,00	63,00	P	Roche d.o.o.	Roche	Rocephin	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x2 g+otapalo 1x10 ml	60.00	63,00	60.00	63,00	
J01DD04 063	DS	ceftriakson NJ101	2 g	60,00	63,00	P	Roche d.o.o.	Roche	Rocephin	lio boč. 1x1 g+otapalo 1x10 ml	30.00	31,50	30.00	31,50	
J01DD04 064	DS	ceftriakson NJ101	2 g	60,00	63,00	P	Roche d.o.o.	Roche	Rocephin	lio boč. 1x1 g+otapalo 1x3,5 ml	30.00	31,50	30.00	31,50	
J05AE11 161	DS	telaprevir NJ508	2,25 g	2.252,92	2.365,57	O	Janssen-Cilag International N.V.	Janssen-Cilag	Incivo	tbl. film obl. 168x375 mg	375.49	394,26	63081.76	66.235,85	
J07AJ52 061	PR	cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (acelularno), adsorbirano		0,00	0,00	P	Sanofi Pasteur S.A	Sanofi Pasteur Ltd	Tripacel	boč. stakl. 5x1 doza (0,5 ml)	60.74	63,78	303.70	318,89	
L01CB01 061	DS	etopozid		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Etoposide Ebewe	konc. otop. za inf., boč. 1x50 mg/2,5 ml	29.74	31,23	29.74	31,23	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
L01CB01 062	DS	etopozid		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Etoposide Ebewe	konc. otop. za inf., boč. 1x100 mg/5 ml	54,07	56,77	54,07	56,77	
L01CB01 063	DS	etopozid		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Etoposide Ebewe	konc. otop. za inf., boč. 1x200 mg/10 ml	97,34	102,21	97,34	102,21	
L01CB01 064	DS	etopozid		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Etoposide Ebewe	konc. otop.za inf., boč. 1x1000 mg/50 ml	438,02	459,92	438,02	459,92	
L01XA02 061	DS	karboplatin		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Carboplatin Ebewe	konc. otop. za inf., boč. 1x50 mg/5 ml	80,92	84,97	80,92	84,97	
L01XA02 062	DS	karboplatin		0,00	0,00	P	Würth d.o.o.	Ebewe Pharma	Carboplatin Ebewe	konc. otop. za inf., boč. 1x150 mg/15 ml	120,01	126,01	120,01	126,01	
L03AB11 064	DS	peginterferon alfa-2aNL305	26 mcg	181,91	191,01	P	Roche Registration Limited	Roche	Pegasys	otop. za inj., štrc. napunj. 1x180 mcg/0,5 ml s pričvršćenom iglom	1259,39	1.322,36	1259,39	1.322,36	
N02BB02 141	DS	metamizol	3 g	1,62	1,70	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Alkagin	tbl. 10x500 mg	0,27	0,28	2,70	2,84	
V06DX03 348		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	Nutricia	Nutridrink Multi Fibre	boca plast. 1x200 ml	8,15	8,56	8,15	8,56	RS ^{RV03}
V06DX03 420		namirnice za enteralnu primjenuNV608		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	N.V. Nutricia	Renilon 7,5	boč. 1x125 ml	10,79	11,33	10,79	11,33	RS ^{RV03}
V06DX03 425		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	0,00	O	G-M Pharma Zagreb d.o.o.	N. V. Nutricia	Forticare	boč. 1x125 ml	11,66	12,24	11,66	12,24	RS ^{RV11}

– indikacije pod oznakama: »NL117« i »NL420«, u Osnovnoj listi lijekova Zavoda mijenjaju se i glase:

»NL117: 1. Prva linija liječenja metastatskog raka bubrega svijetlih stanica, primijenjen kao monoterapija. Kriteriji za primjenu: ECOG 0-1, nepostojanje CNS presadnica, AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti, klirens kreatinina ≥ 30 ml/min. Odobrava se primjena dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. 2. Za liječenje bolesnika s inoperabilnim i/ili metastatskim gastrointestinalnim stromalnim tumorom nakon prethodnog liječenja imatinibom u dozi od 800 mg dnevno u slučaju progresije bolesti ili nepodnošenja lijeka. Kriteriji za primjenu: 1. funkcija bubrega – klirens kreatinina >30 ml/min. 2. nepostojanje CNS presadnica 3. AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti 4. status ECOG 0-2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca, nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (remisija kompletna ili parcijalna ili stabilna bolest).

NL420: 1. Za liječenje bolesnika s uznapredovalim karcinomom bubrežnih stanica u 2. liniji liječenja u kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon liječenja lijekovima koji ciljano djeluju protiv čimbenika rasta vaskularnog endotela (VEGF-ciljana terapija). Kriteriji za primjenu: 1. ECOG 0-2; 2. Nepostojanje CNS presadnica; 3. AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti; 4. Klirens kreatinina ≥ 30 ml/min. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. 2. Za liječenje neresektibilnih ili metastatskih, dobro ili umjereno diferenciranih neuroendokrinih tumora s primarnim sjelom u gušterači, u odraslih bolesnika s progresivnom bolešću. Odobrava se 3 mjeseca liječenja, nakon čega se temeljem dijagnostičke obrade ocjenjuje učinak terapije i podnošljivost liječenja. Liječenje se provodi do progresije bolesti po RECIST kriterijima. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.

– smjernice pod oznakama: »RL22« i »RM02« u Osnovnoj listi lijekova Zavoda mijenjaju se i glase:

»RL22: Po preporuci bolničkog specijalista; očekivano preživljenje više od 6 mjeseci; mogućnost peroralne prehrane (isključuju se bolesnici s tumorima jednjaka ili želuca kod kojih je peroralna prehrana nemoguća te bolesnici s izvedenom kolostomom i ileostomom); dijagnoza kaheksije u bolesnika sa zloćudnom bolešću; primjena terapije tijekom 8 tjedana te nakon navedenog perioda obvezatna reevaluacija statusa težine bolesnika. Samo bolesnici sa zaustavljenim gubitkom ili porastom tjelesne mase smiju nastaviti započeto liječenje, primjena nije dozvoljena u bolesnika s presadnicama u CNS-u.

RM02: 1. U bolesnika nakon osteoporotične frakture, 2. Za liječenje osteoporoze (DXA T vrijednosti u L1-4 $\leq -2,5$ ili $\leq -2,5$ u Total/Neck); po preporuci specijalista internista, fizijatra, ortopeda ili ginekologa.