

PRILOG 1

OSNOVNI TEHNIČKI UVJETI I OBAVEZNE
PREINAKE NA NATJECATELJSKOM VOZILU

Preinaka	Napomene i upute:
Zaštitni kavez /struktura za zaštitu kod prevrtanja	Obavezna je ugradnja zaštitnog kaveza i / strukture koja odgovara odredbama članka 253.8 FIA Dodatka J.
Sjedala i njihova sidrišta i nosači	<i>Izgrađena su originalna sjedala.</i> Dozvoljena je ugradnja samo sjedala koja odgovaraju FIA normama prema odredbama važećeg članka 253.16 FIA Dodatka J. Sidrišta sjedala i nosači također trebaju biti izvedeni u skladu s odredbama navedenog članka.
Sigurnosni pojasevi	Izgrađeni su serijski sigurnosni pojasevi. Dozvoljena je ugradnja samo sigurnosnih pojaseva koji odgovaraju FIA normama prema odredbama važećeg članka 253.6 FIA Dodatka J. Njihova ugradnja također treba biti izvedena u skladu s odredbama navedenog članka. Obavezno je deaktiviranje odnosno odstranjivanje zračnih jastuka.
Zaštitne obloge na sigurnosnom kavezu	Mjesta gdje glava / kaciga vozača / suvozača može doći u dodir s kavezom trebaju biti obložena oblogom koja zadovoljava zahtjeve FIA norme 8857-2001 tip A.
Spremnik za gorivo	Preinaka koja nije obavezna, ali u slučaju zamjene ili dodavanja novog spremnika on treba zadovoljavati zahtjeve FIA norma FT3, FT3.5 ili FT5.

PRILOG 2

HRVATSKI AUTO I KARTING SAVEZ

CROATIAN CAR & KARTING FEDERATION

KNJIŽICA NATJECATELJSKOG VOZILA

TECHNICAL PASSPORT

TEHNIČKA KOMISIJA ODBORA ZA AUTOSPORTOVE

Serijski broj	KNJIŽICA NATJECATELJSKOG VOZILA	Strana br.	1
---------------	---------------------------------	------------	---

PODACI O VOZILU-Vehicle Technical Data			
Proizvođač:		Tip i model:	
Godina proizvodnje:		Registracijska oznaka:	
Broj šasije (VIN):			
FIA homologacija			
Broj:		Izdana:	Vrijedi do:
Grupa: prema FIA Dodatku J ili tehničkom pravilniku HAKS-a			
MOTOR		1.	2.
Proizvođač			
Broj motora			
Tip konstrukcije*)		Broj cilindara	
Način prednabijanja**)		Koeeficijent	
Obujam cilindara (cm ³)		Proračunski obujam (cm ³)	
Promjer cilindra (mm)		Hod klipa (mm)	
MASA I GABARITI VOZILA			
Masa (kg)			
Dužina (mm)		Širina (mm)	
Međuosovinski razmak (mm)			
Mjesto pregleda			
Datum pregleda			
Ime i prezime ovlaštene osobe			
Potpis ovlaštene osobe			
		MP	MP
		MP	MP

*) Tip konstrukcije: O = Otto, D = Diesel, W = Vankel **) Prednabijanje: T = Turbo puhalo, K = Mehanički kompresor, S = Ostali tipovi

Strana br.	KNJIŽICA NATJECATELJSKOG VOZILA
2	

Fotografija u boji 7x11 cm (Položaj snimanja: od prednjeg lijevog kuta vozila k stražnjem desnom kutu vozila)	
FOTOGRAFIJA 1 - Pogled sprijeda	
Fotografija u boji 7 x 11 cm (Položaj snimanja: od stražnjeg lijevog kuta vozila k prednjem desnom kutu vozila)	
FOTOGRAFIJA 2 - Pogled straga	

KNJIŽICA NATJECATELJSKOG VOZILA	Strana br. ...
---------------------------------	-------------------

Bilješke: