

– pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:

»

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nsitelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A01AD20 751		umjetna slina		0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R ^{RA13}
A02BC02 146		pantoprazol	40 mg	1,05	1,10	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Pantoprazol Genera	tbl. žel. otp. 28x20 mg	0,52	0,55	14,63	15,36	R ^{RA02}
A02BC02 147		pantoprazol	40 mg	0,98	1,03	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Pantoprazol Genera	tbl. žel. otp. 56x20 mg	0,49	0,52	27,55	28,93	R ^{RA02}
A02BC02 148		pantoprazol	40 mg	1,15	1,20	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Pantoprazol Genera	tbl. žel. otp. 14x40 mg	1,01	1,06	14,16	14,87	R ^{RA02}
A02BC02 149		pantoprazol	40 mg	1,01	1,06	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Pantoprazol Genera	tbl. žel. otp. 28x40 mg	1,01	1,06	28,31	29,73	R ^{RA02}
A06AD11 365		laktuloza	6,7 g	0,72	0,76	O	MIP Pharma Croatia d.o.o.	Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbH	Lactulose-MIP sirup	boč. plast. 1x500 ml (65 g/100 ml)	35,10	36,86	35,10	36,86	R ^{RA12}

Sifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nsitelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B01AC04 135		klopidogrel	75 mg	2,46	2,58	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Klopidogrel Genera	tbl. film obl. 28x75 mg	2,30	2,42	64,40	67,62	RS ^{B01}
B03BB01 112		folatna kiselina	10 mg	1,78	1,87	O	Jadran – Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Folacin	tbl. 30x5 mg	0,89	0,94	26,72	28,06	R
C01AA08 101		metildigoksin	0,2 mg	0,82	0,86	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Lanitop	tbl. 50x0,1 mg	0,41	0,43	20,50	21,53	R
C02AC05 112		moksonidin	0,3 mg	1,40	1,47	O	Belupo d.d.	Belupo d.d.	Moksonidin Belupo	tbl. film obl. 28x0,2 mg	0,94	0,98	26,20	27,51	R ^{EC03}
C02AC05 113		moksonidin	0,3 mg	1,24	1,30	O	Belupo d.d.	Belupo d.d.	Moksonidin Belupo	tbl. film obl. 28x0,4 mg	1,65	1,73	46,20	48,51	R ^{EC07}
C02AC05 121		moksonidin	0,3 mg	1,40	1,47	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Moxaviv	tbl. film obl. 28x0,2 mg	0,94	0,98	26,20	27,51	R ^{EC07}
C02AC05 122		moksonidin	0,3 mg	1,24	1,30	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Moxaviv	tbl. film obl. 28x0,4 mg	1,65	1,73	46,20	48,51	R ^{EC07}
C02AC05 164		moksonidin	0,3 mg	1,24	1,30	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Cynt	tbl. film obl. 28x0,4 mg	1,65	1,73	46,20	48,51	R ^{EC07}
C08CA01 135		amlodipin	5 mg	0,49	0,51	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Amlodipin Genera	tbl. 30x5 mg	0,49	0,51	14,63	15,36	R
C08CA01 136		amlodipin	5 mg	0,36	0,38	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Amlodipin Genera	tbl. 60x5 mg	0,36	0,38	21,60	22,68	R
C08CA01 137		amlodipin	5 mg	0,29	0,30	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Amlodipin Genera	tbl. 30x10 mg	0,58	0,60	17,26	18,12	R
C08CA01 138		amlodipin	5 mg	0,27	0,28	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Amlodipin Genera	tbl. 60x10 mg	0,54	0,57	32,40	34,02	R
C09AA03 185		lizinopril	10 mg	0,48	0,50	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Lizinopril Genera	tbl. 30x5 mg	0,20	0,21	6,00	6,30	R
C09AA03 186		lizinopril	10 mg	0,48	0,50	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Lizinopril Genera	tbl. 60x5 mg	0,20	0,21	12,00	12,60	R
C09AA03 187		lizinopril	10 mg	0,29	0,30	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Lizinopril Genera	tbl. 30x10 mg	0,29	0,30	8,70	9,14	R
C09AA03 188		lizinopril	10 mg	0,35	0,37	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Lizinopril Genera	tbl. 60x10 mg	0,35	0,37	21,00	22,05	R
C09AA03 189		lizinopril	10 mg	0,35	0,37	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Lizinopril Genera	tbl. 30x20 mg	0,70	0,74	21,00	22,05	R
C09AA03 190		lizinopril	10 mg	0,40	0,42	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Lizinopril Genera	tbl. 60x20 mg	0,77	0,81	46,20	48,51	R
C09BA03 118		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Lizinopril H Genera	tbl. 30x(10 mg+12,5 mg)	0,64	0,67	19,20	20,16	R
C09BA03 119		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Lizinopril H Genera	tbl. 30x(20 mg+12,5 mg)	0,97	1,02	29,20	30,66	R
C09BA03 120		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Lizinopril H Genera	tbl. 60x(20 mg+12,5 mg)	0,98	1,03	59,00	61,95	R
C09CA01 135		losartan	50 mg	0,55	0,58	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Losartan Genera	tbl. film obl. 28x50 mg	0,55	0,58	15,40	16,17	R ^{EC02}
C09DA01 135		losartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Losartan H Genera	tbl. film obl. 28x(50 mg+12,5 mg)	1,08	1,13	30,24	31,75	R ^{EC02}
C10AA01 126		simvastatin	30 mg	1,14	1,20	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Simvastatin Genera	tbl. film obl. 28x10 mg	0,38	0,40	10,64	11,17	R ^{EC03}
C10AA01 127		simvastatin	30 mg	1,02	1,07	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Simvastatin Genera	tbl. film obl. 28x20 mg	0,68	0,71	19,00	19,95	R ^{EC03}
C10AA01 128		simvastatin	30 mg	1,06	1,11	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Simvastatin Genera	tbl. film obl. 28x40 mg	1,41	1,48	39,56	41,54	R ^{EC03}
C10AA05 127		atorvastatin	20 mg	1,07	1,13	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Atorvastatin Genera	tbl. film obl. 30x10 mg	0,54	0,56	16,09	16,89	R ^{EC03}
C10AA05 128		atorvastatin	20 mg	1,21	1,27	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Atorvastatin Genera	tbl. film obl. 60x10 mg	0,54	0,56	32,18	33,79	R ^{EC03}
C10AA05 129		atorvastatin	20 mg	1,15	1,21	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Atorvastatin Genera	tbl. film obl. 30x20 mg	1,12	1,18	33,64	35,32	R ^{EC03}
C10AA05 130		atorvastatin	20 mg	1,24	1,30	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Atorvastatin Genera	tbl. film obl. 60x20 mg	1,12	1,18	67,29	70,65	R ^{EC03}
C10AA05 138		atorvastatin	20 mg	0,96	1,01	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Atorvastatin Genera	tbl. film obl. 30x40 mg	1,85	1,95	55,58	58,36	R ^{EC03}
J01CR02 141		amoksisilin + klavulanska kiselina	1 g	2,65	2,79	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	KlavoPhar	tbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)	2,32	2,44	32,50	34,13	R ^{B04}
J01DC02 042	DS	cefuroksim ^{N102}	3 g	53,88	56,57	P	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Furexa	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x750 mg	13,47	14,14	67,35	70,72	
J01DC02 132		cefuroksim ^{N102}	0,5 g	4,68	4,91	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Teva Operations Poland Sp., Merckle GmbH	Novuroxim	tbl. film obl. 10x250 mg	2,32	2,44	23,20	24,36	R ^{B06}
J01DC02 133		cefuroksim ^{N102}	0,5 g	4,22	4,43	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Teva Operations Poland Sp., Merckle GmbH	Novuroxim	tbl. film obl. 10x500 mg	3,30	3,47	33,00	34,65	R ^{B06}
J01FA10 111		azitromicin	0,3 g	2,96	3,11	O	Belupo d.d.	Belupo	Azitromicin	tbl. film obl. 6x250 mg	2,47	2,59	14,82	15,56	R ^{B12}
J01FA10 112		azitromicin	0,3 g	2,85	2,99	O	Belupo d.d.	Belupo	Azitromicin	tbl. film obl. 3x500 mg	4,75	4,99	14,25	14,96	R ^{B12}
J01FA10 125		azitromicin	0,3 g	2,92	3,07	O	Jadran – Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Makromicin	tbl. film obl. 3x500 mg	4,87	5,11	14,60	15,33	R ^{B12}

Sifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J01FA10 131		azitromicin	0,3 g	2,97	3,12	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Azimed	caps. 6x250 mg	2,48	2,60	14,87	15,61	R ^{RI12}
J01FA10 132		azitromicin	0,3 g	2,86	3,00	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Azimed	tbl. film obl. 3x500 mg	4,76	5,00	14,28	14,99	R ^{RI12}
J01FA10 133		azitromicin	0,3 g	2,70	2,84	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Azibiot	tbl. film obl. 3x500 mg	4,50	4,73	13,50	14,18	R ^{RI12}
J01FA10 136		azitromicin	0,3 g	6,25	6,56	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Azitromicin Genera	tbl. film obl. 6x250 mg	2,50	2,63	15,00	15,75	R ^{RI12}
J01FA10 137		azitromicin	0,3 g	4,00	4,20	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Azitromicin Genera	tbl. film obl. 3x500 mg	5,00	5,25	15,00	15,75	R ^{RI12}
J01FA10 141		azitromicin	0,3 g	2,97	3,12	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Azitromicin Sandoz	tbl. film obl. 6x250 mg	2,48	2,60	14,87	15,61	R ^{RI12}
J01FA10 141		azitromicin	0,3 g	2,85	2,99	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Azitromicin Sandoz	tbl. film obl. 6x250 mg	2,38	2,49	14,25	14,96	R ^{RI12}
J01FA10 142		azitromicin	0,3 g	2,91	3,06	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz	Azitromicin Sandoz	tbl. film obl. 3x500 mg	4,86	5,10	14,57	15,30	R ^{RI12}
J01FA10 143		azitromicin	0,3 g	2,86	3,00	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Azitromicin PharmaS	tbl. film obl. 3x500 mg	4,76	5,00	14,28	14,99	R ^{RI12}
J02AC02 142		itakonazol	0,2 g	12,94	13,58	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Itrakonazol PharmaS	caps. tvrda 28x100 mg	6,47	6,79	181,11	190,17	R
L01AX04 001	DS	dakarbazin		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Dacarbazine	boč. 10x100 mg	50,51	53,03	505,06	530,31	
L01AX04 002	DS	dakarbazin		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Dacarbazine	boč. 10x200 mg	76,86	80,70	768,60	807,03	
L01BC06 102		kapecitabin		0,00	0,00	O	Teva Pharma B.V.	Teva Czech Industries s.r.o., Pharmachemie B.V., Merckle GmbH	Kapecitabin Teva	tbl. film obl. 120x500 mg	7,25	7,61	870,00	913,50	RS ^{RI102}
L01BC06 131		kapecitabin		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Cansata	tbl. film obl. 60x150 mg	2,52	2,65	151,20	158,76	RS ^{RI102}
L01BC06 132		kapecitabin		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Cansata	tbl. film obl. 120x500 mg	6,91	7,26	829,20	870,66	RS ^{RI102}
L01BC07 061	DS	azacitidin ^{NL106}		0,00	0,00	P	Celgene Europe Ltd	Baxter Oncology GmbH, Catalent UK Packaging Limited	Vidaza	praš. za susp. za inj., boč. stakl. 1x100 mg	2.516,87	2.642,71	2.516,87	2.642,71	
L01XA03 071	DS	oksaliplatin ^{NL110}		0,00	0,00	P	Sandoz d.o.o.	Ebewe Pharma	Oxaliplatin Sandoz	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg	548,91	576,36	548,91	576,36	
L01XA03 072	DS	oksaliplatin ^{NL110}		0,00	0,00	P	Sandoz d.o.o.	Ebewe Pharma	Oxaliplatin Sandoz	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg	1.076,71	1.130,55	1.076,71	1.130,55	
L02BB01 101		flutamid	0,75 g	12,61	13,24	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Prostadril	tbl. 100x250 mg	4,20	4,41	416,33	441,35	RS ^{RI105}
L02BB03 122		bikalutamid	50 mg	7,82	8,21	O	Jadran – Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Bikalutamid JGL	tbl. film obl. 28x150 mg	23,45	24,62	656,57	689,40	RS ^{RI123}
L02BB03 141		bikalutamid	50 mg	6,19	6,50	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Bikalutamid Genera	tbl. film obl. 28x50 mg	6,19	6,50	173,36	182,03	RS ^{RI123}
L02BG03 142		anastrozol	1 mg	5,87	6,16	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Anastrozol Genera	tbl. film obl. 28x1 mg	5,87	6,16	164,36	172,58	RS ^{RI124}
L02BG04 141		letrozol	2,5 mg	6,00	6,30	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Letrozol Genera	tbl. film obl. 30x2,5 mg	6,00	6,30	180,00	189,00	RS ^{RI125}
L02BG06 122		eksemestan	25 mg	5,96	6,26	O	Jadran – Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Eksemestan Jadran	tbl. film obl. 30x25 mg	5,96	6,26	178,94	187,89	RS ^{RI126}
L02BG06 164		eksemestan	25 mg	6,00	6,30	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Eksemestan Genera	tbl. film obl. 30x25 mg	6,00	6,30	179,94	188,94	RS ^{RI126}
L04AA06 131		mikofenolat mofetil ^{NL404}	2 g	32,00	33,60	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Mikofenolat Genera	caps. tvrda 100x250 mg	4,00	4,20	399,98	419,98	RS ^{RI141}
L04AA06 132		mikofenolat mofetil ^{NL404}	2 g	28,51	29,94	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Mikofenolat Genera	tbl. film obl. 50x500 mg	7,13	7,48	356,38	374,20	RS ^{RI141}
L04AD02 144		takrolimus ^{NL416}	5 mg	57,04	59,90	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Takrolimus Genera	caps. tvrda 30x0,5 mg	5,70	5,99	171,13	179,69	RS ^{RI146}
L04AD02 145		takrolimus ^{NL416}	5 mg	51,34	53,91	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Takrolimus Genera	caps. tvrda 60x1 mg	10,27	10,78	616,06	646,86	RS ^{RI146}
N03AX12 161		gabapentin	1,8 g	7,68	8,06	O	Genera d.d.	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Genera lijekovi d.o.o.	Neurontin	caps. 20x100 mg	0,43	0,45	8,53	8,96	RS ^{RI204}
N03AX12 162		gabapentin	1,8 g	9,07	9,53	O	Genera d.d.	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Genera lijekovi d.o.o.	Neurontin	caps. 50x300 mg	1,50	1,58	75,00	78,75	RS ^{RI204}
N03AX12 163		gabapentin	1,8 g	7,49	7,86	O	Genera d.d.	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Genera lijekovi d.o.o.	Neurontin	caps. 50x400 mg	1,66	1,75	83,18	87,34	RS ^{RI204}
N05AA02 191		levomepromazin	0,3 g	11,16	11,72	O	sanofi – aventis Croatia d.o.o.	Famar Lyon	Nozinan	tbl. film obl. 20x25 mg	0,93	0,98	18,60	19,53	R

Sifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nsitelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N05AA02 192		levomepromazin	0,3 g	4,89	5,13	O	sanofi – aventis Croatia d.o.o.	Famar Lyon	Nozinan	tbl. film obl. 20x100 mg	1,63	1,71	32,60	34,23	R
N05AA03 111		promazin	0,3 g	11,16	11,72	O	Belupo d.d.	Belupo	Promazin	tbl. obl. 50x25 mg	0,93	0,98	46,49	48,81	R
N05AA03 112		promazin	0,3 g	4,88	5,13	O	Belupo d.d.	Belupo	Promazin	tbl. obl. 50x100 mg	1,63	1,71	81,41	85,48	R
N05AH03 136		olanzapin	10 mg	5,79	6,08	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Olanzapin Genera	tbl. film obl. 28x5 mg	2,02	2,12	56,55	59,38	RS ²⁰⁰⁶
N05AH03 137		olanzapin	10 mg	5,71	6,00	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Olanzapin Genera	tbl. film obl. 28x10 mg	3,90	4,10	109,20	114,66	RS ²⁰⁰⁶
N05AH03 138		olanzapin	10 mg	4,04	4,24	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Olanzapin Genera	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	2,02	2,12	56,55	59,38	RS ²⁰⁰⁶
N05AH03 139		olanzapin	10 mg	3,90	4,10	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Olanzapin Genera	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	3,90	4,10	109,20	114,66	RS ²⁰⁰⁶
N05AH04 141		kvetiapin	0,4 g	6,93	7,28	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Kvetiapin Genera	tbl. film obl. 60x100 mg	1,73	1,82	103,95	109,15	RS ²⁰⁰⁶
N05AH04 142		kvetiapin	0,4 g	5,94	6,24	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Kvetiapin Genera	tbl. film obl. 60x200 mg	2,97	3,12	178,20	187,11	RS ²⁰⁰⁶
N05AL05 162		amisulprid	0,4 g	9,43	9,90	O	sanofi – aventis Croatia d.o.o.	Sanofi Winthrop Quetigny	Solian	tbl. 30x200 mg	4,72	4,96	141,48	148,55	RS ²⁰⁰⁹
N05AX08 146		risperidon	5 mg	6,85	7,19	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Risperidon Genera	tbl. film obl. 20x1 mg	1,37	1,44	27,40	28,77	RS ²⁰⁰⁶
N05AX08 147		risperidon	5 mg	5,78	6,06	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Risperidon Genera	tbl. film obl. 60x2 mg	2,31	2,43	138,60	145,53	RS ²⁰⁰⁶
N05AX08 148		risperidon	5 mg	4,44	4,66	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Risperidon Genera	tbl. film obl. 60x3 mg	2,66	2,80	159,84	167,83	RS ²⁰⁰⁶
N05AX08 149		risperidon	5 mg	6,52	6,85	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Risperidon Genera	tbl. film obl. 60x4 mg	5,22	5,48	312,93	328,58	RS ²⁰⁰⁶
N05BA12 163		alprazolam	1 mg	0,48	0,50	O	Genera d.d.	Pfizer Italia s.r.l., Genera lijekovi d.o.o.	Xanax SR	tbl. s prod. oslob. 30x2 mg	0,95	1,00	28,62	30,05	R
N05CF02 101		zolpidem	10 mg	0,63	0,66	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zonadin	tbl. 20x5 mg	0,31	0,33	6,25	6,56	R
N05CF02 102		zolpidem	10 mg	0,56	0,59	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zonadin	tbl. 20x10 mg	0,56	0,59	11,21	11,77	R
N05CF02 121		zolpidem	10 mg	0,63	0,66	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Sanval	tbl. 20x5 mg	0,31	0,33	6,25	6,56	R
N05CF02 122		zolpidem	10 mg	0,56	0,59	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Sanval	tbl. 20x10 mg	0,56	0,59	11,21	11,77	R
N05CF02 123		zolpidem	10 mg	0,66	0,69	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Sanval	tbl. 30x5 mg	0,33	0,35	9,87	10,36	R
N05CF02 124		zolpidem	10 mg	0,56	0,59	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Sanval	tbl. 30x10 mg	0,56	0,59	16,82	17,66	R
N05CF02 131		zolpidem	10 mg	0,66	0,69	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Zolsana	tbl. film obl. 20x5 mg	0,33	0,35	6,58	6,91	R
N05CF02 132		zolpidem	10 mg	0,56	0,59	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o.	Zolsana	tbl. film obl. 20x10 mg	0,56	0,59	11,21	11,77	R
N05CF02 141		zolpidem	10 mg	0,63	0,66	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Lunata	tbl. film obl. 20x5 mg	0,31	0,33	6,25	6,56	R
N05CF02 142		zolpidem	10 mg	0,56	0,59	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Lunata	tbl. film obl. 20x10 mg	0,56	0,59	11,21	11,77	R
N06AB06 162		sertralín	50 mg	1,13	1,18	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Sertralín Genera	tbl. film obl. 28x50 mg	0,64	0,67	18,00	18,90	R
N06AB06 163		sertralín	50 mg	0,86	0,90	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Sertralín Genera	tbl. film obl. 28x100 mg	1,72	1,81	48,20	50,61	R
N06AB10 135		escitalopram	10 mg	0,64	0,68	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Escitalopram Genera	tbl. film obl. 28x10 mg	0,64	0,68	18,00	18,90	R
N07BC01 142		buprenorfin	8 mg	14,07	14,78	SL	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Buprenorfin Alkaloid	tbl. sublingv. 7x2 mg	3,52	3,69	24,63	25,86	RS ²⁰¹³
N07BC01 143		buprenorfin	8 mg	12,50	13,13	SL	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Buprenorfin Alkaloid	tbl. sublingv. 7x8 mg	12,50	13,13	87,51	91,89	RS ²⁰¹³
N07BC01 161		buprenorfin	8 mg	41,80	43,89	SL	Indivior UK Limited	RB	Subutex	tbl. sublingv. 7x0,4 mg	2,09	2,19	14,63	15,36	RS ²⁰¹³
N07BC02 101	XX	metadon	25 mg	4,85	5,09	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Heptanon	tbl. 20x5 mg	0,97	1,02	19,40	20,37	RS ²⁰¹⁴
N07BC51 161		buprenorfin + nalokson	8 mg	0,00	0,00	SL	Indivior UK Limited	RB	Suboxone	tbl. sublingv. 7x(2 mg+0,5mg)	5,49	5,77	38,45	40,37	RS ²⁰¹³
N07BC51 162		buprenorfin + nalokson	8 mg	0,00	0,00	SL	Indivior UK Limited	RB	Suboxone	tbl. sublingv. 7x(8 mg+2mg)	20,13	21,14	140,91	147,96	RS ²⁰¹³
R03DC03 137		montelukast	10 mg	4,61	4,84	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Montelukast Genera	tbl. za žvak. 28x5 mg	1,71	1,80	48,00	50,40	R ²⁰⁰⁸
R03DC03 138		montelukast	10 mg	2,16	2,27	O	Genera d.d.	Genera lijekovi d.o.o.	Montelukast Genera	tbl. film obl. 28x10 mg	1,78	1,87	49,94	52,44	R ²⁰⁰⁸
R06AC03 003	PO	kloropiramin	20 mg	9,44	9,91	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Synopen	amp. 10x20mg/2 ml	9,44	9,91	94,36	99,08	
S01EE01 772		latanoprost		0,00	0,00	L	Alvogen IPCo S.ar.l.	Bruschettini S.R.L.	Lapovis	kapi za oči 1x2,5 ml (50 mcg/ml)	38,40	40,32	38,40	40,32	RS ²⁰⁰¹
V03AE02 121		sevelamer-karbonat	6,4 g	33,12	34,78	O	Sandoz d.o.o.	Synthon Hispania S.L.	Sevelamer Sandoz	tbl. film obl. 180x800 mg	4,14	4,35	745,29	782,55	RS ²⁰¹¹
V20AD04 916	RZ	mikropore		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola care lolapora medicinska/kirurška traka 1,25 cm x 9,1 m	1x (1,25 cm x 9,1 m)	1,75	1,84	1,75	1,84	R ²⁰⁰¹

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
V20AD04 926	RZ	mikropore		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola care lolapora medicinska/kirurška traka 2,5 cm x 9,1 m	1x (2,5 cm x 9,1m)	3,55	3,73	3,55	3,73	R ²⁰¹
V20AD04 936	RZ	mikropore		0,00	0,00	L	Lola Ribar d.d.	Lola Ribar	Lola care lolapora medicinska/kirurška traka 5 cm x 9,1 m	1x (5 cm x 9,1 m)	6,70	7,04	6,70	7,04	R ²⁰¹

RA13: Za bolesnike kojima je kserostomija posljedica kemoterapije, radioterapije ili Sjogrenovog sindroma.«

– dodaju se nove šifre anatomske-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A02BC02 022	DS	pantoprazol ^{N4201}	40 mg	16,24	17,05	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek	Acipan	praš. za otop. za inj., boč. stakl. 10x40 mg	16,24	17,05	162,36	170,48	
B02BD06 075	KL	koagulacijski faktor VIII, ljudski, von Willebrandov faktor, ljudski ^{N8306}	7.2 T i j	15.647,47	16.429,85	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma	Wilate 500, 500 IU FVIII i 500 IU vWF	praš. i otop. za otop. za inj. boč. 1x500 IU i 500 IU	2.173,26	2.281,92	2.173,26	2.281,92	
B02BX04 063	KL	romiplostim ^{N8504}	30 mcg	537,46	564,34	P	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V., Amgen Technology Ireland	Nplate	praš. i otop. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mcg	4.478,86	4.702,80	4.478,86	4.702,80	
B02BX04 064	KL	romiplostim ^{N8504}	30 mcg	519,61	545,59	P	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V., Amgen Technology Ireland	Nplate	praš. i otop. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x500 mcg	8.660,21	9.093,22	8.660,21	9.093,22	
B02BX05 161	KL	eltrombopag ^{N8504}	50 mg	484,83	509,07	O	Novartis Europ-harm Limited	Glaxo Operations UK Ltd.	Revolade	tbl. film obl. 28x25 mg	242,41	254,53	6.787,56	7.126,94	
B02BX05 162	KL	eltrombopag ^{N8504}	50 mg	484,83	509,07	O	Novartis Europ-harm Limited	Glaxo Operations UK Ltd.	Revolade	tbl. film obl. 28x50 mg	484,83	509,07	13.575,13	14.253,89	
C02AC05 163		moksonidin	0,3 mg	1,40	1,47	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Abbott	Cynt	tbl. film obl. 28x0,2 mg	0,94	0,98	26,20	27,51	R ²⁰⁷
C02KX01 171	KL	bosentan ^{N2201}	0,25 g	565,71	594,00	O	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	APL Swift Services Ltd., Milpharm Limited	Bosentan Alpha-Medical	tbl. film obl. 56x62,5 mg	141,43	148,50	7.920,00	8.316,00	
C02KX01 172	KL	bosentan ^{N2201}	0,25 g	336,50	353,33	O	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	APL Swift Services Ltd., Milpharm Limited	Bosentan Alpha-Medical	tbl. film obl. 56x125 mg	168,25	176,66	9.422,00	9.893,10	
C08CA09 111		lacidipin	4 mg	0,49	0,51	O	Belupo d.d.	Belupo	Lacidipin Belupo	tbl. film obl. 28x4 mg	0,49	0,51	13,65	14,33	R
C08CA09 171		lacidipin	4 mg	0,44	0,46	O	DOUBLE-E-PHARMA Limited	Laboratories BT	Lacidipin DOUBLE-E PHARMA	tbl. film obl. 28x4 mg	0,44	0,46	12,29	12,90	R
C10AB05 181		fenofibrat	200 mg	1,31	1,38	O	Abbott Laboratories d.o.o.	Recipharma Fontaine	Lipidil	tbl. film obl. 30x160 mg	1,05	1,10	31,50	33,08	R ²⁰⁴
D07XC01 761		betametazon + salicilna kiselina		0,00	0,00	L	Mibe Pharmaceuticals d.o.o.	mibe GmbH Arzneimittel	Soderm plus	otop. za kožu 1x50 ml (0,64 mg/g + 20 mg/g)	39,49	41,46	39,49	41,46	R
D07XC01 762		betametazon + salicilna kiselina		0,00	0,00	L	Mibe Pharmaceuticals d.o.o.	mibe GmbH Arzneimittel	Soderm plus	otop. za kožu 1x100 ml (0,64 mg/g + 20 mg/g)	78,98	82,93	78,98	82,93	R
J01CF05 151		flukloksacilin	2 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	R ²⁰³
J01CR02 108		amoksisilin + klavulanska kiselina	1 g	2,69	2,83	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Klavocin bid	tbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)	2,36	2,48	33,00	34,65	R ²⁰⁴
J01CR02 131		amoksisilin + klavulanska kiselina	1 g	1,85	1,94	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Betaklav	tbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)	1,62	1,70	22,68	23,81	R ²⁰⁴
J01CR02 231		amoksisilin + klavulanska kiselina	1 g	3,61	3,79	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Betaklav	praš. za oral. susp. 1x70 ml (400 mg + 57 mg/5 ml)	20,21	21,22	20,21	21,22	R ²⁰⁴
J01DB04 091	PR	cefazolin	3 g	20,63	21,66	P	AGOMED PHARMA d.d.	Facta Farmaceutici S.p.A.	Cefazolin Agomed	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x1 g	6,88	7,22	68,76	72,20	
J01DC02 091	DS	cefuroksim ^{N102}	3 g	21,06	22,11	P	AGOMED PHARMA d.d.	Facta Farmaceutici S.p.A.	Cefuroksim Agomed	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x750 mg	5,27	5,53	52,65	55,28	
J01DC02 092	DS	cefuroksim ^{N102}	3 g	16,20	17,01	P	AGOMED PHARMA d.d.	Facta Farmaceutici S.p.A.	Cefuroksim Agomed	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x1500 mg	8,10	8,51	81,00	85,05	
J01DH02 091	DS	meropenem ^{N101}	2 g	134,77	141,51	P	AGOMED PHARMA d.d.	Facta Farmaceutici S.p.A.	Meropenem Agomed	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x500 mg	33,69	35,38	336,93	353,78	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
J01DH02 092	DS	meropenem ^{N101}	2 g	123,01	129,16	P	AGOMED PHARMA d.d.	Facta Farmaceutički S.p.A.	Meropenem Agomed	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x1000 mg	61,51	64,58	615,06	645,81	
J01DH51 081	DS	imipenem + cilastatin ^{N101}	2 g	111,60	117,18	P	AGOMED PHARMA d.d.	Facta Farmaceutički S.p.A.	Imipenem/Cilastatin Agomed	praš. za otop. za inf., boč. 10x(500 mg + 500 mg)	27,90	29,30	279,00	292,95	
J01MA12 031	DS	levofloksacin ^{N105}	0,5 g	92,77	97,41	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Pharmathen S.A., Krka d.d., Anfarm Hellas S.A.	Levalox	otop. za inf., boč. 1x100 ml (5 mg/ml)	92,77	97,41	92,77	97,41	
J01MA12 032	DS	levofloksacin ^{N105}	0,5 g	92,77	97,41	P	KRKA-FARMA d.o.o.	Pharmathen S.A., Krka d.d., Anfarm Hellas S.A.	Levalox	otop. za inf., boč. 5x100 ml (5 mg/ml)	92,77	97,41	463,85	487,04	
J01MA12 131		levofloksacin	0,5 g	6,84	7,18	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Pharmathen S.A., Krka d.d.	Levalox	tbl. film obl. 10x250 mg	3,42	3,59	34,20	35,91	RS ^{R15}
J01MA12 132		levofloksacin	0,5 g	6,16	6,46	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Pharmathen S.A., Krka d.d.	Levalox	tbl. film obl. 10x500 mg	6,16	6,46	61,55	64,63	RS ^{R15}
J01MA14 161		moksifloksacin	0,4 g	5,30	5,57	O	Alvogen IPCo S.ar.l.	Laboratories BTT, SC Labormed – Pharma SA	Mofinacin	tbl. film obl. 5x400 mg	5,30	5,57	26,50	27,83	RS ^{P05}
J01MA14 162		moksifloksacin	0,4 g	5,40	5,67	O	Alvogen IPCo S.ar.l.	Laboratories BTT, SC Labormed – Pharma SA	Mofinacin	tbl. film obl. 7x400 mg	5,40	5,67	37,80	39,69	RS ^{P05}
J01XX11 061	DS	tedizolid fosfat ^{N106}		0,00	0,00		Cubist (UK) Ltd	Cubist Pharmaceuticals Italia S.r.l.	Sivextro	praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 6x200 mg	1.217,87	1.278,76	7.307,20	7.672,56	
J01XX11 161	DS	tedizolid fosfat ^{N106}		0,00	0,00		Cubist (UK) Ltd	Cubist Pharmaceuticals Italia S.r.l.	Sivextro	tbl. film obl. 6x200 mg	1.212,77	1.273,41	7.276,60	7.640,43	
J02AC03 071	DS	vorikonazol ^{N201}	0,4 g	1.047,70	1.100,09	P	Alvogen IPCo S.ar.l.	Anfarm Hellas S.A., Pharmathen S.A., Pharmathen International S.A.	Voramol	praš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg/20 ml (10 mg/ml)	523,85	550,04	523,85	550,04	
J02AC03 171	DS	vorikonazol ^{N201}	0,4 g	293,78	308,47	O	Alvogen IPCo S.ar.l.	Pharmathen S.A., Pharmathen International S.A.	Voramol	tbl. film obl. 30x200 mg	146,89	154,23	4.406,70	4.627,04	
J05AB14 182		valganciklovir	0,9 g	150,90	158,45	O	STADA d.o.o.	Stada Arzneimittel AG, Pharmadox Healthcare Ltd, Centrafarm Services BV	Valganciklovir Stada	tbl. film obl. 60x450 mg	75,45	79,22	4.527,07	4.753,42	RS ^{R15}
J05AF07 101	DS	tenofovir ^{N504}	0,245 g	47,19	49,55	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Teva Pharmaceutical Works, Teva UK Ltd., Pharmachemie B.V., Teva Operations, Merckle GmbH, Teva Pharma B.V.	Tenofovir-dizoproksil Pliva	tbl. film obl. 30x245 mg	47,19	49,55	1.415,60	1.486,38	
J05AR10 121	DS	lopinavir + ritonavir ^{N501}	0,8 g	67,03	70,38	O	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Salutas	Lopinavir/Ritonavir Sandoz	tbl. film obl. 120x(200 mg + 50 mg)	16,76	17,60	2.010,96	2.111,51	
J05AR14 161	DS	darunavir + kobicistat ^{N501}		0,00	0,00		Janssen-Cilag International N.V.	Janssen – Cilag SpA	Rezolsta	tbl. film obl. 30x(800 mg + 150 mg)	114,98	120,73	3.449,32	3.621,79	
J05AX66 161	DS	ledipasvir + sofosbuvir ^{N711}		0,00	0,00	O	Gilead Sciences International Limited	Gilead Sciences Ltd.	Harvoni	tbl. film obl. 28x(90 mg + 400 mg)	4.544,03	4.771,24	127.232,97	133.594,62	
J05AX66 162	DS	ledipasvir + sofosbuvir ^{N711}		0,00	0,00	O	Gilead Sciences International Limited	Gilead Sciences Ltd.	Harvoni	tbl. film obl. 28x(90 mg + 400 mg)	4.544,03	4.771,24	127.232,97	133.594,62	
J05AX66 163	DS	ledipasvir + sofosbuvir ^{N711}		0,00	0,00	O	Gilead Sciences International Limited	Gilead Sciences Ltd.	Harvoni	tbl. film obl. 28x(90 mg + 400 mg)	4.544,03	4.771,24	127.232,97	133.594,62	
L01AA09 061	DS	bendamustin ^{N1441}		0,00	0,00	P	Makpharm d.o.o.	Synthon Hispania S.L., Synthon s.r.o.	Benmak	praš. za konc. za otop. za inf., boč. 5x100 mg (2,5 mg/ml)	2.149,97	2.257,47	10.749,87	11.287,36	
L01BC02 021	DS	5-fluorouracil		0,00	0,00	P	Sandoz d.o.o.	Ebewe Pharma	Fluorouracil Sandoz	otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x50 mg/ml (10 ml)	18,77	19,71	18,77	19,71	
L01BC02 022	DS	5-fluorouracil		0,00	0,00	P	Sandoz d.o.o.	Ebewe Pharma	Fluorouracil Sandoz	otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x50 mg/ml (20 ml)	37,54	39,42	37,54	39,42	
L01BC02 023	DS	5-fluorouracil		0,00	0,00	P	Sandoz d.o.o.	Ebewe Pharma	Fluorouracil Sandoz	otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x50 mg/ml (100 ml)	187,70	197,09	187,70	197,09	
L01BC05 068	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	Sandoz d.o.o.	Ebewe Pharma GmbH	Gemcitabine Ebewe	konc. za otop. za inf., boč. 1x200 mg/5 ml	46,91	49,26	46,91	49,26	
L01CB01 091	DS	etopozid		0,00	0,00	P	Cipla(EU) limited	Cipla (EU) Limited	Etopozid Cipla	konc. za otop. za inf., boč. 1x100 mg/5 ml	48,66	51,09	48,66	51,09	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
L01XC12 061	DS	brentuksimab vedotin ^{NL442}		0,00	0,00	P	Takeda Pharma A/S	Takeda Italia S.p.A.	Adcetris	praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg	25.647,43	26.929,80	25.647,43	26.929,80	
L01XC13 061	DS	pertuzumab ^{NL443}		0,00	0,00	P	Roche Registration Limited	Roche Pharma AG	Perjeta	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x420 mg	20.189,00	21.198,45	20.189,00	21.198,45	
L01XE01 135	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o., Krka d.d.	Meaxin	tbl. film obl. 60x100 mg	98,37	103,28	5.901,98	6.197,08	
L01XE01 136	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o., Krka d.d.	Meaxin	tbl. film obl. 90x100 mg	88,53	92,96	7.967,67	8.366,05	
L01XE01 137	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o., Krka d.d.	Meaxin	tbl. film obl. 30x400 mg	394,70	414,44	11.841,05	12.433,10	
L01XE01 138	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA-FARMA d.o.o., Krka d.d.	Meaxin	tbl. film obl. 60x400 mg	355,23	372,99	21.313,88	22.379,57	
L01XE01 191	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	Cipla Europe NV	S&D Pharma CZ, Cipla (EU) Limited	Imatinib Cipla	caps. tvrda 60x100 mg	52,85	55,49	3.171,00	3.329,55	
L01XE01 192	DS	imatinib ^{NL115}		0,00	0,00	O	Cipla Europe NV	S&D Pharma CZ, Cipla (EU) Limited	Imatinib Cipla	caps. tvrda 30x400 mg	209,70	220,19	6.291,00	6.605,55	
L01XE16 161	DS	krizotinib ^{NL444}		0,00	0,00	O	Pfizer Ltd.	Pfizer	Xalkori	caps. tvrda 60x200 mg	559,35	587,31	33.560,80	35.238,84	
L01XE16 162	DS	krizotinib ^{NL444}		0,00	0,00	O	Pfizer Ltd.	Pfizer	Xalkori	caps. tvrda 60x250 mg	559,35	587,31	33.560,80	35.238,84	
L01XE23 161	KL	dabrafenib ^{NL422}		0,00	0,00	O	Novartis Europharm Limited	Glaxo Wellcome S.A.	Tafinlar	caps. tvrda 28x50 mg	315,27	331,03	8.827,47	9.268,84	
L01XE23 162	KL	dabrafenib ^{NL422}		0,00	0,00	O	Novartis Europharm Limited	Glaxo Wellcome S.A.	Tafinlar	caps. tvrda 120x50 mg	315,27	331,03	37.832,00	39.723,60	
L01XE23 163	KL	dabrafenib ^{NL422}		0,00	0,00	O	Novartis Europharm Limited	Glaxo Wellcome S.A.	Tafinlar	caps. tvrda 120x75 mg	472,90	496,55	56.748,00	59.585,40	
L01XX32 001	KS	bortezomib ^{NL126}		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Gyogyszergyar Zrt.	Bortezomib Pliva	praš. za otop. za inj., boč. 1x1 mg	1.249,38	1.311,85	1.249,38	1.311,85	
L01XX32 002	KS	bortezomib ^{NL126}		0,00	0,00	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Gyogyszergyar Zrt.	Bortezomib Pliva	praš. za otop. za inj., boč. 1x3,5 mg	4.372,83	4.591,47	4.372,83	4.591,47	
L01XX32 041	KS	bortezomib ^{NL126}		0,00	0,00	P	PharmaS d.o.o.	Synthon Hispania S.L., Synthon s.r.o.	Bortezomib PharmaS	praš. za otop. za inj. 1x3,5 mg/10 ml	5.998,39	6.298,31	5.998,39	6.298,31	
L01XX32 061	KS	bortezomib ^{NL126}		0,00	0,00	P	Alvogen IPCo S.arl.	Synthon Hispania S.L., Synthon s.r.o.	Vortemyl	praš. za otop. za inj., boč. 1x3,5 mg/10 ml	5.398,55	5.668,48	5.398,55	5.668,48	
L01XX32 062	KS	bortezomib ^{NL126}		0,00	0,00	P	ALPHA-MEDICAL d.o.o.	Pharmidea LLC	Bortezomib Alpha-Medical	praš. za otop. za inj., boč. 1x3,5 mg	4.858,00	5.100,90	4.858,00	5.100,90	
L01XX46 161	KL	olaparib ^{NL445}		0,00	0,00	O	AstraZeneca AB	AstraZeneca UK Limited	Lynparza	caps. tvrda 448x50 mg	88,17	92,58	39.500,00	41.475,00	
L02BA03 021	DS	fulvestrant ^{NL203}	8,3 mg	60,71	63,74	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek, Ebewe Pharma GmbH	Fulvestrant Sandoz	otop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mg/5 ml	1.828,51	1.919,94	1.828,51	1.919,94	
L02BA03 022	DS	fulvestrant ^{NL202}	8,3 mg	56,05	58,85	P	Sandoz d.o.o.	Sandoz-Lek, Ebewe Pharma GmbH	Fulvestrant Sandoz	otop. za inj., štrc. napunj. 2x250 mg/5 ml	1.688,18	1.772,58	3.376,35	3.545,17	
L03AB11 064	DS	peginterferon alfa-2a ^{NL305}	26 mcg	181,91	191,01	P	Roche Registration Limited	Roche	Pegasys	otop. za inj., štrc. napunj. 1x180 mcg/0,5 ml s pričvršćenom iglom	1.259,39	1.322,36	1.259,39	1.322,36	
L03AX13 063	DS	glatiramer acetat (kopolimer-1) ^{L303}	20 mg	294,50	309,23	P	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.	Copaxone	otop. za inj., štrc. napunj. 12x40 mg/ml	589,00	618,45	7.068,00	7.421,40	
M05BA07 113		risedronat natrij	5 mg	1,87	1,96	O	Belupo d.d.	Belupo	Bonna	tbl. film obl. 2x75 mg	28,07	29,47	56,13	58,94	RS ²³⁰²
M05BA07 114		risedronat natrij	5 mg	1,68	1,77	O	Belupo d.d.	Belupo	Bonna	tbl. film obl. 6x75 mg	25,26	26,52	151,56	159,14	RS ²³⁰²
M05BX04 961	DS/RL	denosumab	0,33 mg	8,52	8,95	P	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	Prolia	otop. za inj., štrc. napunj. 1x60 mg	1.549,49	1.626,96	1.549,49	1.626,96	RS ²³⁰⁴
N03AX16 133		pregabalin	0,3 g	3,63	3,81	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA d.d., TAD Pharma GmbH	Pragiola	caps. tvrda 56x150 mg	1,81	1,91	101,61	106,69	RS ²³²¹
N03AX16 134		pregabalin	0,3 g	3,63	3,81	O	KRKA-FARMA d.o.o.	KRKA d.d., TAD Pharma GmbH	Pragiola	caps. tvrda 56x300 mg	3,63	3,81	203,22	213,38	RS ²³²¹
N03AX16 173		pregabalin	0,3 g	3,82	4,01	O	Adamed Sp. z.o.o.	Adamed Sp. z.o.o., Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.	Egzysta	caps. tvrda 56x150 mg	1,91	2,01	106,96	112,31	RS ²³²¹
N03AX16 174		pregabalin	0,3 g	3,82	4,01	O	Adamed Sp. z.o.o.	Adamed Sp. z.o.o., Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.	Egzysta	caps. tvrda 56x300 mg	3,82	4,01	213,92	224,62	RS ²³²¹
N05AH04 138		kvetiapin	0,4 g	8,70	9,14	O	PharmaS d.o.o.	PharmaS d.o.o.	Kvetiapin XR PharmaS	tbl. s prod. oslob. 60x50 mg	1,09	1,14	65,28	68,54	RS ²³⁰⁶

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
N05AX12 131		aripirazol	15 mg	6,49	6,82	O	Focus Care Pharmaceuticals B.V.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Arisppa	tbl. 30x10 mg	4,33	4,54	129,84	136,33	RS ²⁰⁰⁶
N05AX12 132		aripirazol	15 mg	6,18	6,49	O	Focus Care Pharmaceuticals B.V.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Arisppa	tbl. 30x15 mg	6,18	6,49	185,39	194,66	RS ²⁰⁰⁶
N05AX12 133		aripirazol	15 mg	5,70	5,99	O	Focus Care Pharmaceuticals B.V.	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Arisppa	tbl. 30x30 mg	11,40	11,97	342,04	359,14	RS ²⁰⁰⁶
N06AB10 181		escitalopram	10 mg	0,55	0,58	O	Cipla Europe NV	Cipla (EU) Limited, Pharmadox Healthcare Ltd., S&D Pharma CZ, spol. s r.o	Escitalopram Cipla	tbl. film obl. 28x10 mg	0,55	0,58	15,44	16,21	R
N06AX21 101		duloksetin	60 mg	4,57	4,80	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o., Merckle GmbH, Teva UK Ltd., Teva Gyogyszergyar Zrt.	Duloksetin Pliva	caps. žel. otp. tvrda 28x30 mg	2,28	2,40	63,95	67,15	R ²⁰¹⁸
N06AX21 102		duloksetin	60 mg	4,57	4,80	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o., Merckle GmbH, Teva UK Ltd., Teva Gyogyszergyar Zrt.	Duloksetin Pliva	caps. žel. otp. tvrda 28x60 mg	4,57	4,80	127,89	134,28	R ²⁰¹⁸
N07BC01 101		buprenorfin	8 mg	12,67	13,30	SL	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Actavis ehf., Merckle GmbH	Nimedol	tbl. sublingv. 7x2 mg	3,17	3,33	22,17	23,28	RS ²⁰¹³
N07BC01 102		buprenorfin	8 mg	11,25	11,81	SL	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Actavis ehf., Merckle GmbH	Nimedol	tbl. sublingv. 7x8 mg	11,25	11,81	78,76	82,70	RS ²⁰¹³
S01EE01 781		latanoprost		0,00	0,00	L	Cipla Europe NV	S&D Pharma CZ, Cipla (EU) Limited	Latanoprost Cipla	kapi za oči 1x2,5 ml (50 mcg/ml)	34,56	36,29	34,56	36,29	RS ²⁰⁰¹
V09AB03 061	KL	ioflupan ^{NV806}		0,00	0,00	P	GE Healthcare Limited	GE Healthcare B.V.	DaTSCAN	otop. za inj., boč. stakl. 1x10 ml s 2,5 ml otop. (74 MBq/ml)	6.399,94	6.719,94	6.399,94	6.719,94	
V09AB03 062	KL	ioflupan ^{NV806}		0,00	0,00	P	GE Healthcare Limited	GE Healthcare B.V.	DaTSCAN	otop. za inj., boč. stakl. 1x10 ml s 5 ml otop. (74 MBq/ml)	6.399,94	6.719,94	6.399,94	6.719,94	

Legenda indikacija:

NL441: Za liječenje kronične limfocitne leukemije i indolentnih non-Hodgkin limfoma po preporuci specijalista internista hematologa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

NL442: 1. Za liječenje odraslih bolesnika s relapsom ili refraktornim oblikom CD30 + Hodgkinovog limfoma, nakon transplantacije autolognih matičnih stanica (ASCT)

2. Za liječenje odraslih bolesnika s relapsom ili refraktornim oblikom CD30 + Hodgkinovog limfoma nakon najmanje dvije prethodne linije liječenja, kad transplantacija autolognih matičnih stanica (ASCT) ili kombinirana kemoterapija nisu terapijska opcija.

3. Za liječenje odraslih bolesnika s relapsom ili refraktornim oblikom sistemskog anaplastičnog velikostaničnog limfoma (sALCL).

Odobrava se 4 ciklusa liječenja uz obveznu procjenu učinka nakon četvrtog ciklusa terapije. U slučaju povoljnog učinka (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) odobrava se nastavak liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista internista hematologa. Liječenje se odobrava iz sredstava posebno skupih lijekova.

NL443: Za liječenje u kombinaciji s trastuzumabom i kemoterapijom odraslih bolesnika s HER2 pozitivnim metastatskim neresektabilnim rakom dojke s visceralnim metastazama (pluća, jetra) koji prethodno za liječenje metastatske bolesti nisu primali anti – HER2 terapiju ni kemoterapiju. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz obveznu reevaluaciju učinka nakon četiri ciklusa liječenja.

NL444: Za liječenje bolesnika s uznapredovalim rakom pluća nemalih stanica pozitivnim na kinazu anaplastičnog limfoma (ALK) koji su prethodno bili liječeni jednim kemoterapijskim protokolom. Odobravaju se dva ciklusa liječenja (dvomjesečna terapija), nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja je moguć isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Nakon liječenja krizotinibom nije opravdana primjena erlotiniba u trećoj liniji (ALK pozitivni tumori nisu EGFR pozitivni). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, iz sredstava posebno skupih lijekova. Liječenje se provodi u bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode ALK testiranje.

NL445: Monoterapija u terapiji održavanja kod odraslih bolesnika s recidivom na platinu osjetljivog seroznog epitelnog karcinoma jajnika visokog stupnja nediferenciranosti, karcinoma jajovoda ili primarnog peritonealnog karcinoma s mutacijom (germinativnom i/ili somatskom) BRCA gena koje su ostvarile odgovor (potpun ili djelomičan) na kemoterapiju temeljenu na platinu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na period od 3 mjeseca, nakon čega slijedi provjera rezultata liječenja – nastavak liječenja samo u slučaju pozitivnog odgovora na liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje se provodi u Kliničkim bolničkim zdravstvenim ustanovama.

NV806: Za detekciju gubitka funkcije završetaka dopaminergičkih neurona u striatumu: kao pomoć u diferencijaciji esencijalnog tremora od Parkinsonovih sindroma povezanih s idopatskom Parkinsonovom bolešću, multiplom sistemskom atrofijom i progresivnom supranuklearnom paralizom.«

Legenda smjernica:

RM04: Za liječenje žena u postmenopauzi s multiplim osteoporotičnim frakturama, po preporuci specijalista internista ili fizijatra. Liječenje prvih šest mjeseci tereti sredstva bolničkog proračuna, a u nastavku liječenja lijek se izdaje na ruke liječnika.«

– brišu se šifre anatomske-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Nacin primjene	Nositelj odobrenja	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A10BB09 141		gliklazid	60 mg	0,54	0,57	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Itaz	tbl. s prod. oslob. 60x30 mg	0,27	0,28	16,20	17,01	R
B02BD06 074	KL	koagulacijski faktor VIII, ljudski, von Willebrandov faktor, ljudskiNB206	7.2 T ij	16.471,02	17.294,57	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma	Wilate 450, 450 IU FVIII i 400 IU vWF	praš. i otop. za otop. za inj., boč. 1x450 IU i 400 IU	2173,26	2.281,92	2173,26	2.281,92	
B05AA01 071	DS	ljudski albumin 5%NB501		0,00	0,00	P	Jana Pharm d.o.o.	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges	Human albumin 5%	boč. 1x250 ml	206,28	216,59	206,28	216,59	
C03CA04 103		torasemid	15 mg	0,51	0,54	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Diuver	tbl. 20x5 mg	0,17	0,18	3,40	3,57	R
C03CA04 104		torasemid	15 mg	0,51	0,54	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Diuver	tbl. 20x10 mg	0,34	0,36	6,80	7,14	R
C09AA03 123		lizinopril	10 mg	0,39	0,40	O	Jadran – Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Amicor	tbl. 20x20 mg	0,77	0,81	15,40	16,17	R
C10AA01 113		simvastatin	30 mg	1,14	1,20	O	Jadran – Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Simvax	tbl. film obl. 20x20 mg	0,76	0,80	15,21	15,97	RRC03
D01AA01 402		nistatin		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Nistatin	mast 1x20 g (100.000 i.j./g)	12,30	12,92	12,30	12,92	R
D07CA01 403		hidrokortizon + oksitetraciklin		0,00	0,00	L	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Geokorton	mast 1x20 g (10 mg/g + 30 mg/g)	21,32	22,39	21,32	22,39	R
J01CF02 151		kloksacilin	2 g	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	RRJ03
J01CR05 021	DS	piperacilin + tazobaktamN101	14 g	178,61	187,54	P	Jadran – Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Tazobact	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 12x(4 g + 0,5 g)/50 ml	51,03	53,58	612,36	642,98	
J01DE01 025	DS	cefepimN101	2 g	90,02	94,52	P	Jadran – Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Cefepim Jadran	praš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1 g	45,01	47,26	45,01	47,26	
J01DH02 023	DS	meropenemN101	2 g	149,75	157,24	P	Jadran – Galenski Laboratorij d.d.	Venus Pharma GmbH	Meropenem JGL	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x500 mg	37,44	39,31	374,37	393,09	
J01DH02 024	DS	meropenemN101	2 g	136,68	143,51	P	Jadran – Galenski Laboratorij d.d.	Venus Pharma GmbH	Meropenem JGL	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. boč. 10x1000 mg	68,34	71,76	683,40	717,57	
J01FA10 121		azitromicin	0,3 g	3,00	3,15	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Azitrim	tbl. film obl. 6x250 mg	2,50	2,63	15,00	15,75	RRJ12
J01FA10 122		azitromicin	0,3 g	3,00	3,15	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Azitrim	tbl. film obl. 3x500 mg	5,00	5,25	15,00	15,75	RRJ12
J02AC01 121		flukonazol	0,2 g	25,16	26,42	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Funzol	caps. 7x50 mg	6,29	6,60	44,03	46,23	R
J05AB04 172	DS	ribavirin	1 g	9,89	10,38	O	Roche d.o.o.	Roche	Copegus	tbl. film obl. 56x400 mg	39,56	41,53	2215,08	2.325,83	
J07AL01 081	PR	cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidnoN101		0,00	0,00	P	Sanofi Pasteur S.A	Sanofi Pasteur S.A	PNEUMO 23	štrc. stakl. s iglom 1x0,5 ml		0,00	80,00	84,00	
L01BA01 151		metotrexat	2,5 mg	0,00	0,00	O					0,00	0,00	0,00	0,00	RSRL91
L01BC05 023	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	Jadran – Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Gemcitabin JGL	praš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg	52,12	54,73	52,12	54,73	
L01BC05 024	DS	gemcitabin		0,00	0,00	P	Jadran – Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Gemcitabin JGL	praš. za otop. za inf., boč. 1x1000 mg	246,41	258,73	246,41	258,73	
L01XX19 021	DS	irinotekanNL125		0,00	0,00	P	Jadran – Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Irinotekan JGL	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 ml (20 mg/ml)	393,66	413,34	393,66	413,34	
L02BG03 141		anastrozol	1 mg	5,87	6,16	O	Farmal d.d.	Farmal d.d.	Azonet	tbl. film obl. 28x1 mg	5,87	6,16	164,36	172,58	RSRL24
L03AB11 062	DS	peginterferon alfa-2aNL305	26 mcg	181,91	191,01	P	Roche Registration Limited	Roche	Pegasys	štrc. 1x180 mcg/0,5 ml i igla	1259,39	1.322,36	1259,39	1.322,36	
N02BB54 141	DS	propifenazon + paracetamol + kofein + kodein		0,00	0,00	O	Alkaloid d.o.o.	Alkaloid	Caffetin	tbl. 50x10 kom (500 kom.)	0,64	0,67	322,00	338,10	
N05AE03 173		sertindol	16 mg	20,35	21,37	O	Lundbeck Croatia d.o.o.	H. Lundbeck A/S	Serdolect	tbl. film obl. 28x16 mg	20,35	21,37	569,80	598,29	RSRN06
N05AF05 162		zuklopiksol	30 mg	2,42	2,54	O	Lundbeck Croatia d.o.o.	H. Lundbeck A/S	Clopiroxol	tbl. film obl. 50x25 mg	2,02	2,12	100,88	105,92	R
R03CC02 303		salbutamol	12 mg	4,04	4,24	O	PLIVA HRVATSKA d.o.o.	Pliva Hrvatska d.o.o.	Ventolin	sirup 1x200 ml (2 mg/5 ml)	26,92	28,27	26,92	28,27	R
S01AD03 431		aciclovir		0,00	0,00	L	KRKA-FARMA d.o.o.	Krka d.d.	Virolex 3%	mast za oči 4,5 g (30 mg/1 g masti)	28,48	29,90	28,48	29,90	R
S01GA01 711	DS	nafazolin		0,00	0,00	L	Jadran – Galenski Laboratorij d.d.	JGL d.d.	Vizol	kapi za oči 1x10 ml	9,50	9,98	9,50	9,98	

– indikacije pod oznakama: »NL428«, »NL431«, »NM503«, »NL113«, »NL421«, »NJ711« i »NL418«, u Osnovnoj listi lijekova Zavoda mijenjaju se i glase:

»NL428: 1. Za liječenje reumatoidnog artritisa

1.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotrexat ili nekim drugim sintetskim DMARD); sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest- DAS28 >=5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); funkcionalni status; HAQ 0,5-2,5.

1.b. Prethodna terapija; najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotretsat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora.

1.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD.

1.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene; ako je započeto s DAS28 $\geq 5,1$; pad DAS28 $\geq 1,2$ u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 $\leq 3,2$; ako je započeto s DAS28 $\geq 3,2 + 6$ otečenih zglobova (od 44); pad DAS28 $\geq 1,2 + 50\%$ manje otečenih zglobova.

1.e. Kriteriji za prekid terapije; a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP ≤ 1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28 ≤ 1 , c. broj otečenih zglobova/28 ≤ 1 , d. bolesnikova ocjena (0-10) ≤ 1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje, e. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka.

1.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 1.d.

2. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa

2.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca.

2.b. Kod aktivne bolesti trajanja ≥ 4 tjedna prema BASDAI indeksu ≥ 4 .

2.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti ≥ 4 na skali 0-10, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitis/i ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena).

2.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za ≥ 2 .

2.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta.

2.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.d.

3. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa

3.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca.

3.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka: lijek metotretsat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi.

3.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti ≥ 4 tjedna s ≥ 3 bolna i ≥ 3 otečena zgloba.

3.d. Ukupna težina bolesti ≥ 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitis/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena).

3.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecialista reumatologa (skala 0-10).

3.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka.

3.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis.

3.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti.

3.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.e.

NL431: Prva linija liječenja bolesnika s metastatskim rakom debelog crijeva kod kojih je potvrđeno nepostojanje RAS mutacija ('divlji tip' RAS statusa 2, 3 i 4 ekson KRAS-a, odnosno NRAS-a) što se određuje u laboratorijima sa validiranom metodom određivanja. Primjenjuje se u prvoj liniji liječenja u kombinaciji sa kemoterapijom po FOLFIRI ili FOLFIRI-protokolu ili kao monoterapija nakon progresije bolesti, a nakon prethodnog liječenja kemoterapijom irinotekanom, oksaliplatinom i fluoropirimidinom. Kriteriji za primjenu: 1. tjelesni status 0 i 1 po ECOG (Karnofsky 80-100), 2. nepostojanje presadnica u CNS-u, 3. razina bilirubina $< 1,5 \times$ gornja granica normalne vrijednosti, 4. razina AST i ALT $< 5 \times$ gornja granica normalne vrijednosti, 5. Klirens kreatinina > 50 ml/min, 6. razina granulocita $> 1.5 \times (10^9)/L$, 7. razina trombocita $> 100 \times (10^9)/L$. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista onkologa (specijalista radioterapije i onkologije, specijalista radioterapije ili subspecialista internističke onkologije). Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest).

NM503: 1. Za liječenje odraslih i koštano sazrelih adolescenata s gigantocelularnim tumorom kosti koji je neresektabilan ili gdje kirurška resekcija može rezultirati teškim morbiditetom. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

2. Prevencija koštanih događaja (patološke frakture, zračenje kosti, kompresija leđne moždine ili operacija kosti) u odraslih s koštanim metastazama solidnih tumora. Liječenje denosumabom je dozvoljeno za bolesnike s: oštećenom bubreznom funkcijom (klirens kreatinina ≤ 50 ml/min) ili akutnim reakcijama preosjetljivosti na prethodnu primjenu busfosfonata uz ECOG status 0-2 i očekivano preživljenje duže od 6 mjeseci. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

NL113: 1. Prva linija liječenja bolesnika s metastatskim rakom debelog crijeva kod kojih je potvrđeno nepostojanje RAS mutacija ('divlji tip' RAS statusa 2, 3 i 4 ekson KRAS-a, odnosno NRAS-a) što se određuje u laboratorijima sa validiranom metodom određivanja. Primjenjuje se u kombinaciji sa kemoterapijom na bazi irinotekana ili u prvoj liniji u kemoterapiji sa FOLFOX kemoterapijskim protokolom, kao monoterapija nakon neuspjeha terapije na bazi irinotekana i oksaliplatine i kod onih koji ne podnose irinotekan. Kriteriji za primjenu: 1. tjelesni status 0 i 1 po ECOG (Karnofsky 80-100), 2. nepostojanje presadnica u CNS-u, 3. razina bilirubina $< 1,5 \times$ gornja granica normalne vrijednosti, 4. razina AST i ALT $< 5 \times$ gornja granica normalne vrijednosti, 5. razina kreatinina $< 1.25 \times$ gornja granica normalne vrijednosti, 6. razina granulocita $> 1.5 \times (10^9)/L$, 7. razina trombocita $> 100 \times (10^9)/L$. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista onkologa (specijalista radioterapije i onkologije, specijalista radioterapije ili subspecialista internističke onkologije). Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest).

2. Za liječenje bolesnika s karcinomom pločastih stanica glave i vrata (osim karcinoma epifaringksa) u kombinaciji sa zračenjem za lokalno uznapredovalu bolest koji ne podnose preporučene visoke doze platine (punu terapijsku dozu) ili je njena primjena kontraindicirana. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove u trajanju do najviše 8 tjedana.

NL421: 1. Prva linija liječenja metastatskog raka bubrega svijetlih stanica, primijenjen kao monoterapija. Kriteriji za primjenu: 1. ECOG 0-1; 2. Nepostojanje CNS presadnica; 3. AST i ALT $< 5 \times$ gornja granica normalne vrijednosti; 4. Klirens kreatinina ≥ 30 ml/min. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onko-

logije. 2. Za liječenje odraslih bolesnika s određenim podtipovima uznapredovalog sarkoma mekih tkiva koji su prethodno primili kemoterapiju za metastatsku bolest ili kod kojih je došlo do progresije bolesti u roku od 12 mjeseci nakon (neo) adjuvantne terapije. Liječenje uznapredovalog sarkoma mekih tkiva potrebno je provesti u skladu sa podacima navedenim u Sažetku opisa svojstava lijeka. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Oznaka KL samo za liječenje pod 2.

NJ711: Za bolesnike u dobi od 18 do 70 godina, kojima je potvrđena dijagnoza kroničnog hepatitisa C i koji imaju pozitivan nalaz HCV RNA. Potrebna je apstinencija od i.v. droga i abuzusa alkohola unatrag 12 mjeseci. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 1 godinu, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove, bolesnicima koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa smjernicama Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravlja, terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda.

Na teret sredstava namijenjenih za financiranje posebno skupih lijekova mogu se odobriti lijekovi za liječenje kroničnog C hepatitisa za potrebe liječenja bolesnika koji do sada nisu liječeni ili je prethodno liječenje dvojnog terapijom bilo neuspješno:

- 1) za G1 i G4: simeprevir; dasabuvir i ombitasvir + paritaprevir + ritonavir; ledipasvir + sofosbuvir;
- 2) za G2 i G3: sofosbuvir (na PSL u trajanju do 12 tjedana); ledipasvir + sofosbuvir;
- 3) za HCV s dekompenziranom cirozom: ledipasvir + sofosbuvir.

NL418: Za liječenje odraslih bolesnika s uznapredovalim sarkomom mekih tkiva, nakon neuspješnog liječenja antraciklinima i ifosfamidom ili za liječenje bolesnika, koji ne mogu primiti te lijekove. Liječenje uznapredovalog sarkoma mekih tkiva potrebno je provesti u skladu sa podacima navedenim u Sažetku opisa svojstava lijeka. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.«