

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

1557

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U KOLOVOZU 2023.

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2023. u odnosu na srpanj 2023. iznosi 100,5.

Klasa: 956-03/23-01/3

Urbroj: 555-01-04-06-01-23-16

Zagreb, 15. rujna 2023.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1558

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 80. sjednici održanoj 12. rujna 2023. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 153/22., 14/23., 22/23. – ispravak, 26/23., 37/23., 46/23., 73/23. i 81/23.) u Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala iz članka 1. stavka 2. mijenjaju se podaci pod sljedećim rednim brojevima:

»

RB	Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999	Generički naziv pomagala	Naziv proizvođača	Predstavnik /ili distributer za RH ili proizvođač u RH	Naziv pomagala prema proizvođaču	Zaštićeni naziv pomagala	Predlaže	Propisuje	Odobrava	Obveza povrata pomagala	Jedinica mjere	Količina	Rok uporabe pomagala			Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a	Stopa PDV-a	Klasa medicinskog proizvoda	Način proizvodnje	Mjesto isporuke pomagala	Standard pomagala	e potvrda
													do 7. godine	od 7. do 18.godina	iznad 18. godine							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
40	061827014001	Hvataljka (standardna) ^{302,305}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Hvataljka (standardna), Ottobock SE & Co. KGaA	Hvataljka šake (standardna), 10A11	1	2, 3	5	NE	kom	1	2 god.	3 god.	538,8583	5 %	1	S	SPPD, LJ	Metal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.		
44	061827014401	Vezni element za pričvršćenje hvataljki ^{302,305}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Vezni element za pričvršćenje hvataljki, Ottobock SE & Co. KGaA	Vezni element za pričvršćenje hvataljki šake, 10A43	1	2, 3	5	NE	kom	1	2 god.	2 god.	3 god.	108,8151	5 %	1	S	SPPD, LJ	Metal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.-	
54	061827015302	Navlaka za bataljak podlaktice ^{302,305}	IVA obrt	IVA obrt	Navlaka za bataljak podlaktice, IVA obrt	Navlaka za bataljak podlaktice, IVA obrt	1	2, 3, 4	5	NE	kom	12	1 god.	1 god.	1 god.	8,4080	5 %	1	S	SPPD, LJ	Tekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.	
57	061827015402	Navlaka za bataljak nadlaktice ^{302,305}	IVA obrt	IVA obrt	Navlaka za bataljak nadlaktice, IVA obrt	Navlaka za bataljak nadlaktice, IVA obrt	1	2, 3, 4	5	NE	kom	12	1 god.	1 god.	1 god.	8,5623	5 %	1	S	SPPD, LJ	Tekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.-	
61	061827015701	Suspenzija za podlaktičnu protezu ^{302,305}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Suspenzija za podlaktičnu protezu, Ottobock SE & Co. KGaA	Suspenzija za podlaktičnu protezu, 21A36	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1	1 god.	1 god.	1 god.	72,6005	5 %	1	S	SPPD, LJ	Tekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.	
62	061827015801	Suspenzija na nadlaktičnu protezu ^{302,305}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Suspenzija na nadlaktičnu protezu, Ottobock SE & Co. KGaA	Suspenzija za nadlaktičnu protezu, 21A35	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1	1 god.	1,5 god.	3 god.	122,9574	5 %	1	S	SPPD, LJ	Tekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.	
73	062403020200	Proteza za bataljak po Lisfrancu ili Chopartu, plastična, pojačana ugljičnim vlaknima, kratka ^{306,309}					1	2, 3	5	NE	kom	1	8 mj.	1,5 g	2 g	592,0953	5 %	1	1	SPPD	Plastika, ugljična vlakna, svi moduli i materijali-originalni proizvod.	

74	062403020300	Proteza za batalljak po Lisfrancu ili Chopartu, plastična, pojačana ugljičnim vlaknima, duga ^{102, 339}					1	2, 3	5	NE	kom	1	8 mj.	1,5 g	2 g	651,3042	5 %	1	1	SPPD	Plastika, ugljična vlakna, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
76	062403020500	Proteza za batalljak po Pirogoffu ili Symeu, standardna ^{105, 339}					1	2, 3	5	NE	kom	1	8 mj.	1,5 g	2 g	768,5479	5 %	1	1	SPPD	Plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
78	062409020700	Proteza za potko-ljenicu, plastična, egzoskeletna, SACH stopalo ^{105, 339}					1	2, 3	5	NE	kom	1	1 g	1,5 g	3 g	1209,2065	5 %	1	1	SPPD	Plastika, drvo, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
97	062454022600	Ležište proteze za batalljak po Pirogoffu ili Symeu ^{102, 339, 340}					1	2, 3	5	NE	kom	1	6 mj	8 mj.	1,5 g	451,1997	5 %	1	1	SPPD	Plastika, svi materijali-originalni proizvod.
119	062427024103	Dinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost) ^{102, 339}	Uniprox	Bauerfe-ind	Dinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost), Uniprox	Dinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost), F20-XX	1	2, 3	5	NE	kom	1		2 g	2 g	142,9259	5 %	1	S	SPPD, LJ	Plastika, guma, metal, modul originalni proizvod.
128	062427024404	Stopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne) 102, 339	College Park Industries Inc.	Ossur Hrvatska	Stopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne), College Park Industries Inc.	TRUPER; TRIBUTE	1	2, 3	5	NE	kom	1		2 g	2 g	418,9650	5 %	1	S	SPPD, LJ	Metal, drvo, guma, modul originalni proizvod.
130	062427024502	Stopalo od ugljičnih vlakana, za batalljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne) ^{102, 339}	Freedom Innovations	Otto Bock Adria	Stopalo od ugljičnih vlakana, za batalljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne), Freedom Innovations	LP Symes LP2000	1	2, 3	5	NE	kom	1		2 g	3 g	989,7551	5 %	1	S	SPPD, LJ	Ugljična vlakna, modul originalni proizvod.
133	062427024602	Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) ^{102, 339}	Freedom Innovations	Otos; Bauerfe-ind; Otto Bock Adria	Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), Freedom Innovations	Sierra FS1000; Highlander FS3000; Pacifica LP FS4000; Defender Pediatric FS3000	1	2, 3	5	NE	kom	1		2 g	3 g	1950,2051	5 %	1	S	SPPD, LJ	Ugljična vlakna, stopalo s visokim povratom energije, modul originalni proizvod.
186	062436026902	Zglob kuka, čelik ^{102, 339}	Uniprox	Bauerfe-ind	Zglob kuka, čelik, Uniprox	Zglob kuka, čelik, H3-ST	1	2, 3	5	NE	kom	1		2 g	3 g	339,8815	5 %	1	S	SPPD, LJ	Metal, modul originalni proizvod.
190	062454030101	Kompresijska navlaka za batalljak ^{105, 339}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Kompresijska navlaka za batalljak, Ottobock SE & Co. KGaA	Kompresijska navlaka za batalljak, 451F10, 451F11	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1	1 g	1 g	1 g	18,0312	5 %	1	S	SPPD, LJ	Rastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
208	062454030701	Elastična koljenica suspenzijska ^{102, 339}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Elastična koljenica suspenzijska, Ottobock SE & Co. KGaA	Elastična koljenica suspenzijska, 452K7	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1	1 g	1 god.	1 g	16,4627	5 %	1	S	SPPD, LJ	Rastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
217	062454031101	Silikonski uložak proteze za natkoljenicu ^{102, 339}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Silikonski uložak proteze za natkoljenicu, Ottobock SE & Co. KGaA	Silikonski uložak proteze za natkoljenicu, 6Y80	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1		1 g	1 g	336,2941	5 %	1	S	SPPD, LJ	Silikon, svi materijali originalni proizvod.
225	062454031301	Bravica za silikonski uložak ^{102, 339}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Bravica za silikonski uložak, Ottobock SE & Co. KGaA	Bravica za silikonski uložak ,6A20	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1		1 g	1 g	186,8301	5 %	1	S	SPPD, LJ	Metal, modul originalni proizvod.
233	062454031501	Kozmetička spužvasta navlaka za protezu ^{102, 339}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Kozmetička spužvasta navlaka za protezu, Ottobock SE & Co. KGaA	Kozmetička spužva, navlaka za protezu, 6R8, 6R6, 3R6, 3S27	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1	1 g	1 g	1 g	106,6598	5 %	1	S	SPPD, LJ	Moltopren, modul originalni proizvod.
237	062454031601	Kozmetička čarapa za protezu ^{102, 339}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Kozmetička čarapa za protezu, Ottobock SE & Co. KGaA	Kozmetička čarapa za protezu, 99B16, 99B14, 99B14=HE	1	2, 3, 4	5	NE	kom	do 2	6 mj.	1 g	1 g	9,2495	5 %	1	S	SPPD, LJ	Tekstil, modul originalni proizvod.
282	062454032901	Pojas za suspenziju proteze natkoljenice ^{102, 339}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Pojas za suspenziju proteze natkoljenice, Ottobock SE & Co. KGaA	Pojas za suspenziju proteze natkoljenice, 21B37	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1	1 g	1 g	1 g	51,6732	5 %	1	S	SPPD, LJ	Tekstil, modul originalni proizvod.
285	062454033101	Vakuurni ventil ^{102, 339}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Vakuurni ventil, Ottobock SE & Co. KGaA	Vakuurni ventil, 21Y96	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1		1 g	1 g	11,9046	5 %	1	S	SPPD, LJ	Plastika, guma, modul originalni proizvod.
385	061206041210	Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna ¹¹⁷	MDH sp.z.o.o.	PAR MAR; Nova ortopedija; Plasting ortopedija	Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, MDH sp.z.o.o.	AFO-Fit foot drop orthosis	1	2,3,6	5	NE	kom	1	8 mj	1 g	2 g	43,3713	5 %	1	S/I	SP, LJ	Plastična, gotov proizvod, bez cijele - uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
472	060312043715	Ortoza za vratnu kralježnicu ¹³³	MDH sp.z.o.o.	PAR MAR; Plasting ortopedija	Ortoza za vratnu kralježnicu, MDH sp.z.o.o.	NT-BAC PLUS collar	1	2, 6,7,30	5	NE	kom	1	1 g	2 g	2 g	9,2481	5 %	1	S	SP, LJ	Ortoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
504	060309044111	Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ¹³⁷	Otos	Otos	Potporno-rasteretna ortoza, Otos	Potporno-rasteretna ortoza za kralježnicu TLSO	1	2,3,30	5	NE	kom	1		1 g	2 g	142,1788	5 %	1	S	SP, LJ	Elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
511	060309044118	Potporno-rasteretna ortoza, TLSO ¹³⁷	MDH sp.z.o.o.	PAR MAR; Plasting ortopedija	Potporno-rasteretna ortoza, MDH sp.z.o.o.	Spincare High Plus	1	2,3,30	5	NE	kom	1		1 g	2 g	151,5036	5 %	1	S	SP, LJ	Elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.

541	060306044611	Potporno-rasteretna ortoz, LSO 137	Otos	Otos	Potporno-rasteretna ortoz, LSO, Otos	Potporno-rasteretna ortoz za kralježnicu LSO	1	2,3,30	5	NE	kom	1		1 g	2 g	64,3656	5 %	I	S	SP, LJ	Elastično tkanje koje ne povišuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
549	060306044619	Potporno-rasteretna ortoz, LSO 137	MDH sp.z.o.o.	PAR MAR; Plasting ortopedija	Potporno-rasteretna ortoz, LSO, MDH sp.z.o.o.	LS support; Lumbo Medical; Lumbo Medical Light; Lumbo Medical Pro	1	2,3,30	5	NE	kom	1		1 g	2 g	75,2272	5 %	I	S	SP, LJ	Elastično tkanje koje ne povišuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
556	060306044706	Ortoza za imobilizaciju slabinskokržižne kralježnice 138	Otos	Otos	Ortoza za imobilizaciju slabinskokržižne kralježnice, Otos	Ortoza za imobilizaciju slabinskokržižne kralježnice	1	2, 6	5	NE	kom	1	8 mj	1 g	2 g	79,5594	5 %	I	S	SP, LJ	Elastični materijal koji lokalno ne povišuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
582	120306070102	Podlaktične štake s podešavanjem visine 149	Thuasne	Fokus Medical	Podlaktične štake s podešavanjem visine, Thuasne	Globetrotter crutch; Globetrotter+ crutch	1	2, 3, 6, 14	10	DA	kom	do 2	1 god.	3 god.	3 god.	11,0598	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma.
584	120306070104	Podlaktične štake s podešavanjem visine 149	Herdegen	SimBex	Podlaktične štake s podešavanjem visine, Herdegen	TIKI CRUTCH for children or teenagers ; EVOLUTION CRUTCH	1	2, 3, 6, 14	10	DA	kom	do 2	1 god.	3 god.	3 god.	11,0598	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma.
589	120306070109	Podlaktične štake s podešavanjem visine 149	FDI France Medical	Otos	Podlaktične štake s podešavanjem visine, FDI France Medical	FDI Safe Walk	1	2, 3, 6, 14	10	DA	kom	do 2	1 god.	3 god.	3 god.	11,0598	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma.
590	120306070110	Podlaktične štake s podešavanjem visine 149	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Podlaktične štake s podešavanjem visine, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	FS937L; FS923L	1	2, 3, 6, 14	10	DA	kom	do 2	1 god.	3 god.	3 god.	11,0598	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma.
593	120312070202	Potpazušne štake s podešavanjem visine 150	Thuasne	Fokus Medical	Potpazušne štake s podešavanjem visine, Thuasne	Axilla crutches	1	2, 3, 6	10	DA	kom	do 2	1 god.	3 god.	3 god.	9,3672	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma, drvo.
595	120312070204	Potpazušne štake s podešavanjem visine 150	Rebotec	Egeria	Potpazušne štake s podešavanjem visine, Rebotec	Quick, n easy	1	2, 3, 6	10	DA	kom	do 2	1 god.	3 god.	3 god.	9,3672	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma, drvo.
598	120312070207	Potpazušne štake s podešavanjem visine 150	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Potpazušne štake s podešavanjem visine, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	FS925(L,M,S)	1	2, 3, 6	10	DA	kom	do 2	1 god.	3 god.	3 god.	9,3672	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma, drvo.
602	120316070302	Štap s četiri noge 151	Thuasne	Fokus Medical	Štap s četiri noge, Thuasne	TETRAPOD WALKING STICK	1	2, 3	10	DA	kom	1	1 god.	3 god.	3 god.	15,6131	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma.
608	120316070308	Štap s četiri noge 151	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Štap s četiri noge, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	FS921; FS931	1	2, 3	10	DA	kom	1	1 god.	3 god.	3 god.	15,6131	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma.
614	120603070403	Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152	Thuasne	Fokus Medical	Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Thuasne	FIXED WALKER; FOLDING WALKER; HINGED FOLDING WALKER; ROLLATOR DUO	1	2, 3, 6, 14	5	DA	kom	1	1 god.	3 god.	3 god.	40,8660	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma.
618	120603070407	Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152	Drive Medical GmbH & Co. KG	Otto Bock Adria	Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Drive Medical GmbH & Co. KG	Gecko hodalica sa četiri noge, gubljiva i fiksna, 700 100 100 ili 700 100 200	1	2, 3, 6, 14	5	DA	kom	1	1 god.	3 god.	3 god.	31,4354	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma.
623	120603070412	Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	FS962 (hodalica s dvije noge i dva kotača); FS913L (hodalica s četiri noge); FS915L (hodalica s četiri noge)	1	2, 3, 6, 14	5	DA	kom	1	1 god.	3 god.	3 god.	40,8660	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma.
625a	120603070415	Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152	Egeria	Egeria	Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Egeria	Hodalica s četiri noge YK 7310	1	2, 3, 6, 14	5	DA	kom	1	1 god.	3 god.	3 god.	40,8660	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma.
628	120606070503	Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 153	Thuasne	Fokus Medical	Hodalica s tri kotača ili četiri kotača, Thuasne	ROLLATOR QUATRO	1	2,3	5	DA	kom	1		3 god.	3 god.	64,4073	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma.
633	120606070508	Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 153	Drive Medical GmbH & Co. KG	Otto Bock Adria	Hodalica s tri kotača ili četiri kotača, Drive Medical GmbH & Co. KG	Rollator Cristallo, 722 100 000	1	2,3	5	DA	kom	1		3 god.	3 god.	49,5441	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma.
638	120606070513	Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 153	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Hodalica s tri kotača ili četiri kotača, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	FS914H (hodalica s četiri kotača)	1	2,3	5	DA	kom	1		3 god.	3 god.	64,4073	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma.
644a	120603070606	Hodalica za djecu posebne izvedbe 153	Mobillex Sp.z.o.o.	Nova ortopedija	Hodalica za djecu posebne izvedbe, Mobillex Sp.z.o.o.	DynaWalk	1	2, 3	5	DA	kom	1	1 god.	3 god.		634,9158	5 %	I	S	SP, LJ	Okriv od aluminija ili čelika s dijelovima od poliestera ili plastike. Podšivne pelote. Sjedne blaićice ili zdjelčni pojas. Četiri kotača. Na dva kotača mogućnost blokade.

646	122103070702	Invalidska kolica za privremenu uporabu ^{154, 314, 342}	Thuasne	Fokus Medical	Invalidska kolica za privremenu uporabu, Thuasne	CLASSIC DF	1	2, 3, 6, 14*	5	DA*	kom	1		2 god.	2 god.	162,9998	5 %	I	S	SP, LJ	Okrvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučiće podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
654	122103070710	Invalidska kolica za privremenu uporabu ^{154, 314, 342}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Invalidska kolica za privremenu uporabu, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	FS909	1	2, 3, 6, 14*	5	DA*	kom	1		2 god.	2 god.	162,9998	5 %	I	S	SP, LJ	Okrvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučiće podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
657	122103070802	Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta ^{155, 314, 342}	Thuasne	Fokus Medical	Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Thuasne	CLASSIC DF (samo širina 41 cm i 45 cm)	1	2, 3	5	DA*	kom	1		2 god.	5 god.	185,8770	5 %	I	S	SP, LJ	Okrvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papučiće podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
665	122103070810	Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta ^{155, 314, 342}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	FS909	1	2, 3	5	DA*	kom	1		2 god.	5 god.	185,8770	5 %	I	S	SP, LJ	Okrvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papučiće podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
668	122106070901	Standardna lagana invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta ^{155, 314, 342}	Sunrise medical	Bauerfeind	Standardna lagana invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Sunrise Medical	Breezy Basix ; Breezy 305	1	2, 3	5	DA*	kom	1		2 god.	5 god.	550,6900	5 %	I	S	SP, LJ	Okrvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
669	122106070902	Standardna lagana invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta ^{155, 314, 342}	Thuasne	Fokus Medical	Standardna lagana invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Thuasne	CLASSIC LIGHT (samo širina 41 cm, i 45 cm)	1	2, 3	5	DA*	kom	1		2 god.	5 god.	550,6900	5 %	I	S	SP, LJ	Okrvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
677	122106070910	Standardna lagana invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta ^{155, 314, 342}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Standardna lagana invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	FS955LQ	1	2, 3	5	DA*	kom	1		2 god.	5 god.	550,6900	5 %	I	S	SP, LJ	Okrvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
678	122106070911	Standardna lagana invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta ^{155, 314, 342}	Vassilli	Plasting ortopedija	Standardna lagana invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Vassilli	Evolution light	1	2, 3	5	DA*	kom	1		2 god.	5 god.	550,6900	5 %	I	S	SP, LJ	Okrvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
680a	122106070914	Standardna lagana invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta ^{155, 314, 342}	Mobilex Sp.z.o.o.	Nova ortopedija	Standardna lagana invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Mobilex Sp.z.o.o.	Flipper	1	2, 3	5	DA*	kom	1		2 god.	5 god.	550,6900	5 %	I	S	SP, LJ	Okrvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
680b	122106070915	Standardna lagana invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta ^{155, 314, 342}	MDH sp.z.o.o.	Plasting ortopedija	Standardna lagana invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, MDH sp.z.o.o.	Cameleon	1	2, 3	5	DA*	kom	1		2 god.	5 god.	550,6900	5 %	I	S	SP, LJ	Okrvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
712c	122103071219	Invalidska kolica s posebnom prilagodбом ^{154, 314, 342}	Mobilex Sp.z.o.o.	Nova ortopedija	Invalidska kolica s posebnom prilagodбом, Mobilex Sp.z.o.o.	Barracuda (za odrasle)	1	2, 3	5	DA*	kom	1	1 god.	2 god.	5 god.	1339,5182	5 %	I	S/I	SPPD	STANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu; mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučiće podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu - STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30 %, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučiće podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.

720a	122103071304	Invalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta ^{158, 159, 162}	NEATECH S.R.L.	Ortho Medical Diffusion	Invalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta, NEATECH S.R.L.	Levia Cloud; Levia	1	2, 3	9	NE	kom	1	1 god.	2 god.	5 god.	5640,0000	5 %	I	S	SP, LJ	Kolica se sastoji od čeličnog ili aluminijanskog podvozja i individualnog sjedišta za korisnike s posebnom prilagodbom, bez ograničenja na težinu kolica zbog individualne izrade sjedišta. Podvozje za sjedni sustav mora sadržavati: aluminijanski ili čelični okvir, naslon za glavu/prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30°, oslonac za ruke, pupolice podesive po visini i naprijed, prednje i zadnje kotače s gumama, anti-tip protiv prevrtanja, sigurnosni kotač, sigurnosni pojas, abdukcioni klin, prilagodnik za spajanje sa sjednim sustavom, kočnice, remen za stopala, rukohvat za guranje. Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci.
743	180942071702	Jastuk za kolica ¹⁶¹	Thuasne	Fokus Medical	Jastuk za kolica, Thuasne	MORPHOLOGY MEMORY FOAM CUSHION	1	2, 3	5	NE	kom	1	2 god.	2 god.	3 god.	53,2561	5 %	I	S	SP, LJ	Viskoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom. Protuklizaјуća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
744	180942071703	Jastuk za kolica ¹⁶¹	Otos	Otos	Jastuk za kolica, Otos	Jastuk za invalidska kolica	1	2, 3	5	NE	kom	1	2 god.	2 god.	3 god.	53,2561	5 %	I	S	SP, LJ	Viskoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom. Protuklizaјуća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
751	122421071801	Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon ^{102, 114}	Thuasne	Fokus Medical	Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Thuasne	Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Thuasne	1	4	5	NE	kom	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	10,1769	25 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.
767	122421071901	Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon ^{102, 114}	Thuasne	Fokus Medical	Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Thuasne	Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Thuasne	1	4	5	NE	kom	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	9,1364	25 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.
782	122421072001	Zračnica prednja, kolica na ručni pogon ^{102, 114}	Thuasne	Fokus Medical	Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Thuasne	Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Thuasne	1	4	5	NE	kom	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	4,0656	25 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.
798	122421072101	Zračnica prednja, kolica na ručni pogon ^{102, 114}	Thuasne	Fokus Medical	Zračnica prednja, kolica na ručni pogon, Thuasne	Zračnica prednja, kolica na ručni pogon, Thuasne	1	4	5	NE	kom	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	4,1678	25 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.
813	122421072201	Puna guma prednja, kolica na ručni pogon ^{102, 114}	Thuasne	Fokus Medical	Puna guma prednja, kolica na ručni pogon, Thuasne	Puna guma prednja, kolica na ručni pogon, Thuasne	1	4	5	NE	kom	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	16,2140	25 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.
868	122418072502	Kočnica za standardna kolica ^{102, 114}	Thuasne	Fokus Medical	Kočnica za standardna kolica, Thuasne	Kočnica za standardna kolica, Thuasne	1	4	5	NE	kom	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	15,0378	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.
885	122418072603	Kočnica za aktivna kolica ^{102, 114}	Invacare	Orto Rea	Kočnica za aktivna kolica, Invacare	brake	1	4	5	NE	kom	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	80,3041	5 %	I	S	SP, LJ	Original. Rezervni dio.
888	122418072606	Kočnica za aktivna kolica ^{102, 114}	Otto Bock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Kočnica za aktivna kolica, Otto Bock SE & Co. KGaA	Kočnica za aktivna kolica, 481H61=PK002	1	4	5	NE	kom	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	80,3041	5 %	I	S	SP, LJ	Original. Rezervni dio.
961	122406073202	Naslon za glavu ^{103, 114}	Thuasne	Fokus Medical	Naslon za glavu, Thuasne	Naslon za glavu, Thuasne	1	4	5	NE	kom	1	2 god.	2 god.	2 god.	57,6128	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.
975	122406073302	Oslonac za ruke ^{102, 114}	Thuasne	Fokus Medical	Oslonac za ruke, Thuasne	Oslonac za ruke, Thuasne	1	4	5	NE	kom	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	36,0308	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.
994	122406073404	Oslonac za ruke s podešavanjem visine ^{102, 114}	Invacare	Orto Rea	Oslonac za ruke s podešavanjem visine, Invacare	armrest adjustable	1	4	5	NE	kom	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	69,4900	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.
1148	122430074610	Upravljačka kutija za elektromotorna kolica ^{104, 114}	Invacare	Orto Rea	Upravljačka kutija za elektromotorna kolica, Invacare	rem 24sd	1	4	9	NE	kom	1		2 god.	2 god.	443,5535	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.
1154	180942174703	Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) ¹⁶⁵	Thuasne	Fokus Medical	Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom), Thuasne	PNEUMATIC CELLS CUSHION	1	2, 3, 6	5	NE	kom	1	3 god.	3 god.	3 god.	375,3772	5 %	I	S	SP, LJ	Pregrade pune zrakom, guma, tekstil, presvlaka s donjim protukliznim dijelom, više veličina i dvije visine.
1161	180942174801	Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) ¹⁶⁵	Trulife	Stoma medical	Antidekubitalni jastuk (punjen gelom), Trulife	RELAX Wheelchair Cushions; DUOCEL 40x40x8, 45x43x8, 50x45x8; EASY 40x40x5, 43x43x5, 45x40x5, 45x45x5; TRIO 40x40x4, 43x43x4, 45x40x4, 45x45x4;	1	2, 3, 6	5	NE	kom	1	3 god.	3 god.	3 god.	261,5623	5 %	I	S	SP, LJ	Gornji dio polimerski gel, donji dio spužva ili viskoelastična ili termoaktivna pjena, presvlaka od tehničke tkanine s donjim protukliznim dijelom.
1177	181218175002	Antidekubitalni madrac, debljine do 10 cm ¹⁶⁷	Thuasne	Fokus Medical	Antidekubitalni madrac, debljine do 10 cm, Thuasne	ALTERNATING PRESSURE OVER-MATRESS & COMPRESSOR	1	2, 3, 6	5	NE	kom	1	3 god.	3 god.	3 god.	211,7752	5 %	I	S	SP, LJ	Madrac sa ili bez kompresora. Pregrade pune zrakom po cijeloj površini madraca. Guma, poliuretana. Visina do 10 cm. Dimenzije minimalno 180x80 cm. Ograničenje za težinu pacijenta do 100 kg.
1185	032106080103	Štrcaljke za inzulin s integriranom iglom ¹⁶⁸	Becton Dickinson and Company	Hospitalja trgovina	Štrcaljke za inzulin s integriranom iglom, Becton Dickinson and Co	BD Micro-Fine plus 0,5 ml (U-100) 29G; 0,5 ml (U-100) 30G; 1 ml (U-100) 29G; 1 ml (U-100) 30G; 0,3 ml (U-100) 30G; 1 ml (U-40) 29G; 1 ml (U-40) 30G	1	14	1a	NE	kom	do 200 komada	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,0903	5 %	Ila	S	SP, LJ	Štrcaljke za inzulin s integriranom iglom za davanje inzulina koji je pakiran u bočici. Polikarbonat, medicinski nehrđajući čelik. Veličina štrcaljke i debljina igla: 0,3 ml – 0,3 x 8mm; 0,5 ml – 0,3 x 8mm 0,33x12,7 mm; 1,0ml-0,3x8mm i 0,33x12,7 mm. CE certifikat.

1238	03242080714	Dijagnostičke trake za mjerenje glukoze u krvi uređajem 174	Abbott Diabetes Care	Abbott Laboratories	Dijagnostičke trake za mjerenje glukoze u krvi uređajem; Abbott Diabetes Care	FreeStyle Optium plus test trake za mjerenje glukoze u krvi a'10 FreeStyle Optium plus test trake za mjerenje glukoze u krvi a'25 FreeStyle Optium plus test trake za mjerenje glukoze u krvi a'50 FreeStyle Optium plus test trake za mjerenje glukoze u krvi a'100	1	14	1a	NE	kom	do 375 komada	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,2639	5 %	IVD	S	SP, LJ	Plastika, elektroda ili fotometrijski film/indikator. CE certifikat.	1
1277a	032424080801	Uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze u međustaničnoj tekućini uz dodatnu mogućnost mjerenja glukoze i ketona u krvi 366	Abbott Diabetes Care	Abbott Laboratories	Uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze u međustaničnoj tekućini uz dodatnu mogućnost mjerenja glukoze i ketona u krvi, Abbott Diabetes Care	FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System-Reader	31,32	14	1a	NE	kom	1	5 god.y	5 god.	5 god.	47,8160	0,05	II b	S	SP, LJ	Uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze u međustaničnoj tekućini. Koristi se s pripadajućim senzorom (bez dodatnih pomagala). Bez kalibracije. Punjiva baterija-punjač priložen u startnom setu. Skeniranjem se očitavaju rezultati posljednjih 8 sati. Uređaj pohranjuje rezultate glukoze posljednjih 90 dana mjerenja. Prikaz na ekranu: razina glukoze, kretanje glukoze (trendovi) te grafički prikaz rezultata mjerenja. Uređaj ima dodatnu mogućnost mjerenja glukoze i ketona u krvi korištenjem pripadajućih test traka. Jamstveni rok 5 godina. CE certifikat. Startni set sadrži uređaj za neograničeno skeniranje, jedan senzor i kvartalni set.	1
1277b	032424080901	Senzor za mjerenje glukoze u međustaničnoj tekućini 366	Abbott Diabetes Care	Abbott Laboratories	Senzor za mjerenje glukoze u međustaničnoj tekućini, Abbott Diabetes Care	FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System-Senzor	31,32	14	1a	NE	kom	do 7	3 mj.y	3 mj.	3 mj.	47,8160	5 %	II b	S	SP, LJ	Senzor za mjerenje glukoze u međustaničnoj tekućini kroz 14 dana pomoću uređaja FreeStyle Libre. Bez kalibracije. Senzor individualno pakiran s pripadajućim aplikatorom. CE certifikat. Kvartalni set sastoji se od: - do 7 senzora uz uvjet da ukupna godišnja količina ne prelazi 26 senzora, - od 50 trakica i 50 lanceta za odrasle osobe, - od 150 trakica i 150 lanceta za djecu.	1
1277c	032424080902	Senzor za mjerenje glukoze u međustaničnoj tekućini 366	Abbott Diabetes Care	Abbott Laboratories	Senzor za mjerenje glukoze u međustaničnoj tekućini, Abbott Diabetes Care	FreeStyle Libre 2 Flash Glucose Monitoring System-Senzor	31,32	14	1a	NE	kom	do 7	3 mj.y	3 mj.	3 mj.	47,8160	5 %	II b	S	SP, LJ	Senzor za mjerenje glukoze u međustaničnoj tekućini kroz 14 dana pomoću uređaja FreeStyle Libre. Bez kalibracije. Senzor individualno pakiran s pripadajućim aplikatorom. CE certifikat. Kvartalni set sastoji se od: - do 7 senzora uz uvjet da ukupna godišnja količina ne prelazi 26 senzora, - od 50 trakica i 50 lanceta za odrasle osobe, - od 150 trakica i 150 lanceta za djecu.	1
1277d	041924010103	Inzulinska pumpa sa kateterom, sa mogućnošću automatskog zaustavljanja isporuke inzulina 364	Medtronic MiniMed	Mediligo	Inzulinska pumpa sa kateterom, sa mogućnošću automatskog zaustavljanja isporuke inzulina, Medtronic MiniMed	Medtronic MiniMed 740G insulins pump	31,32	31,32	9	DA	kom	1	po ocjeni funkcionalnosti	po ocjeni funkcionalnosti	po ocjeni funkcionalnosti	2411,5734	5 %	II b	S	SP, LJ	Minimalna bazalna doza 0,025 I/h. Mogućnost promjene bazalne doze svakih pola sata. Minimalna bolus doza 0,025 I. Više različitih oblika bolusa. Bolus kalkulator kao dio softvera pumpe. Mogućnost povezivanja sa aparatom za mjerenje GUK-a koji se isporučuje zajedno s inzulinskom pumpom. Mogućnost spajanja sa sustavom za kontinuirano mjerenje glukoze pomoću senzora u međustaničnoj tekućini. Prikazivanje informacija o glukozi izmjerenoj senzorom na zaslonu pumpe. Alarmi (upozorenja) ako se razina glukoze mijenja određenom brzinom ili ako se približava ili je već dosegla određenu donju ili gornju granicu. Automatsko zaustavljanje isporuke inzulina kada se vrijednost glukoze izmjerene senzorom približava donjoj granici, automatsko nastavljanje isporuke inzulina kada glukoza počinje rasti. Vodootporna. Isporuka inzulina vrši se putem katetera/sustava za infuziju. Jamstveni rok je četiri godine. CE certifikat.	1

1277dd	041924010102	Inzulinska pumpa sa kateterom ³⁶⁴	Ypsomed	Salvus	Inzulinska pumpa sa kateterom, Ypsomed	Ypsomed mylife™ Ypsopump*	31,32	31,32	9	DA	kom	1	po ocjeni funkcionalnosti	po ocjeni funkcionalnosti	po ocjeni funkcionalnosti	1048,5102	5 %	IIB	S	SP, LJ	Inzulinska pumpa za potkožnu isporuku brzo djelujućeg inzulina koncentracije 100 U/ml. (inzulinski analog). Kapacitet spremnika 1,6 ml. (160 U). Zaslona osjetljiv na dodir. Bazalna doza: 2 profila. Minimalna bazalna doza 0,02 U/h. Mogućnost korekcije bazalne doze u intervalima od 15 minuta. 4 vrste bolusa, minimalni bolus 0,1 U. Alarmi: zvučni, osjetni (vibracije) i vizualni. Bluetooth* povezivanje pumpe. Bolus kalkulator kao dio aplikacije. 1,5 V alkalna baterija (LR03), veličine AAA. Jamstveni rok 4 godine. CE certifikat.	
1277dd	041924010201	Obnovljena inzulinska pumpa sa kateterom, sa mogućnošću automatskog zaustavljanja isporuke inzulina ³⁶⁴	Medtronic MiniMed	Mediligo	Obnovljena inzulinska pumpa sa kateterom, sa mogućnošću automatskog zaustavljanja isporuke inzulina, Medtronic MiniMed	Medtronic MiniMed 640G insulin pump	31,32	31,32	9	DA	kom	1	po ocjeni funkcionalnosti	po ocjeni funkcionalnosti	po ocjeni funkcionalnosti	46,4530	5 %	IIB	S	SP, LJ	Preuzimanje rabljenog pomagala i obnova: provedba samoteštiranja pomagala (Self Test). Isporuka pomagala slijedećoj osiguranoj osobi. CE certifikat. Jamstveni rok četiri godine, računa se od dana prve isporuke.	
1277df	041924010202	Obnovljena inzulinska pumpa sa kateterom, sa mogućnošću automatskog zaustavljanja isporuke inzulina ³⁶⁴	Medtronic MiniMed	Mediligo	Obnovljena inzulinska pumpa sa kateterom, sa mogućnošću automatskog zaustavljanja isporuke inzulina, Medtronic MiniMed	Medtronic MiniMed 740G insulin pump	31,32	31,32	9	DA	kom	1	po ocjeni funkcionalnosti	po ocjeni funkcionalnosti	po ocjeni funkcionalnosti	46,4530	5 %	IIB	S	SP, LJ	Preuzimanje rabljenog pomagala i obnova: provedba samoteštiranja pomagala (Self Test). Isporuka pomagala slijedećoj osiguranoj osobi. CE certifikat. Jamstveni rok četiri godine, računa se od dana prve isporuke.	
1285b	091804090104	Jednodjelni sustav za kolostomu ^{176, 344}	Lentimed	Lentimed	Jednodjelni sustav za kolostomu, Lentimed	LENTELL coloTouch S (201101); LENTELL coloTouch L (201102); LENTELL coloTouch S transparent (201101-1); LENTELL coloTouch L transparent (201102-1)	6 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	do 180	3 mj.	3 mj.	1,8523	5 %	I	S	SP, LJ	Višeslojni PVC materijal. Zatvorena samoljepljiva vrećica za izmet s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo, u boji kože ili prozirna, s filterom ili bez filtera.	1	
1286a	091804090202	Pedijatrijski jednodjelni sustav za kolostomu ^{177, 344}	Lentimed	Lentimed	Pedijatrijski jednodjelni sustav za kolostomu, Lentimed	LENTELL colokids (201103); LENTELL colokids transparent (201103-1)	6, 7 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	do 180	3 mj.	3 mj.	2,4800	5 %	I	S	SP, LJ	Višeslojni PVC materijal. Zatvorena samoljepljiva vrećica za izmet s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo, u boji kože ili prozirna, s filterom ili bez filtera.	1	
1288b	091804090304	Jednodjelni sustav za ileostomu ^{176, 344}	Lentimed	Lentimed	Jednodjelni sustav za ileostomu, Lentimed	LENTELL ileoTouch S (201107); LENTELL ileoTouch L (201108); LENTELL ileoTouch S transparent (201107-1); LENTELL ileoTouch L transparent (201108-1)	6 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	do 180	3 mj.	3 mj.	2,0848	5 %	I	S	SP, LJ	Višeslojni PVC materijal. Otvorena samoljepljiva vrećica za izmet s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo, u boji kože ili prozirna, s filterom ili bez filtera.	1	
1290a	091804090403	Pedijatrijski jednodjelni sustav za ileostomu ^{176, 344}	Lentimed	Lentimed	Pedijatrijski jednodjelni sustav za ileostomu, Lentimed	LENTELL ileokids (201109); LENTELL ileokids transparent (201109-1)	6, 7 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	do 180	3 mj.	3 mj.	2,8400	5 %	I	S	SP, LJ	Višeslojni PVC materijal. Otvorena samoljepljiva vrećica za izmet s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo, u boji kože ili prozirna, s filterom ili bez filtera.	1	
1292b	091804090504	Jednodjelni sustav za urostomu ^{180, 344}	Lentimed	Lentimed	Jednodjelni sustav za urostomu, Lentimed	LENTELL uroTouch (201113); LENTELL uroTouch transparent (201113-1)	6, 17 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	do 180	3 mj.	3 mj.	2,9688	5 %	I	S	SP, LJ	Višeslojni PVC materijal. Samoljepljiva vrećica sa ispuustom, s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo, u boji kože ili prozirna, s filterom ili bez filtera. S nepovratnom refleksnom bakterijskom branom.	1	
1293a	091804090602	Pedijatrijski jednodjelni sustav za urostomu ^{181, 344}	Lentimed	Lentimed	Pedijatrijski jednodjelni sustav za urostomu, Lentimed	LENTELL urokids (201114); LENTELL urokids transparent (201114-1)	6, 7, 17 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	do 180	3 mj.	3 mj.	4,6700	5 %	I	S	SP, LJ	Višeslojni PVC materijal. Samoljepljiva vrećica s ispuustom, s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo, u boji kože ili prozirna, s filterom ili bez filtera. S nepovratnom refleksnom bakterijskom branom.	1	
1295b	091805090704	Vrećice za kolostomu (dvodjelni sustav) ^{178, 344}	Lentimed	Lentimed	Vrećice za kolostomu (dvodjelni sustav), Lentimed	LENTELL colobag II S (201104); LENTELL colobag II L (201105); LENTELL colobag II S transparent (201104-1); LENTELL colobag II L transparent (201105-1)	6 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	do 180	3 mj.	3 mj.	1,0814	5 %	I	S	SP, LJ	Višeslojni PVC materijal. Zatvorena vrećica za izmet s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo, u boji kože ili prozirna, s filterom ili bez filtera. Spojevi s prstenom. Mogućnost prilagodbe baznih pločica.	1	
1298a	091805090903	Vrećice za kolostomu (pedijatrijski dvodjelni sustav) ^{177, 344}	Lentimed	Lentimed	Vrećice za kolostomu (pedijatrijski dvodjelni sustav), Lentimed	LENTELL colobag II kids (201106); LENTELL colobag II kids transparent (201106-1)	6, 7 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	do 180	3 mj.	3 mj.	1,9750	5 %	I	S	SP, LJ	Višeslojni PVC materijal. Zatvorena vrećica za izmet s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo, u boji kože ili prozirna, s filterom ili bez filtera. S prstenom. Mogućnost prilagodbe baznih pločica.	1	
1300b	091805091004	Vrećice za ileostomu (dvodjelni sustav) ^{178, 344}	Lentimed	Lentimed	Vrećice za ileostomu (dvodjelni sustav), Lentimed	LENTELL ileobag II S (201110); LENTELL ileobag II L (201111); LENTELL ileobag II S transparent (201110-1); LENTELL ileobag II L transparent (201111-1)	6 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	do 60	3 mj.	3 mj.	1,9288	5 %	I	S	SP, LJ	Višeslojni PVC materijal. Otvorena vrećica za izmet s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo, u boji kože ili prozirna, s filterom ili bez filtera. S prstenom.	1	

1300d	091805091006	Vrećice za ileostomu (dvodjeljni sustav) 178, 344	OxMed International GmbH	Medicine	Vrećice za ileostomu (dvodjeljni sustav), OxMed International GmbH	ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter vekro closure 60 ring (D2B6X)	6 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	do 60	3 mj.	3 mj.	1,9288	5 %	I	S	SP, LJ	Višeslojni PVC materijal. Otvorena vrećica za izmet s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo, u boji kože ili prozirna, s filterom ili bez filtera. S prstenom.	1	
1303a	091805091203	Vrećice za ileostomu (pedijatrijski dvodjeljni sustav) 178, 344	Lentismed	Lentismed	Vrećice za ileostomu (pedijatrijski dvodjeljni sustav), Lentismed	LENTELL ielobag II kids (201112); LENTELL ielobag II kids transparent (201112-1)	6, 7 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	do 60	3 mj.	3 mj.	2,5400	5 %	I	S	SP, LJ	Višeslojni PVC materijal. Otvorena vrećica za izmet s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo, u boji kože ili prozirna, s filterom ili bez filtera. S prstenom.	1	
1305b	091805091304	Vrećice za urostomu (dvodjeljni sustav) 180, 344	Lentismed	Lentismed	Vrećice za urostomu (dvodjeljni sustav), Lentismed	LENTELL urobag II (201115); LENTELL urobag II transparent (201115-1)	6, 17 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	do 60	3 mj.	3 mj.	2,5435	5 %	I	S	SP, LJ	Višeslojni PVC materijal. Vrećica s ispuustom, s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo, u boji kože ili prozirna, s filterom ili bez filtera. S nepovratnom refluksnom bakterijskom branom.	1	
1306a	091805091402	Vrećice za urostomu (pedijatrijski dvodjeljni sustav) 181, 344	Lentismed	Lentismed	Vrećice za urostomu (pedijatrijski dvodjeljni sustav); Lentismed	LENTELL urobag II kids (201116); LENTELL urobag II kids transparent (201116-1)	6, 7, 17 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	do 60	3 mj.	3 mj.	4,4883	5 %	I	S	SP, LJ	Višeslojni PVC materijal. Vrećica za urin s ispuustom, s mikroporoznom zaštitnom tkaninom uz tijelo, u boji kože ili prozirna, s filterom ili bez filtera. S nepovratnom refluksnom bakterijskom branom. S prstenom.	1	
1308b	091812091504	Podložne pločice standardne ili fleksibilne 176, 178, 180, 344	Lentismed	Lentismed	Podložne pločice standardne ili fleksibilne, Lentismed	LENTELL basic II S (201117); LENTELL basic II L (201118); LENTELL flexi II S (201119); LENTELL flexi II L (201120); LENTELL convex II S (201121); LENTELL convex II L (201122)	6, 7, 17 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	do 60	3 mj.	3 mj.	2,6996	5 %	I	S	SP, LJ	Višekomponentni ljepljivi materijal s prstenom. S ili bez mikropore ruba za izrezivanje otvora za stomu.	1	
1312a	091812091803	Podložne pločice standardne ili fleksibilne, za djecu 185, 344	Lentismed	Lentismed	Podložne pločice standardne ili fleksibilne, za djecu, Lentismed	LENTELL basic II kids (201123); LENTELL flexi II kids (201124)	6, 7, 17 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	do 60	3 mj.	3 mj.	4,5375	5 %	I	S	SP, LJ	Višekomponentni ljepljivi materijal s prstenom. S ili bez mikropore ruba za izrezivanje otvora za stomu.	1	
1314b	091812091904	Stoma zatvarač s filterom za kolostomu i ileostomu 176, 178, 344	Lentismed	Lentismed	Stoma zatvarač s filterom za kolostomu i ileostomu; Lentismed	LENTELL ostozip I mini (201125); LENTELL ostozip II (201126); LENTELL ostozip I mini transparent (201117-1); LENTELL ostozip II transparent (201118-1)	6, 7 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	do 180	3 mj.	3 mj.	3 mj.	1,3379	5 %	I	S	SP, LJ	Samoljepljivi ili s prstenom.	1
1320b	091812092404	Pasta za stome 188, 344	Lentismed	Lentismed	Pasta za stome, Lentismed	LENTELL ostopaste (201128)	6, 7, 17 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	gram	do 180	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1577	5 %	I	S	SP, LJ	Ljepljiva baza s aktivnom supstancom i želatinom. Za zaštitu kože i bolje pranje vrećice ili pločice.	1
1322b	091812092504	Puder za stome 188, 344	Lentismed	Lentismed	Puder za stome, Lentismed	LENTELL ostopowder (201129)	6, 7, 17 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	gram	do 75	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,2755	5 %	I	S	SP, LJ	Aktivna supstanca.	1
1324b	091812092604	Elastični remen za osiguranje za stoma pomagala 176, 178, 180, 344	Lentismed	Lentismed	Elastični remen za osiguranje za stoma pomagala, Lentismed	LENTELL ostobelt (201132)	6, 7, 17 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	3	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5,1460	5 %	I	S	SP, LJ	Pamuk, elasti. Prilagodljive veličine, mogućnost pranja.	1
1325	091812092701	Trbušni elastični pojas za stomu 189	Otos	Otos	Trbušni elastični pojas za stomu, Otos	Pojas za stomu	6, 7, 17 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	1	6 mj.	1 god.	1 god.	29,6856	5 %	I	S	SP, LJ	Tkanina, pamuk, elasti. Različite veličine, mogućnost izrezivanja otvora za stomu s ili bez čičak trake, mogućnost pranja.	1
1379	092705100904	Vrećice za urin za višekratnu uporabu s ispuustom i nepovratnim ventilom 2000 ml 196	Beromed GmbH	Tik Zagreb	Vrećice za urin	Vrećice za urin Beromed višekratna	1	14	1a	NE	kom	do 30 komada	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,3400	5 %	I	S	SP, LJ	PVC materijal, plastika.	1
1386	092403101104	Kateteri jednokratni za urin 196	Tik	Tik Zagreb	Kateteri jednokratni za urin, Tik	Urinski Nelaton kateter	26 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	do 450 komada	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,2721	5 %	Ila	S	SP, LJ	PVC materijal. CH 06-20 različitih dužina. CE certifikat.	1
1392	092403101403	Kateteri urinarni, od silikoniziranog latexa po Foley-u 196	Beromed GmbH	Tik Zagreb	Kateteri urinarni, od silikoniziranog latexa po Foley-u, Beromed GmbH	Urinarni kateteri od silikoniziranog latexa po Foley-u	1	14	1a	NE	kom	do 7 komada	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,6221	5 %	Ila	S	SP, LJ	Silikonizirani lateks. CE certifikat.	1
1395a	092118101504	Gel za kateteriziranje 197	Dispoфарма	Tik Zagreb	Gel za kateteriziranje, Dispoфарма	Dispogel 6ml; 11ml	26, samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	g ili ml	do 1350 g ili ml	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,2389	5 %	III	S	SP, LJ	Sredstvo za podmazivanje, lokalni anestetik i dezinficijens. Sterilno pakiranje. Količina sukladna broju kateterizacija.	1
1406	093004102004	Pelene u spoju s gaćicama, male 200	ONTEX	Fokus Medical	Pelene u spoju s gaćicama, male, Ontex	iD Expert Slip Super XS	1	14	1a	NE	kom	do 460 komada #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,2726	5 %		S	SP, LJ	Veličina do 30 kg, moć upijanja minimalno 500,00 g, prema MDS 1/93 certifikatu ili 900 ml po Rothwell ISO certifikatu; veličina od 30 do 40 kg minimalna moć upijanja 600 g, prema MDS 1/93 certifikatu ili 1350 ml po Rothwell ISO certifikatu; brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, indikator vlažnosti, anatomski oblik.	1

1415	093004102104	Pelene u spoju s gasticama niskoupijajuće ²⁰¹	UNIZEL MEDICARE	Medicine	Pelene u spoju s gasticama niskoupijajuće, UNIZEL MEDICARE	FORMACARE SLIP SMALL; FORMACARE SLIP MEDIUM PLUS; FORMACARE SLIP MEDIUM SUPER; FORMACARE SLIP LARGE PLUS; FORMACARE SLIP LARGE SUPER	1	14	1a	NE	kom	do 400 komada #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,4900	5 %	I	S	SP, LJ	Male – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.	1
1416	093004102105	Pelene u spoju s gasticama niskoupijajuće ²⁰¹	ONTEX	Fokus Medical	Pelene u spoju s gasticama niskoupijajuće, ONTEX	iD Expert Slip Plus S; iD Expert Slip Extra Medium; iD Expert Slip Super Medium	1	14	1a	NE	kom	do 400 komada #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,4727	5 %	I	S	SP, LJ	Male – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.	1
1431	093004102205	Pelene u spoju s gasticama, visokoupijajuće ²⁰²	UNIZEL MEDICARE	Medicine	Pelene u spoju s gasticama, visokoupijajuće, UNIZEL MEDICARE	FORMACARE SLIP MEDIUM EXTRA NIGHT; FORMACARE SLIP LARGE EXTRA NIGHT; FORMACARE SLIP MEDIUM EXTRA PLUS; FORMACARE SLIP LARGE EXTRA PLUS; FORMACARE SLIP SMALL PLUS	1	14	1a	NE	kom	do 320 komada #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,5900	5 %	I	S	SP, LJ	Male – moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.	1
1432	093004102206	Pelene u spoju s gasticama, visokoupijajuće ²⁰²	ONTEX	Fokus Medical	Pelene u spoju s gasticama, visokoupijajuće, ONTEX	iD Expert Slip Small Extra; iD Expert Slip Super S; iD Consumer CEE Extra Plus Medium; iD Consumer CEE Extra Plus Large; iD Expert Slip Super/L; iD Consumer CEE Extra Plus Medium	1	14	1a	NE	kom	do 320 komada #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,5909	5 %	I	S	SP, LJ	Male – moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.	1
1444	093004102303	Pelene u spoju s gasticama za noć, visokoupijajuće, ekstravelike ²⁰³	ONTEX	Fokus Medical	Pelene u spoju s gasticama za noć, visokoupijajuće, ekstravelike, ONTEX	iD Expert Slip Extra Large/Extra	1	14	1a	NE	kom	do 320 komada #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,8350	5 %	I	S	SP, LJ	Opešeg kukova od 150 cm i više, moć upijanja minimalno 1400 g prema MDS 1/93 certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.	1
1456	093004102403	Anatomski ulošci ²⁰⁴	TZMO	Bauerfeind	Anatomski ulošci, TZMO	Seni San Normal ; Seni San Regular ; Seni San Uni ; Seni San Maxi	1	14	1a	NE	kom	do 275 komada #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,3602	5 %	I	S	SP, LJ	Moć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.	1
1460	093004102407	Anatomski ulošci ²⁰⁴	ONTEX	Fokus Medical	Anatomski ulošci, ONTEX	iD Light Extra (za muškarce); iD for Man Level 3 (za muškarce); iD Light Maxi (za muškarce); iD Expert Form Extra, veličina 2; iD Expert Form Extra plus veličina 2 (za muškarce); iD Expert Form Extra plus veličina 2 (za žene); iD Expert Form Super veličina 2 (za žene i muškarce); iD Expert Form Maxi veličina 3 (za žene i muškarce)	1	14	1a	NE	kom	do 275 komada #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,3263	5 %	I	S	SP, LJ	Moć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.	1
1469a	093004102418	Anatomski ulošci ²⁰⁴	Essity Hygiene and Health AB	Essity Croatia	Anatomski ulošci, Essity Hygiene and Health AB	TENA Lady Maxi	1	14	1a	NE	kom	do 275 komada #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,3263	5 %	I	S	SP, LJ	Moć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.	1
1476	093009102507	Gačice mrežaste elastične ²⁰⁶	ONTEX	Fokus Medical	Gačice mrežaste elastične, ONTEX	iD Expert Fix M; iD Expert Fix L; iD Expert pants Plus XL; iD Expert Fix XL	1	14	1a	NE	kom	do 10 komada #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,3537	5 %	I	S	SP, LJ	Gačice mrežaste, elastične, prema tjelesnoj težini. Opešeg kukova od 80 do 140 cm, poliester, elastiin, Dugotrajan proizvod s izrezima za noge i elastičnom vrpcom, povećava udobnost i sigurnost, podnošljivost za kožu.	1
1483	093009102514	Gačice mrežaste elastične ²⁰⁶	ABENA	SimBex	Gačice mrežaste elastične, ABENA	Abena-Fix Net Medium ; Abena-Fix Net Large	1	14	1a	NE	kom	do 10 komada #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,4211	5 %	I	S	SP, LJ	Gačice mrežaste, elastične, prema tjelesnoj težini. Opešeg kukova od 80 do 140 cm, poliester, elastiin, Dugotrajan proizvod s izrezima za noge i elastičnom vrpcom, povećava udobnost i sigurnost, podnošljivost za kožu.	1

1490	090300102607	Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu ²⁰⁵	ONTEX	Fokus Medical	Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, ONTEX	ID Expert Protect 60x90	1	14	1a	NE	kom	do 90 komada #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,2718	25 %	I	S	SP, LJ	Netkani tekstil, polietilen i celuloza.	1
1528b	021803110701	Alginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75 cm ² ^{322, 351}	Brightwake Limited		Alginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75 cm ² , Brightwake Limited	Algivon Plus 10x10 cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0982	5 %	Iib	S	SP, LJ	Mekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100 %-tnim Manuka medom, sterilna, netkana. CE certifikat.	1
1532b	021803110801	Alginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete ^{323, 351}	Brightwake Limited		Alginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete, Brightwake Limited	Algivon plus ribbon 2,5x20 cm	1	14	1a	NE	kom	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	10,3922	5 %	Iib	S	SP, LJ	Mekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100 %-tnim Manuka medom za kavitete, sterilna, netkana. CE certifikat.	1
1543a	021203114101	Vlaknaste celulozne obloge za rane s dodatkom medicinskog meda iznad 75cm ² ^{334, 351}	Brightwake Limited		Vlaknaste celulozne obloge za rane s dodatkom medicinskog meda iznad 75cm ² , Brightwake Limited	Activon Tulle 10x10 cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0571	5 %	Ii b	S	SP, LJ	Vlaknasta celulozna obloga za rane sa 100 %-tnim manuka medom, sterilna, CE certifikat	1
1580a	020903111807	Poliuretana/Pjena do 75 cm ² ^{216, 351}	Brightwake Limited		Poliuretana/Pjena do 75 cm ² , Brightwake Limited	Advazorb 5x5cm; Advazorb 7,5x7,5cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0425	5 %	Iib	S	SP, LJ	Poliuretana. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. CE certifikat.	1
1588a	020903111909	Poliuretana/Pjena iznad 75 cm ² ^{216, 351}	Brightwake Limited		Poliuretana/Pjena do 75 cm ² , Brightwake Limited	Advazorb 10x10cm; Advazorb 12,5x12,5cm; Advazorb 10x20cm; Advazorb 15x15cm; Advazorb 20x20cm; Advazorb heel 17x21cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0398	5 %	Iib	S	SP, LJ	Poliuretana. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. CE certifikat.	1
1597b	020903112205	Silikonska obloga za rane do 75 cm ² ^{218, 351}	Brightwake Limited		Silikonska obloga za rane do 75 cm ² , Brightwake Limited	Advazorb Border 7,5x7,5cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0491	5 %	Iib	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanesen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikomom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1597c	020903112206	Silikonska obloga za rane do 75 cm ² ^{218, 351}	Brightwake Limited		Silikonska obloga za rane do 75 cm ² , Brightwake Limited	Silflex 5x7cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0491	5 %	Iib	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanesen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikomom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1602b	020903112307	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² ^{218, 351}	Brightwake Limited		Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² , Brightwake Limited	Advazorb Silflex 10x10cm; Advazorb Silflex 10x20cm; Advazorb Silflex 12,5x12,5cm; Advazorb Silflex 15x15cm; Advazorb Silflex 20x20cm; Advazorb Border 12,5x12,5cm; Advazorb Border 10x10cm; Advazorb Border 15x15cm; Advazorb Border 20x20cm; Advazorb Border 10x20cm; Advazorb Border 10x30cm; Advazorb Border Sacrum 17x19cm; Advazorb Border Sacrum (22x23cm) \$	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0438	5 %	Iib	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanesen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikomom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1602c	020903112308	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² ^{218, 351}	Brightwake Limited		Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² , Brightwake Limited	Silflex 8x10 cm; Silflex 12x15 cm; Silflex (20x30 cm) \$; Silflex (35x60 cm) \$	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0438	5 %	Iib	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanesen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikomom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1

1603a	020903112402	Šiljonska obloga za rane iznad 400 cm ² 239, 351	Brightwake Limited		Šiljonska obloga za rane iznad 400 cm ² , Brightwake Limited	Silflex 20x30 cm; Silflex 35x60 cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0425	5 %	Iib	S	SR, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atravmatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1609a	020903113101	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikonom iznad 75cm ² 370, 351	Brightwake Limited		Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikonom iznad 75 cm ² , Brightwake Limited	ECLIPSE Border 15x15 cm; ECLIPSE Border (20x30 cm)S; ECLIPSE Border Oval 10x20 cm; ECLIPSE Border Oval 15x20 cm; ECLIPSE Border Oval (20x30 cm)S; ECLIPSE Adherent Sacral 17x19 cm; ECLIPSE Adherent Sacral (22x23 cm)S	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0504	5 %	Iib	S	SR, LJ	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikonom i sa slojem koji pri kontaktu s eksudatom iz rane stvara gel i koji ne propušta eksudat te nepropusnim gornjim slojem. Moć upijanja najmanje 80 g/100 cm ² , odnosno najmanje 2500 g/m ² /24 h, sterilna, CE certifikat	1
1654a	023003116001	Medicinski med ^{321, 351}	Brightwake Limited		Medicinski med, Brightwake Limited	Activon tube 25g	1	14	1a	NE	gram	do 150	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,4327	5 %	Ii b	S	SR, LJ	100 %-tni prirodni Manuka med u tubi, CE certifikat.	1
1654b	023003117001	Neprijanjajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane do 75 cm ² 325, 351	Brightwake Limited		Neprijanjajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane do 75 cm ² , Brightwake Limited	Actilite 5x5 cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0597	5 %	Iib	S	SR, LJ	Mekana primarna obloga od viskoze sa 99 % Manuka medom i 1 % Manuka uljem, sterilna. CE certifikat.	1
1654c	023003118001	Neprijanjajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane iznad 75 cm ² 325, 351	Brightwake Limited		Neprijanjajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane iznad 75 cm ² , Brightwake Limited	Actilite 10x10 cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0504	5 %	Iib	S	SR, LJ	Mekana primarna obloga od viskoze sa 99 % Manuka medom i 1 % Manuka uljem, sterilna. CE certifikat.	1
1654d	023003119001	Neprijanjajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane iznad 150 cm ² 325, 351	Brightwake Limited		Neprijanjajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane iznad 150 cm ² , Brightwake Limited	Actilite 10x20 cm; Actilite 20x30 cmS; Actilite 30x30 cmS; Actilite 30x60 cmS	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0504	5 %	Iib	S	SR, LJ	Mekana primarna obloga od viskoze sa 99 % Manuka medom i 1 % Manuka uljem, sterilna. CE certifikat.	1
1689	050512120603	Endotrahealna kanila plastična 226	ANDREAS FAHL MEDIZIN-TECHNIK-VERTRIEB	Egeria	Endotrahealna kanila plastična; Andreas Fahl Medizintechnik – Vertrieb	Tracheotec Duratwix	1	15, 18, 19, 33	5	NE	kom	4	1 god.	1 god.	1 god.	35,7257	5 %	Iia	S	SR, LJ	PVC, polietilen. CE certifikat.	
1690a	050512120605	Endotrahealna kanila plastična 226	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Optimed	Endotrahealna kanila plastična; Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Optima; Ultrasoft; Proline	1	15, 18, 19, 33	5	NE	kom	4	1 god.	1 god.	1 god.	35,7257	5 %	Iia	S	SR, LJ	PVC, polietilen. CE certifikat.	
1692	050512120702	Endotrahealna kanila bez balona s konekcijom 226	ANDREAS FAHL MEDIZIN-TECHNIK-VERTRIEB	Egeria	Endotrahealna kanila bez balona s konekcijom; Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb	Spiraflex	1	19, 33	5	NE	kom	4		1 god.	1 god.	91,9439	5 %	Iia	S	SR, LJ	PVC, polietilen. CE certifikat.	
1693a	050512120704	Endotrahealna kanila bez balona s konekcijom 226	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Optimed	Endotrahealna kanila bez balona s konekcijom; Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Priflex	1	19, 33	5	NE	kom	4		1 god.	1 god.	91,9439	5 %	Iia	S	SR, LJ	PVC, polietilen. CE certifikat.	
1699	050512121004	Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu 229	ANDREAS FAHL MEDIZIN-TECHNIK-VERTRIEB	Egeria	Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu, Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb	Tracheotech ka-clip	15, 18, 19, 33 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	30	3 mj.	3 mj.	3 mj.	7,4000	5 %	I	S	SR, LJ	Tekstil i/ili spužva.	1
1700b	050512121007	Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu 229	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Optimed	Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu, Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Primedifix neck straps	15, 18, 19, 33 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	30	3 mj.	3 mj.	3 mj.	7,0308	5 %	I	S	SR, LJ	Tekstil i/ili spužva.	1
1703	050512121103	Podlošci za endotrahealnu kanilu 226	ANDREAS FAHL MEDIZIN-TECHNIK-VERTRIEB	Egeria	Podlošci za endotrahealnu kanilu, Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb	Sensotrack uno; Tracheal compresse	15, 18, 19, 33 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	90	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,4362	5 %	I	S	SR, LJ	Tekstil.	1

1705b	050512121107	Podlošci za endotrahealnu kanilu ³¹⁶	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Optimed	Podlošci za endotrahealnu kanilu, Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Tracheal compresses	15, 18, 19, 33 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom	90	3 mj.	3 mj.	3 mj	0,4144	5 %	I	S	SP, LJ	Tekstil.	1
1708	050512121203	Govorna kanila ²⁹⁰	ANDREAS FAHL MEDIZIN-TECHNIK-VERTRIEB	Egeria	Govorna kanila; Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb	Duravent	19, 33	19, 33	5	NE	kom	1	1 god.	1 god.	1 god.	326,9524	5 %	Ila	S	SP, LJ	PVC, metal ili poliuretane. CE certifikat.	
1709a	050512121205	Govorna kanila ²⁹⁰	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Optimed	Govorna kanila; Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Primedistom	19, 33	19, 33	5	NE	kom	1	1 god.	1 god.	1 god.	326,9524	5 %	Ila	S	SP, LJ	PVC, metal ili poliuretane. CE certifikat.	
1710	091503121301	Konzentror kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara ²³¹	Invacare	Orto Rea	Konzentror kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara, Invacare	Perfecto2	16, 18	16, 18	5	DA	kom	1	6 god.	6 god.	6 god.	708,6519	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, mrežno napajanje. Koncentracija kisika minimalno 90 % uz protok 4 litre, izlazni tlak 35 kPa. Mogućnost korištenja dodatnog katetera do 10 m. Brojač sati rada. Alarmi: zvučni, svjetlosni, alarm pada koncentracije kisika. Protok kisika od 0 do najmanje 5 l/min. Filteri: vanjski, unutarnji. Trajanje filtera: 12 mj. Buka: do 50 dB, Jamstveni rok: 2 godine, upute na hrvatskom jeziku. CE certifikat.	
1719	091503121401	Konzentror kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara ²³¹	Invacare	Orto Rea	Konzentror kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara, Invacare	Platinum 9	18	18	5	DA	kom	1		6 god.	6 god.	1347,5513	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, regulator kisika, mrežno napajanje. Koncentracija kisika minimalno 90 % uz protok od 7 litara izlazni tlak 60 kPa. Mogućnost korištenja dodatnog katetera do 10 m. Brojač sati rada. Alarmi: zvučni, svjetlosni, alarm pada koncentracije kisika. Protok kisika od 0 do najmanje 8 l/min. Filteri: vanjski, unutarnji. Trajanje filtera: 12 mj. Buka: do 50 dB, Jamstveni rok: 2 godine, upute na hrvatskom jeziku. CE certifikat.	
1723	030318121501	Obnovljeni koncentror kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara ²³¹	Invacare	Orto Rea	Obnovljeni koncentror kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara, Invacare	Platinum 5, Platinum S, Perfecto2	16, 18	16, 18	5	DA	kom	1	6 g.	6 god.	6 god.	243,8781	5 %	Ila	S	SP, LJ	Preuzimanje rabljenog pomagala i obnova: zamjena potrošnog materijala, testiranje funkcionalnosti pomagala, isporuka pomagala sljedećoj osiguranoj osobi. CE certifikat.	
1732	030318121601	Obnovljeni koncentror kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara ²³¹	Invacare	Orto Rea	Obnovljeni koncentror kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara, Invacare	Platinum 9	18	18	5	DA	kom	1		6 god.	6 god.	243,8781	5 %	Ila	S	SP, LJ	Preuzimanje rabljenog pomagala i obnova: zamjena potrošnog materijala, testiranje funkcionalnosti pomagala, isporuka pomagala sljedećoj osiguranoj osobi. CE certifikat.	
1809a	030321122607	Aspirator za kućnu uporabu ²⁹⁸	ANDREAS FAHL MEDIZIN-TECHNIK-VERTRIEB	Egeria	Aspirator za kućnu uporabu, ANDREAS FAHL MEDIZIN-TECHNIK-VERTRIEB	Tracheofirst Compact; Tracheoport Compact	3, 15, 16, 18, 19, 33	3, 14, 15, 16, 18, 19, 33	5	NE	kom	1	5 god.	5 god.	5 god.	263,8948	5 %	Ila	S	SP, LJ	Metal, plastika, električno napajanje. Trajanje baterija: do 1 sat rada. Spremnik za višekratnu uporabu: minimalno 800 ml. Kapacitet usisa: 20 l/min. CE certifikat.	
1839a	030330123603	Pulsni oksimetar za kućnu uporabu ²⁹⁹	Nonin Medical Inc.	Orto Rea	Pulsni oksimetar za kućnu uporabu, Nonin Medical Inc.	Pulsni oksimetar 7500	16, 18	16, 18	5	DA	kom	1	5 god.	5 god.	5 god.	720,7676	5 %	Iib	S	SP, LJ	Plastika. LCD ekran. Prijenosni uređaj. 12 jednodimenzionalnih ili 1 višekratni SpO2 senzor. Spojni kabel. Kabel za struju. Jamstveni rok: 2 godine, upute na hrvatskom jeziku. Ekran za očitavanje vrijednosti. Detekcija pulsa. Ugrađena baterija s minimalnim trajanjem od 4 sata rada. Mogućnost direktnog spajanja na napajanje iz mreže (220V, 50 Hz) Zvučni i vizualni alarmi. CE certifikat.	
1839c	030330123605	Pulsni oksimetar za kućnu uporabu ²⁹⁹	Covidien Ilc.	Eksa Grupa	Pulsni oksimetar za kućnu uporabu, Covidien Ilc.	Nellcor PM100N	16, 18	16, 18	5	DA	kom	1	5 god.	5 god.	5 god.	720,7676	5 %	Iib	S	SP, LJ	Plastika. LCD ekran. Prijenosni uređaj. 12 jednodimenzionalnih ili 1 višekratni SpO2 senzor. Spojni kabel. Kabel za struju. Jamstveni rok: 2 godine, upute na hrvatskom jeziku. Ekran za očitavanje vrijednosti. Detekcija pulsa. Ugrađena baterija s minimalnim trajanjem od 4 sata rada. Mogućnost direktnog spajanja na napajanje iz mreže (220V, 50 Hz) Zvučni i vizualni alarmi. CE certifikat.	
1841a	030330123703	Senzor višekratni za pulsni oksimetar ²⁴⁰	Nonin Medical Inc.	Orto Rea	Senzor višekratni za pulsni oksimetar, Nonin Medical Inc.	Senzor višekratni 8000A; Senzor višekratni 8000AP	18	4,16,18	5	NE	kom	1	2 god.	2 god.	2 god.	113,5182	5 %	Iib	S	SP, LJ	Tehničkim karakteristikama mora odgovarati odobrenom puls oksimetru. CE certifikat.	
1841c	030330123705	Senzor višekratni za pulsni oksimetar ²⁴⁰	Covidien Ilc.	Eksa Grupa	Senzor višekratni za pulsni oksimetar, Covidien Ilc.	Senzor višekratni DS 100A	18	4,16,18	5	NE	kom	1	2 god.	2 god.	2 god.	113,5182	5 %	Iib	S	SP, LJ	Za osiurne osobe tjelesne težine od 40 i više kilograma, tehničkim karakteristikama mora odgovarati odobrenom puls oksimetru. CE certifikat.	
1843a	030330123803	Senzor jednodimenzionalni za pulsni oksimetar ²⁴⁰	Nonin Medical Inc.	Orto Rea	Senzor jednodimenzionalni za pulsni oksimetar, Nonin Medical Inc.	Senzor jednodimenzionalni 6000J; Senzor jednodimenzionalni 6000CI; Senzor jednodimenzionalni 6000CA; Senzor jednodimenzionalni 7000A; Senzor jednodimenzionalni 7000P	1	4,16,18	5	NE	kom	12	1 god.	1 god.	1 god.	15,0202	5 %	Iib	S	SP, LJ	Tehničkim karakteristikama mora odgovarati odobrenom puls oksimetru. CE certifikat.	

1843c	030330123805	Senzor jednokratni za pulsni oksimetar ²⁴⁰	Covidien llc.	Eksa Grupa	Senzor jednokratni za pulsni oksimetar, Covidien llc.	Senzor jednokratni MAX-AI; Senzor jednokratni MAX-ALI; Senzor jednokratni MAX-II; Senzor jednokratni MAX-III; Senzor jednokratni MAX-PI	1	4,16,18	5	NE	kom	12	1 god.	1 god.	1 god.	15,0202	5 %	IIB	S	SR, LJ	Tehničkim karakteristikama mora odgovarati odobrenom puls oksimetru. CE certifikat.	
1905	063021142601	Očna proteza plastika-staklo – prilagodavajuća, privremena ²⁴¹	Au-ghenprothetik Lauscha GmbH	Tiflo-tehna	Očna proteza plastika-plastika-prilagodavajuća, privremena; Augemprothetik Lauscha GmbH	Kunstliche menschenaugen aus glas und kunststoff	1	23	5	NE	kom	1	3 mj.	3 mj.	3 mj.	59,2194	5 %	I	S	SPPD	Staklo ili akrilat, individualne ili standardne staklene ili plastične.	
1907	000000142800	Poliranje plastične očne proteze					1	23	5	NE	postupak	1	1 god.	1 god.	1 god.	12,0000	5 %	I	S	SPPD	Željezni oksid, plovući, talk (jednom godišnje).	
1910	123903142903	Dugi bijeli štap za slijepe ²⁴²	Revolution Enterprises Inc.	Tiflo-tehna	Dugi bijeli štap za slijepe; Revolution Enterprises	Advantage Graphite Cane	1	14	1a	NE	kom	1	1 god.	1 god.	1 god.	45,8744	5 %	I	S	SR, LJ	Aluminij, karbon. Bijele boje, sklopivi ili teleskopski, donji dio sa ili bez crvene reflektirajuće boje.	1
1913	123906143003	Ručni/džepni sat za slijepe ^{232a, 243}	Auguste Reymond SA (ARSA)	Tiflo-tehna	Ručni/džepni sat za slijepe; Auguste Reymond SA (ARSA)	Braille standard/ Braille pocket	1	14	1a	NE	kom	1	4 god.	4 god.	5 god.	102,0000	5 %	I	S	SR, LJ	Metal. Sat sa kazaljka sa zaštitnim poklopcem, taktilnim oznakama ili govorni (standard: hrvatski jezik), metalno kućište, kvarcni ili mehanički, kožni ili metalni remen.	1
1915	211512143102	Brailleve pisaci uređaj ^{243, 244}	Perkins school for Blind	Tiflo-tehna	Brailleov pisaci uređaj; Perkins school for Blind	Perkins Brailier	1	23	5	DA+	kom	1	15 god.	15 god.	15 god.	1061,9900	5 %	Ila	S	SP	Metal, plastika. Pisaci stroji s tipkovnicom za pisanje brajice, teško metalno kućište širine veće od formata papira A4, metalna ručka, sustav za zaustavljanje papira.	
1918	213021143203	Čitač ekrana s govornom jedinicom ^{244, 245}	Alfanum, Freedom scientific	Tiflo-tehna	Čitač ekrana s govornom jedinicom; Alfanum, Freedom scientific	AnReader, Jaws for Windows	1	23	5	DA+	kom	1	8 god.	8 god.	8 god.	1278,5200	5 %	Ila	S	SP	Računalni programi SuperNova za Windows, Window-Eyes za Windows i Jaws za najnoviju inačicu Windows. Aplikacija za osobno računalo, program koji prilagođava obično računalo za upotrebu od strane slijepe osobe. Obvezna informatička podrška i govorna jedinica hrvatskog proizvođača.	
1920	211515143302	Brailleova elektronička bilježnica za slijepe ^{235, 246}	Handy tech elektronik GmbH.	Tiflo-tehna	Brailleova elektronička bilježnica za slijepe; Handy tech elektronik GmbH	Brailino 20 Bluetooth	1	23	5	DA+	kom	1	7 god.	7 god.	7 god.	3382,9600	5 %	I	S	SP	Metal, plastika. Minimalno 18 brajelih slovnih mjesta i opcionalno govorna podrška na hrvatskom jeziku, ugrađena tipkovnica za unos podataka i ugrađena memorija za pohranu bilježaka, mogućnost priključenja na računalo u funkciji brajegov retka.	
1923	213031143402	Reproduktor i snimač zvučnih knjiga u DAISY formatu za slijepe osobe ^{246, 247}	Shinano Kenshi Europe	Tiflo-tehna	Reproduktor i snimač zvučnih knjiga u DAISY formatu za slijepe osobe; Shinano Kenshi Europe	Plextalk PTN2/ PTP1	1	23	5	DA+	kom	1	5 god.	5 god.	5 god.	414,3620	5 %	Ila	S	SP	CE certifikat.	
1927	000000143502	Elektroničko povećalo ²⁴⁷	LVI Low vision International	Tiflo-tehna	Elektroničko povećalo; LVI Low vision International	Magnilink Student	1	23	5	DA+	kom	1	7 god.	7 god.	7 god.	2304,1218	5 %	Ila	S	SP	Metal, plastika, prenosivo, težine do 1,5 kg. HD kamera visoke rezolucije za blizinu i daljinu, mogućnost povećanje do najmanje 55x. Spajanje preko USB priključka na računalo ili monitor. Autofokus, mogućnost namještanja svjetlosti i kontrasta kombinacijom najmanje 6 boja, memorije slika. Upravljačka konzola. CE certifikat.	
2180a	091503160304	Laringealna tuba ²⁴⁷	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Optimed	Laringealna tuba, Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Primedisilk-vent; Primedibutton	1	19	5	NE	kom	2		1 god.	1 god.	125,3036	5 %	Ila	S	SR, LJ	Silikon. CE certifikat.	
2183c	091503160406	Laringealna tuba s prstenom ²⁴⁷	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Optimed	Laringealna tuba s prstenom, Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Primedisilk-clip	1	19	5	NE	kom	2		1 god.	1 god.	119,3804	5 %	IIB	S	SR, LJ	Silikon. CE certifikat.	
2187b	091506160506	Kazeta za održavanje vlažnosti zraka ²⁴⁸	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Optimed	Kazeta za održavanje vlažnosti zraka, Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Primedi phone; Primedi phone ultraflow	1	19, 33	5	NE	kom	200	6 mj	6 mj	6 mj	3,1512	5 %	I	S	SR, LJ	Plastika, metal.	
2193c	091506160706	Samoljepljivi držač kazete ²⁴⁸	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Optimed	Samoljepljivi držač kazete, Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Primedistrip	1	19, 33	5	NE	kom	130	6 mj	6 mj	6 mj	3,8657	5 %	I	S	SR, LJ	Plastika.	
2197b	091506160806	Automatski govorni ventil	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Optimed	Automatski govorni ventil, Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Primedi resistance valve; Primedi low resistance valve	1	19, 33	5	NE	kom	1		1 god.	1 god.	472,3850	5 %	I	S	SR, LJ	Plastika. CE certifikat.	
2220	122103170104	Toaletna kolica s posudom ²⁴⁹	THUASNE	Fokus Medical	Toaletna kolica s posudom, Thuasne	BLU MOBILE COMMODO	3, 29	14	1a	NE	kom	1	6 god	6 god	6 god	180,8522	5 %	I	S	SR, LJ	Čelik, voodotopna ležišta, plastična toaletna posuda.	1
2221	122103170105	Toaletna kolica s posudom ²⁴⁹	Invacare	Orto Rea	Toaletna kolica s posudom, Invacare-Aquatec	H720T	3, 29	14	1a	NE	kom	1	6 god	6 god	6 god	180,8522	5 %	I	S	SR, LJ	Čelik, voodotopna ležišta, plastična toaletna posuda.	1

2223	122103170107	Toaletna kolica s posudom ²⁷⁰	Drive Medical GmbH & Co. KG	Otto Bock Adria	Toaletna kolica s posudom; Drive Medical GmbH & Co. KG	Toaletna kolica s posudom, TRS	3, 29	14	1a	NE	kom	1	6 god	6 god	134,2173	5 %	1	S	SP, LJ	Čelik, vodootporna ležišta, plastična toaletna posuda.	1
2225	122103170109	Toaletna kolica s posudom ²⁷⁰	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Toaletna kolica s posudom; Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	FS691; FS692	3, 29	14	1a	NE	kom	1	6 god	6 god	180,8522	5 %	1	S	SP, LJ	Čelik, vodootporna ležišta, plastična toaletna posuda.	1
2227	091209170201	Toaletni stolac s posudom ²⁷¹	THUASNE	Fokus Medical	Toaletni stolac s posudom, Thuasne	COMMODE, CLASIC COMMODE	3, 29	14	1a	NE	kom	1	7 god.	7 god.	65,9316	5 %	1	S	SP, LJ	Metal, plastika.	1
2235	091209170209	Toaletni stolac s posudom ²⁷¹	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Toaletni stolac s posudom; Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	FS893; FS8931; FS894L	3, 29	14	1a	NE	kom	1	7 god.	7 god.	65,9316	5 %	1	S	SP, LJ	Metal, plastika.	1
2238	090615170301	Kožne rukavice za vožnju invalidskih kolica ²⁷²	Otos	Otos	Kožne rukavice za vožnju invalidskih kolica, Otos	Rukavice za invalidska kolica	1	2, 3, 4	5	NE	par	1	1. god.	1. god.	35,1692	5 %		S	SP, LJ	Materijal – koža. S prstima ili bez. Rukavice s protukliznom podloškom. Čičak traka za zglobov.	
2244a	030609170407	Elastično-kompresivni terapijski rukav s rukavicom ²⁷³	Cizeta Medicali	Otos	Elastično-kompresivni terapijski rukav s rukavicom; Cizeta Medicali	Varisan TOP kompresivni rukav s rukavicom (AG)	1	6, 3	5	NE	kom	1	6 mj	6 mj	35,6186	5 %	1	S	SP, LJ	Tekstilno tkanje, čičak traka. Elastično kompresivni stupanj I do III	
2254c	030606170515	Elastično-kompresivna terapijska nogavica ²⁷⁴	Cizeta Medicali	Otos	Elastično-kompresivna terapijska nogavica; Cizeta Medicali	Varisan TOP kompresivna nogavica (izvedbe AD, AG, AGTR, AGTL); Varisan FASHION kompresivna nogavica (izvedbe AD, AG, AD for Men)	1	2, 3, 6, 11, 24, 25	5	NE	kom	1	6 mj	6 mj	26,1239	5 %	1	S	SP, LJ	Tekstilno elastično tkanje. Elastično kompresivni stupanj I do IV. Minimalno 10 različitih veličina u ponudi. S petom.	
2258i	040606140005	Elastično-kompresivne terapijske čarape ¹¹²	Cizeta Medicali	Otos	Elastično-kompresivne terapijske čarape, Cizeta Medicali	Varisan TOP (AT); Varisan FASHION (AT)	1	3*, 6, 24	5	NE	kom	1	6 mj	6 mj	61,8739	5 %	1	S	SP, LJ	Tekstilno elastično tkanje. Elastično kompresivni stupanj I do III.	
2279b	000000171306	Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel. ^{275a}	Brightwake Limited		Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel, Brightwake Limited	Advasil* Conform 10x15cm	1	6	5	NE	komplet	1	6 mj	6 mj	149,3198	5 %	1	S	SP, LJ	Elastično kompresivni stupanj I do III.	
2315	031203172404	Elastični trbušni pojas za trudnice ²⁶⁹	Otos	Otos	Elastični trbušni pojas za trudnice, Otos	Elastični trbušni pojas za trudnice	25	14	1a	NE	kom	1	1 god.	1 god.	34,0302	5 %	1	S	SP, LJ	Elastični tekstil, čičak traka.	1
2316	031203172405	Elastični trbušni pojas za trudnice ²⁶⁹	THUASNE	Fokus Medical	Elastični trbušni pojas za trudnice, Ortel	ORTEL P	25	14	1a	NE	kom	1	1 god.	1 god.	34,0302	5 %	1	S	SP, LJ	Elastični tekstil, čičak traka.	1
2327	063018172604	Dojka od silikona ²⁶²	ABC Breast Care	Delko	Dojka od silikona, ABC Breast Care	11242, 10222, 10272, 10242	1	14	1a	NE	kom	1	1 god.	1 god.	66,1690	5 %	1	S	SP, LJ	Silikon.	1
2329	090324172702	Gruđnjak, nakon amputacije dojke ²⁶³	Amoena	PRISKA	Gruđnjak, nakon amputacije dojke, Amoena	Amoena grudnjak Rita, Amoena grudnjak Isabel, Amoena grudnjak Ruth, Amoena grudnjak Lara	1	14	1a	NE	kom	2	1 god.	1 god.	26,3389	5 %	1	S	SP, LJ	Tekstil.	1
2331	090324172705	Gruđnjak, nakon amputacije dojke ²⁶³	ABC Breast Care	Delko	Gruđnjak nakon amputacije dojke, ABC Breast Care	101, 103, 105, 110, 123, 133, 503	1	14	1a	NE	kom	2	1 god.	1 god.	26,3389	5 %	1	S	SP, LJ	Tekstil.	1
2331a	090324172706	Gruđnjak, nakon amputacije dojke ²⁶³	Amoena	PRISKA	Gruđnjak nakon amputacije dojke, Amoena	Amoena grudnjak Mara, Amoena grudnjak Nancy, Amoena grudnjak Frances, Amoena grudnjak 44801, Amoena Soft Bra SB 44802, Amoena Soft Bra SB 44803	1	14	1a	NE	kom	2	1 god.	1 god.	26,3389	5 %	1	S	SP, LJ	Tekstil	1

Dodaju se redni brojevi sa sljedećim podacima i pripadajućim indikacijama:

RB	Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999	Generički naziv pomagala	Naziv proizvođača	Predstavnik ili distributer za RH ili proizvođač u RH	Naziv pomaga prema proizvođaču	Zaštićeni naziv pomagala	Predlaže	Propisuje	Odobrava	Obveza povrata pomagala	Jednica mjere	Količina	Rok uporabe pomagala			Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a	Stopa PDV-a	Klasa medicinskog proizvoda	Način proizvodnje	Mjesto isporuke pomagala	Standard pomagala	epotreda
													do 7. godine	od 7. do 18. godina	iznad 18. godine							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
45	061827014500	Kuka ^{102, 335}					1	2, 3, 4	5	NE	kom	1	2 god.	3 god.	22,1846	5 %	1	S	SPPD, LJ	Metal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.		
46	061827014600	Obruč ^{102, 335}					1	2, 3, 4	5	NE	kom	1	2 god.	3 god.	47,3157	5 %	1	S	SPPD, LJ	Metal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.		
47	061827014700	Otkretni obruč ^{102, 335}					1	2, 3, 4	5	NE	kom	1	2 god.	3 god.	97,2712	5 %	1	S	SPPD, LJ	Metal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.		
48	061827014800	Hvataljka sa stezaljkom ^{102, 335}					1	2, 3, 4	5	NE	kom	1	2 god.	3 god.	181,8223	5 %	1	S	SPPD, LJ	Metal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.		

49	061827014900	Vežni element za pričvršćenje radnog nastavka ^{102, 335}								1	2, 3, 4	5	NE	kom	1			3 god.	3 god.	274,8583	5 %	I	S	SPDD, LJ	Metal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.	
1395b	092118101505	Gel za kateteriziranje ³⁹⁷	Turkuaz Medikal	Medicine	Gel za kateteriziranje, Turkuaz Medikal	Amadel gel 6ml; Amadel gel 12ml				26, samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	g ili ml	do 1350 g ili ml	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1815	5 %	III	S	SR, LJ	Sredstvo za podmazivanje, lokalni anestetik i dezinficijens. Sterilno pakiranje. Kolčina sukladna broju kateterizacija.	1	
1403d	092407101810	Kateteri za samokaterizaciju jednokratni, hidrofilni ³⁹⁹	Curan Medical BV	Elbi Medikal	Kateteri za samokaterizaciju jednokratni, hidrofilni, Curan Medical BV	Curan Advantage Male WHM08; Curan Advantage Male WHM10; Curan Advantage Male WHM12; Curan Advantage Male WHM14; Curan Advantage Male WHM16; Curan Advantage Male WHM18; Curan Advantage Female WHF08; Curan Advantage Female WHF10; Curan Advantage Female WHF12; Curan Advantage Female WHF14; Curan Advantage Female WHF16; Curan Advantage Unisex WHU08; Curan Advantage Unisex WHU10; Curan Advantage Unisex WHU12; Curan Advantage Unisex WHU14				1	14	1a	NE	kom	do 450 komada	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,9456	5 %	I	S	SR, LJ	Sterilan, Konektor, PVC Lubrikant s hidrofilnim svojstvima. Ili Sterilan, Konektor, Od poliuretana. Presvučen hidrofilnim slojem. Odmah spreman za uporabu.	1	
1453d	093004102316	Pelene u spoju s gacićama za noć, visokopupijajuće, ekstravelike ³⁹⁹	UNIZEL MEDICARE	Medicine	Pelene u spoju s gacićama za noć, visokopupijajuće, ekstravelike, UNIZEL MEDICARE	Formacare Slip XL Super; Formacare Slip Easy XL; Formacare Slip Premium XL				1	14	1a	NE	kom	do 320 komada #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,7933	5 %	I	S	SR, LJ	Opseg kukova od 150 cm i više, moć upijanja minimalno 1400 g prema MDS 1/93 certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.	1	
1505c	021803110110	Alginatna obloga za rane do 75 cm ² ^{206, 351}	Advanced Medical Solutions Ltd.	Wellcare	Alginatna obloga za rane do 75 cm ² , Advanced Medical Solutions Ltd.	ActivHeal Alginate 5x5cm				1	14	1a	NE	cm'	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0353	5 %	IIB	S	SR, LJ	Mekana primarna obloga. Kalcij/natrijeva alginatna vlakna, sterilna netkana. CE certifikat.	1	
1513c	021803110212	Alginatna obloga za rane do 75 cm ² ^{206, 351}	Eurofarm S.p.O.	BelMa Medic	Alginatna obloga za rane iznad 75 cm ² , Eurofarm S.p.O.	Eurosorb 10x10cm; Eurosorb 10x20cm				1	14	1a	NE	cm'	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0176	5 %	IIB	S	SR, LJ	Mekana primarna obloga. Kalcij/natrijeva alginatna vlakna, sterilna netkana. CE certifikat.	1	
1513d	021803110213	Alginatna obloga za rane iznad 75 cm ² ^{206, 351}	Advanced Medical Solutions Ltd.	Wellcare	Alginatna obloga za rane iznad 75 cm ² , Advanced Medical Solutions Ltd.	ActivHeal Alginate 10x10cm; ActivHeal Alginate 10x20cm				1	14	1a	NE	cm'	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0183	5 %	IIB	S	SR, LJ	Mekana primarna obloga. Kalcij/natrijeva alginatna vlakna, sterilna netkana. CE certifikat.	1	
1520c	021803110311	Alginat za kavitete ^{207, 351}	Advanced Medical Solutions Ltd.	Wellcare	Alginat za kavitete, Advanced Medical Solutions Ltd.	ActivHeal Alginate Rope				1	14	1a	NE	kom	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	4,9300	5 %	IIB	S	SR, LJ	Mekana obloga u obliku trake. Kalcij/natrijeva alginatna vlakna, sterilna netkana. CE certifikat.	1	
1535b	021203110705	Vlaknasta celulozna obloga za rane do 75 cm ² ^{210, 351}	Advanced Medical Solutions Ltd.	Wellcare	Vlaknasta celulozna obloga za rane do 75 cm ² , Advanced Medical Solutions Ltd.	ActivHeal Aquaber Extra 5x5cm				1	14	1a	NE	cm'	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0454	5 %	IIB	S	SR, LJ	Natrijarkbosimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza. Mekani savitljivi, za zrak propustan. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1	
1538b	021203110805	Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad 75 cm ² ^{210, 351}	Advanced Medical Solutions Ltd.	Wellcare	Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad 75 cm ² , Advanced Medical Solutions Ltd.	ActivHeal Aquaber Extra 10x10cm; ActivHeal Aquaber Extra 15x15cm; ActivHeal Aquaber Extra 20x30cm\$				1	14	1a	NE	cm'	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0353	5 %	IIB	S	SR, LJ	Natrijarkbosimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza. Mekani savitljivi, za zrak propustan. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1	
1538c	021203110806	Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad 75 cm ² ^{210, 351}	Laboratories Urgo	Lentimed	Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad 75 cm ² , Laboratories Urgo	Urgoclean Pad 10x10cm; Urgoclean Pad 15x15cm; Urgoclean Pad 15x20cm;				1	14	1a	NE	cm'	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0335	5 %	IIB	S	SR, LJ	Natrijarkbosimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza. Mekani savitljivi, za zrak propustan. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1	
1541b	021203110905	Vlaknasta celulozna obloga za kavitete ^{211, 351}	Advanced Medical Solutions Ltd.	Wellcare	Vlaknasta celulozna obloga za kavitete, Advanced Medical Solutions Ltd.	ActivHeal Aquaber Extra 2,5x30,5cm; ActivHeal Aquaber Extra 2x46cm				1	14	1a	NE	kom	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	3,9137	5 %	IIB	S	SR, LJ	Natrijarkbosimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza. Mekani savitljivi, za zrak propustan. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1	
1541c	021203110906	Vlaknasta celulozna obloga za kavitete ^{211, 351}	Laboratories Urgo	Lentimed	Vlaknasta celulozna obloga za kavitete, Laboratories Urgo	Urgoclean Rope 5x40cm				1	14	1a	NE	kom	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	3,9137	5 %	IIB	S	SR, LJ	Natrijarkbosimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza. Mekani savitljivi, za zrak propustan. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1	
1541d	021203120802	Vlaknasta PVA obloga za rane iznad 75cm ² ^{210, 351}	Laboratories Urgo	Lentimed	Vlaknasta PVA obloga za rane iznad 75cm ² , Laboratories Urgo	Urgotul 10x12cm; Urgotul 15x20cm; Urgotul 20x30cm\$				1	14	1a	NE	cm'	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0353	5 %	IIB	S	SR, LJ	Polivinil-alkohola (PVA) vlakna, u dodiru s ekusdatom pretvara se u gel; sterilna, netkana. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1	
1542b	021203111003	Vlaknaste celulozne obloge za rane s dodatkom srebra do 75cm ² ^{212, 351}	Advanced Medical Solutions Ltd.	Wellcare	Vlaknaste celulozne obloge za rane s dodatkom srebra do 75cm ² , Advanced Medical Solutions Ltd.	ActivHeal AquaFiber Ag 5x5 cm				1	14	1a	NE	cm'	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0807	5 %	III	S	SR, LJ	Natrijarkbosimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza s 1,2 % ionizirajućeg srebra te svojstvom inkapsuliranja bakterija unutar vlakana; sterilna, netkana antimikrobna obloga sa svojstvom autolitičkog debridmana. Pakirano u zatamjenim košuljicama radi osjetljivosti iona srebra na svjetlo. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1	

1543aa	021203111103	Vlaknaste celulozne obloge za rane s dodatkom srebra iznad 75cm ² 213, 351	Advanced Medical Solutions Ltd.	Wellcare	Vlaknaste celulozne obloge za rane s dodatkom srebra iznad 75cm ² . Advanced Medical Solutions Ltd.	ActivHeal AquaFiber Ag 10x10 cm; ActivHeal AquaFiber Ag 15x15 cm	1	14	1a	NE	cm'	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0618	5 %	III	S	SP, LJ	Natrijkarboksimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza s 1,2 % ionizirajućeg srebra te svojstvom inkapsuliranja bakterija unutar vlakana; sterilna, netkana antimikrobna obloga sa svojstvom autolitičkog debridmana. Pakirano u zatamnjanim košuljicama radi osjetljivosti iona srebra na svjetlo. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1
1543ab	021203111104	Vlaknaste celulozne obloge za rane s dodatkom srebra iznad 75cm ² 213, 351	Laboratories Urgo	Lenti-smed	Vlaknaste celulozne obloge za rane s dodatkom srebra iznad 75cm ² . Laboratories Urgo	Urgoclean Ag Pad 10x10cm; Urgoclean Ag Pad 15x20cm	1	14	1a	NE	cm'	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0618	5 %	III	S	SP, LJ	Natrijkarboksimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza s 1,2 % ionizirajućeg srebra te svojstvom inkapsuliranja bakterija unutar vlakana; sterilna, netkana antimikrobna obloga sa svojstvom autolitičkog debridmana. Pakirano u zatamnjanim košuljicama radi osjetljivosti iona srebra na svjetlo. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1
1544b	021203111203	Vlaknaste celulozne obloge za kavitete s dodatkom srebra 213, 351	Advanced Medical Solutions Ltd.	Wellcare	Vlaknaste celulozne obloge za kavitete s dodatkom srebra, Advanced Medical Solutions Ltd.	ActivHeal AquaFiber Ag 2,7x32cm	1	14	1a	NE	kom	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	7,1705	5 %	III	S	SP, LJ	Natrijkarboksimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza s 1,2 % ionizirajućeg srebra te svojstvom inkapsuliranja bakterija unutar vlakana; sterilna, netkana antimikrobna obloga sa svojstvom autolitičkog debridmana. Pakirano u zatamnjanim košuljicama radi osjetljivosti iona srebra na svjetlo. Mekana obloga u obliku trake. CE certifikat.	1
1574b	023003111707	Obloga za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm ² 215, 351	Eurofarm S.p.O.	BelMa Medic	Obloga za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm ² , Eurofarm S.p.O.	Silvermed s.b. 10x10cm; Silvermed s.b. 10x20cm	1	14	1a	NE	cm'	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0567	5 %	IIB	S	SP, LJ	Polietilenska, viskozna ili akrilatna obloga s dodatkom srebra i/ili aktivnog ugljena. CE certifikat.	1
1574c	023003111708	Obloga za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm ² 215, 351	Laboratories Urgo	Lenti-smed	Obloga za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm ² , Laboratories Urgo	Urgotul Ag / Silver 10x12cm; Urgotul Ag / Silver 15x20cm	1	14	1a	NE	cm'	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0567	5 %	IIB	S	SP, LJ	Polietilenska, viskozna ili akrilatna obloga s dodatkom srebra i/ili aktivnog ugljena. CE certifikat.	1
1588d	020903111912	Poliuretani/Pjena iznad 75 cm ² 216, 351	Eurofarm S.p.O.	BelMa Medic	Poliuretani/Pjena iznad 75 cm ² , Eurofarm S.p.O.	Euroderm Foam 10x10cm; Euroderm Foam 15x15cm; Euroderm Foam 20x20cm; Euroderm Foam Plus 10x10cm; Euroderm Foam Plus 15x15cm; Euroderm Foam Plus 20x20cm; Euroderm Foam Plus 22x22cm	1	14	1a	NE	cm'	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0365	5 %	IIB	S	SP, LJ	Poliuretani. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. CE certifikat.	1
1588e	020903111913	Poliuretani/Pjena iznad 75 cm ² 216, 351	Laboratories Urgo	Lenti-smed	Poliuretani/Pjena iznad 75 cm ² , Laboratories Urgo	Urgotul Apsorb 10x10cm; Urgotul Apsorb 15x20cm	1	14	1a	NE	cm'	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0390	5 %	IIB	S	SP, LJ	Poliuretani. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. CE certifikat.	1
1590c	020903112004	Poliuretani/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, do 75 cm ² 215, 351	Zadi Tibbi Gerecler San	Hospitalja Pharmicum	Poliuretani/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, do 75 cm ² , Zadi Tibbi Gerecler San	Difa Ag Non Adhesive 7,5x7,5cm; Difa Ag Adhesive 7,5x7,5cm; Difa Ag Adhesive 7,5x10cm	1	14	1a	NE	cm'	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0618	5 %	III	S	SP, LJ	Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomski oblikovana. CE certifikat.	1
1590b	020903113001	Poliuretani/Pjena sa dodatkom PHMB-a, do 75 cm ² 276, 351	Advanced Medical Solutions Ltd.	Lohmann & Rauscher	Poliuretani/Pjena sa dodatkom PHMB-a, do 75 cm ² , Pharmplast S.A.E.	Suprasorb P+PHMB Non-Adhesive 7,5x7,5 cm	1	14	1a	NE	cm'	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0618	5 %	III	S	SP, LJ	Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, PHMB-om. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomski oblikovana. CE certifikat.	1
1594aa	020903112106	Poliuretani/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm ² 215, 351	Zadi Tibbi Gerecler San	Hospitalja Pharmicum	Poliuretani/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm ² , Zadi Tibbi Gerecler San	Difa Ag Non Adhesive 10x10cm; Difa Ag Non Adhesive 15x15cm; Difa Ag Non Adhesive 20x20cm; Difa Ag Adhesive 10x10cm; Difa Ag Adhesive 15x15cm; Difa Ag Adhesive 20x20cm; Difa Ag Adhesive Sacral 22x22cm	1	14	1a	NE	cm'	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0492	5 %	IIB	S	SP, LJ	Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomski oblikovana. CE certifikat.	1
1594b	020903113501	Poliuretani/Pjena sa dodatkom PHMB-a, iznad 75 cm ² 276, 351	Advanced Medical Solutions Ltd.	Wellcare	Poliuretani/Pjena sa dodatkom PHMB-a, iznad 75 cm ² , Advanced Medical Solutions Ltd.	ActiveHeal Non Adhesive PHMB Foam 10x10cm; ActiveHeal Non Adhesive PHMB Foam 15x15cm; ActiveHeal Non Adhesive PHMB Foam 10x20cm	1	14	1a	NE	cm'	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0404	5 %	III	S	SP, LJ	Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, PHMB-a. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomski oblikovana. CE certifikat.	1
1594c	020903113502	Poliuretani/Pjena sa dodatkom PHMB-a, iznad 75 cm ² 276, 351	Advanced Medical Solutions Ltd.	Lohmann & Rauscher	Poliuretani/Pjena sa dodatkom PHMB-a, iznad 75 cm ² , Advanced Medical Solutions Ltd.	Suprasorb P+PHMB Non adhesive 10x10cm; Suprasorb P+PHMB Non adhesive 15x15cm; Suprasorb P+PHMB Non adhesive 20x20cm	1	14	1a	NE	cm'	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0404	5 %	III	S	SP, LJ	Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, PHMB-a. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomski oblikovana. CE certifikat.	1

1594c	020903113503	Poliuretani/Pjena sa dodatkom PHMB-a, iznad 75 cm ² ^{376,351}	Advanced Medical Solutions Ltd.	Lohmann & Rauscher	Poliuretani/Pjena sa dodatkom PHMB-a, iznad 75 cm ² , Advanced Medical Solutions Ltd.	Suprasorb P+PHMB Non adhesive 10x10cm; Suprasorb P+PHMB Non adhesive 1 0x20cm; Suprasorb P+PHMB Non adhesive 15x15cm; Suprasorb P+PHMB Non adhesive 20x20cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0404	5 %	III	S	SP, LJ	Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili nelepiva. S dodatkom aktivne supstance, PHMB-a. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomski oblikovana. CE certifikat.	1
1597j	020903112213	Silikonska obloga za rane do 75 cm ² ^{304,351}	Advanced Medical Solutions Ltd.	Wellcare	Silikonska obloga za rane do 75 cm ² , Advanced Medical Solutions Ltd.	ActiveHeal Silicone Foam Non-Border 5x5cm; ActiveHeal Silicone Foam Non-Border 7,5x7,5cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0466	5 %	IIB	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikomom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1602j	020903112315	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² ^{304,351}	Advanced Medical Solutions Ltd.	Wellcare	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² , Advanced Medical Solutions Ltd.	ActiveHeal Silicone Wound Contact Layer 10x10cm; ActiveHeal Silicone Wound Contact Layer 15x15cm; ActiveHeal Silicone Foam Non-Border 10x10cm; ActiveHeal Silicone Foam Non-Border 15x15cm; ActiveHeal Silicone Foam Non-Border 10x20cm; ActiveHeal Silicone Foam Non-Border 20x20cm; ActiveHeal Silicone Border Foam 10x10cm; ActiveHeal Silicone Border Foam 12,5x12,5cm; ActiveHeal Silicone Border Foam 15x15cm; ActiveHeal Silicone Border Foam 10x20cm; ActiveHeal Silicone Border Foam 20x20cm; ActiveHeal Silicone Border Foam Sacral 18x18,5cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0416	5 %	IIB	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikomom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1602k	020903112316	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² ^{304,351}	Laboratories Urgo	Lenti-smed	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² , Laboratories Urgo	Urgotul Apsorb Border 13x13cm; Urgotul Apsorb Border 15x20cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0416	5 %	IIB	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikomom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1603e	020903112406	Silikonska obloga za rane iznad 400 cm ² ^{2906,351}	Laboratories Urgo	Lenti-smed	Silikonska obloga za rane iznad 400 cm ² , Laboratories Urgo	Urgotul Apsorb Border (Sacrum) 20x20cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0404	5 %	IIB	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikomom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1609aa	020903113201	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikomom iznad 75cm ² ^{3706,351}	Huizhou Foryou Medical Devices Co.	Lohmann & Rauscher	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikomom do 75 cm ² , Huizhou Foryou Medical Devices Co.	Vliwasorb Sensitive 7,5x7,5cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0517	5 %	IIB	S	SP, LJ	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikomom i sa slojem koji pri kontaktu s eksudatom iz rane stvara gel i koji ne propušta eksudat te nepropusnim gornjim slojem. Moć upijanja najmanje 80 g/100 cm ² , odnosno najmanje 2500 g/m ² /24 h, sterilna, CE certifikat	1
1609c	020903113121	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikomom iznad 75cm ² ^{3706,351}	Huizhou Foryou Medical Devices Co.	Lohmann & Rauscher	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikomom iznad 75 cm ² , Huizhou Foryou Medical Devices Co.	Vliwasorb Sensitive 12,5x12,5cm; Vliwasorb Sensitive 10x20cm; Vliwasorb Sensitive 12x22cm; Vliwasorb Sensitive 15x25cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0466	5 %	IIB	S	SP, LJ	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikomom i sa slojem koji pri kontaktu s eksudatom iz rane stvara gel i koji ne propušta eksudat te nepropusnim gornjim slojem. Moć upijanja najmanje 80 g/100 cm ² , odnosno najmanje 2500 g/m ² /24 h, sterilna, CE certifikat	1

1609d	020903113301	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikonom iznad 400cm ² ^{230, 351}	Huizhou Foryou Medical Devices Co.	Lohmann & Rauscher	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikonom iznad 400 cm ² , Huizhou Foryou Medical Devices Co.	Vliwasorb Sensitive 20x20cm\$; Vliwasorb Sensitive 20x30cm\$	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0452	5 %	IIB	S	SP, LJ	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikonom i sa slojem koji pri kontaktu s eksudatom iz rane stvara gel i koji ne propušta eksudat te nepropusnim gornjim slojem. Moć upijanja najmanje 80 g/100 cm ² , odnosno najmanje 2500 g/m ² /24 h, sterilna, CE certifikat	1
1614b	021503112707	Gel za rane s nekrotičnim naslagama ^{221, 351}	Eurofarm S.p.O.	BelMa Medic	Gel za rane s nekrotičnim naslagama, Eurofarm S.p.O.	Hydromed Gel 15g	1	14	1a	NE	gram	do 150g	1 mj.	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,1230	5 %	IIB	S	SP, LJ	Sterilni hipertonični 20 %tni NaCl gel, hidrokoloid. CE certifikat.	1
1614c	021503112708	Gel za rane s nekrotičnim naslagama ^{221, 351}	Advanced Medical Solutions Ltd.	Wellcare	Gel za rane s nekrotičnim naslagama, Advanced Medical Solutions Ltd.	ActivHeal Hydrogel 15g	1	14	1a	NE	gram	do 150g	1 mj.	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,1803	5 %	IIB	S	SP, LJ	Sterilni, neprozirni, amorfni hidrogel visokog udjela vode s Na-tetaboratom. Ne sadrži latex. CE certifikat.	1
1616a	021503112902	Gel za rane koje cijele ^{223, 351}	Pharmaplast S.A.E.	Hospitalia Pharmaceutum	Gel za rane koje cijele, Pharmaplast S.A.E.	Cavida gel 15g; Cavida gel 30g	1	14	1a	NE	gram	do 150g	1 mj.	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,1234	5 %	IIB	S	SP, LJ	Sterilni 0,9 % tni NaCl gel, hidrokoloid ili alginat. CE certifikat.	1
1722b	091503121406	Koncentrator kisika za kućnu uporabu do najmanje 8 litara ²³¹	Zhengzhou Olive Electronic Technology Co	Messer Croatia plin	Koncentrator kisika za kućnu uporabu do najmanje 8 litara, Zhengzhou Olive Electronic Technology Co.	Koncentrator kisika -do najmanje 8 litara OLV-10S	18	18	5	DA	kom	1			6 god.	1024,1390	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, regulator kisika, mrežno napajanje. Koncentracija kisika minimalno 90 % uz protok od 7 litara izlazni tlak 60 kPa. Mogućnost korištenja dodatnog katetera do 10 m. Brojač sati rada. Alarmi: zvučni, svjetlosni, alarm pada koncentracije kisika. Protok kisika od 0 do najmanje 8 l/min. Filteri: vanjski, unutarnji. Trajanje filtera: 12 mj. Buka: do 50 dB, Jamstveni rok: 2 godine, upute na hrvatskom jeziku. CE certifikat.		
1735b	030318121606	Obnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu do najmanje 8 litara ²³¹	Zhengzhou Olive Electronic Technology Co	Messer Croatia plin	Obnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu do najmanje 8 litara, Zhengzhou Olive Electronic Technology Co.	Obnovljeni koncentrator kisika OLV-10S	18	18	5	DA	kom	1			6 god.	185,3474	5 %	Ila	S	SP, LJ	Preuzimanje rabljenog pomagala i obnova: zamjena potrošnog materijala, testiranje funkcionalnosti pomagala, isporuka pomagala slijedećoj osiguranoj osobi. CE certifikat.		
1749e	030312121713	Vanjski grubi filter 233	Zhengzhou Olive Electronic Technology Co	Messer Croatia Plin	Vanjski grubi filter, Zhengzhou Olive Electronic Technology Co	Vanjski grubi filter OLV-10S	1	4, 16, 18	5	NE	kom	1	1 god.	1 god	1 god	1 god	0,8549	5 %	Ila	S	SP, LJ	Original prema modelu koncentratora. CE certifikat.	
1757e	030312121813	Unutarnji filter 233	Zhengzhou Olive Electronic Technology Co	Messer Croatia plin	Unutarnji filter, Zhengzhou Olive Electronic Technology Co	Unutarnji filter OLV-10S	1	4, 16, 18	5	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	1 god	6,8452	5 %	Ila	S	SP, LJ	Original prema modelu koncentratora. CE certifikat.	
1764e	030312121912	Bakterijski filter 233	Zhengzhou Olive Electronic Technology Co	Messer Croatia plin	Bakterijski filter, Zhengzhou Olive Electronic Technology Co	Bakterijski filter OLV-10S	1	4, 16, 18	5	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	1 god	4,2781	5 %	Ila	S	SP, LJ	Baktericidna svojstva. CE certifikat.	
1771d	030312122011	Kolone ili silikatna sita ²³³	Zhengzhou Olive Electronic Technology Co	Messer Croatia plin	Kolone, Zhengzhou Olive Electronic Technology Co	Kolone ili silikatna sita OLV-10S	1	4, 16, 18	5	NE	kom	2	40 mj.	40 mj.	40 mj.	40 mj.	62,2427	5 %	Ila	S	SP, LJ	Metal, plastika. CE certifikat.	

Redni brojevi sa sljedećim podacima brišu se:

RB	Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999	Generički naziv pomagala	Naziv proizvođača	Predstavnik (ili distributor za RH ili proizvođač u RH)	Naziv pomagala prema proizvođaču	Zaštićeni naziv pomagala	Predlaže	Propisuje	Odobrava	Obveza povrata pomagala	Jedinica mjere	Količina	Rok uporabe pomagala			Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a	Sopna PDV-a	Klasa medicinskog proizvoda	Način proizvodnje	Mjesto isporuke pomagala	Standard pomagala	e-povruda
													do 7. godine	od 7. do 18.godina	iznad 18. godine							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
45	061827014501	Kuka ^{102, 335}	Otto Bock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Kuka, OttoBock SE & Co. KGaA	Kuka, 10A3	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1		2 god.	3 god.	22,1846	5 %	1	S	SPPD, LJ	Metal, svi moduli i materijali originalni proizvod.	
46	061827014601	Obruč ^{102, 335}	Otto Bock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Obruč, OttoBock SE & Co. KGaA	Obruč, 10A4	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1		2 god.	3 god.	47,3157	5 %	1	S	SPPD, LJ	Metal, svi moduli i materijali originalni proizvod.	
47	061827014701	Okretni obruč ^{102, 335}	Otto Bock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Okretni obruč, OttoBock SE & Co. KGaA	Okretni obruč, 10A8	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1		2 god.	3 god.	97,2712	5 %	1	S	SPPD, LJ	Metal, svi moduli i materijali originalni proizvod.	
48	061827014801	Hvataljka sa stezaljkom ^{102, 335}	Otto Bock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Hvataljka sa stezaljkom, OttoBock SE & Co. KGaA	Hvataljka sa stezaljkom, 10A2	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1		2 god.	3 god.	181,8223	5 %	1	S	SPPD, LJ	Metal, svi moduli i materijali originalni proizvod.	
49	061827014901	Vezni element za pričvršćenje radnog nastavka ^{102, 335}	Otto Bock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Vezni element za pričvršćenje radnog nastavka, OttoBock SE & Co. KGaA	Vezni element za pričvršćenje radnog nastavka, 10V15	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1		2 god.	3 god.	274,8583	5 %	1	S	SPPD, LJ	Metal, svi moduli i materijali originalni proizvod.	
114	062427024001	Gerijatrijsko stopalo ^{102, 339}	Otto Bock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Gerijatrijsko stopalo, OttoBock SE & Co. KGaA	Gerijatrijsko stopalo, 1G6	1	2, 3	5	NE	kom	1		2 g	61,1653	5 %	1	S	SPPD, LJ	Pjenasta guma, drvo, modul originalni proizvod.		
123	062427024031	Stopalo gibljivo u gležnju ^{102, 339}	Otto Bock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Stopalo gibljivo u gležnju, OttoBock SE & Co. KGaA	Stopalo gibljivo u gležnju, 1H38	1	2, 3	5	NE	kom	1		2 g	2 g	135,9214	5 %	1	S	SPPD, LJ	Metal, drvo, guma, modul originalni proizvod.	

140	062433024901	Drveno koljeno s kočnicom ^{101, 102, 109}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Drveno koljeno s kočnicom, Ottobock SE & Co. KGaA	Drveno koljeno s kočnicom, 3P4	1	2, 3	5	NE	kom	1		2 g	3 g	397,4570	5 %	I	S	SPPD, LJ	Drvo, modul originalni proizvod.	
240	062454031701	Vijak za stopalo, čelik ^{102, 109}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Vijak za stopalo, čelik, Ottobock SE & Co. KGaA	Vijak za stopalo, čelik, 2D6	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1	2 g	2 g	2 g	3,2015	5 %	I	S	SPPD, LJ	Metal, modul originalni proizvod.	
243	062454031801	Vijak za stopalo, titan ^{102, 109}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Vijak za stopalo, titan, Ottobock SE & Co. KGaA	Vijak za stopalo, titan, 2D7	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1	2 g	2 g	2 g	16,3103	5 %	I	S	SPPD, LJ	Metal, modul originalni proizvod.	
278	062454032701	Nožni zglobovi dio, (maleol), za stopalo ^{102, 109}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Nožni zglobovi dio, (maleol), za stopalo, Ottobock SE & Co. KGaA	Nožni zglobovi dio (maleol) za stopalo, 2K34	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1	2 g	2 g	2 g	22,7978	5 %	I	S	SPPD, LJ	Drvo, modul originalni proizvod.	
456	061230043501	Tračnica (šina), plastična ¹⁰¹	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Tračnica (šina), plastična, Ottobock SE & Co. KGaA	Tračnica (šina), plastična, 17K48	1	4	5	NE	kom	1	2 g	2 g	2 g	33,2391	5 %	I	S	SR, LJ	Plastika.	
1457	093004102404	Anatomski ulošci ¹⁰⁴	Ontex	Tosama	Anatomski ulošci, Ontex	Anaform extra+ ; Anaform super	1	14	1a	NE	kom	do 275 komada #	3 mj.	3 mj.	0,2668	5 %	I	S	SR, LJ	Moć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.	1	

«.

U legendi broj 9a sa podacima briše se.

Indikacije za za primjenu, pod rednim brojevima 306 i 364 mijenjaju se i glase:

»306: Za osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti:

- djeca od navršene 4. do navršene 18. godine života, (nakon navršene 18. godine života provodi se evaluacija o uspješnosti liječenja i procjena indikacije za daljnje korištenje)
- osobe na intenziviranoj terapiji inzulinom (s 4 i više doza inzulina) bilo da su novodijagnosticirani i/ili su redovito provodili samo-kontrole, najmanje 4 puta na dan, uvidom iz uređaja za očitavanje koncentracije šećera osigurane osobe u zadnja 3 mjeseca
- trudnice (uključujući i trudnice koje boluju od šećerne bolesti tipa 2) na terapiji inzulinom (4 ili više doza inzulina)
- slijepe osobe sa šećernom bolešću (tip 1 i tip 2) ako su na terapiji inzulinom
- bolesnici nakon totalne i/ili distalne pankreatektomije
- bolesnici s cističnom fibrozom na intenziviranoj terapiji inzulinom (s 4 i više doza inzulina)

Indikaciju za pomagalo može postaviti, odnosno obavezu evaluaciju ishoda primjene pomagala provodi, bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i/ili dijabetologije iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, koji se bavi liječenjem šećerne bolesti, a koji je u nalazu obavezan obrazložiti razlog za postavljanje indikacije za početak odnosno nastavak korištenja pomagala.

Bolnički specijalist, koji postavlja indikaciju i predlaže korištenje ovog pomagala, obavezan je osiguranu osobu upoznati s načinom rada i svim aspektima korištenja pomagala te time da je isto pomagalo moguće koristiti pomoću uređaja ili mobilne aplikacije za koju je potrebno posjedovati vlastiti pametni mobilni uređaj. U slučaju odluke za mobilnu aplikaciju koja prikuplja podatke korisnika, nužna je napomena da Zavod nije taj koji prikuplja podatke niti je voditelj obrade osobnih podataka, obzirom da Zavod ne utječe na podatke koje korisnik odlučuje unijeti u aplikaciju niti je aplikacija spojena na informacijski sustav Zavoda te da pristaje na korištenje predloženog pomagala, što se potvrđuje potpisivanjem Izjave. Izjavu pohranjuje bolnički specijalist, a u specijalistički nalaz obavezno navodi da je bolesnik upoznat s korištenjem pomagala, što je potvrdio potpisom Izjave.

Evaluacija ishoda primjene pomagala obavezno se provodi najmanje jedanput u prva tri mjeseca, a zatim nakon 6 i 12 mjeseci od početka korištenja pomagala te u daljnjem praćenju jedanput godišnje.

Za svako nastavno propisivanje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju osnovom koje nadležni bolnički doktor iz ugovorne bolničke ustanove daje preporuku za nastavkom primjene pomagala, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama.

Osigurana osoba ne može ostvariti pravo na nastavak propisivanja pomagala ako nije došlo do očekivanog ishoda primjene pomagala, što se utvrđuje time da:

- nakon 6 mjeseci od početka korištenja pomagala nije postignut porast TIR (vrijeme u ciljnom rasponu) za 5 % i/ili smanjenje TBR (vrijeme ispod ciljnog raspona) za 1 %;
- pri svakoj kontroli nije moguće utvrditi da je bolesnik provodio najmanje 8 skeniranja dnevno ili da upotreba senzora nije više od 80 % vremena, kada je praćenje glukoze aktivno u periodu od najmanje tri mjeseca.

Napomena:

Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na predmetno pomagalo ne ostvaruje pravo na:

- set za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi, dg. trakice za mjerenje GUK-a i lancete (iste su sadržane u kvartalnom setu).
- odašiljače za kontinuirano mjerenje glukoze te pripadajuće senzore, drugih proizvođača stavljenih na liste pomagala.

U godini ostvarivanja prava na uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze, osigurana osoba ostvaruje pravo na još 25 senzora, jer je 1 senzor sadržan u startnom setu, sveukupno 26 senzora godišnje.«.

»364: Za osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti tipa 1, indikaciju za primjenu pomagala može postaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz jedne od navedenih ugovornih bolničkih zdravstvenih ustanova (KBC Zagreb, KBC Split, KBC

Rijeka, KBC Osijek, KBC Sestre milosrdnice, KB Merkur i Klinika za dječje bolesti Zagreb), koji pomagalo i propisuje na Potvrdu o pomagalima kod šećerne bolesti, a koji se bavi liječenjem šećerne bolesti i ima mogućnost provesti edukaciju bolesnika.

Reevaluacija ishoda primjene pomagala obvezno se provodi najmanje jedanput svakih 6 mjeseci, a provodi ju bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije koji je dao preporuku za pomagalo ili bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz druge ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, koji se bavi liječenjem šećerne bolesti.

Kod preporuke obvezno se u nalazu mora obrazložiti razlog za postavljanje indikacije za početak, a kasnije i za nastavak korištenja pomagala.

Predloženo i propisano pomagalo odobrava Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda osiguranim osobama koje zadovoljavaju kriterije i kojima je pomagalo preporučeno u skladu sa stručnim smjernicama Referentnog centra za šećernu bolest i Referentnog centra za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes Ministarstva zdravstva.

Za svako odobrenje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku i drugu potrebnu dokumentaciju osnovom koje nadležni bolnički doktor iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove daje preporuku za primjenu pomagala, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama, ako se radi o nastavnom propisivanju.

Kod nastavnog korištenja pomagala, a prije propisivanja novog pomagala obvezno se provodi provjera funkcionalnosti postojećeg pomagala od strane nadležnog doktora specijaliste koji je ovlašten za propisivanje pomagala. Provjeri funkcionalnosti ne podliježu jednokratne »patch« inzulinske pumpe.

Osigurana osoba kojoj je Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda odobrilo primjenu pomagala ostvaruje pravo i na potrošni materijal, uz uvjet da se pomagalo koristi u skladu s uputama i da se obavljaju redoviti kontrolni pregledi kod odgovarajućeg sub/specijalista svakih 6 mjeseci.

Osigurana osoba ne može ostvariti pravo na nastavak propisivanja pomagala, niti potrošnog materijala za pomagalo ako:

1. ne obavlja redovite 6-mjesečne kontrolne preglede kod dijabetologa,
2. pri svakoj kontroli nije moguće utvrditi da bolesnik koristi pomagalo prema uputama: ili ne mjeri redovito glikemiju ili ne primjenjuje inzulin ili neredovito mijenja setove ili se ne pridržava dobivenih uputa,
3. nije došlo do očekivanog ishoda primjene pomagala, što se utvrđuje time da:
 - nakon 6 mjeseci od početka korištenja pomagala nije postignut porast TIR (vrijeme u ciljnom rasponu) za 5 % i/ili
 - smanjenje TBR (vrijeme ispod ciljnog raspona) za 1 % i/ili
 - tijekom razdoblja od godine dana HbA1c pokazuje značajno pogoršanje (HbA1c >9 % u 3 uzastopna neovisna mjerenja tijekom godine dana).

U indikacijama za primjenu iza rednog broja 375 dodaje se redni broj 376 s indikacijom koja glasi:

»376: Za inficirane rane, srednja do jaka eksudacija, kao primarna obloga za II-IV stupanj dekubitusa, potkoljениčni vrijed, dijabetičko stopalo ili za tamponiranje kaviteta. Maksimalna duljina trajanja terapije prema preporuci proizvođača je 1 mjesec. Ukoliko nakon mjesec dana terapije predmetnim oblogama nema znakova cijeljenja rane, nije indicirano ponovno uvođenje u terapiju iste obloge za istu ranu.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/23-01/186

Urbroj: 338-01-01-23-01

Zagreb, 12. rujna 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

1559

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 80. sjednici održanoj 12. rujna 2023. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU DODATNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se Dodatna lista ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dodatna lista pomagala) koja sukladno članku 22. stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) sadrži popis ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala) s višom razinom cijene u odnosu