

1724

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 83. sjednici održanoj 16. listopada 2023. godine donijelo je

## ODLUKU

### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

#### Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 153/22., 14/23., 22/23.-ispravak, 26/23., 37/23., 46/23., 73/23., 81/23. i 108/23.) u Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala iz članka 1. stavka 2. mijenjaju se podaci pod sljedećim rednim brojevima:

RB	Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999	Generički naziv pomagala	Naziv proizvođača	Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH	Naziv pomagala prema proizvođaču	Zaštićeni naziv pomagala	Predlaže	Propisuje	Odobrava	Obveza povrata pomagala	Jedinica mjere	Količina	Rok uporabe pomagala			Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a	Stopa PDV-a	Klasa medicinskog proizvoda	Način proizvodnje	Mjesto isporuke pomagala	Standard pomagala	e-potruda
													do 7. godine	od 7. do 18. godine	iznad 18. godine							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
168	062433025902	Jednoosovinsko koljeno, hidraulično <sup>102,109</sup>	Streifeneder ortho production GmbH	Nostrum Medical	Jednoosovinsko koljeno, hidraulično, Streifeneder ortho production GmbH	Jednoosovinsko koljeno, hidraulično, 3A800	1	2, 3	5	NE	kom	1		3 g	3 g	1784,057	5 %	1	S	SPPD, LJ	Metal, modul originalni proizvod.	
194	062454032023	Navlaka za batalkak <sup>106,139</sup>	IVA obrt	IVA obrt	Navlaka za batalkak, IVA obrt	IVA obrt	1	2, 3, 4	5	NE	kom	do 12	1 g	1 g	1 g	9,902	5 %	1	S	SPPD, LJ	Rasteljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.	
219	062454031103	Silikonski uložak proteze za natkoljenu <sup>102,139</sup>	Streifeneder ortho production GmbH	Nostrum Medical	Silikonski uložak proteze za natkoljenu, Streifeneder ortho production GmbH	1S1	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1		1 g	1 g	336,294	5 %	1	S	SPPD, LJ	Silikon, svi materijali originalni proizvod.	
304	060603040104	Ortoza za prst, stabilizacijska <sup>108</sup>	Orthoservice AG	Otos	Ortoza za prst, stabilizacijska, Orthoservice AG	Stax	1	2,3	5	NE	kom	1	1 g	2 g	2 g	5,211	5 %	1	S	SP, LJ	Plastika. Gotov proizvod.	
318	060613040311	Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična <sup>100</sup>	Orthoservice AG	Otos	Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, Orthoservice	Daumfix ; Polfix	1	2, 3, 6	5	NE	kom	1	1 g	2 g	2 g	26,549	5 %	1	S	SP, LJ	Plastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod.	
351	060624040909	Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska <sup>114</sup>	Orthoservice AG	Otos	Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska, Orthoservice AG	Shouldfix	1	2,3	5	NE	kom	1		2 g	2 g	42,601	5 %	1	S	SP, LJ	Elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.	
370	061206041112	Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem <sup>114</sup>	Orthoservice AG	Otos	Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, Orthoservice AG	AIRFIX ; O.S.C. Active	1	2,3	5	NE	kom	1	1 g	1 g	1 g	49,993	5 %	1	S/I	SPPD	Plastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.	
380	061206041205	Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna <sup>117</sup>	Orthoservice AG	Otos	Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, Orthoservice AG	AFO Light	1	2, 3, 6	5	NE	kom	1	8 mj	1 g	2 g	34,997	5 %	1	S/I	SP, LJ	Plastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod, bez cipele – uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.	
409	061209041711	Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118	Orthoservice AG	Otos	Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, Orthoservice AG	Neocomfort ; Neoactive	1	2,3,8	5	NE	kom	1		2 g	2 g	90,336	5 %	1	S	SP, LJ	Elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.	
419	061215041701	Varijabilna abdukcijaska ortoza za kuk (VAHO) <sup>108</sup>	Allard Int.	Otos	Varijabilna abdukcijaska ortoza za kuk (VAHO), Allard Int.	SWASH steady; SWASH GO	1	2,3	9	NE	kom	1	2 god	3 god		1272,245	5 %	1	S/I	SPPD	Pelvični dio podstavljen abdominalnim jastučićima, manžete za natkoljenu s mekanim umetcima, lateralni držači, mogućnost skidanja jastučića radi pranja.	
483	060312043810	Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) <sup>114</sup>	Orthoservice AG	Otos	Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), orthoservice AG	Cervistable	1	2, 3, 6,30	5	NE	kom	1	1 g	2 g	2 g	34,583	5 %	1	S	SP, LJ	Plastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.	
503	060309044110	Potporno-rasteretna ortoza, TLSO <sup>107</sup>	Orthoservice AG	Otos	Potporno-rasteretna ortoza, Orthoservice AG	L.E.M. 1036 ; SPINE UP	1	2,3,30	5	NE	kom	1		1 g	2 g	142,180	5 %	1	S	SP, LJ	Elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.	
521	060309044210	Ortoza za kralješnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett <sup>118</sup>	Orthoservice AG	Otos	Ortoza za kralješnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, Orthoservice AG	35 Acqua plus	1	2, 3, 6,30	5	NE	kom	1		1 g	2 g	136,249	5 %	1	S	SP, LJ	Plastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.	

542	060306044612	Potporno-ra-steretna ortoza, LSO <sup>127</sup>	Othoservice AG	Otos	Potporno-ra-steretna ortoza, LSO, Othoservice AG	LITE-CROSS	1	2,3,30	5	NE	kom	1		1 g	2 g	64,366	5 %	1	S	SP, LJ	Elastično tkanje koje ne povišuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
557	060306044707	Ortoza za imobilizaciju slabinskookrižne kralježnice <sup>138</sup>	Othoservice AG	Otos	Ortoza za imobilizaciju slabinskookrižne kralježnice, Othoservice AG	L.E.M. 1080	1	2, 6	5	NE	kom	1	8 mj	1 g	2 g	79,559	5 %	1	S	SP, LJ	Elastični materijal koji lokalno ne povišuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
597	120312070206	Potpazušne štake s podešavanjem visine <sup>150</sup>	Vermeiren	Otos	Potpazušne štake s podešavanjem visine, Vermeiren	Ashley Tall, Ashley Medium	1	2, 3, 6	10	DA	kom	do 2	1 god.	3 god.	3 god.	9,367	5 %	1	S	SP, LJ	Metal, aluminijski, plastika, guma, drvo.
622	120603070411	Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača <sup>152</sup>	Vermeiren	Otos	Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Vermeiren	Lyna	1	2, 3, 6, 14	5	DA	kom	1	1 god.	3 god.	3 god.	40,866	5 %	1	S	SP, LJ	Metal, aluminijski, plastika, guma.
637	120606070512	Hodalica s tri kotača ili četiri kotača <sup>153</sup>	Vermeiren	Otos	Hodalica s tri kotača ili četiri kotača, Vermeiren	286B	1	2,3	5	DA	kom	1		3 god.	3 god.	59,148	5 %	1	S	SP, LJ	Metal, aluminijski, plastika, guma.
647	122103070703	Invalidska kolica za privremenu uporabu <sup>154, 314, 342</sup>	Vermeiren	Otos	Invalidska kolica za privremenu uporabu, Vermeiren	708 Delight	1	2, 3, 6, 14*	5	DA+	kom	1		2 god.	2 god.	163,000	5 %	1	S	SP, LJ	Okvir od aluminijski ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučiće podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
658	122103070803	Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta <sup>155, 314, 342</sup>	Vermeiren	Otos	Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Vermeiren	708 Delight B78	1	2, 3	5	DA+	kom	1		2 god.	5 god.	185,877	5 %	1	S	SP, LJ	Okvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papučiće podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
670	122106070903	Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta <sup>155, 314, 342</sup>	Vermeiren	Otos	Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Vermeiren	Eclips	1	2, 3	5	DA+	kom	1		2 god.	5 god.	550,690	5 %	1	S	SP, LJ	Okvir od aluminijski, čelika ili sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
690	122115071102	Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom <sup>157, 314, 342</sup>	Vermeiren	Otos	Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, Vermeiren	708 Delight HEM2	1	2, 3	5	NE	kom	1		5 god.	996,428	5 %	1	S	SP, LJ	Okvir od aluminijski, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.	
702	122103071203	Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157a, 314, 342	Vermeiren	Otos	Invalidska kolica s posebnom prilagodbom, Vermeiren – dječja	Gemini (dječja)	1	2, 3	5	DA+	kom	1	1 god.	2 god.	5 god.	1320,382	5 %	1	S/I	SPDD	STANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminijski ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučiće podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijjski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminijski ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30 %, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučiće podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijjski klin.
752	122421071802	Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon <sup>162, 314</sup>	Vermeiren	Otos	Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Vermeiren	Vanjska guma zadnja	1	4	5	NE	kom	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	10,177	25 %	1	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.
768	122421071902	Vanjska guma prednja, kolica na ručni pogon <sup>162, 314</sup>	Vermeiren	Otos	Vanjska guma prednja, kolica na ručni pogon, Vermeiren	Vanjska guma prednja	1	4	5	NE	kom	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	9,136	25 %	1	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.
783	122421072002	Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon <sup>162, 314</sup>	Vermeiren	Otos	Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Vermeiren	Zračnica zadnja	1	4	5	NE	kom	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	4,066	25 %	1	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.
799	122421072102	Zračnica prednja, kolica na ručni pogon <sup>162, 314</sup>	Vermeiren	Otos	Zračnica prednja, kolica na ručni pogon, Vermeiren	Zračnica prednja	1	4	5	NE	kom	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	4,168	25 %	1	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.
814	122421072202	Puna guma prednja, kolica na ručni pogon <sup>162, 314</sup>	Vermeiren	Otos	Puna guma prednja, kolica na ručni pogon, Vermeiren	Puna guma prednja	1	4	5	NE	kom	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	16,214	25 %	1	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.
836	122421072301	Puna guma zadnja, kolica na ručni pogon <sup>162, 314</sup>	Vermeiren	Otos	Puna guma zadnja, kolica na ručni pogon, Vermeiren	Puna guma zadnja	1	4	5	NE	kom	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	25,479	25 %	1	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.

869	122418072503	Kočnica za standardna kolica <sup>302,314</sup>	Vermeiren	Otos	Kočnica za standardna kolica, Vermeiren	Kočnica standardna	1	4	5	NE	kom	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	17,186	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
888	122418072606	Kočnica za aktivna kolica <sup>302,314</sup>	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Kočnica za aktivna kolica, Ottobock SE & Co. KGaA	Kočnica za aktivna kolica, 481H61=PK002	1	4	5	NE	kom	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	80,304	5 %	I	S	SP, LJ	Original. Rezervni dio.	
916	122430072901	Sigurnosni pojas <sup>302,314</sup>	Vermeiren	Otos	Sigurnosni pojas, Vermeiren	Sigurnosni pojas	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1	1 god.	1 god.	1 god.	14,642	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
932	122430073001	Pojas za trup <sup>302,314</sup>	Vermeiren	Otos	Pojas za trup, Vermeiren	Pojas za trup	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1	1 god.	1 god.	1 god.	31,096	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
947	122430073102	Potporna i rasteretna pelota <sup>302,314</sup>	Vermeiren	Otos	Potporna i rasteretna pelota, Vermeiren	Potporno rasteretna pelota	1	2, 3, 4	5	NE	kom	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	50,732	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
950	122430073105	Potporna i rasteretna pelota <sup>302,314</sup>	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Potporna i rasteretna pelota, Ottobock SE & Co. KGaA	Potporna i rasteretna pelota, 434P1=1-7	1	2, 3, 4	5	NE	kom	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	50,732	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
962	122406073203	Naslon za glavu <sup>302,314</sup>	Vermeiren	Otos	Naslon za glavu, Vermeiren	Naslon za glavu	1	4	5	NE	kom	1	2 god.	2 god.	2 god.	57,613	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
976	122406073303	Oslonac za ruke <sup>302,314</sup>	Vermeiren	Otos	Oslonac za ruke, Vermeiren	Oslonac za ruke	1	4	5	NE	kom	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	36,031	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
992	122406073402	Oslonac za ruke s podešavanjem visine, Vermeiren <sup>302,314</sup>	Vermeiren	Otos	Oslonac za ruke s podešavanjem visine, Vermeiren	Oslonac za ruke s podešavanjem	1	4	5	NE	kom	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	69,490	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
1008	122406073502	Oslonac za noge <sup>302,314</sup>	Vermeiren	Otos	Oslonac za noge, Vermeiren	Oslonac za noge	1	4	5	NE	kom	1	2 god.	2 god.	2 god.	52,117	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
1026	122406073602	Sjedište invalidskih kolica <sup>302,314</sup>	Vermeiren	Otos	Sjedište invalidskih kolica, Vermeiren	Sjedište za invalidska kolica	1	4	5	NE	kom	1	3 god.	3 god.	3 god.	39,069	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
1043	122406073702	Naslon za leđa <sup>302,314</sup>	Vermeiren	Otos	Naslon za leđa, Vermeiren	Naslon za leđa	1	4	5	NE	kom	1	3 god.	3 god.	3 god.	43,400	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
1085	122409074004	Dodatak za pomicanje stražnjih kotača kod dvostrukih amputacije <sup>302,314</sup>	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Dodatak za pomicanje stražnjih kotača kod dvostrukih amputacije, Ottobock SE & Co. KGaA	Dodatak za pomicanje stražnjih kotača kod dvostrukih amputacije, 481G61=SK003	1	4	5	NE	kom	1	3 god.	3 god.	3 god.	9,837	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
1101	122406074202	Sigurnosni kotač <sup>302,314</sup>	Vermeiren	Otos	Sigurnosni kotač, Vermeiren	Sigurnosni kotač	1	4	5	NE	kom	1	3 god.	3 god.	3 god.	20,599	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
1124	122430074402	Remen za stopala <sup>302,314</sup>	Vermeiren	Otos	Remen za stopala, Vermeiren	Remen za stopala	1	4	5	NE	kom	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	17,951	5 %	I	S	SP, LJ	Tehnička tkanina, čičak traka.	
1138	122430074502	Prednji metalni štitič za dječja kolica <sup>302,314</sup>	Vermeiren	Otos	Prednji metalni štitič za dječja kolica, Vermeiren	Sigurnosni luk	1	4	5	NE	kom	1	2 god.	2 god.		87,830	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, tehnička tkanina.	
1155	180942174704	Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) <sup>305</sup>	Etac Supply Center AB	Otos	Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom), Careways	Standard Air	1	2, 3, 6	5	NE	kom	1	3 god.	3 god.	3 god.	375,377	5 %	I	S	SP, LJ	Pregrade punjene zrakom, guma, tekstil, prevlaka s donjim protukluznim dijelom, više veličina i dvije visine.	
1220	032412080534	Set za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi <sup>172</sup>	TaiDoc Technology Corporation	Sanitas	Set za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi, TaiDoc Technology Corporation	U Right TD-4279A glukometar USB (set); U Right TD-4279B glukometar Bluetooth (set)	12, 13, 14	14	1a	NE	kom	1	5 god.	5 god.	5 god.	0,115	5 %	IVD	S	SP, LJ	Baterijski elektronički uređaj za mjerenje glukoze u krvi – 1 uređaj odobrava se na period od 5 godine. Mjerne jedinice – mmol, tvornički blokirano, bez mogućnosti promjene od strane korisnika. Automatsko uvlačenje uzorka, osim kod fotometrijske metode. Automatska detekcija nedostatnog volumena uzorka. Kalibracija – plazma. Postotak pogreške pri mjerenju u skladu s FDA, ISO, CE standardima. Potrebna količina krvi za test do 1,5 µL, brzina mjerenja ne duža od 10 s, minimalni broj podataka u memoriji 300, startni lancetar obavezan, raspon mjerenja 1,1 do 27,8 mmol/L, oznaka za niski i visoki GUK, traka u uređaju u trenutku mjerenja. CE certifikat.	1
1254	032412080732	Dijagnostičke trake za mjerenje glukoze u krvi uređajem <sup>214</sup>	TaiDoc Technology Corporation	Sanitas	Dijagnostičke trake za mjerenje glukoze u krvi uređajem; TaiDoc Technology Corporation	U Right TD 4279 glucos test strips	1	14	1a	NE	kom	do 375 komada	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,300	5 %	IVD	S	SP, LJ	Plastika, elektroda ili fotometrijski film/indikator. CE certifikat.	1
1528b	021803110701	Alginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75 cm <sup>2</sup> <sup>323,331</sup>	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Alginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75 cm <sup>2</sup> , Brightwake Limited	Algivon Plus 10x10 cm	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,098	5 %	IIb	S	SP, LJ	Mekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100 % -tnim Manuka medom, sterilna, netkana. CE certifikat.	1
1532b	021803110801	Alginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete <sup>323,331</sup>	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Alginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete, Brightwake Limited	Algivon plus ribbon 2,5x20 cm	1	14	1a	NE	kom	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	10,392	5 %	IIb	S	SP, LJ	Mekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100 % -tnim Manuka medom za kavitete, sterilna, netkana. CE certifikat.	1

1543a	021203114101	Vlaknaste celulozne obloge za rane s dodatkom medicinskog meda iznad 75cm <sup>2</sup> <sup>218, 351</sup>	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Vlaknaste celulozne obloge za rane s dodatkom medicinskog meda iznad 75cm <sup>2</sup> ; Brightwake Limited	Activon Tulle 10x10 cm	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,057	5 %	Ii b	S	SP, LJ	Vlaknasta celulozna obloga za rane sa 100 % -tnim manuka medom, sterilna, CE certifikat	1
1580a	020903111807	Poliuretana/Pjena do 75 cm <sup>2</sup> <sup>218, 351</sup>	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Poliuretana/Pjena do 75 cm <sup>2</sup> ; Brightwake Limited	Advazorb 5x5cm; Advazorb 7,5x7,5cm	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,043	5 %	Ii b	S	SP, LJ	Poliuretana. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. CE certifikat.	1
1588a	020903111909	Poliuretana/Pjena iznad 75 cm <sup>2</sup> <sup>218, 351</sup>	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Poliuretana/Pjena iznad 75 cm <sup>2</sup> ; Brightwake Limited	Advazorb 10x10cm; Advazorb 12,5x12,5cm; Advazorb 10x20cm; Advazorb 15x15cm; Advazorb 20x20cm; Advazorb heel 17x21cm	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,040	5 %	Ii b	S	SP, LJ	Poliuretana. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. CE certifikat.	1
1595	020903112201	Silikonska obloga za rane do 75 cm <sup>2</sup> <sup>218, 351</sup>	Molnycke Health Care AB	Molnycke Health Care Adria	Silikonska obloga za rane do 75 cm <sup>2</sup> ; Molnycke Health Care AB	Mepitel 7,5x10 cm; Mepitel 5x7,5cm; Mepilex Lite 6x8,5cm; Mepilex E.M. 7,5x8,5cm; Mepilex Border 7,5x7,5 cm; Mepilex Border Lite 7,5x7,5cm; Mepilex Border E.M. 7,5x8,5cm; Mepilex Border E.M. 5x10cm; Mepilex Border Flex Lite 5x12,5cm	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,055	5 %	Ii b	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomske oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1597b	020903112205	Silikonska obloga za rane do 75 cm <sup>2</sup> <sup>218, 351</sup>	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Silikonska obloga za rane do 75 cm <sup>2</sup> ; Brightwake Limited	Advazorb Border 7,5x7,5cm	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,049	5 %	Ii b	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomske oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1597c	020903112206	Silikonska obloga za rane do 75 cm <sup>2</sup> <sup>218, 351</sup>	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Silikonska obloga za rane do 75 cm <sup>2</sup> ; Brightwake Limited	Silflex 5x7cm	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,049	5 %	Ii b	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomske oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1598	020903112301	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm <sup>2</sup> <sup>218, 351</sup>	Molnycke Health Care AB	Molnycke Health Care Adria	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm <sup>2</sup> ; Molnycke Health Care AB	Mepitel 10x18 ; Mepilex 10x10 ; Mepilex 12,5x12,5 ; Mepilex 13x21(talon) ; Mepilex 15x15 ; Mepilex 10x20 ; Mepilex 10x21 ; Mepilex 17,5x17,5 ; Mepilex 20x20 ; Mepilex (21x22) ; Mepilex Lite 10x10 ; Mepilex E.M.12,5x12,5 ; Mepilex Border E.M.12,5x12,5; Mepilex Border E.M. 17,5x17,5; Mepilex Lite 15x15 ; Mepilex E.M. 17,5x17,5 ; Mepilex Border 10x10 ; Mepilex Border 12,5x12,5 ; Mepilex Border 15x15 ; Mepilex Border 17,5x17,5; Mepilex Border 15x20 ; Mepilex Border (17,5x23) ; Mepilex Border 10x20 ; Mepilex Border 10x30 ; Mepilex Border (Sacrum) 18x18 ; Mepilex Border (Sacrum) 20x20 ; Mepilex Border Sacrum (23x23) ; Mepilex Border Flex Lite 10x10 ; Mepilex Border Flex Lite 15x15 ; Mepilex Transfer 15x20 ; Mepitel (20x30) ; Mepilex Border Sacrum 16x20; Mepilex Border Sacrum (22x25) ;	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,049	5 %	Ii b	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomske oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1

1602b	020903112307	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm <sup>2</sup> <sup>218, 351</sup>	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm <sup>2</sup> , Brightwake Limited	Advazorb Silflex 10x10cm; Advazorb Silflex 10x20cm; Advazorb Silflex 12,5x12,5cm; Advazorb Silflex 15x15cm; Advazorb Silflex 20x20cm; Advazorb Border 12,5x12,5cm; Advazorb Border 10x10cm; Advazorb Border 15x15cm; Advazorb Border 20x20cm; Advazorb Border 10x20cm; Advazorb Border 10x30cm; Advazorb Border Sacrum 17x19cm; Advazorb Border Sacrum (22x23cm) \$	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,044	5 %	IIb	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomske oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1602c	020903112308	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm <sup>2</sup> <sup>218, 351</sup>	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm <sup>2</sup> , Brightwake Limited	Silflex 8x10 cm; Silflex 12x15 cm; Silflex (20x30 cm) \$; Silflex (35x60 cm) \$	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,044	5 %	IIb	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomske oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1603a	020903112402	Silikonska obloga za rane iznad 400 cm <sup>2</sup> <sup>239, 351</sup>	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Silikonska obloga za rane iznad 400 cm <sup>2</sup> , Brightwake Limited	Silflex 20x30 cm; Silflex 35x60 cm	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,043	5 %	IIb	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomske oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1609a	020903113101	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikonom iznad 75cm <sup>2</sup> <sup>326, 351</sup>	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikonom iznad 75 cm <sup>2</sup> , Brightwake Limited	ECLIPSE Border 15x15 cm; ECLIPSE Border (20x30 cm)\$; ECLIPSE Border Oval 10x20 cm; ECLIPSE Border Oval 15x20 cm; ECLIPSE Border Oval (20x30 cm)\$; ECLIPSE Adherent Sacral 17x19 cm; ECLIPSE Adherent Sacral (22x23 cm)\$	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,050	5 %	IIb	S	SP, LJ	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikonom i sa slojem koji pri kontaktu s eksudatom iz rane stvara gel i koji ne propušta eksudat te nepružajući gornjim slojem. Moć upijanja najmanje 80 g/100 cm <sup>2</sup> , odnosno najmanje 2500 g/m <sup>2</sup> /24 h, sterilna, CE certifikat	1
1654a	023003116001	Medicinski med <sup>321, 351</sup>	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Medicinski med, Brightwake Limited	Activon tube 25g	1	14	1a	NE	gram	do 150	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,433	5 %	II b	S	SP, LJ	100 %-tni prirodni Manuka med u tubi, CE certifikat.	1
1654b	023003117001	Neprijanjajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane do 75 cm <sup>2</sup> <sup>325, 351</sup>	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Neprijanjajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane do 75 cm <sup>2</sup> , Brightwake Limited	Actilite 5x5 cm	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,060	5 %	IIb	S	SP, LJ	Mekana primarna obloga od viskoze sa 99 % Manuka medom i 1 % Manuka uljem, sterilna. CE certifikat.	1
1654c	023003118001	Neprijanjajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane iznad 75 cm <sup>2</sup> <sup>325, 351</sup>	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Neprijanjajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane iznad 75 cm <sup>2</sup> , Brightwake Limited	Actilite 10x10 cm	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,050	5 %	IIb	S	SP, LJ	Mekana primarna obloga od viskoze sa 99 % Manuka medom i 1 % Manuka uljem, sterilna. CE certifikat.	1
1654d	023003119001	Neprijanjajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane iznad 150 cm <sup>2</sup> <sup>325, 351</sup>	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Neprijanjajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane iznad 150 cm <sup>2</sup> , Brightwake Limited	Actilite 10x20 cm; Actilite 20x30 cm\$; Actilite 30x30 cm\$; Actilite 30x60 cm\$	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,050	5 %	IIb	S	SP, LJ	Mekana primarna obloga od viskoze sa 99 % Manuka medom i 1 % Manuka uljem, sterilna. CE certifikat.	1
1665	050512120311	Filter proksimalni za respirator <sup>378</sup>	Medtronic/Covidien/Newport	Tehnomedika	Filter proksimalni za respirator, Medtronic/Covidien/Newport	Filter proksimalni, HT6004701	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 2	3 mj.	3 mj.	3 mj.	8,194	5 %	IIa	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora HT50	
1666	050512120312	Filter ulazni zračni za respirator <sup>378</sup>	Medtronic/Covidien/Newport	Tehnomedika	Filter ulazni zračni za respirator, Medtronic/Covidien/Newport	Filter ulazni zračni, HT460300	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 9	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5,492	5 %	IIa	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora HT50	
1667	050512120313	Cijev za respirator <sup>378</sup>	Medtronic/Covidien/Newport	Tehnomedika	Cijev za respirator, Medtronic/Covidien/Newport	Cijev za respirator, BCD43811P	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 4	3 mj.	3 mj.	3 mj.	11,252	5 %	IIa	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora HT50	
1668	050512120314	Bakterijsko-virusni filter <sup>378</sup>	Flexicare	Tehnomedika	Bakterijsko-virusni filter, Flexicare	Bakterijsko-virusni filter, 038-41-370	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 8	3 mj.	3 mj.	3 mj.	2,680	5 %	IIa	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora HT50	

1669	050512120315	HME filter 378	Flexicare	Tehno-medika	HME filter, Flexicare	HME filter, 038-41-355	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 91	3 mj.	3 mj.	3 mj.	1,913	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora HT50
1670	050512120321	Vanjski filter za respirator 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Vanjski filter za respirator, Philips Respironics	Trilogy pollen filter 2 pack (1029330)	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 2	1 god	1 god	1 god	10,952	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora Trilogy 100
1671	050512120322	Bakterijski filter za respirator 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Bakterijski filter za respirator, Philips Respironics	Filter bacteria (342077)	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 13	3 mj.	3 mj.	3 mj.	7,024	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora Trilogy 100, godišnja količina do 50 komada
1672	050512120323	Cijev za respirator 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Cijev za respirator, Philips Respironics	Adult Passive circuit (1069468)	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 5	3 mj.	3 mj.	3 mj.	13,397	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora Trilogy 100
1673	050512120324	Adapter za traheostomu 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Adapter za traheostomu, Philips Respironics	Flex Trach Adapt 15cm (1073904)	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 5	3 mj.	3 mj.	3 mj.	23,803	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora Trilogy 100
1674	050512120325	Ekshalacijska valvula 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Ekshalacijska valvula, Philips Respironics	Whisper Swivel II (332113)	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 2	1 god	1 god	1 god	126,557	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora Trilogy 100
1674a	050512120351	Vanjski filter za respirator 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Vanjski filter za respirator, Philips Respironics	Trilogy pollen filter 2 pack (1029330)	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 2	1 god	1 god	1 god	10,952	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora Trilogy 100
1674b	050512120352	Bakterijski filter za respirator 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Bakterijski filter za respirator, Philips Respironics	Filter bacteria (342077)	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 13	3 mj.	3 mj.	3 mj.	7,024	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora Trilogy 100, godišnja količina do 50 komada
1674c	050512120353	Cijev za respirator 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Cijev za respirator, Philips Respironics	Adult Passive circuit (1069468)	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 5	3 mj.	3 mj.	3 mj.	13,397	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora Trilogy 100
1674d	050512120354	Ekshalacijska valvula 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Ekshalacijska valvula, Philips Respironics	Whisper Swivel II (332113)	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 2	1 god	1 god	1 god	126,557	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora Trilogy 100
1674e	050512120355	Nazalna maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Nazalna maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih, Philips Respironics	Wisp maska, kat.br. 1094062	1	18, 15	9b	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	193,802	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., Napomena-kad se odobri pomagalo za odrasle, ne može se odobriti isto pomagalo za djecu.
1674f	050512120356	Oronazalna maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Oronazalna maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih, Philips Respironics	Amara gel maska, kat.br. 1090431 (S); Amara gel maska, kat.br. 1090435 (M); Amara gel maska, kat.br. 1090436 (L);	1	18, 15	9b	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	202,907	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., Napomena-kad se odobri pomagalo za odrasle, ne može se odobriti isto pomagalo za djecu.
1674g	050512120357	Maska za cijelo lice za neinvazivnu ventilaciju odraslih 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Maska za cijelo lice za neinvazivnu ventilaciju odraslih, Philips Respironics	PerforMax maska, kat.br. 1044385 (S); PerforMax maska, kat.br. 1044386 (L); PerforMax maska, kat.br. 1080423 (XL)	1	18, 15	9b	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	308,912	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., Napomena-kad se odobri pomagalo za odrasle, ne može se odobriti isto pomagalo za djecu.
1674h	050512120358	Maska za neinvazivnu ventilaciju djece 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Maska za neinvazivnu ventilaciju djece, Philips Respironics	PerforMax maska, kat.br. 1083083 (XS)	1	18, 15	9b	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	308,912	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., Napomena-kad se odobri pomagalo za djecu, ne može se odobriti isto pomagalo za odrasle.
1674ha	050512120361	Vanjski filter za respirator 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Vanjski filter za respirator, Philips Respironics	Trilogy pollen filter 2 pack (1029330)	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 2	1 god	1 god	1 god	10,952	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora Trilogy Evo
1674hb	050512120362	Bakterijski filter za respirator 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Bakterijski filter za respirator, Philips Respironics	Filter bacteria (342077)	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 13	3 mj.	3 mj.	3 mj.	7,024	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora Trilogy Evo, godišnja količina do 50 komada
1674hc	050512120363	Cijev za respirator 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Cijev za respirator, Philips Respironics	Adult Passive circuit (1069468)	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 5	3 mj.	3 mj.	3 mj.	13,397	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora Trilogy Evo
1674hd	050512120364	Adapter za traheostomu 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Adapter za traheostomu, Philips Respironics	Flex Trach Adapt 15cm (1073904)	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 5	3 mj.	3 mj.	3 mj.	23,803	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora Trilogy Evo
1674he	050512120365	Ekshalacijska valvula 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Ekshalacijska valvula, Philips Respironics	Whisper Swivel II (332113)	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 2	1 god	1 god	1 god	126,557	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora Trilogy Evo
1674hf	050512120371	Vanjski filter za respirator 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Vanjski filter za respirator, Philips Respironics	Trilogy pollen filter 2 pack (1029330)	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 2	1 god	1 god	1 god	10,952	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora Trilogy Evo
1674hg	050512120372	Bakterijski filter za respirator 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Bakterijski filter za respirator, Philips Respironics	Filter bacteria (342077)	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 13	3 mj.	3 mj.	3 mj.	7,024	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora Trilogy Evo, godišnja količina do 50 komada
1674hh	050512120373	Cijev za respirator 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Cijev za respirator, Philips Respironics	Adult Passive circuit (1069468)	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 5	3 mj.	3 mj.	3 mj.	13,397	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora Trilogy Evo
1674hi	050512120374	Ekshalacijska valvula 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Ekshalacijska valvula, Philips Respironics	Whisper Swivel II (332113)	1	18, 15, 4	9b	NE	kom	do 2	1 god	1 god	1 god	126,557	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora Trilogy Evo
1674hj	050512120375	Nazalna maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Nazalna maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih, Philips Respironics	Wisp maska, kat.br. 1094062	1	18, 15	9b	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	193,802	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., Napomena-kad se odobri pomagalo za odrasle, ne može se odobriti isto pomagalo za djecu.
1674hk	050512120376	Oronazalna maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih 378	Philips Respironics	Eksa Grupa	Oronazalna maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih, Philips Respironics	Amara gel maska, kat.br. 1090431 (S); Amara gel maska, kat.br. 1090435 (M); Amara gel maska, kat.br. 1090436 (L)	1	18, 15	9b	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	202,907	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat., Napomena-kad se odobri pomagalo za odrasle, ne može se odobriti isto pomagalo za djecu.

1674hl	050512120377	Maska za cijelo lice za neinvazivnu ventilaciju odraslih <sup>378</sup>	Philips Respironics	Eksa Grupa	Maska za cijelo lice za neinvazivnu ventilaciju odraslih, Philips Respironics	PerforMax maska, kat.br. 104385 (S); PerforMax maska, kat.br. 104386 (L); PerforMax maska, kat.br. 1080423 (XL)	1	18, 15	9b	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	308,912	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat, Napomena-kad se odobri pomagalo za odrasle, ne može se odobriti isto pomagalo za djecu.
1674hm	050512120378	Maska za neinvazivnu ventilaciju djece <sup>378</sup>	Philips Respironics	Eksa Grupa	Maska za neinvazivnu ventilaciju djece, Philips Respironics	PerforMax maska, kat.br. 1083083 (XS)	1	18, 15	9b	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	308,912	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat, Napomena-kad se odobri pomagalo za djecu, ne može se odobriti isto pomagalo za odrasle.
1675	050512120331	Cijev za respirator za odrasle <sup>378</sup>	Resmed	Tehno-medika	Cijev za respirator za odrasle, Resmed	Single limb circuit smooth bore 22 mm, kat.broj 21311	1	18, 15,4	9b	NE	kom	3	3 mj	3mj	3mj	25,572	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat. Napomena-kad se odobri pomagalo za odrasle, ne može se odobriti isto pomagalo za djecu.
1676	050512120332	Cijev za respirator za djecu <sup>378</sup>	Resmed	Tehno-medika	Cijev za respirator za djecu, Resmed	Single limb circuit smooth bore 15 mm, kat.broj 21312	1	18, 15,4	9b	NE	kom	3	3 mj	3mj	3mj	25,572	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat. Napomena-kad se odobri pomagalo za djecu, ne može se odobriti isto pomagalo za odrasle.
1677	050512120333	Ulazni zračni filter <sup>378</sup>	Resmed	Tehno-medika	Ulazni zračni filter, Resmed	Inlet filter-Astral, kat. broj 27939	1	18, 15,4	9b	NE	kom	do 3	3 mj	3mj	3mj	15,635	5 %		S	SP, LJ	CE certifikat. Kod 1. opskebe osiguranika odobravaju se 2 kom./3mj., a nadalje 3 kom./3mj.
1678	050512120334	Bakterijsko-virusni filter <sup>378</sup>	Flexicare	Tehno-medika	Bakterijsko-virusni filter, Flexicare	Adult Pleated Hydrophobic Bacterial/Viral filter, kat.broj 038-41-370	1	18, 15,4	9b	NE	kom	3	3 mj	3mj	3mj	2,680	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat.
1679	050512120335	HME filter <sup>378</sup>	Flexicare	Tehno-medika	HME filter, Flexicare	Adult Bacterial/Viral filter+HME with tethered cap port, kat. broj 038-41-355	1	18, 15,4	9b	NE	kom	91	3 mj	3mj	3mj	1,913	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat.
1679a	050512120401	Konektor između kanile i respiratora <sup>378</sup>	Fisher & Paykel Ltd.	Tehno-medika	Konektor između kanile i respiratora, Fisher&Paykel	Catheter Mount, RT021	1	18, 15,4	9b	NE	kom	90	3 mj.	3 mj.	3 mj.	3,512	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika. CE certifikat.
1680	050512120341	Cijev za respirator <sup>378</sup>	Flexicare	Tehno-medika	cijev za respirator, Flexicare	Basic BiPAP system smooth bore 1,6 m breathing system with exhaust port, kat.broj 038-35-290	1	18, 15,4	9b	NE	kom	1	3 mj	3mj	3mj	10,601	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat.
1681	050512120342	Bakterijsko-virusni filter <sup>378</sup>	Flexicare	Tehno-medika	Bakterijsko-virusni filter, Flexicare	Adult Pleated Hydrophobic Bacterial/Viral filter, kat.broj 038-41-370	1	18, 15,4	9b	NE	kom	1	3 mj	3mj	3mj	2,680	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat.
1682	050512120343	Ulazni zračni filter <sup>378</sup>	Resmed	Tehno-medika	Ulazni zračni filter, Resmed	Inlet filter-Astral, kat. broj 27939	1	18, 15,4	9b	NE	kom	do 3	6mj	6mj	6mj	15,635	5 %		S	SP, LJ	CE certifikat. Kod 1. opskebe osiguranika odobravaju se 2 kom./6mj., a nadalje 3 kom./6mj.
1683	050512120344	Maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih <sup>378</sup>	Resmed	Tehno-medika	Maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih, Resmed	Mask Air Oxygen-Air Fit F10, kat.broj 63113 (S); Mask Air Oxygen-Air Fit F10, kat.broj 63114 (M); Mask Air Oxygen-Air Fit F10, kat.broj 63115 (L)	1	18, 15	9b	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	202,907	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat. Napomena-kad se odobri pomagalo za odrasle, ne može se odobriti isto pomagalo za djecu.
1684	050512120345	Maska za neinvazivnu ventilaciju djece <sup>378</sup>	Resmed	Tehno-medika	Maska za neinvazivnu ventilaciju djece, Resmed	Mask Air Oxygen-Pixi, kat.broj 61032	1	18, 15	9b	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	202,907	5 %	Ila	S	SP, LJ	CE certifikat. Napomena-kad se odobri pomagalo za djecu, ne može se odobriti isto pomagalo za odrasle.
1684d	040312130401	Filter vanjski grubi crni <sup>378</sup>	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Filter vanjski grubi crni, JFR Medical Instrumnts GmbH	Grubi filter za Cube 30 ATV, DV51D-602	1	18,15,4	9b	NE	kom	do 6	6 mj.	6 mj.	6 mj.	1,991	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 u tri mjeseca. Kod prve opskebe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj.
1684e	040312130501	Filter sitnih čestica bijeli <sup>378</sup>	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Filter sitnih čestica bijeli, JFR Medical Instrumnts GmbH	Fini filter za Cube 30 ATV, DV51D-603	1	18,15,4	9b	NE	kom	do 6	6 mj.	6 mj.	6 mj.	1,991	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 u tri mjeseca. Kod prve opskebe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj.
1684f	040312130601	Bakterijski filter <sup>378</sup>	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Bakterijski filter, JFR Medical Instrumnts GmbH	Bakterijski filter za Cube 30 ATV, 9135080189	1	18,15,4	9b	NE	kom	2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	5,574	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 u tri mjeseca.
1684g	040312130701	Cijev za zrak <sup>378</sup>	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Cijev za zrak, JFR Medical Instrumnts GmbH	Cijev za zrak za Cube 30 ATV, DV61D-629	1	18,15,4	9b	NE	kom	do 2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	26,412	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 u tri mjeseca. Kod prve opskebe osiguranika novim uređajem odobrava se 1 komad/6mj., a nadalje 2 komada/6mj.
1684h	040312130801	Posuda ovlaživača <sup>378</sup>	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Posuda ovlaživača, JFR Medical Instrumnts GmbH	Posuda za vodu za Cube 30 ATV, P005E001	1	18,15,4	9b	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	122,105	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 godišnje.
1684i	040312130901	Koljeno za bakterijski filter <sup>378</sup>	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Koljeno za bakterijski filter, JFR Medical Instrumnts GmbH	Koljenasti nastavak za bakterijski filter za Cube 30 ATV, KA70022220	1	18,15,4	9b	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	7,300	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 godišnje.
1684j	040312131001	Nazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju <sup>378</sup>	Hsiner Co. Ltd	Dr Pharma	Nazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju, Hsiner Co. Ltd	D100N-S; D100N-M; D100N-L	1	18,15	9b	NE	kom	1	6 mj.	6 mj.	6 mj.	68,270	5 %	Ila	S	SP, LJ	Maska za nos; okretni koljenasti nastavak za spajanje crijeva na neinvazivni ventilator s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; ugrađeni čeonni fiksator s mogućnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađeni izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port), CE certifikat.

1684k	040312131101	Oronazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju <sup>378</sup>	Hsiner Co. Ltd	Dr Pharma	Oronazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju, Hsiner Co. Ltd	D150F-S; D150F-M; D150F-L	1	18,15	9b	NE	kom	1	6 mj.	6 mj.	6 mj.	68,270	5 %	Ila	S	SP, LJ	Maska za nos i usta; okretni koljenasti nastavak za spajanje crijeva na neinvazivni ventilator s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; ugrađen čeoní fiksator s mogućnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađen izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port), CE certifikat.
1684l	040312130402	Filter vanjski grubi crni <sup>378</sup>	BMC Medical Co.	Optimed	Filter vanjski grubi crni, BMC Medical Co.	Air Filter (AF-D1, Black)	1	18,15,4	9b	NE	kom	do 6	6 mj.	6 mj.	6 mj.	2,128	5 %		S	SP, LJ	Original prema modelu. Zamjena 1 mjesečno. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj.
1684lj	040312130502	Filter sitnih čestica bijeli <sup>378</sup>	BMC Medical Co.	Optimed	Filter sitnih čestica bijeli, BMC Medical Co.	Fini filter za BPAP System G3B30VT	1	18,15,4	9b	NE	kom	do 6	6 mj.	6 mj.	6 mj.	2,128	5 %		S	SP, LJ	Original prema modelu. Zamjena 1 mjesečno. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj.
1684m	040312130602	Bakterijski filter <sup>378</sup>	BMC Medical Co.	Optimed	Bakterijski filter, BMC Medical Co.	PM2.5 filter za BPAP System G3B30VT	1	18,15,4	9b	NE	kom	2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	5,958	5 %		S	SP, LJ	Original prema modelu. Zamjena 1 u tri mjeseca.
1684n	040312130702	Cijev za zrak <sup>378</sup>	BMC Medical Co.	Optimed	Cijev za zrak, BMC Medical Co.	AIR Tubing AT-A1	1	18,15,4	9b	NE	kom	do 2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	28,228	5 %		S	SP, LJ	Original prema modelu. Zamjena 1 u tri mjeseca. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobrava se 1 komad/6mj., a nadalje 2 komada/6mj.
1684nj	040312130802	Posuda ovlaživača <sup>378</sup>	BMC Medical Co.	Optimed	Posuda ovlaživača, BMC Medical Co.	Water Chamber WT-D1	1	18,15,4	9b	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	130,500	5 %		S	SP, LJ	Original prema modelu. Zamjena 1 godišnje.
1684o	040312131002	Nazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju <sup>378</sup>	BMC Medical Co.	Optimed	Nazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju, BMC Medical Co.	Nasal Mask N5-S; Nasal Mask N5-M; Nasal Mask N5-L; Nasal Mask N5A-S; Nasal Mask N5A-M; Nasal Mask N5A-L	1	18,15	9b	NE	kom	1	6 mj.	6 mj.	6 mj.	65,147	5 %	Ila	S	SP, LJ	Maska za nos; okretni koljenasti nastavak za spajanje crijeva na neinvazivni ventilator s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; ugrađen čeoní fiksator s mogućnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađen izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port), CE certifikat.
1684p	040312131102	Oronazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju <sup>378</sup>	BMC Medical Co.	Optimed	Oronazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju, BMC Medical Co.	Full Face Mask F5-S; Full Face Mask F5-M; Full Face Mask F5-L; Full Face Mask F5A-S; Full Face Mask F5A-M; Full Face Mask F5A-L	1	18,15	9b	NE	kom	1	6 mj.	6 mj.	6 mj.	65,147	5 %	Ila	S	SP, LJ	Maska za nos i usta; okretni koljenasti nastavak za spajanje crijeva na neinvazivni ventilator s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; ugrađen čeoní fiksator s mogućnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađen izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port), CE certifikat.
1684r	040312130452	Filter ulazni zračni <sup>378</sup>	Resmed	Tehnomedika	Filter ulazni zračni, ResMed	S9/AIR10,36851	1	18,15,4	9b	NE	kom	do 6	6 mj.	6 mj.	6 mj.	1,991	5 %		S	SP, LJ	Original za Lumis 150 VPAP ST. Zamjena 1 mjesečno. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj.
1684s	040312130603	Bakterijski filter <sup>378</sup>	Flexicare	Tehnomedika	Bakterijski filter, Flexicare	Bakterijsko-virusni filter, Flexicare 038-41-370	1	18,15,4	9b	NE	kom	2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	2,734	5 %	Ila	S	SP, LJ	Original za Lumis 150 VPAP ST. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobrava se 1 komad/6mj., a nadalje 2 komada/6mj.
1684t	040312130703	Cijev za zrak <sup>378</sup>	Resmed	Tehnomedika	Cijev za zrak, ResMed	SlimLine 36810	1	18,15,4	9b	NE	kom	do 2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	14,931	5 %	Ila	S	SP, LJ	Original za Lumis 150 VPAP ST. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobrava se 1 komad/6mj., a nadalje 2 komada/6mj.
1684u	040312130803	Posuda ovlaživača <sup>378</sup>	Resmed	Tehnomedika	Posuda ovlaživača, ResMed	HumidAir 37300	1	18,15,4	9b	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	110,021	5 %	Ila	S	SP, LJ	Original za Lumis 150 VPAP ST. Zamjena 1 godišnje.
1684v	040312131103	Oronazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju <sup>378</sup>	Resmed	Tehnomedika	Oronazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju, ResMed	AirFit F20 63416 S, M, L; AirFit F30 64114 S, M; AirFit F30i 63310 S, M, L	1	18,15	9b	NE	kom	1	6 mj.	6 mj.	6 mj.	179,176	5 %	Ila	S	SP, LJ	Maska za nos i usta; okretno sučeđe za spajanje na neinvazivni ventilator s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; fleksibilni okvir ispod očiju obložen tkaninom; CE certifikat.
1684ce	040312130403	Filter vanjski grubi crni <sup>378</sup>	Hoffrichter GmbH	Orto Rea	Filter vanjski grubi crni, Hoffrichter GmbH	Coarse filter, 00015062	1	18,15,4	9b	NE	kom	do 6	6 mj.	6 mj.	6 mj.	1,797	5 %		S	SP, LJ	Original prema modelu. Zamjena 1 mjesečno. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj.
1684cf	040312130503	Filter sitnih čestica bijeli <sup>378</sup>	Hoffrichter GmbH	Orto Rea	Filter sitnih čestica bijeli, Hoffrichter GmbH	Fine filter, 00015064	1	18,15,4	9b	NE	kom	do 6	6 mj.	6 mj.	6 mj.	1,797	5 %		S	SP, LJ	Original prema modelu. Zamjena 1 mjesečno. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj.
1684cg	040312130604	Bakterijski filter <sup>378</sup>	Hoffrichter GmbH	Orto Rea	Bakterijski filter, Hoffrichter GmbH	Bacterial filter, 0004932	1	18,15,4	9b	NE	kom	2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	5,032	5 %		S	SP, LJ	Original prema modelu. Zamjena 1 u tri mjeseca.
1684ch	040312130704	Cijev za zrak <sup>378</sup>	Hoffrichter GmbH	Orto Rea	Cijev za zrak, Hoffrichter GmbH	Leakage tube system, 0007875	1	18,15,4	9b	NE	kom	do 2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	25,091	5 %		S	SP, LJ	Original prema modelu. Zamjena 1 u tri mjeseca. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobrava se 1 komad/6mj., a nadalje 2 komada/6mj.



1684ci	040312130804	Posuda ovlaživača <sup>278</sup>	Hoffrichter GmbH	Orto Rea	Posuda ovlaživača, Hoffrichter GmbH	Water container, 00015037	1	18,15,4	9b	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	110,200	5 %		S	SP, LJ	Original prema modelu. Zamjena 1 godišnje.
1684cj	040312131801	Koljeno za bakterijski filter <sup>278</sup>	Hoffrichter GmbH	Orto Rea	Posuda ovlaživača, Hoffrichter GmbH	Adapter for bacterial filter, 00004933	1	18,15,4	9b	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	6,935	5 %		S	SP, LJ	Original prema modelu. Zamjena 1 godišnje.
1749b	030312121710	Vanjski grubi filter <sup>239</sup>	Oxytek Medical Technology Co.	Optimed	Vanjski grubi filter, Oxytek Medical Technology Co.	Vanjski grubi filter OX-5A	1	4, 16, 18	5	NE	kom	1	1 god.	1 god	1 god	0,900	5 %	Ila	S	SP, LJ	Original prema modelu koncentratora. CE certifikat.
1749c	030312121711	Vanjski grubi filter <sup>239</sup>	Oxytek Medical Technology Co.	Optimed	Vanjski grubi filter, Oxytek Medical Technology Co.	Vanjski grubi filter OX-10A	1	4, 16, 18	5	NE	kom	1	1 god.	1 god	1 god	0,900	5 %	Ila	S	SP, LJ	Original prema modelu koncentratora. CE certifikat.
1757b	030312121810	Unutarnji filter <sup>239</sup>	Oxytek Medical Technology Co.	Optimed	Unutarnji filter, Oxytek Medical Technology Co.	Unutarnji filter OX-5A	1	4, 16, 18	5	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	7,206	5 %	Ila	S	SP, LJ	Original prema modelu koncentratora. CE certifikat.
1757c	030312121811	Unutarnji filter <sup>239</sup>	Oxytek Medical Technology Co.	Optimed	Unutarnji filter, Oxytek Medical Technology Co.	Unutarnji filter OX-10A	1	4, 16, 18	5	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	7,206	5 %	Ila	S	SP, LJ	Original prema modelu koncentratora. CE certifikat.
1764b	030312121909	Bakterijski filter <sup>239</sup>	Oxytek Medical Technology Co.	Optimed	Bakterijski filter, Oxytek Medical Technology Co.	Bakterijski filter OX-5A	1	4, 16, 18	5	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	4,503	5 %	Ila	S	SP, LJ	Baktericidna svojstva. CE certifikat.
1764c	030312121910	Bakterijski filter <sup>239</sup>	Oxytek Medical Technology Co.	Optimed	Bakterijski filter, Oxytek Medical Technology Co.	Bakterijski filter OX-10A	1	4, 16, 18	5	NE	kom	1	1 god	1 god	1 god	4,503	5 %	Ila	S	SP, LJ	Baktericidna svojstva. CE certifikat.
1782ad	091503121505	Prijenosni koncentrador kisika <sup>217</sup>	Qingdao Kingon Medical Science and Technology Co.	Optimed	Prijenosni koncentrador kisika, Qingdao Kingon Medical Science and Technology Co.	Kingdon P2	16, 18	16, 18	9	DA	kom	1	6 god.	6 god.	6 god.	4354,645	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente. Uređaj, baterija, kabel za napajanje 220V AC, kabel za napajanje 12 V DC, torba za nošenje. Koncentracija kisika minimalno 90 % (+5,5 % - 3 %) uz protok u ekvivalentu 5 litara. Mogućnost protoka kisika u ekvivalentu 1, 2, 3, 4 ili 5 litara. Minimalno trajanje baterije 2 sata pri ekvivalentu protoka kisika 5l/min. Alarmi: zvučni, svjetlosni. Buka: do 50 dB. Jamstveni rok: 6 godina. Upute na hrvatskom jeziku. CE certifikat. Redovito održavanje uređaja kao i potrošni dijelovi za period od 6 godina (nosni kateter-12 kom godišnje, filter usisa zraka-1x godišnje, baterija, kolone ili silikatna sita, kompresor, ventil, matična ploča i ostali elementi uređaja-po potrebi) uključeni su u cijenu uređaja i ne odobravaju se posebno na trošak Zavoda.
1782bd	030318121705	Obnovljeni prijenosni koncentrador kisika <sup>217</sup>	Qingdao Kingon Medical Science and Technology Co.	Optimed	Obnovljeni prijenosni koncentrador kisika, Qingdao Kingon Medical Science and Technology Co.	Kingdon P2	16, 18	16, 18	9	DA	kom	1	6 god.	6 god.	6 god.	1265,937	5 %	Ila	S	SP, LJ	Preuzimanje rabljenog pomagala i obnova: zamjena potrošnog materijala, zamjena baterije, testiranje funkcionalnosti pomagala, isporuka pomagala slijedećoj osiguranoj osobi. Jamstveni rok: 6 godina. Rok uporabe pomagala računa se od datuma prve isporuke. Upute na hrvatskom jeziku. CE certifikat. Redovito održavanje uređaja kao i potrošni dijelovi za period od 6 godina (nosni kateter-12 kom godišnje, filter usisa zraka-1x godišnje, baterija, kolone ili silikatna sita, kompresor, ventil, matična ploča i ostali elementi uređaja-po potrebi) uključeni su u cijenu uređaja i ne odobravaju se posebno na trošak Zavoda.
1809d	030321122610	Aspirator za kućnu uporabu <sup>286</sup>	AngelBiss Medical Technology Co.	Optimed	Aspirator za kućnu uporabu, AngelBiss Medical Technology Co.	Rechargeable portable suction machine AVERLAST 25B	3, 15, 16, 18, 19, 33	3, 14, 15, 16, 18, 19, 33	5	NE	kom	1	5 god.	5 god.	5 god.	239,904	5 %	Ila	S	SP, LJ	Metal, plastika, električno napajanje. Trajanje baterija: do 1 sat rada. Spremnik za višekratnu uporabu: minimalno 800 ml. Kapacitet usisa: 20 l/min. CE certifikat.
1832c	030415123212	Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) <sup>286</sup>	BMC Medical Co.	Optimed	Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), BMC Medical Co.	Nasal Mask N5-S,M,L; Nasal Mask N5A-S,M,L; Full Face Mask F5-S,M,L; Full Face Mask F5A-S,M,L.	1	20	5	NE	kom	1	1 god	1 god	59,736	5 %	Ila	S	SP, LJ	Maska za nos; okrento sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; ugrađen čeoní fiksator s mogućnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađen izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port) CE certifikat.	
1834a	030318123301	Regulator za bocu <sup>237</sup>	Spectron Gas Control System GmbH	Messer Croatia plin	Regulator za bocu, Spectron Gas Control System GmbH	Regulator za bocu - FM41	1	4,15,18	5	NE	kom	1	10 god	10 god	10 god	247,130	5 %	Ilb	S	SP, LJ	Regulator za bocu s kisikom. CE certifikat.
1834b	030318123302	Regulator za bocu <sup>237</sup>	Medicop	Messer Croatia plin	Regulator za bocu, Medicop	Regulator tlaka 1300003	1	4,15,18	5	NE	kom	1	10 god	10 god	10 god	247,130	5 %	Ilb	S	SP, LJ	Regulator za bocu s kisikom. CE certifikat.
1835	030318123401	Boca s kisikom, 3 ili 5 litara <sup>289</sup>	Messer Croatia Plin d.o.o.	Messer Croatia plin	Boca s kisikom 3 ili 5 litara, Messer	Boca s kisikom 3 ili 5 litara, Messer	1	4,15,18	5	DA	kom	1	10 god	10 god	10 god	143,075	5 %		S	SP, LJ	CE certifikat.

1838	03030123601	Pulсни oksimetar za kućnu uporabu <sup>299</sup>	Masimo	Markomed	Pulсни oksimetar za kućnu uporabu, Masimo	Rad-8	16, 18	16, 18	5	DA	kom	1	5 god.	5 god.	5 god.	720,768	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, LCD ekran. Prijenosni uređaj. 12 jednokratnih ili 1 višekratni SpO2 senzor. Spojni kabel. Kabel za struju. Jamstveni rok: 2 godine, upute na hrvatskom jeziku. Ekran za očitavanje vrijednosti. Detekcija pulsa. Ugrađena baterija s minimalnim trajanjem od 4 sata rada. Mogućnost direktnog spajanja na napajanje iz mreže (220V, 50 Hz) Zvučni i vizualni alarmi. CE certifikat.
2279b	00000171306	Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel. 275a	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel, Brightwake Limited	Advansi* Conform 10x15cm	1	6	5	NE	komplet	1	6 mj	6 mj	6 mj	149,320	5 %	I	S	SP, LJ	Elastično kompresivni stupanj I do III.

Dodaju se redni brojevi sa sljedećim podacima i pripadajućim indikacijama:

RB	Novo šifre HZZO-a prema ISO 9999	Generički naziv pomagala	Naziv proizvođača	Predstavnik (ili distributer za RH ili proizvođač u RH)	Naziv pomagala prema proizvođaču	Zaštićeni naziv pomagala	Pretilaže	Propisuje	Odobrava	Obveza povrata pomagala	Jedinična mjera	Količina	Rok uporabe pomagala			Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a	Stopa PDV-a	Klasa medicinskog proizvoda	Način proizvodnje	Mjesto isporuke pomagala	Standard pomagala	e-povrda
													do 7. godine	od 7. do 18.godina	iznad 18. godine							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
216a	062454031005	Silikonski uložak proteze za potkoljenu <sup>102, 109</sup>	Alps	Otos	Silikonski uložak proteze za potkoljenu, Alps	Silicone Pro Liner potkoljeni	1	2, 3, 4	5	NE	kom	1	1 g	1 g	319,479	5 %	I	S	SPPD, LJ	Silikon, svi materijali originalni proizvod.		
1469h	093004102425	Anatomski ulošci <sup>294</sup>	AMD Active Medical Disposable	Salvus	Anatomski ulošci, AMD Active Medical Disposable	AMD anatomic Form ligh; AMD Form mini; AMD Form normal; AMD Form extra	1	14	1a	NE	kom	do 275 komada #	3 mj.	3 mj.	0,310	5 %	I	S	SP, LJ	Moć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti.	1	
1543b	021203114102	Vlaknaste celulozne obloge za rane s dodatkom medicinskog meda iznad 75cm <sup>2</sup> <sup>384, 385</sup>	Links Medical Products Inc.	Lola Ribar	Vlaknaste celulozne obloge za rane s dodatkom medicinskog meda iznad 75cm <sup>2</sup> , Links Medical Products Inc.	Manuka IG Max 10x12,5cm	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,054	5 %	II b	S	SP, LJ	Vlaknasta celulozna obloga za rane sa 100 %-nim manuka medom, sterilna, CE certifikat	1
1580d	02090311810	Poliuretana/Pjena do 75 cm <sup>2</sup> <sup>276, 303</sup>	Farmac Zabban	Lola Ribar	Poliuretana/Pjena do 75 cm <sup>2</sup> , Farmac Zabban	Farmactive PU foam 7,5x7,5cm non adhesive; Farmactive PU foam 6x9cm tracheostomy non adhesive; Farmactive PU foam cavity wound ø 5cm = 1x19,6 cm	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,040	5 %	II b	S	SP, LJ	Poliuretana. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. CE certifikat.	1
1588f	02090311914	Poliuretana/Pjena iznad 75 cm <sup>2</sup> <sup>276, 303</sup>	Farmac Zabban	Lola Ribar	Poliuretana/Pjena iznad 75 cm <sup>2</sup> , Farmac Zabban	Farmactive PU FOAM 10x10 cm non adhesive; Farmactive PU FOAM 15x15 cm non adhesive; Farmactive PU FOAM 17x17 cm non adhesive; Farmactive PU FOAM 20x20 cm non adhesive; Farmactive PU FOAM 40x70 cm non adhesive; Farmactive PU FOAM 10x13 cm heel shape non adhesive; Farmactive PU FOAM 8x9,5 cm tracheostomy non adhesive; Farmactive PU FOAM cavity wound Ø 10 cm = 1x78,5cm; Farmactive PU FOAM 10x10 cm with adhesive border; Farmactive PU FOAM 15x15 cm with adhesive border; Farmactive PU FOAM 20x20 cm with adhesive border; Farmactive PU FOAM 20x20 cm with adhesive border; Farmactive PU FOAM 20x20 cm with adhesive border; Farmactive PU FOAM 20x20 cm with adhesive border; Farmactive PU FOAM 16,5x18 cm concave with adhesive border	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,039	5 %	II b	S	SP, LJ	Poliuretana. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. CE certifikat.	1
1594ab	020903112107	Poliuretana/Pjena sa dodatkom medicinskog meda, iznad 75 cm <sup>2</sup> <sup>377, 385</sup>	Links Medical Products Inc.	Lola Ribar	Poliuretana/Pjena sa dodatkom medicinskog meda, iznad 75 cm <sup>2</sup> , Links Medical Products Inc.	Manuka Foam Air 10x10cm	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,049	5 %	II b	S	SP, LJ	Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, medicinskog meda. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomski oblikovana. CE certifikat.	1

1597k	020903112214	Silikonska obloga za rane do 75 cm <sup>2</sup> <sup>304, 351</sup>	Farmac Zabban	Lola Ribar	Silikonska obloga za rane do 75 cm <sup>2</sup> , Farmac Zabban	Farmactive foam silicon non adhesive 6x9cm	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,047	5 %	IIB	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu 1 okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1602l	020903112317	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm <sup>2</sup> <sup>304, 351</sup>	Farmac Zabban	Lola Ribar	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm <sup>2</sup> , Farmac Zabban	Farmactive foam silicon non adhesive 10x10 cm; Farmactive foam silicon non adhesive 15x15 cm; Farmactive foam silicon non adhesive 20x20cm <sup>2</sup> ; Farmactive FOAM silicone adhesive 10x10 cm; Farmactive FOAM silicone adhesive 15x15cm, Farmactive Foam sacral silicone adhesive 15x18cm, Farmactive Foam silicone adhesive 20x20cm <sup>2</sup> , Farmactive Foam heel silicone adhesive 12x20cm	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,042	5 %	IIB	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1603f	020903112407	Silikonska obloga za rane iznad 400 cm <sup>2</sup> <sup>304, 351</sup>	Farmac Zabban	Lola Ribar	Silikonska obloga za rane iznad 400 cm <sup>2</sup> , Farmac Zabban	Farmactive foam silicon non adhesive 20x50cm <sup>2</sup>	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,040	5 %	IIB	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1654b	023003116002	Medicinski med <sup>325, 351</sup>	Links Medical Products Inc.	Lola Ribar	Medicinski med, Links Medical Products Inc.	Manuka Fill 15g, Manuka Fill 42.5g	1	14	1a	NE	gram	do 150	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,411	5 %	IIB	S	SP, LJ	100 % -tni prirodni Manuka med u tubi, CE certifikat.	1
1654d	023003118002	Neprijanjajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane iznad 75 cm <sup>2</sup> <sup>325, 351</sup>	Links Medical Products Inc.	Lola Ribar	Neprijanjajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane iznad 75 cm <sup>2</sup> , Links Medical Products Inc.	Manuka IG 10x12,5cm	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,048	5 %	IIB	S	SP, LJ	Mekana primarna obloga od viskoze sa 99 % Manuka medom i 1 % Manuka uljem, sterilna. CE certifikat.	1

U legendi iza rednog broja 9 dodaje se redni broj 9b koji glasi: »Prvo odobranje liječničko povjerenstvo Direkcije, nastavno odobranje liječničko povjerenstvo Zavoda.«.

U indicacijama za primjenu iza rednog broja 376 dodaju se redni brojevi 377 i 378 s indicijama koje glase:

»377: Za inficirane rane, srednja do jaka eksudacija, kao primarna obloga za II-IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vried, dijabetičko stopalo ili za tamponiranje kaviteta. Ako nakon dva mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osigurati osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ako nakon četiri mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.«.

»378: Prvo odobranje pomagala ili potrošnog materijala od strane liječničkog povjerenstva Direkcije, a nastavno odobranje pomagala ili potrošnog materijala odobrava liječničko povjerenstvo Zavoda.«.

### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/23-01/217

Urbroj: 338-01-01-23-01

Zagreb, 16. listopada 2023.

Predsjednik  
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda  
za zdravstveno osiguranje  
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.