

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: SuT-A-5/2023

Zagreb, 8. studenoga 2023.

Predsjednik
dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r.

1851

Nakon usporedbe s izvornim tekstom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje objavljene u »Narodnim novinama« broj 124 od 25. listopada 2023. utvrđena je tiskarska pogreška te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« br. 124/2023.) pogrešno je u članku 1. objavljen 15. stupac tablice: Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a pa tablica ispravno glasi:

| RB | Novo šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik ili distributor na RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinična mjera | Količina | Rok uporabe pomagala | | | Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a | Stopa PDV-a | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | e-potvrda |
|-----|----------------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|----------|-------------|----------|-------------------------|-----------------|----------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | do 7. godine | od 7. do 18. godina | iznad 18. godine | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| 168 | 062433025902 | Jednoosovinsko koljeno, hidraulično ^{102, 109} | Streifeneder ortho production GmbH | Nostrum Medical | Jednoosovinsko koljeno, hidraulično, Streifeneder ortho production GmbH | Jednoosovinsko koljeno, hidraulično, 3A800 | 1 | 2, 3 | 5 | NE | kom | 1 | | 3 g | 3 g | 1784,0565 | 5 % | I | S | SPPD, LJ | Metal, modul originalni proizvod. | |
| 194 | 062454030203 | Navlaka za bataljak ^{106, 109} | IVA obrt | IVA obrt | Navlaka za bataljak, IVA obrt | IVA obrt | 1 | 2, 3, 4 | 5 | NE | kom | do 12 | 1 g | 1 g | 1 g | 9,9019 | 5 % | I | S | SPPD, LJ | Rasteljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja. | |
| 219 | 062454031103 | Silikonski uložak proteze za natkoljenu ^{102, 109} | Streifeneder ortho production GmbH | Nostrum Medical | Silikonski uložak proteze za natkoljenu, Streifeneder ortho production GmbH | IS1 | 1 | 2, 3, 4 | 5 | NE | kom | 1 | | 1 g | 1 g | 336,2940 | 5 % | I | S | SPPD, LJ | Silikon, svi materijali originalni proizvod. | |
| 304 | 060603040104 | Ortoza za prst, stabilizacijska ¹⁰⁸ | Orthoservice AG | Otos | Ortoza za prst, stabilizacijska, Orthoservice AG | Stax | 1 | 2, 3 | 5 | NE | kom | 1 | 1 g | 2 g | 2 g | 5,2108 | 5 % | I | S | SR, LJ | Plastika. Gotov proizvod. | |
| 318 | 060610340311 | Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična ¹¹⁰ | Orthoservice AG | Otos | Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, Orthoservice | Daumfix ; Polfix | 1 | 2, 3, 6 | 5 | NE | kom | 1 | 1 g | 2 g | 2 g | 26,5493 | 5 % | I | S | SR, LJ | Plastika/metal, s čičak trakom. Gotov proizvod. | |
| 351 | 060624040909 | Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska ¹¹⁴ | Orthoservice AG | Otos | Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska, Orthoservice AG | Shouldfix | 1 | 2, 3 | 5 | NE | kom | 1 | | 2 g | 2 g | 42,6011 | 5 % | I | S | SR, LJ | Elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod. | |
| 370 | 061206041112 | Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem ¹¹⁶ | Orthoservice AG | Otos | Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, Orthoservice AG | AIRFIX ; O.S.C. Active | 1 | 2, 3 | 5 | NE | kom | 1 | 1 g | 1 g | 1 g | 49,9933 | 5 % | I | S/I | SPPD | Plastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću. | |
| 380 | 061206041205 | Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna ¹¹⁷ | Orthoservice AG | Otos | Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, Orthoservice AG | AFO Light | 1 | 2, 3, 6 | 5 | NE | kom | 1 | 8 mj | 1 g | 2 g | 34,9973 | 5 % | I | S/I | SR, LJ | Plastična, gotov proizvod, bez cipele – uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu. | |
| 409 | 061209041711 | Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga ¹¹⁸ | Orthoservice AG | Otos | Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, Orthoservice AG | Neocomfort ; Neoactive | 1 | 2, 3, 8 | 5 | NE | kom | 1 | | 2 g | 2 g | 90,3359 | 5 % | I | S | SR, LJ | Elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod. | |
| 419 | 061215041701 | Varijabilna abdukcijaska ortoza za kuk (VAHO) ¹²⁸ | Allard Int. | Otos | Varijabilna abdukcijaska ortoza za kuk (VAHO), Allard Int. | SWASH steady, SWASH GO | 1 | 2, 3 | 9 | NE | kom | 1 | 2 god | 3 god | | 1272,2452 | 5 % | I | S/I | SPPD | Pelvični dio podstavljen abdominalnim jastučićima, manžete za natkoljenu s mekanim umetcima, lateralni držači, mogućnost sklidanja jastučića radi pranja. | |
| 483 | 060312043810 | Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) ¹²⁴ | Orthoservice AG | Otos | Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), orthoservice AG | Cervistable | 1 | 2, 3, 6, 30 | 5 | NE | kom | 1 | 1 g | 2 g | 2 g | 34,5826 | 5 % | I | S | SR, LJ | Plastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-----------------|------|--|----------------------------|---|--------------|----|-----|-----|------|--------|--------|--------|-----------|------|---|-----|--------|---|
| 503 | 06030904110 | Potporno-rašteretna ortoza, TLSO ¹³⁷ | Orthoservice AG | Otos | Potporno-rašteretna ortoza, Orthoservice AG | L.E.M. 1036 ; SPINE UP | 1 | 2,3,30 | 5 | NE | kom | 1 | | 1 g | 2 g | 142,1800 | 5 % | 1 | S | SR, LJ | Elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod. |
| 521 | 060309044210 | Ortoza za kralježnicu, trougona, hiperekstenzijska, Jewett ¹³⁸ | Orthoservice AG | Otos | Ortoza za kralježnicu, trougona, hiperekstenzijska, Jewett, Orthoservice AG | 35 Acqua plus | 1 | 2, 3, 6,30 | 5 | NE | kom | 1 | | 1 g | 2 g | 136,2491 | 5 % | 1 | S | SR, LJ | Plastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe. |
| 542 | 060306044612 | Potporno-rašteretna ortoza, LSO ¹³⁷ | Orthoservice AG | Otos | Potporno-rašteretna ortoza, LSO, Orthoservice AG | LITE-CROSS | 1 | 2,3,30 | 5 | NE | kom | 1 | | 1 g | 2 g | 64,3656 | 5 % | 1 | S | SR, LJ | Elastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod. |
| 557 | 060306044707 | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice ¹³⁹ | Orthoservice AG | Otos | Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, Orthoservice AG | L.E.M. 1080 | 1 | 2, 6 | 5 | NE | kom | 1 | 8 mj | 1 g | 2 g | 79,5594 | 5 % | 1 | S | SR, LJ | Elastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozirani materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka. |
| 597 | 120312070206 | Potpazušne štake s podešavanjem visine ¹⁴⁰ | Vermeiren | Otos | Potpazušne štake s podešavanjem visine, Vermeiren | Ashley Tall, Ashley Medium | 1 | 2, 3, 6 | 10 | DA | kom | do 2 | 1 god. | 3 god. | 3 god. | 9,3672 | 5 % | 1 | S | SR, LJ | Metal, aluminij, plastika, guma, drvo. |
| 622 | 120603070411 | Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača ¹⁴² | Vermeiren | Otos | Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Vermeiren | Lyna | 1 | 2, 3, 6, 14 | 5 | DA | kom | 1 | 1 god. | 3 god. | 3 god. | 40,8660 | 5 % | 1 | S | SR, LJ | Metal, aluminij, plastika, guma. |
| 637 | 120606070512 | Hodalica s tri kotača ili četiri kotača ¹⁴² | Vermeiren | Otos | Hodalica s tri kotača ili četiri kotača, Vermeiren | 286B | 1 | 2,3 | 5 | DA | kom | 1 | | 3 god. | 3 god. | 59,1483 | 5 % | 1 | S | SR, LJ | Metal, aluminij, plastika, guma. |
| 647 | 122103070703 | Invalidska kolica za privremenu uporabu ^{154, 314, 342} | Vermeiren | Otos | Invalidska kolica za privremenu uporabu, Vermeiren | 708 Delight | 1 | 2, 3, 6, 14* | 5 | DA+ | kom | 1 | | 2 god. | 2 god. | 162,9998 | 5 % | 1 | S | SR, LJ | Okrvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučiće podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm. |
| 658 | 122103070803 | Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta ^{155, 314, 342} | Vermeiren | Otos | Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Vermeiren | 708 Delight B78 | 1 | 2, 3 | 5 | DA+ | kom | 1 | | 2 god. | 5 god. | 185,8770 | 5 % | 1 | S | SR, LJ | Okrvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papučiće podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja. |
| 670 | 122106070903 | Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta ^{155, 314, 342} | Vermeiren | Otos | Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Vermeiren | Eclips | 1 | 2, 3 | 5 | DA+ | kom | 1 | | 2 god. | 5 god. | 550,6900 | 5 % | 1 | S | SR, LJ | Okrvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja. |
| 690 | 122115071102 | Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom ^{157, 314, 342} | Vermeiren | Otos | Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, Vermeiren | 708 Delight HEM2 | 1 | 2, 3 | 5 | NE | kom | 1 | | | 5 god. | 996,4276 | 5 % | 1 | S | SR, LJ | Okrvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica. |
| 702 | 122103071203 | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom ^{155, 314, 342} | Vermeiren | Otos | Invalidska kolica s posebnom prilagodbom, Vermeiren – dječja | Gemini (dječja) | 1 | 2, 3 | 5 | DA+ | kom | 1 | 1 god. | 2 god. | 5 god. | 1320,3822 | 5 % | 1 | S/I | SPPD | STANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučiće podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijски klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30 % , nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučiće podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijски klin. |
| 752 | 122421071802 | Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon ^{102, 314} | Vermeiren | Otos | Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Vermeiren | Vanjska guma zadnja | 1 | 4 | 5 | NE | kom | do 2 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 10,1769 | 25 % | 1 | S | SR, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
| 768 | 122421071902 | Vanjska guma prednja, kolica na ručni pogon ^{102, 314} | Vermeiren | Otos | Vanjska guma prednja, kolica na ručni pogon, Vermeiren | Vanjska guma prednja | 1 | 4 | 5 | NE | kom | do 2 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 9,1364 | 25 % | 1 | S | SR, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
| 783 | 122421072002 | Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon ^{102, 314} | Vermeiren | Otos | Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Vermeiren | Zračnica zadnja | 1 | 4 | 5 | NE | kom | do 2 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 4,0656 | 25 % | 1 | S | SR, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
| 799 | 122421072102 | Zračnica prednja, kolica na ručni pogon ^{102, 314} | Vermeiren | Otos | Zračnica prednja, kolica na ručni pogon, Vermeiren | Zračnica prednja | 1 | 4 | 5 | NE | kom | do 2 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 4,1678 | 25 % | 1 | S | SR, LJ | Originalni dio prema kolicima. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|---|-------------------------------|------------------------|--|--|------------|---------|----|----|-----|---------------|--------|--------|--------|----------|------|-----|---|--------|---|
| 814 | 12241072202 | Puna guma prednja, kolica na ručni pogon ^{102, 314} | Vermeiren | Otos | Puna guma prednja, kolica na ručni pogon, Vermeiren | Puna guma prednja | 1 | 4 | 5 | NE | kom | do 2 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 16,2140 | 25 % | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
| 836 | 12241072301 | Puna guma zadnja kolica na ručni pogon ^{102, 314} | Vermeiren | Otos | Puna guma zadnja kolica na ručni pogon, Vermeiren | Puna guma zadnja | 1 | 4 | 5 | NE | kom | do 2 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 25,4786 | 25 % | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
| 869 | 122418072503 | Kočnica za standardna kolica ^{102, 314} | Vermeiren | Otos | Kočnica za standardna kolica, Vermeiren | Kočnica standardna | 1 | 4 | 5 | NE | kom | do 2 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 17,1861 | 5 % | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
| 888 | 122418072606 | Kočnica za aktivna kolica ^{102, 314} | Ottobock SE & Co. KGaA | Otto Bock Adria | Kočnica za aktivna kolica, Ottobock SE & Co. KGaA | Kočnica za aktivna kolica, 481H61=PK002 | 1 | 4 | 5 | NE | kom | do 2 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 80,3041 | 5 % | I | S | SP, LJ | Original. Rezervni dio. |
| 916 | 122430072901 | Sigurnosni pojas ^{102, 314} | Vermeiren | Otos | Sigurnosni pojas, Vermeiren | Sigurnosni pojas | 1 | 2, 3, 4 | 5 | NE | kom | 1 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 14,6420 | 5 % | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
| 932 | 122430073001 | Pojas za trup ^{102, 314} | Vermeiren | Otos | Pojas za trup, Vermeiren | Pojas za trup | 1 | 2, 3, 4 | 5 | NE | kom | 1 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 31,0957 | 5 % | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
| 947 | 122430073102 | Potporna i rasteretna pelota ^{102, 314} | Vermeiren | Otos | Potporna i rasteretna pelota, Vermeiren | Potporno rasteretna pelota | 1 | 2, 3, 4 | 5 | NE | kom | do 2 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 50,7322 | 5 % | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
| 950 | 122430073105 | Potporna i rasteretna pelota ^{102, 314} | Ottobock SE & Co. KGaA | Otto Bock Adria | Potporna i rasteretna pelota, Ottobock SE & Co. KGaA | Potporna i rasteretna pelota, 434P1=1-7 | 1 | 2, 3, 4 | 5 | NE | kom | do 2 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 50,7322 | 5 % | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
| 962 | 122406073203 | Naslon za glavu ^{102, 314} | Vermeiren | Otos | Naslon za glavu, Vermeiren | Naslon za glavu | 1 | 4 | 5 | NE | kom | 1 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 57,6128 | 5 % | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
| 976 | 122406073303 | Oslonac za ruke ^{102, 314} | Vermeiren | Otos | Oslonac za ruke, Vermeiren | Oslonac za ruke | 1 | 4 | 5 | NE | kom | do 2 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 36,0308 | 5 % | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
| 992 | 122406073402 | Oslonac za ruke s podešavanjem visine ^{102, 314} | Vermeiren | Otos | Oslonac za ruke s podešavanjem visine, Vermeiren | Oslonac za ruke s podešavanjem | 1 | 4 | 5 | NE | kom | do 2 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 69,4900 | 5 % | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
| 1008 | 122406073502 | Oslonac za noge ^{102, 314} | Vermeiren | Otos | Oslonac za noge, Vermeiren | Oslonac za noge | 1 | 4 | 5 | NE | kom | 1 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 52,1165 | 5 % | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
| 1026 | 122406073602 | Sjedište invalidskih kolica ^{102, 314} | Vermeiren | Otos | Sjedište invalidskih kolica, Vermeiren | Sjedište invalidska kolica | 1 | 4 | 5 | NE | kom | 1 | 3 god. | 3 god. | 3 god. | 39,0688 | 5 % | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
| 1043 | 122406073702 | Naslon za leđa ^{102, 314} | Vermeiren | Otos | Naslon za leđa, Vermeiren | Naslon za leđa | 1 | 4 | 5 | NE | kom | 1 | 3 god. | 3 god. | 3 god. | 43,4001 | 5 % | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
| 1085 | 122409074004 | Dodatak za pomicanje stražnjih kotača kod dvostruke amputacije ^{102, 314} | Ottobock SE & Co. KGaA | Otto Bock Adria | Dodatak za pomicanje stražnjih kotača kod dvostruke amputacije, Ottobock SE & Co. KGaA | Dodatak za pomicanje stražnjih kotača kod dvostruke amputacije, 481G61=SK003 | 1 | 4 | 5 | NE | kom | 1 | 3 god. | 3 god. | 3 god. | 9,8368 | 5 % | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
| 1101 | 122406074202 | Sigurnosni kotač ^{102, 314} | Vermeiren | Otos | Sigurnosni kotač, Vermeiren | Sigurnosni kotač | 1 | 4 | 5 | NE | kom | 1 | 3 god. | 3 god. | 3 god. | 20,5991 | 5 % | I | S | SP, LJ | Originalni dio prema kolicima. |
| 1124 | 122430074402 | Remen za stopala ^{102, 314} | Vermeiren | Otos | Remen za stopala, Vermeiren | Remen za stopala | 1 | 4 | 5 | NE | kom | do 2 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 17,9514 | 5 % | I | S | SP, LJ | Tehnička tkanina, čičak traka. |
| 1138 | 122430074502 | Prednji metalni štitnik za dječja kolica ^{102, 314} | Vermeiren | Otos | Prednji metalni štitnik za dječja kolica, Vermeiren | Sigurnosni luk | 1 | 4 | 5 | NE | kom | 1 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 87,8300 | 5 % | I | S | SP, LJ | Metal, tehnička tkanina. |
| 1155 | 180942174704 | Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) ¹⁶⁵ | Etac Supply Center AB | Otos | Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom), Careways | Standard Air | 1 | 2, 3, 6 | 5 | NE | kom | 1 | 3 god. | 3 god. | 3 god. | 375,3772 | 5 % | I | S | SP, LJ | Pregrade punjene zrakom, guma, tekstil, prevlaka s donjim protukliznim dijelom, više veličina i dvije visine. |
| 1220 | 032412080534 | Set za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi ¹⁷² | TaiDoc Technology Corporation | Sanitas | Set za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi, TaiDoc Technology Corporation | U Right TD-4279A glukometar USB (set); U Right TD-4279B glukometar Bluetooth (set) | 12, 13, 14 | 14 | 1a | NE | kom | 1 | 5 god. | 5 god. | 5 god. | 0,1145 | 5 % | IVD | S | SP, LJ | Baterijski elektronički uređaj za mjerenje glukoze u krvi – 1 uređaj odobrava se na period od 5 godine. Mjerne jedinice – mmol, tvornički blokirano, bez mogućnosti promjene od strane korisnika. Automatsko uvlačenje uzorka, osim kod fotometrijske metode. Automatska detekcija nedostatnog volumena uzorka. Kalibracija – plazma. Postotak pogreške pri mjerenju u skladu s FDA, ISO, CE standardima. Potrebna količina krvi za test do 1,5 µL, brzina mjerenja ne duža od 10 s, minimalni broj podataka u memoriji 300, startni lancetar obavezan, raspon mjerenja 1,1 do 27,8 mmol/l, oznaka za niski i visoki GUK, traka u uređaju u trenutku mjerenja. CE certifikat. |
| 1254 | 032412080732 | Dijagnostičke trake za mjerenje glukoze u krvi uređajem ¹⁷⁴ | TaiDoc Technology Corporation | Sanitas | Dijagnostičke trake za mjerenje glukoze u krvi uređajem; TaiDoc Technology Corporation | U Right TD 4279 glucos test strips | 1 | 14 | 1a | NE | kom | do 375 komada | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 0,3000 | 5 % | IVD | S | SP, LJ | Plastika, elektroda ili fotometrijski film/indikator. CE certifikat. |
| 1528b | 021803110701 | Alginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75 cm ² ^{322, 353} | Brightwake Limited | Advancis Medical Adria | Alginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75 cm ² , Brightwake Limited | Algivon Plus 10x10 cm | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0982 | 5 % | IIB | S | SP, LJ | Mekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100 % -tnim Manuka medom, sterilna, netkana. CE certifikat. |
| 1532b | 021803110801 | Alginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete ^{323, 351} | Brightwake Limited | Advancis Medical Adria | Alginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete, Brightwake Limited | Algivon plus ribbon 2,5x20 cm | 1 | 14 | 1a | NE | kom | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 10,3922 | 5 % | IIB | S | SP, LJ | Mekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100 % -tnim Manuka medom za kavitete, sterilna, netkana. CE certifikat. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|--|--------------------------|-----------------------------|---|---|---|----|----|----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|-----|------|---|--------|---|---|
| 1543a | 021203114101 | Vlaknaste celulozne obloge za rane s dodatkom medicinskog meda iznad 75cm ² ^{328, 351} | Brightwake Limited | Advancis Medical Adria | Vlaknaste celulozne obloge za rane s dodatkom medicinskog meda iznad 75cm ² , Brightwake Limited | Activon Tulle 10x10 cm | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0571 | 5 % | II b | S | SP, LJ | Vlaknasta celulozna obloga za rane sa 100 % -tnim manuka medom, sterina, CE certifikat | 1 |
| 1580a | 020903111807 | Poliuretani/Pjena do 75 cm ² ^{246, 351} | Brightwake Limited | Advancis Medical Adria | Poliuretani/Pjena do 75 cm ² , Brightwake Limited | Advazorb 5x5cm; Advazorb 7,5x7,5cm | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0425 | 5 % | IIb | S | SP, LJ | Poliuretani. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. CE certifikat. | 1 |
| 1588a | 020903111909 | Poliuretani/Pjena iznad 75 cm ² ^{246, 351} | Brightwake Limited | Advancis Medical Adria | Poliuretani/Pjena iznad 75 cm ² , Brightwake Limited | Advazorb 10x10cm; Advazorb 12,5x12,5cm; Advazorb 10x20cm; Advazorb 15x15cm; Advazorb 20x20cm; Advazorb heel 17x21cm | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0398 | 5 % | IIb | S | SP, LJ | Poliuretani. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. CE certifikat. | 1 |
| 1595 | 020903112201 | Silikonska obloga za rane do 75 cm ² ^{218, 351} | Molnlycke Health Care AB | Molnlycke Health Care Adria | Silikonska obloga za rane do 75 cm ² , Molnlycke Health Care AB | Mepitel 7,5x10 cm; Mepitel 5x7,5cm; Mepilex Lite 6x8,5cm; Mepilex E.M. 7,5x8,5cm; Mepilex Border 7,5x7,5 cm; Mepilex Border Lite 7,5x7,5cm; Mepilex Border E.M. 7,5x8,5cm; Mepilex Border E.M. 5x10cm; Mepilex Border Flex Lite 5x12,5cm | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0552 | 5 % | IIb | S | SP, LJ | Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanesen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomske oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat. | 1 |
| 1597b | 020903112205 | Silikonska obloga za rane do 75 cm ² ^{218, 351} | Brightwake Limited | Advancis Medical Adria | Silikonska obloga za rane do 75 cm ² , Brightwake Limited | Advazorb Border 7,5x7,5cm | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0491 | 5 % | IIb | S | SP, LJ | Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanesen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomske oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat. | 1 |
| 1597c | 020903112206 | Silikonska obloga za rane do 75 cm ² ^{218, 351} | Brightwake Limited | Advancis Medical Adria | Silikonska obloga za rane do 75 cm ² , Brightwake Limited | Silflex 5x7cm | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0491 | 5 % | IIb | S | SP, LJ | Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanesen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomske oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat. | 1 |
| 1598 | 020903112301 | Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² ^{218, 351} | Molnlycke Health Care AB | Molnlycke Health Care Adria | Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² , Molnlycke Health Care AB | Mepitel 10x18 ; Mepilex 10x10 ; Mepilex 12,5x12,5 ; Mepilex 13x21(talon) ; Mepilex 15x15 ; Mepilex 10x20 ; Mepilex 10x21 ; Mepilex 17,5x17,5 ; Mepilex 20x20 ; Mepilex (21x22)\$; Mepilex Lite 10x10 ; Mepilex E.M.12,5x12,5 ; Mepilex Border E.M.12,5x12,5 ; Mepilex Border E.M. 17,5x17,5 ; Mepilex Lite 15x15 ; Mepilex E.M. 17,5x17,5 ; Mepilex Border 10x10 ; Mepilex Border 12,5x12,5 ; Mepilex Border 15x15 ; Mepilex Border 17,5x17,5 ; Mepilex Border 15x20 ; Mepilex Border (17,5x23)\$; Mepilex Border 10x20 ; Mepilex Border 10x30 ; Mepilex Border (Sacrum) 18x18 ; Mepilex Border (Sacrum) 20x20 ; Mepilex Border Sacrum (23x23)\$; Mepilex Border Flex Lite 10x10 ; Mepilex Border Flex Lite 15x15 ; Mepilex Transfer 15x20 ; Mepitel (20x30)\$; Mepilex Border Sacrum 16x20 ; Mepilex Border Sacrum (22x25)\$ | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0492 | 5 % | IIb | S | SP, LJ | Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanesen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomske oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat. | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|--|------------------------------|------------------------|--|---|---|-----------|----|----|------|--------|-------|-------|-------|---------|-----|------|---|--------|---|---|
| 1602b | 020903112307 | Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² 218, 351 | Brightwake Limited | Advancis Medical Adria | Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² ; Brightwake Limited | Advazorb Silfix 10x10cm; Advazorb Silfix 10x20cm; Advazorb Silfix 12,5x12,5cm; Advazorb Silfix 15x15cm; Advazorb Silfix 20x20cm; Advazorb Border 12,5x12,5cm; Advazorb Border 10x10cm; Advazorb Border 15x15cm; Advazorb Border 20x20cm; Advazorb Border 10x20cm; Advazorb Border Sacrum 17x19cm; Advazorb Border Sacrum (22x23cm) \$ | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0438 | 5 % | Iib | S | SP, IJ | Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikomom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat. | 1 |
| 1602c | 020903112308 | Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² 218, 351 | Brightwake Limited | Advancis Medical Adria | Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² ; Brightwake Limited | Siliflex 8x10 cm; Siliflex 12x15 cm; Siliflex (20x30 cm) \$; Siliflex (35x60 cm) \$ | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0438 | 5 % | Iib | S | SP, IJ | Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikomom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat. | 1 |
| 1603a | 020903112402 | Silikonska obloga za rane iznad 400 cm ² 249, 351 | Brightwake Limited | Advancis Medical Adria | Silikonska obloga za rane iznad 400 cm ² ; Brightwake Limited | Siliflex 20x30 cm; Siliflex 35x60 cm | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0425 | 5 % | Iib | S | SP, IJ | Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikomom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat. | 1 |
| 1609a | 020903113101 | Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikomom iznad 75cm ² 230, 351 | Brightwake Limited | Advancis Medical Adria | Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikomom iznad 75 cm ² ; Brightwake Limited | ECLIPSE Border 15x15 cm; ECLIPSE Border (20x30 cm)\$; ECLIPSE Border Oval 10x20 cm; ECLIPSE Border Oval 15x20 cm; ECLIPSE Border Oval (20x30 cm)\$; ECLIPSE Adherent Sacral 17x19 cm; ECLIPSE Adherent Sacral (22x23 cm)\$ | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0504 | 5 % | Iib | S | SP, IJ | Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikomom i sa slojem koji pri kontaktu s eksudatom iz rane stvara gel i koji ne propušta eksudat te nepropusnim gornjim slojem. Moć upijanja najmanje 80 g/100 cm ² , odnosno najmanje 2500 g/m ² /24 h, sterilna, CE certifikat | 1 |
| 1654a | 023003116001 | Medicinski med 351, 353 | Brightwake Limited | Advancis Medical Adria | Medicinski med, Brightwake Limited | Activon tube 25g | 1 | 14 | 1a | NE | gram | do 150 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,4327 | 5 % | Ii b | S | SP, IJ | 100 % -tni prirodni Manuka med u tubi, CE certifikat. | 1 |
| 1654b | 023003117001 | Neprijanajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane do 75 cm ² 325, 351 | Brightwake Limited | Advancis Medical Adria | Neprijanajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane do 75 cm ² ; Brightwake Limited | Actilite 5x5 cm | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0597 | 5 % | Iib | S | SP, IJ | Mekana primarna obloga od viskoze sa 99 % Manuka medom i 1 % Manuka uljem, sterilna. CE certifikat. | 1 |
| 1654c | 023003118001 | Neprijanajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane iznad 75 cm ² 325, 351 | Brightwake Limited | Advancis Medical Adria | Neprijanajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane iznad 75 cm ² ; Brightwake Limited | Actilite 10x10 cm | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0504 | 5 % | Iib | S | SP, IJ | Mekana primarna obloga od viskoze sa 99 % Manuka medom i 1 % Manuka uljem, sterilna. CE certifikat. | 1 |
| 1654d | 023003119001 | Neprijanajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane iznad 150 cm ² 325, 351 | Brightwake Limited | Advancis Medical Adria | Neprijanajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane iznad 150 cm ² ; Brightwake Limited | Actilite 10x20 cm; Actilite 20x30 cm\$; Actilite 30x30 cm\$; Actilite 30x60 cm\$ | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0504 | 5 % | Iib | S | SP, IJ | Mekana primarna obloga od viskoze sa 99 % Manuka medom i 1 % Manuka uljem, sterilna. CE certifikat. | 1 |
| 1665 | 050512120311 | Filter proksimalni za respirator 378 | Medtronic/ Covidien/ Newport | Tehnomedika | Filter proksimalni za respirator, Medtronic/ Covidien/ Newport | Filter proksimalni, HT6004701 | 1 | 18, 15, 4 | 9b | NE | kom | do 2 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 8,1943 | 5 % | Iia | S | SP, IJ | CE certifikat., original za model respiratora HT50 | |
| 1666 | 050512120312 | Filter ulazni zračni za respirator 378 | Medtronic/ Covidien/ Newport | Tehnomedika | Filter ulazni zračni za respirator, Medtronic/ Covidien/ Newport | Filter ulazni zračni, HT460300 | 1 | 18, 15, 4 | 9b | NE | kom | do 9 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 5,4921 | 5 % | Iia | S | SP, IJ | CE certifikat., original za model respiratora HT50 | |
| 1667 | 050512120313 | Cijev za respirator 378 | Medtronic/ Covidien/ Newport | Tehnomedika | Cijev za respirator, Medtronic/ Covidien/ Newport | Cijev za respirator, BCD43811P | 1 | 18, 15, 4 | 9b | NE | kom | do 4 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 11,2522 | 5 % | Iia | S | SP, IJ | CE certifikat., original za model respiratora HT50 | |
| 1668 | 050512120314 | Bakterijsko-virusni filter 378 | Flexicare | Tehnomedika | Bakterijsko-virusni filter, Flexicare | Bakterijsko-virusni filter, 038-41-370 | 1 | 18, 15, 4 | 9b | NE | kom | do 8 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 2,6797 | 5 % | Iia | S | SP, IJ | CE certifikat., original za model respiratora HT50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--|---------------------|--------------|---|--|---|----------|----|----|-----|-------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|---|--------|---|
| 1669 | 050512120315 | HME filter 378 | Flexicare | Tehno-medika | HME filter, Flexicare | HME filter, 038-41-355 | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 91 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 1,9125 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., original za model respiratora HT50 |
| 1670 | 050512120321 | Vanjski filter za respirator 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Vanjski filter za respirator, Philips Respironics | Trilogy pollen filter 2 pack (1029330) | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 2 | 1 god | 1 god | 1 god | 10,9523 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., original za model respiratora Trilogy 100 |
| 1671 | 050512120322 | Bakterijski filter za respirator 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Bakterijski filter za respirator, Philips Respironics | Filter bacteria (342077) | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 13 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 7,0237 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., original za model respiratora Trilogy 100, godišnja količina do 50 komada |
| 1672 | 050512120323 | Cijev za respirator 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Cijev za respirator, Philips Respironics | Adult Passive circuit (1069468) | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 5 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 13,3970 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., original za model respiratora Trilogy 100 |
| 1673 | 050512120324 | Adapter za traheostomu 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Adapter za traheostomu, Philips Respironics | Flex Trach Adapt 15cm (1073904) | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 5 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 23,8025 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., original za model respiratora Trilogy 100 |
| 1674 | 050512120325 | Ekshalacijska valvula 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Ekshalacijska valvula, Philips Respironics | Whisper Swivel II (332113) | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 2 | 1 god | 1 god | 1 god | 126,5565 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., original za model respiratora Trilogy 100 |
| 1674a | 050512120351 | Vanjski filter za respirator 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Vanjski filter za respirator, Philips Respironics | Trilogy pollen filter 2 pack (1029330) | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 2 | 1 god | 1 god | 1 god | 10,9523 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., original za model respiratora Trilogy 100 |
| 1674b | 050512120352 | Bakterijski filter za respirator 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Bakterijski filter za respirator, Philips Respironics | Filter bacteria (342077) | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 13 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 7,0237 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., original za model respiratora Trilogy 100, godišnja količina do 50 komada |
| 1674c | 050512120353 | Cijev za respirator 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Cijev za respirator, Philips Respironics | Adult Passive circuit (1069468) | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 5 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 13,3970 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., original za model respiratora Trilogy 100 |
| 1674d | 050512120354 | Ekshalacijska valvula 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Ekshalacijska valvula, Philips Respironics | Whisper Swivel II (332113) | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 2 | 1 god | 1 god | 1 god | 126,5565 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., original za model respiratora Trilogy 100 |
| 1674e | 050512120355 | Nazalna maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Nazalna maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih, Philips Respironics | Wispi maska, kat.br. 1094062 | 1 | 18, 15 | 9b | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 193,8018 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., Napomena-kad se odobri pomagalo za odrasle, ne može se odobriti isto pomagalo za djecu. |
| 1674f | 050512120356 | Oronazalna maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Oronazalna maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih, Philips Respironics | Amara gel maska, kat.br. 1090431 (S); Amara gel maska, kat.br. 1090435 (M); Amara gel maska, kat.br. 1090436 (L); | 1 | 18, 15 | 9b | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 202,9066 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., Napomena-kad se odobri pomagalo za odrasle, ne može se odobriti isto pomagalo za djecu. |
| 1674g | 050512120357 | Maska za cijelo lice za neinvazivnu ventilaciju odraslih 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Maska za cijelo lice za neinvazivnu ventilaciju odraslih, Philips Respironics | PerforMax maska, kat.br. 1044385 (S); PerforMax maska, kat.br. 1044386 (L); PerforMax maska, kat.br. 1080423 (XL); | 1 | 18, 15 | 9b | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 308,9123 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., Napomena-kad se odobri pomagalo za odrasle, ne može se odobriti isto pomagalo za djecu. |
| 1674h | 050512120358 | Maska za neinvazivnu ventilaciju djece 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Maska za neinvazivnu ventilaciju djece, Philips Respironics | PerforMax maska, kat.br. 1083083 (XS) | 1 | 18, 15 | 9b | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 308,9123 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., Napomena-kad se odobri pomagalo za djecu, ne može se odobriti isto pomagalo za odrasle. |
| 1674ha | 050512120361 | Vanjski filter za respirator 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Vanjski filter za respirator, Philips Respironics | Trilogy pollen filter 2 pack (1029330) | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 2 | 1 god | 1 god | 1 god | 10,9523 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., original za model respiratora Trilogy Evo |
| 1674hb | 050512120362 | Bakterijski filter za respirator 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Bakterijski filter za respirator, Philips Respironics | Filter bacteria (342077) | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 13 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 7,0237 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., original za model respiratora Trilogy Evo, godišnja količina do 50 komada |
| 1674hc | 050512120363 | Cijev za respirator 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Cijev za respirator, Philips Respironics | Adult Passive circuit (1069468) | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 5 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 13,3970 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., original za model respiratora Trilogy Evo |
| 1674hd | 050512120364 | Adapter za traheostomu 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Adapter za traheostomu, Philips Respironics | Flex Trach Adapt 15cm (1073904) | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 5 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 23,8025 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., original za model respiratora Trilogy Evo |
| 1674he | 050512120365 | Ekshalacijska valvula 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Ekshalacijska valvula, Philips Respironics | Whisper Swivel II (332113) | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 2 | 1 god | 1 god | 1 god | 126,5565 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., original za model respiratora Trilogy Evo |
| 1674hf | 050512120371 | Vanjski filter za respirator 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Vanjski filter za respirator, Philips Respironics | Trilogy pollen filter 2 pack (1029330) | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 2 | 1 god | 1 god | 1 god | 10,9523 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., original za model respiratora Trilogy Evo |
| 1674hg | 050512120372 | Bakterijski filter za respirator 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Bakterijski filter za respirator, Philips Respironics | Filter bacteria (342077) | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 13 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 7,0237 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., original za model respiratora Trilogy Evo, godišnja količina do 50 komada |
| 1674hh | 050512120373 | Cijev za respirator 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Cijev za respirator, Philips Respironics | Adult Passive circuit (1069468) | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 5 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 13,3970 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., original za model respiratora Trilogy Evo |
| 1674hi | 050512120374 | Ekshalacijska valvula 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Ekshalacijska valvula, Philips Respironics | Whisper Swivel II (332113) | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 2 | 1 god | 1 god | 1 god | 126,5565 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., original za model respiratora Trilogy Evo |
| 1674hj | 050512120375 | Nazalna maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Nazalna maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih, Philips Respironics | Wispi maska, kat.br. 1094062 | 1 | 18, 15 | 9b | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 193,8018 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., Napomena-kad se odobri pomagalo za odrasle, ne može se odobriti isto pomagalo za djecu. |
| 1674kk | 050512120376 | Oronazalna maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Oronazalna maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih, Philips Respironics | Amara gel maska, kat.br. 1090431 (S); Amara gel maska, kat.br. 1090435 (M); Amara gel maska, kat.br. 1090436 (L); | 1 | 18, 15 | 9b | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 202,9066 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., Napomena-kad se odobri pomagalo za odrasle, ne može se odobriti isto pomagalo za djecu. |
| 1674hl | 050512120377 | Maska za cijelo lice za neinvazivnu ventilaciju odraslih 378 | Philips Respironics | Eksa Grupa | Maska za cijelo lice za neinvazivnu ventilaciju odraslih, Philips Respironics | PerforMax maska, kat.br. 1044385 (S); PerforMax maska, kat.br. 1044386 (L); PerforMax maska, kat.br. 1080423 (XL); | 1 | 18, 15 | 9b | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 308,9123 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat., Napomena-kad se odobri pomagalo za odrasle, ne može se odobriti isto pomagalo za djecu. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----------------------------|--------------|--|---|---|----------|----|----|-----|------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|---|--------|---|
| 1674hm | 050512120378 | Maska za neinvazivnu ventilaciju djece ³⁷⁸ | Philips Respironics | Eksa Grupa | Maska za neinvazivnu ventilaciju djece, Philips Respironics | PerforMax maska, kat.br. 1083083 (XS) | 1 | 18, 15 | 9b | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 308,9123 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat. Napomena-kad se odobri pomagalo za djecu, ne može se odobriti isto pomagalo za odrasle. |
| 1675 | 050512120331 | Cijev za respirator za odrasle ³⁷⁸ | Resmed | Tehno-medika | Cijev za respirator za odrasle, Resmed | Single limb circuit smooth bore 22 mm, kat.broj 21311 | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | 3 | 3 mj | 3mj | 3mj | 25,5717 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat. Napomena-kad se odobri pomagalo za odrasle, ne može se odobriti isto pomagalo za djecu. |
| 1676 | 050512120332 | Cijev za respirator za djecu ³⁷⁸ | Resmed | Tehno-medika | Cijev za respirator za djecu, Resmed | Single limb circuit smooth bore 15 mm, kat.broj 21312 | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | 3 | 3 mj | 3mj | 3mj | 25,5717 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat. Napomena-kad se odobri pomagalo za djecu, ne može se odobriti isto pomagalo za odrasle. |
| 1677 | 050512120333 | Ulazni zračni filter ³⁷⁸ | Resmed | Tehno-medika | Ulazni zračni filter, Resmed | Inlet filter-Astral, kat. broj 27939 | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 3 | 3 mj | 3mj | 3mj | 15,6347 | 5 % | | S | SP, LJ | CE certifikat. Kod 1. opskrbe osiguranika odobravaju se 2 kom./3mj., a nadalje 3 kom./3mj. |
| 1678 | 050512120334 | Bakterijsko-virusni filter 378 | Flexicare | Tehno-medika | Bakterijsko-virusni filter, Flexicare | Adult Pleated Hydrophobic Bacterial/Viral filter, kat.broj 038-41-370 | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | 3 | 3 mj | 3mj | 3mj | 2,6797 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat. |
| 1679 | 050512120335 | HME filter ³⁷⁸ | Flexicare | Tehno-medika | HME filter, Flexicare | Adult Bacterial/Viral filter+HME with tethered cap port, kat. broj 038-41-355 | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | 91 | 3 mj | 3mj | 3mj | 1,9125 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat. |
| 1679a | 050512120401 | Konektor između kanile i respiratora ³⁷⁸ | Fisher & Paykel Ltd. | Tehno-medika | Konektor između kanile i respiratora, Fisher&Paykel | Catheter Mount, RT021 | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | 90 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 3,5118 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | Plastika. CE certifikat. |
| 1680 | 050512120341 | Cijev za respirator ³⁷⁸ | Flexicare | Tehno-medika | cijev za respirator, Flexicare | Basic BiPAP system smooth bore 1,6 m breathing system with exhaust port, kat.broj 038-35-290 | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | 1 | 3 mj | 3mj | 3mj | 10,6006 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat. |
| 1681 | 050512120342 | Bakterijsko-virusni filter ³⁷⁸ | Flexicare | Tehno-medika | Bakterijsko-virusni filter, Flexicare | Adult Pleated Hydrophobic Bacterial/Viral filter, kat.broj 038-41-370 | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | 1 | 3 mj | 3mj | 3mj | 2,6797 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat. |
| 1682 | 050512120343 | Ulazni zračni filter ³⁷⁸ | Resmed | Tehno-medika | Ulazni zračni filter, Resmed | Inlet filter-Astral, kat. broj 27939 | 1 | 18, 15,4 | 9b | NE | kom | do 3 | 6mj | 6mj | 6mj | 15,6347 | 5 % | | S | SP, LJ | CE certifikat. Kod 1. opskrbe osiguranika odobravaju se 2 kom./6mj., a nadalje 3 kom./6mj. |
| 1683 | 050512120344 | Maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih ³⁷⁸ | Resmed | Tehno-medika | Maska za neinvazivnu ventilaciju odraslih, Resmed | Mask Air Oxygen-Air Fit F10, kat.broj 63113 (S); Mask Air Oxygen-Air Fit F10, kat.broj 63114 (M); Mask Air Oxygen-Air Fit F10, kat.broj 63115 (L) | 1 | 18, 15 | 9b | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 202,9066 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat. Napomena-kad se odobri pomagalo za odrasle, ne može se odobriti isto pomagalo za djecu. |
| 1684 | 050512120345 | Maska za neinvazivnu ventilaciju djece ³⁷⁸ | Resmed | Tehno-medika | Maska za neinvazivnu ventilaciju djece, Resmed | Mask Air Oxygen-Pixi, kat.broj 61032 | 1 | 18, 15 | 9b | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 202,9066 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | CE certifikat. Napomena-kad se odobri pomagalo za djecu, ne može se odobriti isto pomagalo za odrasle. |
| 1684d | 040312130401 | Filter vanjski grubi crni ³⁷⁸ | JFR Medical Instrumnts GmbH | Dr Pharma | Filter vanjski grubi crni, JFR Medical Instrumnts GmbH | Grubi filter za Cube 30 ATV, DV51D-602 | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | do 6 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 1,9908 | 5 % | | S | SP, LJ | Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 mjesечно. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj. |
| 1684e | 040312130501 | Filter sitnih čestica bijeli ³⁷⁸ | JFR Medical Instrumnts GmbH | Dr Pharma | Filter sitnih čestica bijeli, JFR Medical Instrumnts GmbH | Fini filter za Cube 30 ATV, DV51D-603 | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | do 6 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 1,9908 | 5 % | | S | SP, LJ | Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 mjesечно. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj. |
| 1684f | 040312130601 | Bakterijski filter ³⁷⁸ | JFR Medical Instrumnts GmbH | Dr Pharma | Bakterijski filter, JFR Medical Instrumnts GmbH | Bakterijski filter za Cube 30 ATV, 9135080189 | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | 2 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 5,5744 | 5 % | | S | SP, LJ | Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 u tri mjeseca. |
| 1684g | 040312130701 | Cijev za zrak ³⁷⁸ | JFR Medical Instrumnts GmbH | Dr Pharma | Cijev za zrak, JFR Medical Instrumnts GmbH | Cijev za zrak za Cube 30 ATV, DV61D-629 | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | do 2 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 26,4118 | 5 % | | S | SP, LJ | Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 u tri mjeseca. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobrava se 1 komad/6mj., a nadalje 2 komada/6mj. |
| 1684h | 040312130801 | Posuda ovlaživača ³⁷⁸ | JFR Medical Instrumnts GmbH | Dr Pharma | Posuda ovlaživača, JFR Medical Instrumnts GmbH | Posuda za vodu za Cube 30 ATV, P005E001 | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 122,1050 | 5 % | | S | SP, LJ | Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 godišnje. |
| 1684i | 040312130901 | Koljeno za bakterijski filter ³⁷⁸ | JFR Medical Instrumnts GmbH | Dr Pharma | Koljeno za bakterijski filter, JFR Medical Instrumnts GmbH | Koljenasti nastavak za bakterijski filter za Cube 30 ATV, KA70022220 | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 7,2998 | 5 % | | S | SP, LJ | Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 godišnje. |
| 1684j | 040312131001 | Nazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju ³⁷⁸ | Hsiner Co. Ltd | Dr Pharma | Nazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju, Hsiner Co. Ltd | D100N-S; D100N-M; D100N-L | 1 | 18,15 | 9b | NE | kom | 1 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 68,2703 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | Maska za nos, okretni koljenasti nastavak za spajanje crijeva na neinvazivni ventilator s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; ugrađen čeon fiksator s mogućnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađen izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port), CE certifikat. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--|------------------|-------------|--|---|---|---------|----|----|-----|------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|---|--------|--|
| 1684k | 040312131101 | Oronazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju ³⁷⁸ | Hsiner Co. Ltd | Dr Pharma | Oronazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju, Hsiner Co. Ltd | D150F-S; D150F-M; D150F-L | 1 | 18,15 | 9b | NE | kom | 1 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 68,2703 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | Maska za nos i usta; okretni koljenasti nastavak za spajanje crijeva na neinvazivni ventilator s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; ugrađen čeonni fiksator s mogućnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađen izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port), CE certifikat. |
| 1684l | 040312130402 | Filter vanjski grubi crni ³⁷⁸ | BMC Medical Co. | Optimed | Filter vanjski grubi crni, BMC Medical Co. | Air Filter (AF-D1, Black) | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | do 6 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 2,1277 | 5 % | | S | SP, LJ | Original prema modelu. Zamjena 1 mjesечно. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj. |
| 1684lj | 040312130502 | Filter sitnih čestica bijeli ³⁷⁸ | BMC Medical Co. | Optimed | Filter sitnih čestica bijeli, BMC Medical Co. | Fini filter za BPAP System G3B30VT | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | do 6 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 2,1277 | 5 % | | S | SP, LJ | Original prema modelu. Zamjena 1 mjesечно. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj. |
| 1684m | 040312130602 | Bakterijski filter ³⁷⁸ | BMC Medical Co. | Optimed | Bakterijski filter, BMC Medical Co. | PM2.5 filter za BPAP System G3B30VT | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | 2 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 5,9576 | 5 % | | S | SP, LJ | Original prema modelu. Zamjena 1 u tri mjeseca. |
| 1684n | 040312130702 | Cijev za zrak ³⁷⁸ | BMC Medical Co. | Optimed | Cijev za zrak, BMC Medical Co. | AIR Tubing AT-A1 | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | do 2 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 28,2276 | 5 % | | S | SP, LJ | Original prema modelu. Zamjena 1 u tri mjeseca. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobrava se 1 komad/6mj., a nadalje 2 komada/6mj. |
| 1684nj | 040312130802 | Posuda ovlaživača ³⁷⁸ | BMC Medical Co. | Optimed | Posuda ovlaživača, BMC Medical Co. | Water Chamber WT-D1 | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 130,4997 | 5 % | | S | SP, LJ | Original prema modelu. Zamjena 1 godišnje. |
| 1684o | 040312131002 | Nazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju ³⁷⁸ | BMC Medical Co. | Optimed | Nazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju, BMC Medical Co. | Nasal Mask N5-S; Nasal Mask N5-M; Nasal Mask N5-L; Nasal Mask N5A-S; Nasal Mask N5A-M; Nasal Mask N5A-L | 1 | 18,15 | 9b | NE | kom | 1 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 65,1468 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | Maska za nos; okretni koljenasti nastavak za spajanje crijeva na neinvazivni ventilator s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; ugrađen čeonni fiksator s mogućnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađen izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port), CE certifikat. |
| 1684p | 040312131102 | Oronazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju ³⁷⁸ | BMC Medical Co. | Optimed | Oronazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju, BMC Medical Co. | Full Face Mask F5-S; Full Face Mask F5-M; Full Face Mask F5-L; Full Face Mask F5A-S; Full Face Mask F5A-M; Full Face Mask F5A-L | 1 | 18,15 | 9b | NE | kom | 1 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 65,1468 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | Maska za nos i usta; okretni koljenasti nastavak za spajanje crijeva na neinvazivni ventilator s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; ugrađen čeonni fiksator s mogućnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađen izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port), CE certifikat. |
| 1684r | 040312130452 | Filter ulazni zračni ³⁷⁸ | Resmed | Tehnomedika | Filter ulazni zračni, ResMed | S9/AIR10,36851 | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | do 6 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 1,9908 | 5 % | | S | SP, LJ | Original za Lumis 150 VPAP ST. Zamjena 1 mjesечно. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj. |
| 1684s | 040312130603 | Bakterijski filter ³⁷⁸ | Flexicare | Tehnomedika | Bakterijski filter, Flexicare | Bakterijsko-virusni filter, Flexicare 038-41-370 | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | 2 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 2,7341 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | Original za Lumis 150 VPAP ST. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobrava se 1 komad/6mj., a nadalje 2 komada/6mj. |
| 1684t | 040312130703 | Cijev za zrak ³⁷⁸ | Resmed | Tehnomedika | Cijev za zrak, ResMed | SlimLine 36810 | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | do 2 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 14,9313 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | Original za Lumis 150 VPAP ST. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobrava se 1 komad/6mj., a nadalje 2 komada/6mj. |
| 1684u | 040312130803 | Posuda ovlaživača ³⁷⁸ | Resmed | Tehnomedika | Posuda ovlaživača, ResMed | HumidAir 37300 | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 110,0206 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | Original za Lumis 150 VPAP ST. Zamjena 1 godišnje. |
| 1684v | 040312131103 | Oronazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju ³⁷⁸ | Resmed | Tehnomedika | Oronazalna maska za uređaj za neinvazivnu ventilaciju, ResMed | AirFit F20 63416 S, M, L; AirFit F30 64114 S, M; AirFit F30i 63310 S, M, L | 1 | 18,15 | 9b | NE | kom | 1 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 179,1758 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | Maska za nos i usta; okretno sučelje za spajanje na neinvazivni ventilator s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; Infinity Seal silikonski jastuk; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; fleksibilni okvir ispod očiju obložen tkaninom; CE certifikat. |
| 1684ce | 040312130403 | Filter vanjski grubi crni ³⁷⁸ | Hoffrichter GmbH | Orto Rea | Filter vanjski grubi crni, Hoffrichter GmbH | Coarse filter, 00015062 | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | do 6 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 1,7971 | 5 % | | S | SP, LJ | Original prema modelu. Zamjena 1 mjesечно. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj. |
| 1684cf | 040312130503 | Filter sitnih čestica bijeli ³⁷⁸ | Hoffrichter GmbH | Orto Rea | Filter sitnih čestica bijeli, Hoffrichter GmbH | Fine filter, 00015064 | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | do 6 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 1,7971 | 5 % | | S | SP, LJ | Original prema modelu. Zamjena 1 mjesечно. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj. |
| 1684cg | 040312130604 | Bakterijski filter ³⁷⁸ | Hoffrichter GmbH | Orto Rea | Bakterijski filter, Hoffrichter GmbH | Bacterial filter, 0004932 | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | 2 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 5,0315 | 5 % | | S | SP, LJ | Original prema modelu. Zamjena 1 u tri mjeseca. |
| 1684ch | 040312130704 | Cijev za zrak ³⁷⁸ | Hoffrichter GmbH | Orto Rea | Cijev za zrak, Hoffrichter GmbH | Leakage tube system, 0007875 | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | do 2 | 6 mj. | 6 mj. | 6 mj. | 25,0912 | 5 % | | S | SP, LJ | Original prema modelu. Zamjena 1 u tri mjeseca. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobrava se 1 komad/6mj., a nadalje 2 komada/6mj. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|---|---------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|----|----|-----|---|--------|--------|--------|-----------|-----|-----|---|--------|--|
| 1684ci | 040312130804 | Posuda ovlaživača ²⁷⁵ | Hoffrichter GmbH | Orto Rea | Posuda ovlaživača, Hoffrichter GmbH | Water container, 00015037 | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 110,1997 | 5 % | | S | SP, IJ | Original prema modelu. Zamjena 1 godišnje. |
| 1684cj | 040312131801 | Koljeno za bakterijski filter ²⁷⁶ | Hoffrichter GmbH | Orto Rea | Posuda ovlaživača, Hoffrichter GmbH | Adapter for bacterial filter, 00004933 | 1 | 18,15,4 | 9b | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 6,9348 | 5 % | | S | SP, IJ | Original prema modelu. Zamjena 1 godišnje. |
| 1749b | 030312121710 | Vanjski grubi filter ²³³ | Oxytek Medical Technology Co. | Optimed | Vanjski grubi filter, Oxytek Medical Technology Co. | Vanjski grubi filter OX-5A | 1 | 4, 16, 18 | 5 | NE | kom | 1 | 1 god. | 1 god | 1 god | 0,8999 | 5 % | Ila | S | SP, IJ | Original prema modelu koncentratora. CE certifikat. |
| 1749c | 030312121711 | Vanjski grubi filter ²³³ | Oxytek Medical Technology Co. | Optimed | Vanjski grubi filter, Oxytek Medical Technology Co. | Vanjski grubi filter OX-10A | 1 | 4, 16, 18 | 5 | NE | kom | 1 | 1 god. | 1 god | 1 god | 0,8999 | 5 % | Ila | S | SP, IJ | Original prema modelu koncentratora. CE certifikat. |
| 1757b | 030312121810 | Unutarnji filter ²³³ | Oxytek Medical Technology Co. | Optimed | Unutarnji filter, Oxytek Medical Technology Co. | Unutarnji filter OX-5A | 1 | 4, 16, 18 | 5 | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 7,2055 | 5 % | Ila | S | SP, IJ | Original prema modelu koncentratora. CE certifikat. |
| 1757c | 030312121811 | Unutarnji filter ²³³ | Oxytek Medical Technology Co. | Optimed | Unutarnji filter, Oxytek Medical Technology Co. | Unutarnji filter OX-10A | 1 | 4, 16, 18 | 5 | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 7,2055 | 5 % | Ila | S | SP, IJ | Original prema modelu koncentratora. CE certifikat. |
| 1764b | 030312121909 | Bakterijski filter ²³³ | Oxytek Medical Technology Co. | Optimed | Bakterijski filter, Oxytek Medical Technology Co. | Bakterijski filter OX-5A | 1 | 4, 16, 18 | 5 | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 4,5033 | 5 % | Ila | S | SP, IJ | Baktericidna svojstva. CE certifikat. |
| 1764c | 030312121910 | Bakterijski filter ²³³ | Oxytek Medical Technology Co. | Optimed | Bakterijski filter, Oxytek Medical Technology Co. | Bakterijski filter OX-10A | 1 | 4, 16, 18 | 5 | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 4,5033 | 5 % | Ila | S | SP, IJ | Baktericidna svojstva. CE certifikat. |
| 1782ad | 091503121505 | Prijenosni koncentrator kisika ³¹⁷ | Qingdao Kingon Medical Science and Technology Co. | Optimed | Prijenosni koncentrator kisika, Qingdao Kingon Medical Science and Technology Co. | Kingdon P2 | 16, 18 | 16, 18 | 9 | DA | kom | 1 | 6 god. | 6 god. | 6 god. | 4354,6453 | 5 % | Ila | S | SP, IJ | Plastika, metal, elektroničke komponente. Uređaj, baterija, kabel za napajanje 220V AC, kabel za napajanje 12 V DC, torba za nošenje. Koncentracija kisika minimalno 90 % (+5,5 % - 3 %) uz protok u ekvivalentu 5 litara. Moćnost protoka kisika u ekvivalentu 1, 2, 3, 4 ili 5 litara. Minimalno trajanje baterije 2 sata pri ekvivalentu protoka kisika 5L/min. Alarmi: zvučni, svjetlosni. Buka: do 50 dB. Jamstveni rok: 6 godina. Upute na hrvatskom jeziku. CE certifikat. Redovito održavanje uređaja kao i potrošni dijelovi za period od 6 godina (nosni kateter-12 kom godišnje, filter usisa zraka-1x godišnje, baterija, kolone ili silikatna sita, kompresor, ventil, matična ploča i ostali elementi uređaja-po potrebi) uključeni su u cijenu uređaja i ne odobravaju se posebno na trošak Zavoda. |
| 1782bd | 030318121705 | Obnovljeni prijenosni koncentrator kisika ³¹⁷ | Qingdao Kingon Medical Science and Technology Co. | Optimed | Obnovljeni prijenosni koncentrator kisika, Qingdao Kingon Medical Science and Technology Co. | Kingdon P2 | 16, 18 | 16, 18 | 9 | DA | kom | 1 | 6 god. | 6 god. | 6 god. | 1265,9367 | 5 % | Ila | S | SP, IJ | Preuzimanje rabljenog pomagala i obnova: zamjena potrošnog materijala, zamjena baterije, testiranje funkcionalnosti pomagala, isporuka pomagala sljedećoj osiguranoj osobi. Jamstveni rok: 6 godina. Rok uporabe pomagala računa se od datuma prve isporuke. Upute na hrvatskom jeziku. CE certifikat. Redovito održavanje uređaja kao i potrošni dijelovi za period od 6 godina (nosni kateter-12 kom godišnje, filter usisa zraka-1x godišnje, baterija, kolone ili silikatna sita, kompresor, ventil, matična ploča i ostali elementi uređaja-po potrebi) uključeni su u cijenu uređaja i ne odobravaju se posebno na trošak Zavoda. |
| 1809d | 030321122610 | Aspirator za kućnu uporabu ²⁸⁸ | AngelBiss Medical Technology Co. | Optimed | Aspirator za kućnu uporabu, AngelBiss Medical Technology Co. | Rechargeable portable suction machine AVERLAST 25B | 3, 15, 16, 18, 19, 33 | 3, 14, 15, 16, 18, 19, 33 | 5 | NE | kom | 1 | 5 god. | 5 god. | 5 god. | 239,9044 | 5 % | Ila | S | SP, IJ | Metal, plastika, električno napajanje. Trajanje baterija: do 1 sat rada. Spremnik za višekratnu uporabu: minimalno 800 ml. Kapacitet usisa: 20 l/min. CE certifikat. |
| 1832c | 030415123212 | Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) ²⁸⁶ | BMC Medical Co. | Optimed | Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), BMC Medical Co. | Nasal Mask N5-S.M.L.; Nasal Mask N5A-S.M.L.; Full Face Mask F5-S.M.L.; Full Face Mask F5A-S.M.L. | 1 | 20 | 5 | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 59,7359 | 5 % | Ila | S | SP, IJ | Maska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; ugrađen teoni fiksator s mogućnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađen izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port) CE certifikat. |
| 1834a | 030318123301 | Regulator za bocu ²³⁷ | Spectron Gas Control System GmbH | Messer Croatia plin | Regulator za bocu, Spectron Gas Control System GmbH | Regulator za bocu - FM41 | 1 | 4,15,18 | 5 | NE | kom | 1 | 10 god | 10 god | 10 god | 247,1299 | 5 % | IIB | S | SP, IJ | Regulator za bocu s kisikom. CE certifikat. |
| 1834b | 030318123302 | Regulator za bocu ²³⁷ | Medicop | Messer Croatia plin | Regulator za bocu, Medicop | Regulator tlaka 1300003 | 1 | 4,15,18 | 5 | NE | kom | 1 | 10 god | 10 god | 10 god | 247,1299 | 5 % | IIB | S | SP, IJ | Regulator za bocu s kisikom. CE certifikat. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|--|----------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|--------|---------|---|----|---------|---|--------|--------|--------|----------|-----|-----|---|--------|---|
| 1835 | 030318123401 | Boca s kisikom, 3 ili 5 litara ²⁸⁹ | Messer Croatia Plin d.o.o. | Messer Croatia plin | Boca s kisikom 3 ili 5 litara, Messer | Boca s kisikom 3 ili 5 litara, Messer | 1 | 4,15,18 | 5 | DA | kom | 1 | 10 god | 10 god | 10 god | 143,0752 | 5 % | | S | SP, LJ | CE certifikat. |
| 1838 | 030330123601 | Pulсни oksimetar za kućnu uporabu ²⁹⁰ | Masimo | Markomed | Pulсни oksimetar za kućnu uporabu, Masimo | Rad-8 | 16, 18 | 16, 18 | 5 | DA | kom | 1 | 5 god. | 5 god. | 5 god. | 720,7676 | 5 % | Ila | S | SP, LJ | Plastika. LCD ekran. Prijenosni uređaj. 12 jednokratnih ili 1 višekratni SpO2 senzor. Spojni kabel. Kabel za struju. Jamstveni rok: 2 godine, upute na hrvatskom jeziku. Ekran za očitavanje vrijednosti. Detekcija pulsa. Ugrađena baterija s minimalnim trajanjem od 4 sata rada. Mogućnost direktnog spajanja na napajanje iz mreže (230V, 50 Hz) Zvučni i vizualni alarmi. CE certifikat. |
| 2279b | 000000171306 | Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel. ^{275a} | Brightwake Limited | Advancis Medical Adria | Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel, Brightwake Limited | Advasil* Conform 10x15cm | 1 | 6 | 5 | NE | komplet | 1 | 6 mj | 6 mj | 6 mj | 149,3198 | 5 % | I | S | SP, LJ | Elastično kompresivni stupanj I do III. |

Dodaju se redni brojevi sa sljedećim podacima i pripadajućim indikacijama:

| RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik (ili distributer za RH) ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaze | Propisuje | Odobrava | Obveza povratnog pomagala | Jedinična mjera | Količina | Rok uporabe pomagala | | | Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a | Stopa PDV-a | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | e-povrta |
|-------|----------------------------------|--|-------------------------------|---|--|--|----------|-----------|----------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|---|--|----------|
| | | | | | | | | | | | | | do 7. godine | od 7. do 18. godine | iznad 18. godine | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| 216a | 062454031005 | Silikonski uložak proteže za potkoljenu ^{192, 339} | Alps | Otos | Silikonski uložak proteže za potkoljenu, Alps | Silicone Pro Liner potkoljeni | 1 | 2, 3, 4 | 5 | NE | kom | 1 | | 1 g | 1 g | 319,4794 | 5 % | I | S | SPPD, LJ | Silikoni, svi materijali originalni proizvod. | |
| 1469h | 093004102425 | Anatomski ulošci ²⁰⁴ | AMD Active Medical Disposable | Salvus | Anatomski ulošci, AMD Active Medical Disposable | AMD anatomic Form light; AMD Form mini; AMD Form normal; AMD Form extra | 1 | 14 | 1a | NE | kom | do 275 komada # | 3 mj. | 3 mj. | 0,3099 | 5 % | I | S | SP, LJ | Moč upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti. | 1 | |
| 1543b | 021203114102 | Vlaknaste celulozne obloge za rane s dodatkom medicinskog meda iznad 75cm ^{2, 334, 351} | Links Medical Products Inc. | Lola Ribar | Vlaknaste celulozne obloge za rane s dodatkom medicinskog meda iznad 75cm ² , Links Medical Products Inc. | Manuka IG Max 10x12,5cm | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0542 | 5 % | II b | S | SP, LJ | Vlaknasta celulozna obloga za rane sa 100 % -tim manuka medom, sterilna, CE certifikat | 1 |
| 1580d | 020903111810 | Poliuretani/Pjena do 75 cm ^{2, 216, 351} | Farmac Zabban | Lola Ribar | Poliuretani/Pjena do 75 cm ² , Farmac Zabban | Farmactive PU foam 7,5x7,5cm non adhesive; Farmactive PU foam 6x9cm tracheostomy non adhesive; Farmactive PU foam cavity wound ø 5cm = 1x19,6 cm | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0403 | 5 % | IIb | S | SP, LJ | Poliuretani. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili nelepiva. CE certifikat. | 1 |
| 1588f | 020903111914 | Poliuretani/Pjena iznad 75 cm ^{2, 216, 351} | Farmac Zabban | Lola Ribar | Poliuretani/Pjena iznad 75 cm ² , Farmac Zabban | Farmactive PU FOAM 10x10 cm non adhesive; Farmactive PU FOAM 15x15 cm non adhesive; Farmactive PU FOAM 17x17 cm non adhesive; Farmactive PU FOAM 20x20 cm non adhesive; Farmactive PU FOAM 40x70 cm non adhesive; Farmactive PU FOAM 10x13 cm heel shape non adhesive; Farmactive PU FOAM 8x9,5 cm tracheostomy non adhesive; Farmactive PU FOAM cavity wound Ø 10 cm = 1x78,5cm; Farmactive PU FOAM 10x10 cm with adhesive border; Farmactive PU FOAM 15x15 cm with adhesive border; Farmactive PU FOAM 20x20 cm with adhesive border; Farmactive PU FOAM 20x20 cm with adhesive border; Farmactive PU FOAM 20x20 cm with adhesive border; Farmactive PU FOAM 20x20 cm with adhesive border; Farmactive PU FOAM 16,5x18 cm concave with adhesive border | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0390 | 5 % | IIb | S | SP, LJ | Poliuretani. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili nelepiva. CE certifikat. | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--|-----------------------------|------------|---|--|---|----|----|----|------|--------|-------|-------|-------|--------|-----|------|---|--------|---|---|
| 1594ab | 020903112107 | Poliuretani/Pjena sa dodatkom medicinskog meda, iznad 75 cm ² 377, 393 | Links Medical Products Inc. | Lola Ribar | Poliuretani/Pjena sa dodatkom medicinskog meda, iznad 75 cm ² ; Links Medical Products Inc. | Manuka Foam Air 10x10cm | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0492 | 5 % | Iib | S | SP, IJ | Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili nelepiva. S dodatkom aktivne supstance, medicinskog meda. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomski oblikovana. CE certifikat. | 1 |
| 1597k | 020903112214 | Silikonska obloga za rane do 75 cm ² 304, 351 | Farmac Zabban | Lola Ribar | Silikonska obloga za rane do 75 cm ² ; Farmac Zabban | Farmactive foam silicon non adhesive 6x9cm | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0466 | 5 % | Iib | S | SP, IJ | Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat. | 1 |
| 1602l | 020903112317 | Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² 304, 351 | Farmac Zabban | Lola Ribar | Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² ; Farmac Zabban | Farmactive foam silicon non adhesive 10x10 cm; Farmactive foam silicon non adhesive 15x15 cm; Farmactive foam silicon non adhesive 20x20cm ² ; Farmactive FOAM silicone adhesive 10x10 cm; Farmactive FOAM silicone adhesive 15x15cm, Farmactive Foam sacral silicone adhesive 15x18cm, Farmactive Foam silicone adhesive 20x20cm ² , Farmactive Foam heel silicone adhesive 12x20cm | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0416 | 5 % | Iib | S | SP, IJ | Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat. | 1 |
| 1603f | 020903112407 | Silikonska obloga za rane iznad 400 cm ² 304, 351 | Farmac Zabban | Lola Ribar | Silikonska obloga za rane iznad 400 cm ² ; Farmac Zabban | Farmactive foam silicon non adhesive 20x50cm ² | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0404 | 5 % | Iib | S | SP, IJ | Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat. | 1 |
| 1654b | 023003116002 | Medicinski med 351, 353 | Links Medical Products Inc. | Lola Ribar | Medicinski med, Links Medical Products Inc. | Manuka Fill 15g, Manuka Fill 42.5g | 1 | 14 | 1a | NE | gram | do 150 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,4110 | 5 % | Ii b | S | SP, IJ | 100 % -tni prirodni Manuka med u tubi, CE certifikat. | 1 |
| 1654d | 023003118002 | Neprijanjajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane iznad 75 cm ² 325, 351 | Links Medical Products Inc. | Lola Ribar | Neprijanjajuća viskozna mrežica impregnirana Manuka medom i Manuka uljem za rane iznad 75 cm ² ; Links Medical Products Inc. | Manuka IG 10x12,5cm | 1 | 14 | 1a | NE | cm2 | do 10 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 0,0479 | 5 % | Iib | S | SP, IJ | Mekana primarna obloga od viskoze sa 99 % Manuka medom i 1 % Manuka uljem, sterilna. CE certifikat. | 1 |

Urbroj: 50501-7/2-23-01
Zagreb, 8. studenoga 2023.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.