

6) strukturna obilježja imovine uključene u skup za pokriće ne upućuju na mogućnost povećanoga koncentracijskog rizika, a što bi moglo negativno utjecati na dugoročnu održivost poslovanja izdavatelja

7) planirano izdavanje pokrivenih obveznica neće se negativno odraziti na mogućnost izdavatelja da ispunjava svoje obveze prema deponentima ili drugim vjerovnicima

8) planirano izdavanje pokrivenih obveznica neće dovesti do toga da jedan ili više pokazatelja poslovanja izdavatelja ostvari vrijednost koja je izvan propisanih granica te

9) ne postoje druge činjenice i okolnosti koje upućuju na to da će planirano izdavanje pokrivenih obveznica negativno utjecati na dugoročnu održivost poslovanja izdavatelja ili njegovu sposobnost ispunjavanja regulatornih zahtjeva.

(2) Ako je pri ocjenjivanju poslovnog plana kojim se uređuje i određuje izdavanje pokrivenih obveznica utvrđeno da nije ispunjen bilo koji od kriterija iz stavka 1. ovog članka, uzima se da bi takvo izdavanje pokrivenih obveznica ugrozilo dugoročnu održivost poslovanja izdavatelja i njegovu sposobnost ispunjavanja regulatornih zahtjeva.

(3) Hrvatska narodna banka pri odlučivanju o izdavanju mišljenja o poslovnom planu kojim se uređuje i određuje izdavanje pokrivenih obveznica može uzeti u obzir i druge pokazatelje, dokumentaciju koju posjeduje ili supervizorske mjere donesene u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama ako procijeni da su relevantni za ocjenu ugrožava li izdavanje pokrivenih obveznica dugoročnu održivost poslovanja izdavatelja ili njegovu sposobnost ispunjavanja regulatornih zahtjeva.

Izmjena poslovnog plana

Članak 7.

(1) Svaka materijalno značajna izmjena programa pokrivenih obveznica iz članka 20. stavka 6. Zakona ujedno je i materijalno značajna izmjena poslovnog plana za potrebe ove Odluke, te zahtjeva izdavanje prethodnog mišljenja iz članka 20. stavka 3. Zakona.

(2) Ako se mijenja samo poslovni plan na način da izmjena toga poslovnog plana može utjecati na održivost poslovanja izdavatelja ili na njegovu sposobnost ispunjavanja regulatornih zahtjeva takva je izmjena materijalno značajna izmjena poslovnog plana.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 244-091/07-23/BV

Zagreb, 10. srpnja 2023.

Gouverner
Boris Vujčić, v. r.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1284

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 77. izvanrednoj sjednici održanoj 13. srpnja 2023. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 153/22., 14/23., 22/23. – ispravak, 26/23., 37/23., 46/23. i 73/23.) u Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala iz članka 1. stavka 2. pod rednim brojevima mijenjaju se sljedeći podaci:

RB	Novo šifre HZZO-a prema ISO 9999	Generički naziv pomagala	Naziv proizvođača	Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH	Naziv pomagala prema proizvođaču	Zaštićeni naziv pomagala	Predlaže	Propisuje	Odobrava	Obveza povrata pomagala	Jednica mjere	Količina	Rok uporabe pomagala			Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a	Stopa PDV-a	Klasa medicinskog proizvoda	Način proizvodnje	Mjesto isporuke pomagala	Standard pomagala	e-potvrda
													do 7. godine	od 7. do 14.godina	iznad 14. godine							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19	20	21
1521	021803110401	Alginatna obloga za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena do 75 cm ² 206,311	Molnycke Health Care AB	Molnycke Health Care Adria	Alginatna obloga za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena do 75 cm ² , Molnycke Health Care AB	Melgisorb Ag 5x5	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0492	5%	III	S	SP, LJ	Mekana primarna obloga s dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Kalcij/natrijeva alginatna vlakna, sterilna netkana. CE certifikat.	1
1524	021803110501		Molnycke Health Care AB	Molnycke Health Care Adria	Alginatna obloga za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena iznad 75 cm ² , Molnycke Health Care AB	Melgisorb Ag 10x10; Melgisorb Ag 15x15	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0537	5%	III	S	SP, LJ	Mekana primarna obloga s dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Kalcij/natrijeva alginatna vlakna, sterilna netkana. CE certifikat.	1
1529	021803110601	Alginat za kavitete s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena 206,311	Molnycke Health Care AB	Molnycke Health Care Adria	Alginat za kavitete s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Molnycke Health Care AB	Melgisorb Ag 3x44	1	14	1a	NE	kom	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	6,0305	5%	III	S	SP, LJ	Mekana obloga u obliku trake s dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Kalcij/natrijeva alginatna vlakna, sterilna netkana. CE certifikat.	1

1534	021203110702	Vlaknasta celulozna obloga za rane do 75 cm ² 216, 351	Smith&Nephew Medical Limited	Rozi Step	Vlaknasta celulozna obloga za rane do 75 cm ² , Smith&Nephew Medical Limited	Durafiber 5x5cm; Durafiber 4x10cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0510	5%	IIB	S	SP, LJ	Natrijkarboksimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza. Mekani savitljivi, za zrak propustan. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1
1537	021203110802	Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad 75 cm ² 216, 351	Smith&Nephew Medical Limited	Rozi Step	Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad 75 cm ² , Smith&Nephew Medical Limited	Durafiber 10x10cm; Durafiber 10x12cm; Durafiber 15x15cm; Durafiber 4x20cm; Durafiber 4x30cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0404	5%	IIB	S	SP, LJ	Natrijkarboksimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza. Mekani savitljivi, za zrak propustan. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1
1540	021203110902	Vlaknasta celulozna obloga za kavitete 211, 351	Smith&Nephew Medical Limited	Rozi Step	Vlaknasta celulozna obloga za kavitete, Smith&Nephew Medical Limited	Durafiber 2x45cm	1	14	1a	NE	kom	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	4,4987	5%	IIB	S	SP, LJ	Natrijkarboksimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza. Mekani savitljivi, za zrak propustan. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1
1541a	021203120701	Vlaknasta PVA obloga za rane do 75cm ² 210, 351	Molnlycke Health Care AB	Molnlycke Health Care Adria	Vlaknasta PVA obloga za rane do 75cm ² , Molnlycke Health Care AB	Exufiber 5x5 cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0537	5%	IIB	S	SP, LJ	Polivinil-alkoholna (PVA) vlakna, u dodiru s eksudatom pretvara se u gel; sterilna, netkana. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1
1541b	021203120801	Vlaknasta PVA obloga za rane iznad 75 cm ² 216, 351	Molnlycke Health Care AB	Molnlycke Health Care Adria	Vlaknasta PVA obloga za rane iznad 75cm ² , Molnlycke Health Care AB	Exufiber 10x10cm; Exufiber 15x15cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0418	5%	IIB	S	SP, LJ	Polivinil-alkoholna (PVA) vlakna, u dodiru s eksudatom pretvara se u gel; sterilna, netkana. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1
1541c	021203120901	Vlaknasta PVA obloga za kavitete 211, 351	Molnlycke Health Care AB	Molnlycke Health Care Adria	Vlaknasta PVA obloga za kavitete, Molnlycke Health Care AB	Exufiber 2x45cm	1	14	1a	NE	kom	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	4,6322	5%	IIB	S	SP, LJ	Polivinil-alkoholna (PVA) vlakna, u dodiru s eksudatom pretvara se u gel; sterilna, netkana. Mekana obloga u obliku trake. CE certifikat.	1
1547a	021203122001	Vlaknasta PVA obloga za rane s dodatkom srebra do 75 cm ² 212a, 351	Molnlycke Health Care AB	Molnlycke Health Care Adria	Vlaknasta PVA obloga za rane s dodatkom srebra do 75cm ² , Molnlycke Health Care AB	Exufiber Ag+ 5x5cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0955	5%	III	S	SP, LJ	Polivinil-alkoholna (PVA) vlakna s dodatkom kristala srebrnog sulfata, u dodiru s eksudatom pretvara se u gel te sa svojom inkapsuliranjem bakterija unutar vlakana; sterilna, netkana antimikrobna obloga sa svojom autolitičkom debridmana. Pakirano u zatamjenim košuljicama radi osjetljivosti iona srebra na svjetlo. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1
1547b	021203122101	Vlaknasta PVA obloga za rane s dodatkom srebra iznad 75cm ² 212a, 351	Molnlycke Health Care AB	Molnlycke Health Care Adria	Vlaknasta PVA obloga za rane s dodatkom srebra iznad 75cm ² , Molnlycke Health Care AB	Exufiber Ag+ 10x10cm; Exufiber Ag+ 15x15cm; Exufiber Ag+ (20x30cm)\$	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0761	5%	III	S	SP, LJ	Polivinil-alkoholna (PVA) vlakna s dodatkom kristala srebrnog sulfata, u dodiru s eksudatom pretvara se u gel te sa svojom inkapsuliranjem bakterija unutar vlakana; sterilna, netkana antimikrobna obloga sa svojom autolitičkom debridmana. Pakirano u zatamjenim košuljicama radi osjetljivosti iona srebra na svjetlo. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1
1547c	021203122201	Vlaknasta PVA obloga za kavitete s dodatkom srebra 212a, 351	Molnlycke Health Care AB	Molnlycke Health Care Adria	Vlaknasta PVA obloga za kavitete s dodatkom srebra, Molnlycke Health Care AB	Exufiber Ag+ 2x45cm	1	14	1a	NE	kom	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	8,7540	5%	III	S	SP, LJ	Polivinil-alkoholna (PVA) vlakna s dodatkom kristala srebrnog sulfata, u dodiru s eksudatom pretvara se u gel te sa svojom inkapsuliranjem bakterija unutar vlakana; sterilna, netkana antimikrobna obloga sa svojom autolitičkom debridmana. Pakirano u zatamjenim košuljicama radi osjetljivosti iona srebra na svjetlo. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1
1549	021203111302	Hidrokoloidna obloga za rane, do 75 cm ² 216, 351	Coloplast A/S	Medikal Lux	Hidrokoloidna obloga za rane, do 75 cm ² , Coloplast A/S	COMFEEEL Plus Transparent Dressing 33 530 (5 x 7 cm); COMFEEEL Plus Dressing Contour Dressing 33 280 (6x8cm)	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0657	5%	IIB	S	SP, LJ	Sterilna samoljepljiva slojevita hidrokoloidna podloga u bazi elastomera pokrivena pjenastim filmom, poliuretana. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili anatomske oblikovana. CE certifikat.	1
1556	021203111403	Hidrokoloidna obloga za rane, do 150 cm ² 216, 351	Smith&Nephew Medical Limited	Rozi Step	Hidrokoloidna obloga za rane, do 150 cm ² , Smith&Nephew Medical Limited	Replicare ultra 10cmx10cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0577	5%	IIB	S	SP, LJ	Sterilna samoljepljiva slojevita hidrokoloidna podloga u bazi elastomera pokrivena pjenastim filmom, poliuretana. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili anatomske oblikovana. CE certifikat.	1
1563	021203111502	Hidrokoloidna obloga za rane, iznad 150 cm ² 216, 351	Coloplast A/S	Medikal Lux	Hidrokoloidna obloga za rane, iznad 150 cm ² , Coloplast A/S	COMFEEEL Plus Dressing 33 115 (15x15cm); COMFEEEL Plus Transparent Dressing 33 539 (15x15 cm); COMFEEEL Plus Transparent Dressing 33 545 (20x20 cm); COMFEEEL Plus Dressing Sacral 33 285 (17x17cm)	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0314	5%	IIB	S	SP, LJ	Sterilna samoljepljiva slojevita hidrokoloidna podloga u bazi elastomera pokrivena pjenastim filmom, poliuretana. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili anatomske oblikovana. CE certifikat.	1
1571	023003111702	Obloga za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm ² 215, 351	Smith&Nephew Medical Limited	Rozi Step	Obloga za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm ² , Smith&Nephew Medical Limited	Acticoat 10cmx10cm , Acticoat 10cmx20cm , Acticoat flex3 10cmx10cm , Acticoat flex3 10cmx20cm;	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0620	5%	IIB	S	SP, LJ	Poliuretanska, viskozna ili akrilatna obloga s dodatkom srebra i/ili aktivnog ugljena. CE certifikat.	1

1575	020903111801	Poliuretana/Pjena do 75 cm ² ^{216,351}	Smith&Nephew Medical Limited	Rozi Step	Poliuretana/Pjena do 75 cm ² , Smith&Nephew Medical Limited	Allewyn non adhesive 5cmx5cm, Allewyn adhesive 7,5cmx7,5cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0468	5%	IIB	S	SP, LJ	Poliuretana. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. CE certifikat.	1
1582	020903111902	Poliuretana/Pjena iznad 75 cm ² ^{216,351}	Smith&Nephew Medical Limited	Rozi Step	Poliuretana/Pjena iznad 75 cm ² , Smith&Nephew Medical Limited	Allewyn non adhesive 10cmx10cm, Allewyn non adhesive 10cmx20cm, Allewyn non adhesive 15cmx15cm, Allewyn non adhesive 20cmx20cm; Allewyn adhesive 12,5cmx12,5cm; Allewyn adhesive 17,5cmx17,5cm; Allewyn sacrum 17cmx17cm; Allewyn heel 10,5cmx13,5cm; Allewyn adhesive (22,5cmx22,5cm) ² ; Allewyn sacrum (22cmx22cm) ²	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0452	5%	IIB	S	SP, LJ	Poliuretana. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. CE certifikat.	1
1589	020903112001	Poliuretana/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, do 75 cm ² ^{217,351}	Smith&Nephew Medical Limited	Rozi Step	Poliuretana/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, do 75 cm ² , Smith&Nephew Medical Limited	Allewyn Ag non adhesive 5cmx5cm, Allewyn Ag adhesive 7,5cmx7,5cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0704	5%	IIB	S	SP, LJ	Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomski oblikovana. CE certifikat.	1
1592	020903112102	Poliuretana/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm ² ^{217,351}	Smith&Nephew Medical Limited	Rozi Step	Poliuretana/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm ² , Smith&Nephew Medical Limited	Allewyn Ag non adhesive 10cmx10cm; Allewyn Ag adhesive 12,5cmx12,5cm; Allewyn Ag adhesive 17,5cmx17,5cm; Allewyn Ag heel 10,5cm x13,5 cm; Allewyn Ag sacrum (22cmx22cm)S	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0584	5%	IIB	S	SP, LJ	Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomski oblikovana. CE certifikat.	1
1595	020903112201	Silikonaska obloga za rane do 75 cm ² ^{218,351}	Molnlycke Health Care AB	Molnlycke Health Care Adria	Silikonaska obloga za rane do 75 cm ² , Molnlycke Health Care AB	Mepitel 7,5x10; Mepitel 5x7,5; Mepilex Lite 6x8,5; Mepilex E.M. 7,5x8,5; Mepilex Border 7,5x7,5; Mepilex Border Lite 7,5x7,5, Mepilex Border E.M. 7,5x8,5; Mepilex Border E.M. 5x10; Mepilex Border Lite 5x12,5	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0552	5%	IIB	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanesen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1596	020903112202	Silikonaska obloga za rane do 75 cm ² ^{218,351}	Smith&Nephew Medical Limited	Rozi Step	Silikonaska obloga za rane do 75 cm ² , Smith&Nephew Medical Limited	Allewyn gentle border 7,5cmx7,5cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0540	5%	IIB	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanesen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1597g	020903112210	Silikonaska obloga za rane do 75 cm ² ^{218,351}	Molnlycke Health Care AB	Molnlycke Health Care Adria	Silikonaska obloga za rane do 75 cm ² , Molnlycke Health Care AB	Mepilex Border Flex 7,5x7,5	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0552	5%	IIB	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanesen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1

1598	020903112301	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² ^{218, 351}	Molnlycke Health Care AB	Molnlycke Health Care Adria	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² , Molnlycke Health Care AB	Mepitel 10x18; Mepilex 10x10; Mepilex 12,5x12,5; Mepilex 13x21(talon); Mepilex 15x15, Mepilex 10x20; Mepilex 10x21; Mepilex 17,5x17,5; Mepilex 20x20; Mepilex (21x22) ² , Mepilex Lite 10x10; Mepilex E.M.12,5x12,5; Mepilex Border E.M.12,5x12,5; Mepilex Border E.M. 17,5x17,5; Mepilex Lite 15x15; Mepilex E.M. 17,5x17,5; Mepilex Border 10x10; Mepilex Border 12,5x12,5; Mepilex Border 15x15; Mepilex Border 17,5x17,5; Mepilex Border 15x20; Mepilex Border (17,5x23) ³ ; Mepilex Border 10x20; Mepilex Border 10x30; Mepilex Border (Sacrum) 18x18; Mepilex Border (Sacrum) 20x20, Mepilex Border Sacrum (23x23) ⁶ ; Mepilex Border Lite 10x10; Mepilex Border Lite 15x15; Mepilex Transfer 15x20; Mepitel (20x30) ⁶ ; Mepilex Border Sacrum 16x20; Mepilex Border Sacrum (22x25) ⁵	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0492	5%	IIB	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanesen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikomom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1600	020903112303	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² ^{218, 351}	Smith&Nephew Medical Limited	Rozi Step	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² , Smith&Nephew Medical Limited	Alleyn gentle border 12,5cmx12,5cm; Alleyn gentle border 17,5cmx17,5cm; Alleyn gentle border heel (23cmx23,2cm) ³	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0482	5%	IIB	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanesen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikomom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1602	020903112305	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² ^{218, 351}	Smith&Nephew Medical Limited	Rozi Step	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² , Smith&Nephew Medical Limited	Alleyn Life 10,3cmx10,3cm; Alleyn Life 12,9cmx12,9cm; Alleyn Life 15,4cmx15,4cm; Alleyn Life 21cmx21cm; Alleyn Life Sacrum 17,2cmx17,5cm; Alleyn Life Sacrum 21,6cmx23cm; Alleyn Life Heel 25cmx25,2cm ⁵	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0482	5%	IIB	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanesen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikomom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1602g	020903112312	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² ^{218, 351}	Molnlycke Health Care AB	Molnlycke Health Care Adria	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² , Molnlycke Health Care AB	Mepilex Border Flex 10x10; Mepilex Border Flex 12,5x12,5; Mepilex Border Flex 13x16; Mepilex Border Flex 15x15; Mepilex Border Flex 15x20; Mepilex Border Heel (22x23) ⁵	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0492	5%	IIB	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanesen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikomom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1603	020903112401	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm ² ^{218, 351}	Molnlycke Health Care AB	Molnlycke Health Care Adria	Silikonska obloga za rane iznad 400 cm ² , Molnlycke Health Care AB	Mepilex Transfer (20cmx50cm); Mepilex Lite (20cmx50cm); Mepitel 20x30	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0478	5%	IIB	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanesen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikomom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1

1604	020903112501	Silikonska obloga za rane s dodatkom srebra do 75 cm ² ^{228, 351}	Molnlycke Health Care AB	Molnlycke Health Care Adria	Silikonska obloga za rane s dodatkom srebra do 75 cm ² , Molnlycke Health Care AB	Mepilex Ag 6x8,5; Mepilex Border Ag 7,5x7,5	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0835	5%	III	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena sa silikonom nanesešenim na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu, silikon s dodatkom aktivne supstance, srebra. Mekani savitljivi, za zrak propustan, selektivno ljepljiv – ljepljiv za kožu ali ne za ranu. CE certifikat.	1
1607	020903112601	Silikonska obloga za rane s dodatkom srebra iznad 75 cm ² ^{228, 351}	Molnlycke Health Care AB	Molnlycke Health Care Adria	Silikonska obloga za rane s dodatkom srebra iznad 75 cm ² , Molnlycke Health Care AB	Mepilex Ag 10x10; Mepilex Ag 12,5x12,5; Mepilex Ag 10x21; Mepilex Ag 13x21(talon); Mepilex Ag 17,5x17,5; Mepilex Border Ag 12,5x12,5; Mepilex Border Ag 17,5x17,5; Mepilex Border Ag 10x20; Mepilex Border Ag 10x25; Mepilex Border Ag 10x30; Mepilex Border Sacrum Ag 18x18; Mepilex Border Sacrum Ag 20x20; Mepilex Border Sacrum Ag (23x23)*	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0761	5%	III	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena sa silikonom nanesešenim na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu, silikon s dodatkom aktivne supstance, srebra. Mekani savitljivi, za zrak propustan, selektivno ljepljiv – ljepljiv za kožu ali ne za ranu. CE certifikat.	1
1608	020903112602	Silikonska obloga za rane s dodatkom srebra iznad 75 cm ² ^{228, 351}	Smith&Nephew Medical Limited	Rozi Step	Silikonska obloga za rane s dodatkom srebra iznad 75 cm ² , Smith&Nephew Medical Limited	Allevyn Ag gentile border 10cmx10cm; Allevyn Ag gentile border 12,5cmx12,5cm; Allevyn Ag gentile border 17,5cmx17,5cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0730	5%	III	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena sa silikonom nanesešenim na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu, silikon s dodatkom aktivne supstance, srebra. Mekani savitljivi, za zrak propustan, selektivno ljepljiv – ljepljiv za kožu ali ne za ranu. CE certifikat.	1
1612	021503112703	Gel za rane s nekrotičnim naslagama ^{221, 351}	Smith&Nephew Medical Limited	Rozi Step	Gel za rane s nekrotičnim naslagama, Smith&Nephew Medical Limited	Intrasite gel 15g	1	14	1a	NE	gram	do 150g	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,1940	5%	IIB	S	SP, LJ	Sterilni hipertonični 20%tni NaCl gel, hidrokoloid. CE certifikat.	1
1635	023003113301	Mrežice od netkanog materijala, mala ^{298, 351}	Molnlycke Health Care AB	Molnlycke Health Care Adria	Mrežice od netkanog materijala, mala, Molnlycke Health Care AB	Tubifast crveni , Tubifast zeleni	1	14	1a	NE	metar	do 60	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,9074	5%	I	S	SP, LJ	Od netkanog materijala (pamuk ili viskosa), veličina do 20 cm obujma.	1
1636	023003113401	Mrežice od netkanog materijala, srednja ^{298, 351}	Molnlycke Health Care AB	Molnlycke Health Care Adria	Mrežice od netkanog materijala, srednja, Molnlycke Health Care AB	Tubifast plavi	1	14	1a	NE	metar	do 60	3 mj.	3 mj.	3 mj.	1,0238	5%	I	S	SP, LJ	Od netkanog materijala (pamuk ili viskosa), veličina od 20 do 40 cm.	1
1637	023003113501	Mrežice od netkanog materijala, velika ^{298, 351}	Molnlycke Health Care AB	Molnlycke Health Care Adria	Mrežice od netkanog materijala, velika, Molnlycke Health Care AB	Tubifast žuti	1	14	1a	NE	metar	do 60	3 mj.	3 mj.	3 mj.	1,5655	5%	I	S	SP, LJ	Od netkanog materijala (pamuk ili viskosa), veličina od 40 do 60 cm.	1
1638	023003113601	Mrežice od netkanog materijala, ekstra velika ^{298, 351}	Molnlycke Health Care AB	Molnlycke Health Care Adria	Mrežice od netkanog materijala, ekstra velika, Molnlycke Health Care AB	Tubifast ljubičasti	1	14	1a	NE	metar	do 60	3 mj.	3 mj.	3 mj.	2,6176	5%	I	S	SP, LJ	Od netkanog materijala (pamuk ili viskosa), veličina iznad 60 cm obujma.	1
1824c	030415123112	Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) ²⁹⁶	BMC Medical Co.	Optimed	Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), BMC Medical Co.	Auto CPAP System G3 A20	1	20	5	DA	kom	1	8 god.	8 god.	604,9306	5%	Ila	S	SP, LJ	CPAP uređaj s ovlaživačem. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmHg; ugrađena mogućnost prepoznavanja udisaja i izdisaja; ugrađena mogućnost smanjenja tlaka pri izdisaju; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H ₂ O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađeno LCD ekran. Priloz: crijevo za spajanje maske za višekratnu uporabu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja u bolničkim ustanovama koje sa Zavodom imaju ugovoreni postupak polisomnografije. Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat.		
1832a	030415123210	Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236	Hsiner Co.Ltd.	Dr Pharma	Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), Hsiner Co.Ltd.	D100N-S; D100N-M; D100N-L; D150F-S; D150F-M; D150F-L	1	20	5	NE	kom	1	1 god	1 god	71,6831	5%	Ila	S	SP, LJ	Maska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja uz 360 stupnjeva; ugrađeni čeonji fiksator s mogućnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađen izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port) CE certifikat.		

2153a	214527154003	Kabel za govorni procesor ^{307,347}	Cochlear	Medical Intertrade	Kabel za govorni procesor, Cochlear	CP 800 coil cable; CP 900 coil cable	1	19	9	NE	kom	1	6 mj	1 g	1 g	117,2440	5%	S	SP, LJ	Metal, plastika, dvožilni, trožilni. CE certifikat.	
2153b	214527154004	Kabel za govorni procesor ^{307,347}	Cochlear	Medical Intertrade	Kabel za govorni procesor, Cochlear	CP 800 litewear cable; CP 900 litewear cable	1	19	9	NE	kom	1	6 mj	1 g	1 g	197,3872	5%	S	SP, LJ	Metal, plastika, dvožilni, trožilni. CE certifikat.	
2153c	220621110001	Zavojnica za govorni procesor ^{307,347}	Cochlear	Medical Intertrade	Zavojnica za govorni procesor, Cochlear	CP 800 coil; CP 900 coil	1	19	9	NE	kom	1	6 mj	1 g	1 g	132,0869	5%	S	SP, LJ	Metal, plastika, CE certifikat.	
2153d	220621110002	Zavojnica s kablom za govorni procesor ³⁴⁷	Cochlear	Medical Intertrade	Zavojnica s kablom za govorni procesor, Cochlear	Freedom coil cable; Freedom litewear cable	1	19	9	NE	kom	1	6 mj	1 g	1 g	197,3872	5%	S	SP, LJ	Metal, plastika, dvožilni, trožilni. CE certifikat.	
2153e	220621110003	Zavojnica s kablom za govorni procesor ³⁴⁷	Cochlear	Medical Intertrade	Zavojnica s kablom za govorni procesor, Cochlear	CP1000, series Slimline coil (includes cable)	1	19	9	NE	kom	1	1 g	2 g	2 g	249,3310	5%	S	SP, LJ	Metal, plastika, dvožilni, trožilni. CE certifikat.	
2157	214527154102	Punjač baterija sa dvije baterije za punjenje govornog procesora ^{207,347}	Cochlear	Medical Intertrade	Punjač baterija sa dvije baterije za punjenje govornog procesora, Cochlear	Freedom; CP 800; CP900 series rechargable battery system	1	19	9	NE	kom	1	2,5 g	2,5 g	2,5 g	507,6982	5%	S	SP, LJ	CE certifikat.	
2157a	214527154103	Punjač baterija sa dvije baterije za punjenje govornog procesora ^{207,347}	Cochlear	Medical Intertrade	Punjač baterija sa dvije baterije za punjenje govornog procesora, Cochlear	CP1000 series rechargable system	1	19	9	NE	kom	1	2,5 g	2,5 g	2,5 g	507,6982	5%	S	SP, LJ	CE certifikat.	
2159	214527154202	Govorni procesor ³⁴⁷	Cochlear	Medical Intertrade	Govorni procesor, Cochlear	(CP 800; CP900 series processing unit); (CR 110, 210, 230 remote assistant)	1	19	9	DA	kom	1	7 god	7 god	7 god	9533,0523	5%	S	SP, LJ	CE certifikat.	
2159a	214527154203	Govorni procesor ^{208,347}	Cochlear	Medical Intertrade	Govorni procesor, Cochlear	Kanso CP950 series processing unit, CR 210 remote assistant; Kanso CP950 series processing unit, CR 230 remote assistant	1	19	9	DA	kom	1	7 god	7 god	7 god	9533,0523	0,05	S	SP, LJ	CE certifikat.	
2159b	214527154204	Govorni procesor ³⁴⁷	Cochlear	Medical Intertrade	Govorni procesor, Cochlear	CP1000 series processing unit, CR 310 remote assistant	1	19	9	DA	kom	1	7 god	7 god	7 god	9533,0523	5%	S	SP, LJ	CE certifikat.	
2159c	214527154206	Govorni procesor ³⁰⁷	Cochlear	Medical Intertrade	Govorni procesor, Cochlear	Kanso 2 CP1150 processing unit, CR 310 remote assistant	1	19	9	DA	kom	1	7 god	7 god	7 god	9727,6042	5%	S	SP, LJ	CE certifikat.	
2161	214527154302	Magnet za govorni procesor ³⁴⁷	Cochlear	Medical Intertrade	Magnet za govorni procesor, Cochlear	Freedom; CP 800 series SP magnet	1	19	9	NE	kom	1	3 god	3 god	3 god	34,2183	5%	S	SP, LJ	CE certifikat.	
2162	214527154303	Magnet za govorni procesor ³⁴⁷	Cochlear	Medical Intertrade	Magnet za govorni procesor, Cochlear	CP 900 series SP magnet	1	19	9	NE	kom	1	3 god	3 god	3 god	34,2183	5%	S	SP, LJ	CE certifikat.	
2162a	214527154304	Magnet za govorni procesor ³⁴⁷	Cochlear	Medical Intertrade	Magnet za govorni procesor, Cochlear	CP950 series SP magnet	1	19	9	NE	kom	1	3 god	3 god	3 god	34,2183	5%	S	SP, LJ	CE certifikat.	
2162b	214527154305	Magnet za govorni procesor ³⁴⁷	Cochlear	Medical Intertrade	Magnet za govorni procesor, Cochlear	CP1000 series SP magnet	1	19	9	NE	kom	1	3 god	3 god	3 god	34,2183	5%	S	SP, LJ	CE certifikat.	
2176	063042160201	Govorna proteza ²⁰⁶	Atos	Inel medicinska tehnika	Govorna proteza, Atos	Provox II; Provox Vega Voice Protheses	1	19	5	NE	kom	do 4		1 god.	316,2508	5%	Ila	S	SP, LJ	Silikon. CE certifikat.	
2187a	091506160505	Kazeta za održavanje vlažnosti zraka ²⁶⁸	Kapitex Healthcare Ltd	IGA	Kazeta za održavanje vlažnosti zraka, Kapitex Healthcare Ltd	Phoniq DigiClose Comfort HME Filter	1	19,	5	NE	kom	200	6 mj	6 mj	6 mj	3,1512	5%	I	S	SP, LJ	Plastika,metal.
2193a	091506160704	Samolepljivi držač kazete ²⁶⁸	TRACOE	IGA	Samolepljivi držač kazete, Tracoe	TRACOE larynx Adhesive Carrier Hydrocolloid	1	19,	5	NE	kom	130	6 mj	6 mj	6 mj	3,8657	5%	I	S	SP, LJ	Plastika.
2193b	091506160705	Samolepljivi držač kazete ²⁶⁸	Kapitex Healthcare Ltd	IGA	Samolepljivi držač kazete, Kapitex Healthcare Ltd.	Phoniq Secure Baseplate	1	19,	5	NE	kom	130	6 mj	6 mj	6 mj	3,8657	5%	I	S	SP, LJ	Plastika.
2201	000000161001	Zatvarač proteze	Atos	Inel medicinska tehnika	Zatvarač proteze, Atos	Provox Plug	1	4,	5	NE	kom	1		1 god	13,2669	5%	Iib	S	SP, LJ	Silikon, CE certifikat	
2258d	04066130001	Kompresivni sistem ³¹¹	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher	Kompresivni sistem, Lohmann & Rauscher	Rosidal Sys komplet	1	6,	5	NE	kom	1	6 mj	6 mj	6 mj	73,7245	5%	I	S	SP, LJ	Tekstilno elastično tkanje. Elastično kompresivni stupanj I do III.
2263	000000170701	Elastično kompresivne rukavice ²⁷⁵	Medi GmbH & Co.KG	Rozi Step	Elastično kompresivne rukavice, Medi GmbH & Co. KG	mediven esprit	1	6	5	NE	kom	1	1. god.	1. god.	1. god.	130,0553	5%	I	S	SP, LJ	Elastično kompresivni stupanj I do III.
2279a	000000171305	Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel. ²⁷⁶	Biodermis Corp.	IGA	Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel, Biodermis Corp.	Xeragel 10g Tube (X50,797 x 9 kom); Biodermis gel sheet,silikonska pločica, 12x14,5 cm (EDG x 6 kom)	1	6	5	NE	komplet	1	6 mj	6 mj	6 mj	164,2518	5%	I	S	SP, LJ	Elastično kompresivni stupanj I do III.

Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/23-01/160

Urbroj: 338-01-01-23-01

Zagreb, 13. srpnja 2023.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

PRAVOSUDNA AKADEMIJA

1285

Na temelju članka 23.a stavka 7. Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, broj 52/19 i 30/23), Upravno vijeće Pravosudne akademije na prijedlog Programskog vijeća Pravosudne akademije donosi

PRAVILA

O PROGRAMU I NAČINU POHAĐANJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA TE METODOLOGIJI OCJENJIVANJA I UTVRĐIVANJA ZAVRŠNE OCJENE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilima utvrđuju se program i način pohađanja stručnog usavršavanja te metodologija ocjenjivanja i utvrđivanja završne ocjene u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (dalje u tekstu: »Škola«).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Pravosudna akademija (dalje u tekstu: »Akademija«) na svojim mrežnim stranicama svake godine objavljuje javni poziv za prijavu za pohađanje stručnog usavršavanja u Školi.

(2) Prijavu u roku određenom u javnom pozivu Akademiji mogu podnijeti osobe primljene u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređene na radno mjesto savjetnika u pravosudnim tijelima.

(3) Prijava iz stavka 2. ovoga članka sadrži: ime i prezime podnositelja prijave, njegov osobni identifikacijski broj (OIB), mjesto i adresu njegovog stanovanja, adresu elektroničke pošte na koju će zaprimati obavijesti te naziv pravosudnog tijela i odjela u pravosudnom tijelu u kojem je u radnom odnosu, a prilaže joj se rješenje o prijmu podnositelja prijave u državnu službu te elektronički zapis / potvrda o podacima podnositelja prijave evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

(4) Akademija utvrđuje ispunjenost uvjeta iz stavka 2. ovoga članka odlukom protiv koje se može pokrenuti upravni spor.

II. PROGRAM I NAČIN POHAĐANJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Članak 4.

(1) Stručno usavršavanje sastoji se od stručnih radionica koje se provode u Školi te praktičnog dijela koji se provodi u pravosudnim tijelima te, prema potrebi, i u drugim državnim tijelima.

(2) Stručno usavršavanje u Školi obuhvaća teme iz područja građanskog, kaznenog i upravnog prava te etike i deontologije profesije pravosudnih dužnosnika.

Članak 5.

(1) Stručne radionice u Školi provode se u trajanju od dva mjeseca iz područja kaznenog prava, dva mjeseca iz područja građanskog prava te jedan mjesec iz područja upravnog prava, a jedan mjesec provode se analize izrađenih odluka i provedenih provjera znanja.

(2) Stručne radionice iz područja etike i deontologije profesije pravosudnih dužnosnika održavaju se kroz stručne radionice iz područja kaznenog, građanskog i upravnog prava.

(3) Stručne radionice održavaju se neposredno odnosno mrežnim putem.

(4) Popis i raspored tema pojedinih stručnih radionica donosi Upravno vijeće Akademije na prijedlog Programskog vijeća Akademije.

(5) Predavače određuje Programsko vijeće Akademije.

Članak 6.

(1) Tijekom stručnog usavršavanja u Školi polaznici su dužni redovno prisustvovati i aktivno sudjelovati na stručnim radionicama.

(2) Polaznici su dužni prisustvovati na najmanje 85% stručnih radionica iz svakog područja iz članka 5. ovih Pravila, a u posebno opravdanim slučajevima dužeg izostanka na najmanje 75% stručnih radionica.

(3) Akademija utvrđuje ispunjenost uvjeta iz stavka 2. ovoga članka odlukom protiv koje se može pokrenuti upravni spor.

(4) Ako polaznik ne bude prisutan na najmanjem utvrđenom broju stručnih radionica iz stavka 2. ovoga članka, dužan je ponovno pohađati cijeli program stručnog usavršavanja u Školi.

Članak 7.

Svaki mjesec trajanja stručnih radionica polaznici izrađuju po četiri odluke i pristupaju provjeri znanja iz područja iz kojeg su stručne radionice održane.

Članak 8.

(1) Odluke se izrađuju na način i u vremenu koje odredi predavač.

(2) Odluke se izrađuju na temelju konkretnog anonimiziranog spisa predmeta kao predloška.

Članak 9.

(1) Provjere znanja provode se radi utvrđenja stupnja usvajanja prezentiranog sadržaja na stručnim radionicama i upoznatosti polaznika s pravnim izvorima koji uređuju određeno područje. Provjere znanja se provode u vrijeme koje odrede predavači određenog područja.