

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1000

Na osnovi članka 29. točke 3. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske («Narodne novine», broj 92/10, 23/13 i 143/13, dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 17. svibnja 2024. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ EP X O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA

1. Članovi biračkih odbora imenuju se najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (dalje: izbori), dakle najkasnije do 24. svibnja 2024. do 24:00 sata.

Općinska i gradska izborna povjerenstva predlažu imenovanje biračkih odbora za područje svoje općine odnosno grada, a iste imenuju županijska izborna povjerenstva za svoje područje. Biračke odbore na području Grada Zagreba imenuje Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba.

Biračke odbore u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske i na biračkim mjestima u mirovnim operacijama i misijama imenuje Državno izborno povjerenstvo.

Članovi biračkih odbora ne smiju biti kandidati niti promatrači na izborima.

Članove biračkih odbora određuju političke stranke zastupljene u Hrvatskome saboru na dan konstituiranja Hrvatskoga sabora, dakle na dan 16. svibnja 2024., na način da dva člana i njihove zamjenike određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a po dva člana i njihove zamjenike određuje oporbena politička stranka, odnosno političke stranke.

Podatke o većinskim i oporbenim političkim strankama zastupljenim u Hrvatskome saboru Državnom izbornom povjerenstvu dostavlja nadležno tijelo Hrvatskoga sabora.

Ako u dostavljenim podacima o stranačkom sastavu Hrvatskoga sabora nije naznačeno koje su političke stranke većinske, a koje oporbene, Državno izborno povjerenstvo će zatražiti od političkih stranaka koje su, prema dostavljenim podacima, zastupljene u Hrvatskome saboru da se same o tome bez odgode očituju. Državno izborno povjerenstvo će na osnovi dostavljenih očitovanja političkih stranaka utvrditi koje su političke stranke većinske odnosno oporbene.

Ako se političke stranke ne izjasne pripadaju li većinskim ili oporbenim političkim strankama, tada te političke stranke neće ulaziti u kvotu za određivanje članova biračkih odbora.

Ako se pojedine grupacije političkih stranaka ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov raspored odredit će nadležno općinsko, gradsko izborno povjerenstvo odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba odnosno Državno izborno povjerenstvo za biračke odbore u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske ždrijebom, na način da će predstavnike političkih stranaka tako rasporediti da pojedina

politička stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika u Hrvatskome saboru.

Ako političke stranke, ovlaštene za predlaganje članova biračkih odbora, ne odrede članove pojedinih biračkih odbora odnosno ako prijedlozi za imenovanje članova biračkih odbora ne prispiju nadležnim općinskim, gradskim izbornim povjerenstvima odnosno Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Zagreba odnosno Državnom izbornom povjerenstvu za biračka mjesta u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske najkasnije 18 dana prije održavanja izbora, dakle do 21. svibnja 2024. do 24:00 sata:

– općinska i gradska izborna povjerenstva će nadležnom županijskom izbornom povjerenstvu samostalno predložiti članove biračkih odbora kako bi nadležno županijsko izborno povjerenstvo moglo imenovati biračke odbore najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora tj. do 24. svibnja 2024. do 24:00 sata

– Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba samostalno će imenovati članove biračkih odbora najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora tj. do 24. svibnja 2024. do 24:00 sata

– Državno izborno povjerenstvo će samostalno odrediti članove biračkih odbora i iste imenovati na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora tj. do 24. svibnja 2024. do 24:00 sata.

2. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u «Narodnim novinama».

3. Danom stupanja na snagu ovih Obvezatnih uputa prestaju važiti Obvezatne upute broj EP X o imenovanju članova biračkih odbora («Narodne novine», broj 55/24).

4. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva [www.izbori.hr](#).

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 012-05/24-01/17

Urbroj: 507-03/05-24-19

Zagreb, 17. svibnja 2024.

Predsjednik
mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1001

Na osnovi članka 22. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju («Narodne novine», broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje («Narodne novine», broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 3. sjednici održanoj 15. svibnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 153/22., 14/23., 22/23. – ispravak, 26/23., 37/23., 46/23., 73/23., 81/23., 108/23., 124/23., 135/23. – ispravak; 154/23., 14/24., 28/24., 37/24 – ispravak, 39/24. i 40/24. – ispravak) u Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala iz članka 1. stavka 2. pod rednim brojevima mijenjaju se sljedeći podaci:

RB	Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999	Generički naziv pomagala	Naziv proizvođača	Predstavnik ili distributer za RH ili proizvođač u RH	Naziv pomagala prema proizvođaču	Zaštićeni naziv pomagala	Predlaže	Propisuje	Odobrava	Obveza povrata pomagala	Jedinična mjera	Količina	Rok uporabe pomagala			Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a	Stopa PDV-a	Klasa medicinskog proizvoda	Način proizvodnje	Mjesto isporuke pomagala	Standard pomagala	e-povrća
													do 7. godine	od 7. do 18. godine	iznad 18. godine							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
618	120603070407	Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača ¹⁵²	Drive Medical GmbH & Co. KG	Otto Bock Adria; Bauerfeind	Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Drive Medical GmbH & Co. KG	Gecko hodalica sa četiri noge, gibljiva i fiksna, 700 100 100 ili 700 100 200	1	2, 3, 6, 14	5	DA	kom.	1	1 god.	3. god.	3. god.	31,4354	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma.	
633	120606070508	Hodalica s tri kotača ili četiri kotača ¹⁵²	Drive Medical GmbH & Co. KG	Otto Bock Adria; Bauerfeind	Hodalica s tri kotača ili četiri kotača, Drive Medical GmbH & Co. KG	Rollator Cristallo, 722 100 000	1	2,3	5	DA	kom.	1	3. god.	3. god.	49,5441	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma.		
763	122421071813	Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	7,9156	25 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
778	122421071912	Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	7,1073	25 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
794	122421072013	Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	3,1628	25 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
809	122421072112	Zračnica prednja, kolica na ručni pogon ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Zračnica prednja, kolica na ručni pogon, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	3,2424	25 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
827	122421072216	Puna guma prednja, kolica na ručni pogon ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Puna guma prednja, kolica na ručni pogon, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	12,6113	25 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
849	122421072315	Puna guma zadnja kolica na ručni pogon ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Puna guma zadnja kolica na ručni pogon, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	19,8168	25 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
879	122418072513	Kočnica za standardna kolica ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Kočnica za standardna kolica, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	10,7413	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
913	122418072809	Kočnica s produžetkom ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Kočnica s produžetkom, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	19,4572	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
928	122430072913	Sigurnosni pojas ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Sigurnosni pojas, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 god.	1 god.	1 god.	10,4586	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
987	122406073314	Oslonac za ruke ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Oslonac za ruke, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	28,0244	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
1004	122406073414	Oslonac za ruke s podešavanjem visine ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Oslonac za ruke s podešavanjem visine, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	52,3923	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	

1021	122406073515	Oslonac za noge ^{102,314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Oslonac za noge, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	1	2 god.	2 god.	40,5362	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.		
1038	122406073614	Sjedište invalidskih kolica ^{102,314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Sjedište invalidskih kolica, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	1	3 god.	3 god.	27,9063	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.		
1055	122406073714	Naslon za leđa ^{102,314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Naslon za leđa, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	1	3 god.	3 god.	31,9782	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.		
1091	122409074010	Dodatak za pomicanje stražnjih kotača kod dvostruke amputacije ^{102,314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Dodatak za pomicanje stražnjih kotača kod dvostruke amputacije, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	1	3 god.	3 god.	7,0263	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.		
1112	122406074213	Sigurnosni kotač ^{102,314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Sigurnosni kotač, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	1	3 god.	3 god.	18,8546	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.		
1134	122430074412	Remen za stopala ^{102,314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Remen za stopala, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	2 god.	2 god.	13,9624	5 %	I	S	SP, LJ	Tehnička tkanina, čičak traka.		
1152	180942174701	Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) ¹⁰⁵	Trulife	Famax	Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom), Trulife	RELAX Wheelchair Cushions; GELCELL 38x36x5, 40x40x5, 43x43x5, 45x40x5, 45x45x5; GELCELL G2 40x40x4, 43x43x4, 45x40x4	1	2, 3, 6	5	NE	kom.	1	3 god.	3 god.	288,7517	5 %	I	S	SP, LJ	Pregrade punjene zrakom, guma, tekstil, presvlaka s donjim protukliznim dijelom, više veličina i dvije visine.		
1161	180942174801	Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) ¹⁰⁶	Trulife	Famax	Antidekubitalni jastuk (punjen gelom), Trulife	RELAX Wheelchair Cushions; DUOGEL 40x40x8, 43x43x8, 45x40x8, 45x45x8, 50x45x8; EASY 40x40x5, 43x43x5, 45x40x5, 45x45x5; TRIO 40x40x4, 43x43x4, 45x40x4, 45x45x4;	1	2, 3, 6	5	NE	kom.	1	3 god.	3 god.	261,5623	5 %	I	S	SP, LJ	Gornji dio polimerski gel, donji dio spužva ili viskoelastična ili termoaktivna pjena, presvlaka od tehničke tkanine s donjim protukliznim dijelom.		
1190	032112080301	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	FEEL TECH BIO CO. Ltd.	Bauerfeind	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti, FEEL TECH Co.	Feel Fine 29G (0,33mm x 13mm); Feel Fine 30G (0,30mm x 8mm); Feel Fine 31G (0,25mm x 5mm); Feel Fine 31G (0,25mm x 6mm); Feel Fine 31G (0,25mm x 8mm); Feel Fine 32G (0,23mm x 4mm); Feel Fine 32G (0,23mm x 5mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1191	032112080302	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	B. Braun AG	B. Braun	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti, B. Braun	Omnican Fine 29G (0,33mm x 12mm); Omnican Fine 30G (0,30mm x 10mm); Omnican Fine 31G (0,25mm x 4mm); Omnican Fine 31G (0,25mm x 6mm); Omnican Fine 31G (0,25mm x 8mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1192	032112080303	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	Nipro Medical Industries Ltd.; Nipro (Thailand) Corporation Limited za Novo Nordisk A/S, Danska; Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti, Novo Nordisk A/S	NovoFine 30G (0,30mm x 8 mm); NovoFine 31G (0,25 mm x 6 mm); NovoFine 32G (0,25 mm x 4 mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1

1193	032112080304	Igla za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	Artsana S.p.A.	Golia	Igla za injektor za terapiju šećerne bolesti, Artsana S.p.A.	INSUPEN PIC 29G (0,33mm x 12mm); INSUPEN PIC 30G (0,30mm x 8mm); INSUPEN PIC 31G (0,25mm x 6mm); INSUPEN PIC 31G (0,25mm x 8mm); INSUPEN PIC 32G (0,23mm x 4mm); INSUPEN PIC 32G (0,23mm x 6mm); INSUPEN PIC 32G (0,23mm x 8mm); INSUPEN PIC 33G (0,20mm x 4mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1194	032112080305	Igla za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	YPSOMED	Salvus	Igla za injektor za terapiju šećerne bolesti, YPSOMED	Ypsomed Clickfine 32G (0,23mm x 4mm); Ypsomed Clickfine 31G (0,25mm x 6mm); Ypsomed Clickfine 31G (0,25mm x 8mm); Ypsomed Clickfine 29G (0,33mm x 10mm); Ypsomed Clickfine 29G (0,33mm x 12mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1195	032112080306	Igla za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	Becton Dickinson and Company	Hospitalija trgovina	Igla za injektor za terapiju šećerne bolesti; Becton Dickinson and Company	BD Micro-Fine Plus pen igla 29G (0,33mm x 12,7 mm); BD Micro-Fine Plus pen igla 30G (0,30mm x 8 mm); BD Micro-Fine Plus pen igla 31G (0,25mm x 5 mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1196	032112080307	Igla za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	IME-DC GmbH	Karl Dietz	Igla za injektor za terapiju šećerne bolesti; IME-DC GmbH	Ime Fine 29G (0,33mm x 12mm); Ime Fine 31G (0,26mm x 4mm); Ime Fine 31G (0,26mm x 6mm); Ime Fine 31G (0,26mm x 8mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1197	032112080308	Igla za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	Med Trust	Med Trust	Igla za injektor za terapiju šećerne bolesti; Med Trust	Wellion MEDFINE plus Penneedles 31G (0,25mm x 6mm); Wellion MEDFINE plus Penneedles 31G (0,25mm x 8mm); Wellion MEDFINE plus Penneedles 32G (0,23mm x 4mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1197a	032112080309	Igla za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	ZARYS International Group	Medicina trgovina	Igla za injektor za terapiju šećerne bolesti; ZARYS I nternationak Group	DispoSULIN 29G(0,33mmx12mm); DispoSULIN 30G(0,30mmx8mm); DispoSULIN 31G(0,25mmx6mm); DispoSULIN 31G(0,25mmx8mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,0956	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1197b	032112080310	Igla za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	Chirana T. Injecta	Elbi Medikal	Igla za injektor za terapiju šećerne bolesti; Chirana T. Injecta	Medoject 29G (0,33mm x10mm); Medoject 29G (0,33mm x 12,7mm); Medoject 30G (0,30mm x 6mm); Medoject 30G (0,30mm x 8mm); Medoject 31G (0,25mm x 4mm); Medoject 31G (0,25mm x 5mm); Medoject 31G (0,25mm x 6mm); Medoject 31G (0,25mm x 8mm); Medoject 32G (0,23mm x 4mm); Medoject 32G (0,23mm x 6mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1

1197c	032112080311	Igla za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	Ayset Tibbi Urunler San A.S.	Medicine	Igla za injektor za terapiju šećerne bolesti; Ayset Tibbi Urunler San A.S.	Ayset Fine 31G (0,25mm x 6mm); Ayset Fine 31G (0,25mm x 8mm); Ayset Fine 32G (0,23mm x 4mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1197d	032112080312	Igla za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	MedExel Co.	Karl Dietz	Igla za injektor za terapiju šećerne bolesti; MedExel Co.	Wellfine 29G (0,33mm x 12,7mm); Wellfine 30G (0,30mm x 8mm); Wellfine 31G (0,25mm x 5mm); Wellfine 31G (0,25mm x 6mm); Wellfine 31G (0,25mm x 8mm); Wellfine 32G (0,23mm x 4mm); Wellfine 32G (0,23mm x 5mm); Wellfine 32G (0,23mm x 6mm); Wellfine 33G (0,20mm x 4mm); Wellfine 33G (0,20mm x 5mm); Wellfine 34G (0,18mm x 4mm); Wellfine 34G (0,18mm x 5mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1533	021203110701	Vlaknasta celulozna obloga za rane do 75 cm ² ^{310, 351}	ConvaTec	Stoma medical	Vlaknasta celulozna obloga za rane do 75 cm ² , ConvaTec	Aquacel Extra 5x5 cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0538	5 %	Ilb	S	SP, LJ	Natrijkarboksimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza. Mekani savitljivi, za zrak propustan. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1
1590	020903112002	Poliuretana/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, do 75 cm ² ^{257, 351}	ConvaTec	Stoma medical	Poliuretana/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, do 75 cm ² , ConvaTec	Aquacel Ag Foam Adhesive Dressing 8x8 cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0731	5 %	Ilb	S	SP, LJ	Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomske oblikovana. CE certifikat.	1
1609f	020903113601	Visoko upijajuće obloge od polimera iznad 75 cm ² ^{282, 351}	Huizhou Foryou Medical Devices Co. (za ConvaTec)	Stoma medical	Visoko upijajuće obloge od polimera iznad 75 cm ² , Huizhou Foryou Medical Devices Co. (za ConvaTec)	ConvaMax Supabs N/Adh. 10x10 cm; ConvaMax Supabs N/Adh. 12,5x12,5 cm; ConvaMax Supabs N/Adh. 10x20 cm; ConvaMax Supabs N/Adh. 15x15 cm; ConvaMax Supabs N/Adh. 15x20 cm; ConvaMax Supabs N/Adh. 20x20 cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0491	5 %	Ilb	S	SP, LJ	Visoko upijajuće obloge od polimera i sa slojem koji pri kontaktu s ekusudatom iz rane stvara gel i koji ne propušta ekusudat te nepropusnim gornjim slojem. Moć upijanja najmanje 80 g/100 cm ² , odnosno najmanje 2500 g/m ² /24 h, sterilna, CE certifikat	1
1654a	023003116001	Medicinski med ^{321, 351}	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Medicinski med, Brightwake Limited	Activon tube 20g; Activon tube 25g	1	14	1a	NE	gram	do 150	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,4327	5 %	Ilb	S	SP, LJ	100 %-tni prirodni Manuka med u tubi, CE certifikat.	1

1715	091503121306	Koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara ²³¹	Sysmed Co.	OxyMar	Koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara, Sysmed Co.	OT-Elite5	16, 18	16, 18	5	DA	kom.	1	6 god.	6 god.	6 god.	708,6519	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, mrežno napajanje. Koncentracija kisika minimalno 90 % uz protok 4 litre, izlazni tlak 35 kPa. Mogućnost korištenja dodatnog katetera do 10 m. Brojač sati rada. Alarmi: zvučni, svjetlosni, alarm pada koncentracije kisika. Protok kisika od 0 do najmanje 5 l/min. Filteri: vanjski, unutarnji, Trajanje filtera: 12 mj. Buka: do 50 dB, Jamstveni rok: 2 godine, upute na hrvatskom jeziku. CE certifikat.
1718c	091503121312	Koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara ²³¹	Kare Medical and Analytical Devices Ltd	No-strum Medical	Koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara, Kare Medical and Analytical Devices Ltd	Hikoneb Oxybreath Mini 5	16, 18	16, 18	5	DA	kom.	1	6 god.	6 god.	6 god.	708,6519	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, mrežno napajanje. Koncentracija kisika minimalno 90 % uz protok 4 litre, izlazni tlak 35 kPa. Mogućnost korištenja dodatnog katetera do 10 m. Brojač sati rada. Alarmi: zvučni, svjetlosni, alarm pada koncentracije kisika. Protok kisika od 0 do najmanje 5 l/min. Filteri: vanjski, unutarnji, Trajanje filtera: 12 mj. Buka: do 50 dB, Jamstveni rok: 2 godine, upute na hrvatskom jeziku. CE certifikat.
1721	091503121403	Koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara ²³¹	Sysmed Co.	OxyMar	Koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara, Sysmed Co.	OT-Elite8	18	18	5	DA	kom.	1		6 god.		1347,5500	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, regulator kisika, mrežno napajanje. Koncentracija kisika minimalno 90 % uz protok od 7 litara izlazni tlak 60 kPa. Mogućnost korištenja dodatnog katetera do 10 m. Brojač sati rada. Alarmi: zvučni, svjetlosni, alarm pada koncentracije kisika. Protok kisika od 0 do najmanje 8 l/min. Filteri: vanjski, unutarnji, Trajanje filtera: 12 mj. Buka: do 50 dB, Jamstveni rok: 2 godine, upute na hrvatskom jeziku. CE certifikat.

1728	030318121507	Obnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara ²¹¹	Sysmed Co.	OzyMar	Obnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara, Sysmed Co.	OT-Elite5	16, 18	16, 18	5	DA	kom.	1	6 g.	6 god.	6 god.	243,8781	5 %	Ila	S	SP, LJ	Preuzimanje rabljenog pomagala i obnova: zamjena potrošnog materijala, testiranje funkcionalnosti pomagala, isporuka pomagala slijedećoj osiguranoj osobi. CE certifikat.	
1731c	030318121513	Obnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara ²¹¹	Kare Medical and Analytical Devices Ltd	No-strum Medical	Obnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara, Kare Medical and Analytical Devices Ltd	Hikoneb Oxybreath Mini 5	16, 18	16, 18	5	DA	kom.	1	6 g.	6 god.	6 god.	243,8781	5 %	Ila	S	SP, LJ	Preuzimanje rabljenog pomagala i obnova: zamjena potrošnog materijala, testiranje funkcionalnosti pomagala, isporuka pomagala slijedećoj osiguranoj osobi. CE certifikat.	
1734	030318121603	Obnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara ²¹¹	Sysmed Co.	OzyMar	Obnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara, Sysmed Co.	OT-Elite8	18	18	5	DA	kom.	1		6 god.		243,8781	5 %	Ila	S	SP, LJ	Preuzimanje rabljenog pomagala i obnova: zamjena potrošnog materijala, testiranje funkcionalnosti pomagala, isporuka pomagala slijedećoj osiguranoj osobi. CE certifikat.	
1741a	030312121607	Crijevo za dovod kisika s priključcima ²¹²	Kare Medical and Analytical Devices Ltd	No-strum Medical	Crijevo za dovod kisika s priključcima, Kare Medical and Analytical Devices Ltd	Cjevo za dovod kisika s priključcima	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	1	1 god.	1 god.	1 god.	2,6251	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika. CE certifikat.	
1744	030312121703	Vanjski grubi filter ²¹³	De Vilbiss Healthcare	Dr Pharma	Vanjski grubi filter, De Vilbiss	Air Filter	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	1	1 god.	1 god.	1 god.	0,8550	5 %	Ila	S	SP, LJ	Original prema modelu koncentratora. CE certifikat.	
1749d	030312121712	Vanjski grubi filter ²¹³	Kare Medical and Analytical Devices Ltd	No-strum Medical	Vanjski grubi filter, Kare Medical and Analytical Devices Ltd	Vanjski grubi filter X000627	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	1	1 god.	1 god.	1 god.	1,0124	5 %	Ila	S	SP, LJ	Original prema modelu koncentratora. CE certifikat.	
1752	030312121803	Unutarnji filter ²¹³	De Vilbiss Healthcare	Dr Pharma	Unutarnji filter, De Vilbiss	Final Bacteria Filter	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	1	1 god.	1 god.	1 god.	6,8452	5 %	Ila	S	SP, LJ	Original prema modelu koncentratora. CE certifikat.	
1757d	030312121812	Unutarnji filter ²¹³	Kare Medical and Analytical Devices Ltd	No-strum Medical	Unutarnji filter, Kare Medical and Analytical Devices Ltd	Unutarnji filter X004483	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	1	1 god.	1 god.	1 god.	7,2055	5 %	Ila	S	SP, LJ	Original prema modelu koncentratora. CE certifikat.	
1764d	030312121911	Bakterijski filter ²¹³	Kare Medical and Analytical Devices Ltd	No-strum Medical	Bakterijski filter, Kare Medical and Analytical Devices Ltd	Bakterijski filter X000631	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	1	1 god.	1 god.	1 god.	5,5391	5 %	Ila	S	SP, LJ	Baktericidna svojstva. CE certifikat.	
1766	030312122002	Kolone ili silikatna sita ²¹³	De Vilbiss Healthcare	Dr Pharma	Kolone, De Vilbiss	Sieve beds	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	2	3 god.	3 god.	3 god.	59,1036	5 %	Ila	S	SP, LJ	Metal, plastika. CE certifikat.	
1768	030312122004	Kolone ili silikatna sita ²¹³	Sysmed Co.	OzyMar	Kolone, Sysmed Co.	Molecular Sieve Tank	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	2	3 god.	3 god.	3 god.	73,7000	5 %	Ila	S	SP, LJ	Metal, plastika. CE certifikat.	
1781a	915031232110	Nosni kateter ²¹³	Kare Medical and Analytical Devices Ltd	No-strum Medical	Nosni kateter, Kare Medical and Analytical Devices Ltd	Nosni kateter X004260	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	24	1 god.	1 god.	1 god.	0,7287	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika. CE certifikat.	
1899	063021142000	Očna proteza ljuskasta plastična – po mjeri ²⁴⁹					1	23	5	NE	kom.	1	1 god.	2 god.	5 god.	824,0527	5 %	I	I	SPPD	Akriat, centralna debljina preko 1,5 do 3 mm.	
2223	122103170107	Toaletna kolica s posudom ²⁷⁰	Drive Medical GmbH & Co. KG	Otto Bock Adria, Bauerfeind	Toaletna kolica s posudom, Drive Medical GmbH & Co. KG	Toaletna kolica s posudom, TBS	3, 29	14	1a	NE	kom.	1		6 god.	6 god.	134,2173	5 %	I	S	SP, LJ	Čelik, vodootporna ležišta, plastična toaletna posuda.	1
2233	091209170207	Toaletni stolac s posudom ²⁷¹	Drive Medical GmbH & Co. KG	Otto Bock Adria, Dr Pharma, Bauerfeind	Toaletni stolac s posudom, Drive Medical GmbH & Co. KG	Toaletni stolac s posudom, TSG	3, 29	14	1a	NE	kom.	1		7 god.	7 god.	48,5805	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, plastika.	1
2241	030609170403	Elastično-kompresivni terapijski rukav s rukavicom ²⁷²	Medi GmbH & Co. KG	Rozi Step	Elastično-kompresivni terapijski rukav s rukavicom, Medi GmbH & Co. KG	mediven armsleeve (AG, AG lung, AG/ HKH, AG/HKH long – za I. i II. stupanj kompresije)	1	6, 3	5	NE	kom.	1	6 mj	6 mj	6 mj	35,1692	5 %	I	S	SP, LJ	Tekstilno tkanje, čičak traka. Elastično kompresivni stupanj I do III	
2245	030606170501	Elastično-kompresivna terapijska nogavica ²⁷⁴	Bauerfeind	Bauerfeind	Elastično-kompresivna terapijska nogavica, Bauerfeind	Venotrain soft, Venotrain micro, Venotrain ulcertec, Venotrain impuls, Venotrain pure	1	2, 3, 6, 11, 24, 25	5	NE	kom.	1	6 mj	6 mj	6 mj	26,1239	5 %	I	S	SP, LJ	Tekstilno elastično tkanje. Elastično kompresivni stupanj I do IV. Minimalno 10 različitih veličina u ponudi. S petom.	

2247	030606170505	Elastično-kompresivna terapijska nogavica ²⁷⁴	Medi GmbH & Co.KG	Rozi Step	Elastično-kompresivna terapijska nogavica, Medi GmbH & Co. KG	mediven elegance (AD; AD pte.; AG; AG pte.; AG/SN; AG pte./SN – I. i II. stupanj kompresije), mediven plus (AD; AD pte.; AG; AG pte.; AG/SN; AG pte./SN – I., II., III. stupanj kompresije), mediven forte (AD; AD pte.; AG; AG pte. – II. I III. stupanj kompresije), mediven ulcer kit	1	2, 3, 6, 11, 24, 25	5	NE	kom.	1	6 mj	6 mj	6 mj	26,1239	5 %	I	S	SP, LJ	Tekstilno elastično tkanje. Elastično kompresivni stupanj I do IV. Minimalno 10 različitih veličina u ponudi. S petom.
2258c	040606120002	Terapijski komplet za nogu ¹⁰	CircAid Medical Products Inc.	Rozi Step	Terapijski komplet za nogu, CircAid Medical Products	CircAid JuxtaLite Lower Leg	1	3*, 6, 24	5	NE	kom.	1	6 mj	6 mj	6 mj	69,0974	5 %	I	S	SP, LJ	Tekstilno elastično tkanje. Elastično kompresivni stupanj I do III.
2258e	040606140001	Elastično-kompresivne terapijske čarape ¹²	Medi GmbH & Co.KG	Rozi Step	Elastično-kompresivne terapijske čarape, Medi GmbH & Co. KG	Mediven elegance (AT, AT pte, AT/U, AT/U pte – I. i II. stupanj kompresije); Mediven plus (AT, AT pte, AT/U, AT/U pte, ATH, ATH pte – I., II., III. stupanj kompresije)	1	3*, 6, 24	5	NE	kom.	1	6 mj	6 mj	6 mj	61,8739	5 %	I	S	SP, LJ	Tekstilno elastično tkanje. Elastično kompresivni stupanj I do III.
2258h	040606140004	Elastično-kompresivne terapijske čarape ¹²	BAUERFEIND	BAUERFEIND	Elastično-kompresivne terapijske čarape, BAUERFEIND	Venotrain micro (AT, ATU); Venotrain soft (AT); Venotrain look (AT); Venotrain clinic (AT)	1	3*, 6, 24	5	NE	kom.	1	6 mj	6 mj	6 mj	61,8739	5 %	I	S	SP, LJ	Tekstilno elastično tkanje. Elastično kompresivni stupanj I do III.
2269a	000000170905	Elastično kompresivni rukavi, individualni ²⁷⁵	Medi GmbH & Co.KG	Rozi Step	Elastično kompresivni rukavi, individualni, Medi GmbH & Co.KG	mediven esprit	1	6	5	NE	kom.	1	1. god.	1. god.	1. god.	73,2410	5 %	I	S	SP, LJ	Elastično kompresivni stupanj I do III.
2270	000000171002	Elastična kompresivna nogavica ²⁷⁵	Medi GmbH & Co.KG	Rozi Step	Elastična kompresivna nogavica, Medi GmbH & Co. KG	mediven mondi	1	6	5	NE	kom.	2	6 mj	6 mj	6 mj	134,0472	5 %	I	S	SP, LJ	Elastično kompresivni stupanj I do III.
2279	000000171304	Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel. ²⁷⁶	Smith&Nephew Medical Limited	Rozi Step	Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel, Smith&Nephew Medical Limited	Cica-Care 12x15 cm (66250706x6kom)	1	6, 19	5	NE	kom. plet	1	6 mj	6 mj	6 mj	155,4419	5 %	I	S	SP, LJ	Elastično kompresivni stupanj I do III.
2279c	000000171307	Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel. ²⁷⁶	Stratpharma AG	Rozi Step	Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel, Stratpharma AG	Strataderm gel (50g + 2x20g)	1	6, 19	5	NE	kom. plet	1	6 mj	6 mj	6 mj	155,4419	5 %	I	S	SP, LJ	Elastično kompresivni stupanj I do III.
2324	063018172601	Dojka od silikona ²⁸²	Anita	Fanat Jadrjević	Dojka od silikona, Anita	1054, 1081 dojka od silikona	1	14	1a	NE	kom.	1	1 god.	1 god.	1 god.	66,1690	5 %	I	S	SP, LJ	Silikon.

Dodaju se redni brojevi sa sljedećim podacima i pripadajućim indikacijama:

RB	Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999	Generički naziv pomagala	Naziv proizvođača	Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH	Naziv pomagala prema proizvođaču	Zaštićeni naziv pomagala	Predlaže	Propisuje	Odobrava	Obveza povrata pomagala	Jedinična mjere	Količina	Rok uporabe pomagala			Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a	Stopa PDV-a	Klasa medicinskog proizvoda	Način proizvodnje	Mjesto isporuke pomagala	Standard pomagala	e-potvrda
													do 7. godine	od 7. do 18. godina	iznad 18. godine							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
120a	062427025101	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 1 ^{192, 209}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 1, Ottobock SE & Co. KGaA	IC11 Terion K2	1	2, 3	5	NE	kom.	1	2 g	2 g	945,8000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih i staklenih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihv. Dizajnirano za osiguranje osobe nižeg stupnja mobilnosti. Omogućuje dobar kontakt s podlogom te stabilnost u fazi stajanja i hodanja. Široka primjena za opskrbu zbog niske visine modula.		

120b	062427025301	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 2 ^{102, 139}	Proteor	Otos	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 2, Proteor	ExaltoF13	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	2 g	1215,9200	5 %	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihvat. Forma stopala odgovara anatomskom izgledu uz povrat energije, prirodan hod i prijelaz iz faze njihanja u fazu oslonca. Prigušenje vertikalnog djelovanja sile u fazi stajanja.
120c	062427025302	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 2 ^{102, 139}	IB-ER	Otos	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 2, IB-ER	ShortFoot	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	2 g	1215,9200	5 %	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihvat. Forma stopala odgovara anatomskom izgledu uz povrat energije, prirodan hod i prijelaz iz faze njihanja u fazu oslonca. Prigušenje vertikalnog djelovanja sile u fazi stajanja.
120d	062427025303	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 2 ^{102, 139}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 2, Ottobock SE & Co. KGaA	1C30 Trias	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	2 g	1215,9200	5 %	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihvat. Forma stopala odgovara anatomskom izgledu uz povrat energije, prirodan hod i prijelaz iz faze njihanja u fazu oslonca. Prigušenje vertikalnog djelovanja sile u fazi stajanja.
120e	062427025304	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 2 ^{102, 139}	Streifeneder ortho production GmbH	No-strum Medical	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 2, Streifeneder ortho production GmbH	GO:smart; GO:relax	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	2 g	1215,9200	5 %	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihvat. Forma stopala odgovara anatomskom izgledu uz povrat energije, prirodan hod i prijelaz iz faze njihanja u fazu oslonca. Prigušenje vertikalnog djelovanja sile u fazi stajanja.
131b	062427026001	Stopalo od ugljičnih vlakana za amputaciju po Chopartu ili Pirogofu ^{102, 139}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Stopalo od ugljičnih vlakana za amputaciju po Chopartu ili Pirogofu, Ottobock SE & Co. KGaA	1E81 Chopart	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	1282,7300	5 %	I	S	SPPD, LJ	Stopalna ploča od ugljičnih vlakana, izrazito niske visine, prilagodene za parcijalne amputacije stopala.
135b	062427024606	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4 ^{102, 139}	Proteor	Otos	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4, Proteor	Dynadapt F10	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	1950,2051	5 %	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihvat. Vodootporno. Minimalno pet stupnjeva tvrdoće omogućuje bolju prilagodbu težini osigurane osobe. Visoki povrat energije.

135c	062427024607	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4 ^{102, 339}	Alps	Otos	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4, Alps	Biostep LP	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	1950,2051	5 %	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihvat. Vodootporno. Minimalno pet stupnjeva tvrdoće omogućuje bolju prilagodbu težini osigurane osobe. Visoki povrat energije.
135d	062427024608	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4 ^{102, 339}	Streifeneder ortho production GmbH	No-strum Medical	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4, Streifeneder ortho production GmbH	GO.free	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	1950,2051	5 %	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihvat. Vodootporno. Minimalno pet stupnjeva tvrdoće omogućuje bolju prilagodbu težini osigurane osobe. Visoki povrat energije.
210b	062454130001	Preflektirana gel koljenica-suspenzijska ^{102, 339}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Preflektirana gel koljenica-suspenzijska, Ottobock SE & Co. KGaA	453A4 Derma ProFlex-short; 453A3 Derma ProFlex; 453A30 ProFlex Plus-regular; 453A40 ProFlex Plus-short	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 god.	1 g	145,7200	5 %	I	S	SPPD, LJ	Anatomski oblikovana brtvna preflektirana koljenica izrađena od izrazito čvrstog termoplastičnog elastomera s vanjskim tekstilom. Predfleksija od 15 stupnjeva služi za lakšu fleksiju koljena i smanjeno stvaranje bora u patelarnoj jami. Konusnog oblika za ugodnu raspodjelu pritiskau područje bedra i optimalno prijanjanje na ležište proteze. Unaprijed oblikovan konveksni dio za smanjeni pritisak na patelu tijekom cijelog opsega pokreta.
210c	062454130002	Preflektirana gel koljenica-suspenzijska ^{102, 339}	Alps	Otos	Preflektirana gel koljenica-suspenzijska, Alps	Reinforced Flex Sleeve	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 god.	1 g	145,7200	5 %	I	S	SPPD, LJ	Anatomski oblikovana brtvna preflektirana koljenica izrađena od izrazito čvrstog termoplastičnog elastomera s vanjskim tekstilom. Predfleksija od 15 stupnjeva služi za lakšu fleksiju koljena i smanjeno stvaranje bora u patelarnoj jami. Konusnog oblika za ugodnu raspodjelu pritiskau područje bedra i optimalno prijanjanje na ležište proteze. Unaprijed oblikovan konveksni dio za smanjeni pritisak na patelu tijekom cijelog opsega pokreta.

210d	062454130003	Preflektirana gel koljenica-suspenzijska ^{102, 139}	Streifeneder ortho production GmbH	No-strum Medical	Preflektirana gel koljenica-suspenzijska, Streifeneder ortho production GmbH	30L10	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 god.	1 g	145,7200	5 %	I	S	SPPD, LJ	Anatomski oblikovana brtvena preflektirana koljenica izrađena od izrazito čvrstog termoplastičnog elastomera s vanjskim tekstilom. Predfleksija od 15 stupnjeva služi za lakšu fleksiju koljena i smanjeno stvaranje bora u patelarnoj jami. Konusnog oblika za ugodnu raspodjelu pritiska područje bedra i optimalno prijanjanje na ležište proteze. Unaprijed oblikovan konveksni dio za smanjeni pritisak na patelu tijekom cijelog opsega pokreta.
212a	062454130101	Poliuretanski uložak potkoljenice ^{102, 139}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Poliuretanski uložak potkoljenice, Ottobock SE & Co. KGaA	6Y510 Uneo Flex; 6Y512 Uneo 3D; 6Y523 Uneo Skinguard	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	565,0000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Poliuretanski uložak.	
212b	062454230101	Kopolimerni uložak za potkoljenicu ^{102, 139}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Kopolimerni uložak potkoljenice, Ottobock SE & Co. KGaA	6Y90_6Y92 Caleo	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	450,0000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Kopolimerni uložak proteze za potkoljenicu sa prihvatom na distalnom dijelu za svornjak ili bez njega.	
212c	062454230102	Kopolimerni uložak za potkoljenicu ^{102, 139}	Proteor	Otos	Kopolimerni uložak potkoljenice, Proteor	Stepline Plus	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	450,0000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Kopolimerni uložak proteze za potkoljenicu sa prihvatom na distalnom dijelu za svornjak ili bez njega.	
212d	062454230103	Kopolimerni uložak za potkoljenicu ^{102, 139}	Alps	Otos	Kopolimerni uložak potkoljenice, Alps	Easy Liner; ProFit	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	450,0000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Kopolimerni uložak proteze za potkoljenicu sa prihvatom na distalnom dijelu za svornjak ili bez njega.	
212e	062454230104	Kopolimerni uložak za potkoljenicu ^{102, 139}	Streifeneder ortho production GmbH	No-strum Medical	Kopolimerni uložak potkoljenice, Streifeneder ortho production GmbH	26L10; 26L20	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	450,0000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Kopolimerni uložak proteze za potkoljenicu sa prihvatom na distalnom dijelu za svornjak ili bez njega.	
219a	062454131001	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu ^{102, 139}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu, Ottobock SE & Co. KGaA	6Y85 Skeo Skinguard; 6Y75 Skeo Skinguard	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	467,0000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu. Debljina stijenke prilagodena anatomiji bataljka. Silikonski uložak sa ili bez prihvata za svornjak.	
219b	062454131002	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu ^{102, 139}	Alps	Otos	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu, Alps	So6Sil	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	467,0000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu. Debljina stijenke prilagodena anatomiji bataljka. Silikonski uložak sa ili bez prihvata za svornjak.	
219c	062454131003	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu ^{102, 139}	Streifeneder ortho production GmbH	No-strum Medical	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu, Streifeneder ortho production GmbH	41L10; 41L20; 50L10; 50L20	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	467,0000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu. Debljina stijenke prilagodena anatomiji bataljka. Silikonski uložak sa ili bez prihvata za svornjak.	

300a	062454034601	Potkoljeni sustav suspenzije sa aktivnim vakuumom, pumpe min 200mbar snage ^{102, 109}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Potkoljeni sustav suspenzije sa aktivnim vakuumom, pumpe min 200mbar snage, Ottobock SE & Co. KGaA	4R220 DVS	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	1 g	545,600	5 %	I	S	SPPD, LJ	Sustav suspenzije s aktivnim vakuumom, mogućnost magnetne konekcije s uloškom. Minimalno 200mbar vakuum. Stupanj aktivnosti 2-4.
300b	062454034651	Potkoljeni sustav suspenzije sa pasivnim vakuumom ^{102, 109}	Alps	Otos	Potkoljeni sustav suspenzije sa pasivnim vakuumom, Alps	VIP (Vacuum Integrated Pump)	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	1 g	400,000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Sustav suspenzije s pasivnim vakuumom. Minimalno dvije opcije jačine vakuuma ovisno o potrebama osiguranje osobe. Raspon jačina vakuuma min 5in Hg do 13in Hg ili više. Stupanj aktivnosti 2-4
300c	062454034681	Natkoljeni sustav suspenzije koji omogućuje proksimalnu i distalnu vezu silikonskog uloška i ležišta za sprječavanje torzije bataljka u ležištu ^{102, 109}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Natkoljeni sustav suspenzije koji omogućuje proksimalnu i distalnu vezu silikonskog uloška i ležišta za sprječavanje torzije bataljka u ležištu, Ottobock SE & Co. KGaA	4R60=1; 4R160=2 Kiss	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	1 g	545,600	5 %	I	S	SPPD, LJ	Sustav transfemoralne suspenzije sa kožnim spojevnim trakama. Sustav eliminira pojavu rotacije ležišta oko bataljka te čini izrazito sigurnu vezu bataljka i ležišta. Olakšano navlačenje proteze iz sjedećeg položaja. Mala visina ugradnje u ležište pogodno za osiguranje osobe sa dugackim bataljkom. Stupanj 1-4.
300d	062454034701	Sustav za podešavanje kompresije i volumena ^{102, 109}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Sustav za podešavanje kompresije i volumena, Ottobock SE & Co. KGaA	RevoFit	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	1 g	570,700	5 %	I	S	SPPD, LJ	Sustav za mikropodešavanje kompresije, volumena i retencije ležišta na bataljku. Mehanizam za podešavanje kompresije se ulaminirava u ležište i sadrži kolature i vežice sa kojima se ostvaruje funkcija. Stupanj aktivnosti 1-4.
300e	062454035101	Rotacioni prilagodnik ^{102, 109}	IB-ER	Otos	Rotacioni prilagodnik, IB-ER	IB-ER ROS	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	250,000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Moguća rotacija potkoljenice sa savijenim protetičkim koljenom do 360 stupnjeva. Stupanj mobilnosti 1-4.	
300f	062454035201	Posmični prilagodnik ^{102, 109}	IB-ER	Otos	Posmični prilagodnik, IB-ER	E33S; E34S; E35S; E36S	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	147,000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Mogućnost izmještanja ležišta u A/P ili M/L smjeru kod specifičnih bataljaka sa izrazitim kontrakturama.	
680d	122106070917	Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta ^{105, 104, 342}	Awatar Medical Aid	Awatar Medical Aid	Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Awatar Medical Aid	Alumi 200	1	2, 3	5	DA*	kom.	1	2 god.	5 god.	523,1555	5 %	I	S	SP, LJ	Okriv od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.	

688b	122106072001	Barijatrijska invalidska kolica ^{314, 342, 386}	Plasting ortopedija	Plasting ortopedija	Barijatrijska invalidska kolica, Plasting ortopedija	Evolution Light 17.60XL	1	2, 3	5	DA*	kom.	1		2 god.	5 god.	850,000	5 %	I	S	SPPD	Okrvir od aluminija i/ili čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Nosivost do 170 kg. Pojačana konstrukcija s dvostrukim škarama.	
688c	122106072002	Barijatrijska invalidska kolica ^{314, 342, 386}	Vermeiren	Otos	Barijatrijska invalidska kolica, Vermeiren	V-series XL	1	2, 3	5	DA*	kom.	1		2 god.	5 god.	850,000	5 %	I	S	SPPD	Okrvir od aluminija i/ili čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Nosivost do 170 kg. Pojačana konstrukcija s dvostrukim škarama.	
720c	122103071306	Invalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta ^{314, 342, 342}	Sunrise Medical	Bauerfeind	Invalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta, Sunrise Medical	Zipie RS+JAY FIT 2U	1	2, 3	9	NE	kom.	1	1 god.	2 god.	5 god.	5082,5000	5 %	I	S	SP, LJ	Kolica se sastoji od čeličnog ili aluminijevog podvozja i individualnog sjedišta za korisnike s posebnom prilagodbom, bez ograničenja na težinu kolica zbog individualne izrade sjedišta. Podvozje za sjedni sustav mora sadržavati: aluminijev ili čelični okvir, naslon za glavu-prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30°, oslonac za ruke, papučice podesive po visini i naprijed, prednje i zadnje kotače s gumama, anti-tip protiv prevrtanja, sigurnosni kotač, sigurnosni pojas, abdukcioni klin, prilagodnik za spajanje sa sjednim sustavom, kočnice, remen za stopala, rukohvat za guranje. Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci.	
1403e	092407101811	Kateteri za samokaterizaciju jednokratni, hidrofilni ¹⁹⁹	Curan Medical BV	Elbi Medikal	Kateteri za samokaterizaciju jednokratni, hidrofilni, Curan Medical BV	Curan Compact Man CM12; Curan Compact Man CM14; Curan Compact Man CM16; Curan Compact Lady CL08; Curan Compact Lady CL10; Curan Compact Lady CL12; Curan Compact Lady CL14	1	14	1a	NE	kom.	do 450 komada	3 mj.	3 mj.	3 mj.	1,2098	5 %	I	S	SP, LJ	Sterilan. Konektor. PVC. Lubrikant s hidrofilnim svojstvima. Ili Sterilan. Konektor. Od poliuretana. Presvučen hidrofilnim slojem. Odmah spreman za uporabu.	1

1590c	020903113002	Poliuretana/Pjena sa dodatkom PHMB-a, do 75 cm ² ^{278, 351}	Plastod S.p.A.	Salvus	Poliuretana/Pjena sa dodatkom PHMB-a, do 75 cm ² , Plastod S.p.A.	Klinion Kliniderm foam PHMB wound dressing 5x5 cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0587	5 %	III	S	SP, LJ	Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, PHMB -om. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomska oblikovana. CE certifikat.	1
1594d	020903113503	Poliuretana/Pjena sa dodatkom PHMB-a, iznad 75 cm ² ^{278, 351}	Plastod S.p.A.	Salvus	Poliuretana/Pjena sa dodatkom PHMB-a, iznad 75 cm ² , Plastod S.p.A.	Klinion Kliniderm foam PHMB wound dressing 10x10 cm; Klinion Kliniderm foam PHMB wound dressing 15x15 cm; Klinion Kliniderm foam PHMB wound dressing 20x20 cm; Klinion Kliniderm foam PHMB wound dressing 10x20 cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0384	5 %	III	S	SP, LJ	Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, PHMB-a. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomska oblikovana. CE certifikat.	1
1609g	020903113602	Visoko upijajuće obloge od polimera iznad 75 cm ² ^{282, 351}	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Visoko upijajuće obloge od polimera iznad 75 cm ² , Brightwake Limited	Eclipse 10x20 cm; Eclipse 20x20 cm; Eclipse 60x40 cm; Eclipse Contour 30x51 cm; Eclipse Foot 33x48 cm; Eclipse Boot 55x47 cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0466	5 %	IIB	S	SP, LJ	Visoko upijajuće obloge od polimera i sa slojem koji pri kontaktu s eksudatom iz rane stvara gel i koji ne propušta eksudat te nepropusnim gornjim slojem. Moć upijanja najmanje 80 g/100 cm ² , odnosno najmanje 2500 g/m ² /24 h, sterilna. CE certifikat.	1
Neinvazivni ventilator iBreeze 25 STA i pripadajući potrošni materijal																						
1684af	040312130107	Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem ¹⁵⁰	Resvent Medical Technology Co.Ltd.	No-strum Medical	Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem, Resvent Medical Technology Co.Ltd.	iBreeze 25 STA	1	16, 18	9	DA	kom.	1	5 god.	5 god.	5 god.	3,772,4412	5 %	Ila	S	SP, LJ	Metal, plastika, električno napajanje, 5 modaliteta ventilacije. Trajanje ventilacije do 16 sati/24 sata. Uključeni ovlaživač, filter vanjski grubi crni, filter sitnih čestica bijeli i cijev za zrak. Dual mode za prebivanje rada iz budnog stanja u spavanje. Mogućnost bilježenja podataka. Zaključavanje postavki. Jamstvo 3 god. CE certifikat.	
1684bg	040312130207	Obnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem ¹⁵⁰	Resvent Medical Technology Co.Ltd.	No-strum Medical	Obnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem, Resvent Medical Technology Co.Ltd.	iBreeze 25 STA	1	16, 18	9	DA	kom.	1	5 god.	5 god.	5 god.	528,6760	5 %	Ila	S	SP, LJ	Metal, plastika, električno napajanje, 5 modaliteta ventilacije. Trajanje ventilacije do 16 sati/24 sata. Uključeni ovlaživač. Dual mode za prebivanje rada iz budnog stanja u spavanje. Mogućnost bilježenja podataka. Zaključavanje postavki. Jamstvo 3 god. CE certifikat. Cijena uključuje vanjski i unutarnji pregled uređaja, čišćenje i dezinfekciju uređaja, zamjenu potrošnog materijala, isporuku i edukaciju novog korisnika.	

Neinvazivni ventilator PRISMA 30ST with prismaAqua BiLevel ST therapy WM29930 i pripadajući potrošni materijal																					
1684g	040312130108	Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem ¹⁰⁰	Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Inel-medicinska tehnika	Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem, Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	PRISMA 30ST with prismaAqua BiLevel ST therapy WM29930	1	16, 18	9	DA	kom.	1	5 god.	5 god.	5 god.	3,772,4412	5 %	Ila	S	SP, LJ	Metal,plastika, električno napajanje, 5 modaliteta ventilacije. Trajanje ventilacije do 16 sati/24 sata. Uključeni ovlaživač, filter vanjski grubi crni, filter sitnih čestica bijeli i cijev za zrak. Dual mode za prebacivanje rada iz budnog stanja u spavanje. Mogućnost bilježenja podataka. Zaključavanje postavki. Jamstvo 3 god. CE certifikat.
1684bh	040312130208	Obnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem ¹⁰⁰	Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Inel-medicinska tehnika	Obnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem, Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	PRISMA 30ST with prismaAqua BiLevel ST therapy WM29930	1	16, 18	9	DA	kom.	1	5 god.	5 god.	5 god.	529,6762	5 %	Ila	S	SP, LJ	Metal,plastika, električno napajanje, 5 modaliteta ventilacije. Trajanje ventilacije do 16 sati/24 sata. Uključen ovlaživač. Dual mode za prebacivanje rada iz budnog stanja u spavanje. Mogućnost bilježenja podataka. Zaključavanje postavki. Jamstvo 3 god. CE certifikat. Cijena uključuje vanjski i unutarnji pregled uređaja, čišćenje i dezinfekciju uređaja, zamjenu potrošnog materijala, isporuku i edukaciju novog korisnika.
Dijelovi neinvazivnog ventilatora PRISMA 30ST sa ovlaživačem																					
1684cf	040312130305	Dijelovi neinvazivnog ventilatora Prisma30ST koji se mijenjaju nakon 20.000 radnih sati	Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Inel-medicinska tehnika	Dijelovi neinvazivnog ventilatora Prisma30ST koji se mijenjaju nakon 20.000 radnih sati, Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Patient change set PrismaLINE-WM 29973	1	18, 15, 4	9	NE	kom. plet	1				1,056,0011	5 %		S	SP, LJ	Original prema modelu; cijena uključuje i sate rada.
Pripadajući potrošni materijal za neinvazivni ventilator iBreeze 25 STA																					
1684d	040312130404	Filter ulazni zračni ¹⁰¹	Resvent Medical Technology Co.Ltd.	No-strum Medical	Filter ulazni zračni, Resvent Medical Technology Co.Ltd.	Fine Filter	1	18,15,4	9b	NE	kom.	do 6	6 mj.	6 mj.	6 mj.	1,7070	5 %		S	SP, LJ	Original za iBreeze 25 STA. Zamjena 1 mjesečno. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj.
1684j	040312130806	Posuda ovlaživača ¹⁰²	Resvent Medical Technology Co.Ltd.	No-strum Medical	Posuda ovlaživača, Resvent Medical Technology Co.Ltd.	Water container	1	18,15,4	9b	NE	kom.	1	1 god	1 god	1 god	104,6900	5 %		S	SP, LJ	Original za iBreeze 25 STA. Zamjena 1 godišnje.
Pripadajući potrošni materijal za neinvazivni ventilator PRISMA 30ST																					
1684e	040312130405	Filter vanjski grubi crni ¹⁰³	Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Inel-medicinska tehnika	Filter vanjski grubi crni, Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Air filter (WM 29651)	1	18,15,4	9b	NE	kom.	do 6	6 mj.	6 mj.	6 mj.	1,7072	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 mjesečno. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj.

1684f	040312130505	Filter sitnih čestica bijeli ¹⁷⁸	Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Inel-medicinska tehnika	Filter sitnih čestica bijeli. Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Pollen filters (WM 29652)	1	18,15,4	9b	NE	kom.	do 6	6 mj.	6 mj.	6 mj.	1,7072	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 mjesečno. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj.
1684g	040312130605	Bakterijski filter ¹⁷⁸	Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Inel-medicinska tehnika	Bakterijski filter, Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Bacteria Filter (WM 24476)	1	18,15,4	9b	NE	kom.	2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	2,5973	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 u tri mjeseca.
1684h	040312130706	Cijev za zrak ¹⁷⁸	Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Inel-medicinska tehnika	Cijev za zrak, Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Breathing Tube (WM 24445)	1	18,15,4	9b	NE	kom.	do 2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	14,1847	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 u tri mjeseca. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobrava se 1 komad/6mj., a nadalje 2 komada/6mj.
1684i	040312130807	Posuda ovlaživača ¹⁷⁸	Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Inel-medicinska tehnika	Posuda ovlaživača, Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Prisma Aqua humidifier (WM 29680)	1	18,15,4	9b	NE	kom.	1	1 god	1 god	1 god	104,6900	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 godišnje.
1722c	091503121407	Koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara ²¹¹	DeVilbiss Healthcare	Dr Pharma	Koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara, DeVilbiss Healthcare	DeVilbiss koncentrator kisika serije 1025	18	18	5	DA	kom.	1	6 god.		1024,1390	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, regulator kisika, mrežno napajanje. Koncentracija kisika minimalno 90 % uz protok od 7 litara izlazni tlak 60 kPa. Mogućnost korištenja dodatnog katetera do 10 m. Brojač sati rada. Alarmi: zvučni, svjetlosni, alarm pada koncentracije kisika. Protok kisika od 0 do najmanje 8 l/min. Filteri: vanjski, unutarnji. Trajanje filtera: 12 mj. Buka: do 50 dB. Jamstveni rok: 2 godine, upute na hrvatskom jeziku. CE certifikat.	
1735c	030318121607	Obnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara ²¹²	DeVilbiss Healthcare	Dr Pharma	Obnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara, DeVilbiss Healthcare	Obnovljeni koncentrator kisika serije 1025	18	18	5	DA	kom.	1	6 god.		185,3474	5 %	Ila	S	SP, LJ	Preuzimanje rabljenog pomagala i obnova: zamjena na potrošnog materijala, testiranje funkcionalnosti pomagala, isporuka pomagala slijedećoj osiguranoj osobi. CE certifikat.	
1764f	030312121913	Bakterijski filter ²¹³	DeVilbiss Healthcare	Dr Pharma	Bakterijski filter, DeVilbiss Healthcare	Extended long life bacteria filter	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	1	1 god	1 god	1 god	4,0642	5 %	Ila	S	SP, LJ	Baktericidna svojstva. CE certifikat.
1782a	030312123801	Ovlaživač za kisik ²¹³	De Vilbiss Healthcare	Dr Pharma	Ovlaživač za kisik, De Vilbiss Healthcare	High flow Bubble Humidifier	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	4	1 god.	1 god.	1 god.	2,5822	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika. CE certifikat.
1834c	030318123303	Regulator za bocu ²¹⁷	Ingenieria y Tecnicas Clinicas S.A.	Messer Croatia plin	Regulator za bocu, Ingenieria y Tecnicas Clinicas S.A.	Just press P	1	4,15,18	5	NE	kom.	1	10 god	10 god	10 god	278,0211	5 %	Ilb	S	SP, LJ	Regulator za bocu s kisikom. CE certifikat.
1937b	214506150112	Zaušno slušno pomagalo ^{218, 315, 346}	SBO Hearing A/S	Bontech	Zaušno slušno pomagalo, SBO Hearing A/S	Oticon JET 2 BTE C090; Oticon JET 2 BTE PP C090	19	19	5	NE	kom.	1	2 god.	5 god.	7 god.	199,0842	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente. CE certifikat.

1948c	214503150214	Digitalno kanalno slušno pomagalo ^{29, 315, 346}	SBO Hearing A/S	Bontech	Digitalno kanalno slušno pomagalo, SBO Hearing A/S	ENCHA NT SE 10KIT 10 85 BE; ENCHA NT SE 10 KIT 312 2.4G NFM85 PB L BE; ENCHA NT SE 10 KIT 312 2.4G NFM 85 PB R BE; ENCHA NT SE 10 KIT 312 NFM 85 PB L BE; ENCHA NT SE 10 KIT 312 NFM 85 PB R BE	19	19	5	NE	kom.	1			7 god.	199,0842	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, računalo podesavanje. CE certifikat.
1960c	214506150315	Digitalno zaušno slušno pomagalo ^{306, 315, 346}	SBO Hearing A/S	Bontech	Digitalno zaušno slušno pomagalo, SBO Hearing A/S	SONIC ENCHA NT SE 10 B 105 BE/TP	19	19	5	NE	kom.	1	2 god.	5 god.	7 god.	199,0842	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, računalo podesavanje. CE certifikat.
1960d	214506150316	Digitalno zaušno slušno pomagalo ^{306, 315, 346}	Sivantos GmbH	Verdi	Digitalno zaušno slušno pomagalo, Sivantos GmbH	ARENA PI	19	19	5	NE	kom.	1	2 god.	5 god.	7 god.	189,1000	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, računalo podesavanje. CE certifikat.
2153f	220621110004	Zavojnica s kablom za govorni procesor ¹⁴⁷	Cochlear	Medical Inter-trade	Zavojnica s kablom za govorni procesor, Cochlear	CP1110	1	19	9	NE	kom.	1	1 g	2 g	2 g	249,3310	5 %		S	SP, LJ	Metal, plastika, dvožilni, trožilni. CE certifikat.
2157b	214527154104	Punjač baterija sa dvije baterije za punjenje govornog procesora ^{307, 347}	Cochlear	Medical Inter-trade	Punjač baterija sa dvije baterije za punjenje govornog procesora, Cochlear	CP1110	1	19	9	NE	kom.	1	2,5 g	2,5 g	2,5 g	507,6982	5 %		S	SP, LJ	CE certifikat.
2159d	214527154207	Govorni procesor ³⁰⁷	Cochlear	Medical Inter-trade	Govorni procesor, Cochlear	Nucleus 8 CP1110	1	19	9	DA	kom.	1	7 god	7 god	7 god	9533,0523	5 %		S	SP, LJ	CE certifikat.
2162d	214527154307	Magnet za govorni procesor ¹⁴⁷	Cochlear	Medical Inter-trade	Magnet za govorni procesor, Cochlear	CP1110	1	19	9	NE	kom.	1	3 god	3 god	3 god	34,2813	5 %		S	SP, LJ	CE certifikat.

Redni brojevi sa sljedećim podacima brišu se:

RB	Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999	Generički naziv pomagala	Naziv proizvođača	Preduzetnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH	Naziv pomagala prema proizvođaču	Zaštićeni naziv pomagala	Predlaže	Propisuje	Odobrava	Obveza povrata pomagala	Jedinična mjere	Količina	Rok uporabe pomagala			Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a	Stopa PDV-a	Klasa medicinskog proizvoda	Način proizvodnje	Mjesto isporuke pomagala	Standard pomagala	e-povrda
													do 7. godine	od 7. do 18. godine	iznad 18. godine							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19	20	21
129	062427024501	Stopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne) ^{302, 309}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Stopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne), Ottobock SE & Co. KGaA	Stopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne), 1E81	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	989,7551	5 %	I	S	SPPD, LJ	Ugljična vlakna, modul originalni proizvod.	
1429	093004102203	Pelene u spoju s gaticama, visokopijajuće ³⁰²	Ontex	Tosama	Pelene u spoju s gaticama, visokopijajuće, Ontex	ID slip night+ small	1	14	1a	NE	kom.	do 320 komada #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,4433	5 %	I	S	SP, LJ	Male – moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.	1
1487	090300102604	Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu ³⁰⁵	Ontex	Tosama	Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, Ontex	ID protea 60x60 cm ; 60x90 cm	1	14	1a	NE	kom.	do 90 komada #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,2110	25 %	I	S	SP, LJ	Netkani tekstil, polietilen i celuloza.	1

1536	021203110801	Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad 75 cm ² ^{290, 303}	ConvaTec	Stoma medical	Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad 75 cm ² ; ConvaTec	Aquacel Extra 10x10 cm; Aquacel Extra 15x15 cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0419	5 %	I Ib	S	SP, LJ	Natrijkarboksimecilceluloza ili etil sulfonat celuloza. Mekani savitljivi, za zrak propustan. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1
1539	021203110901	Vlaknasta celulozna obloga za kavitete ^{211, 303}	ConvaTec	Stoma medical	Vlaknasta celulozna obloga za kavitete, ConvaTec	Aquacel Hydrofiber Dressing 2x45 cm	1	14	1a	NE	kom.	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	4,6347	5 %	I Ib	S	SP, LJ	Natrijkarboksimecilceluloza ili etil sulfonat celuloza. Mekani savitljivi, za zrak propustan. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1
Neinvazivni ventilator Cube 30 ATV i pripadajući potrošni materijal																						
1684a	040312130101	Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem ¹⁰⁰	JFR Medical Instrumts GmbH	Dr Pharma	Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem, JFR Medical Instrumts GmbH	Cube 30 ATV	1	16, 18	9	DA	kom.	1	5 god.	5 god.	5 god.	4179,9907	5 %	I Ia	S	SP, LJ	Metal,plastika, električno napajanje, 5 modaliteta ventilacije. Trajanje ventilacije do 16 sati/24 sata. Uključeni ovlaživač, filter vanjski grubi crni, filter sitnih čestica bijeli i cijev za zrak. Dual mode za prebacivanje rada iz budnog stanja u spavanje. Cubeconnect softver za očitavanje podataka. Zaključavanje postavki. Jamstvo 3 god. CE certifikat.	
1684b	040312130201	Obnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem ¹⁰⁰	JFR Medical Instrumts GmbH	Dr Pharma	Obnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem, JFR Medical Instrumts GmbH	Cube 30 ATV	1	16, 18	9	DA	kom.	1	5 god.	5 god.	5 god.	617,7888	5 %	I Ia	S	SP, LJ	Metal,plastika, električno napajanje, 5 modaliteta ventilacije. Trajanje ventilacije do 16 sati/24 sata. Uključen ovlaživač. Dual mode za prebacivanje rada iz budnog stanja u spavanje. Cubeconnect softver za očitavanje podataka. Zaključavanje postavki. Jamstvo 3 god. CE certifikat. Cijena uključuje vanjski i unutarnji pregled uređaja, čišćenje i dezinfekciju uređaja, zamjenu potrošnog materijala, isporuku i edukaciju novog korisnika.	
Dijelovi neinvazivnog ventilatora Cube 30 ATV sa ovlaživačem																						
1684c	040312130301	Dijelovi neinvazivnog ventilatora Cube 30 ATV koji se mijenjaju nakon 20.000 radnih sati	JFR Medical Instrumts GmbH	Dr Pharma	Dijelovi neinvazivnog ventilatora Cube 30 ATV koji se mijenjaju nakon 20.000 radnih sati, JFR Medical Instrumts GmbH	Ventilator komplet za Cube 30 ATV, P001E007	1	18, 15, 4	9	NE	kom. plet	1				1231,6677	5 %		S	SP, LJ	Original prema modulu; cijena uključuje i sate rada.	
Pripadajući potrošni materijal za neinvazivni ventilator Cube 30 ATV																						
1684d	040312130401	Filter vanjski grubi crni ²⁹	JFR Medical Instrumts GmbH	Dr Pharma	Filter vanjski grubi crni, JFR Medical Instrumts GmbH	Grubi filter za Cube 30 ATV, DV51D-602	1	18,15,4	9b	NE	kom.	do 6	6 mj.	6 mj.	6 mj.	1,9908	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 mjesečno. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj.	

1684e	040312130501	Filter sitnih čestica bijeli ⁷³	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Filter sitnih čestica bijeli, JFR Medical Instrumnts GmbH	Fini filter za Cube 30 ATV, DV51D-603	1	18,15,4	9b	NE	kom.	do 6	6 mj.	6 mj.	6 mj.	1,9908	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 mjesечно. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj.
1684f	040312130601	Bakterijski filter ⁷³	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Bakterijski filter, JFR Medical Instrumnts GmbH	Bakterijski filter za Cube 30 ATV, 9135080189	1	18,15,4	9b	NE	kom.	2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	5,5744	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 u tri mjeseca.
1684g	040312130701	Cijev za zrak ⁷³	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Cijev za zrak, JFR Medical Instrumnts GmbH	Cijev za zrak za Cube 30 ATV, DV61D-629	1	18,15,4	9b	NE	kom.	do 2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	26,4118	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 u tri mjeseca. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobrava se 1 komad/6mj., a nadalje 2 komada/6mj.
1684h	040312130801	Posuda ovlaživača ⁷³	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Posuda ovlaživača, JFR Medical Instrumnts GmbH	Posuda za vodu za Cube 30 ATV, P005E001	1	18,15,4	9b	NE	kom.	1	1 god	1 god	1 god	122,1050	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 godišnje.
1684i	040312130901	Koljeno za bakterijski filter ⁷³	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Koljeno za bakterijski filter, JFR Medical Instrumnts GmbH	Koljenasti nastavak za bakterijski filter za Cube 30 ATV, KA7002220	1	18,15,4	9b	NE	kom.	1	1 god	1 god	1 god	7,2998	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 godišnje.
1834a	030318123301	Regulator za bocu ⁷⁷	Spectron Gas Control System GmbH	Messer Croatia plin	Regulator za bocu, Spectron Gas Control System GmbH	Regulator za bocu – FM41	1	4,15,18	5	NE	kom.	1	10 god	10 god	10 god	247,1299	5 %	IIb	S	SP, LJ	Regulator za bocu s kisikom. CE certifikat.
1850	041506130402	Kontinuirana ambulatorna peritonejska dijaliza za odrasle ⁴³	FRESENIUS MEDICAL CARE	FRESENIUS MEDICAL CARE HRVATSKA d.o.o.	Kontinuirana ambulatorna peritonejska dijaliza za odrasle, Fresenius	STAY SAFE	1	21	9	NE	kom. plet	372	3 mj.	3 mj.	3 mj.	10,2435	5 %	IIb	S	SP, LJ	PVC materijal, Y-sustav vrećica za dijalizu (do 2,5 litre) sa spojem za medukater, koncentracija glukoze od 1,36 do 4,25 %. CE certifikat.
1852	041506130502	Kontinuirana ambulatorna peritonejska dijaliza za djecu ⁴³	FRESENIUS MEDICAL CARE	FRESENIUS MEDICAL CARE HRVATSKA d.o.o.	Kontinuirana ambulatorna peritonejska dijaliza za djecu, Fresenius	STAY SAFE	1	21, 22	9	NE	kom. plet	372	3 mj.	3 mj.	3 mj.	10,2435	5 %	IIb	S	SP, LJ	PVC materijal, Y-sustav vrećica za dijalizu (do 2,5 litre) sa spojem za medukater, koncentracija glukoze od 1,36 do 4,25 %. CE certifikat.
1858	041506131002	Automatska peritonejska dijaliza 10 litara ⁴³	FRESENIUS MEDICAL CARE	FRESENIUS MEDICAL CARE HRVATSKA d.o.o.	Automatizirana peritonejska dijaliza 10 litara, Fresenius	SLEEP SAFE	1	21	9	NE	kom. plet 10 litara	92	3 mj.	3 mj.	3 mj.	46,2509	5 %		S	SP, LJ	Jednostruke vrećice sa dvije komore ili jednostruke vrećice s provodnim sustavom s kazetom – drenažni set. CE certifikat.
1861	041506131202	Automatizirana peritonejska dijaliza 15 litara ⁴³	FRESENIUS MEDICAL CARE	FRESENIUS MEDICAL CARE HRVATSKA d.o.o.	Automatizirana peritonejska dijaliza 15 litara, Fresenius	SLEEP SAFE	1	21	9	NE	kom. plet 15 litara	92	3 mj.	3 mj.	3 mj.	74,7956	5 %		S	SP, LJ	Jednostruke vrećice sa dvije komore ili jednostruke vrećice s provodnim sustavom s kazetom – drenažni set. CE certifikat.
1864	041506131402	Automatska peritonejska dijaliza 20 litara ⁴³	FRESENIUS MEDICAL CARE	FRESENIUS MEDICAL CARE HRVATSKA d.o.o.	Automatizirana peritonejska dijaliza 20 litara, Fresenius	SLEEP SAFE	1	21	9	NE	kom. plet 20 litara	92	3 mj.	3 mj.	3 mj.	89,1390	5 %		S	SP, LJ	Jednostruke vrećice sa dvije komore ili jednostruke vrećice s provodnim sustavom s kazetom – drenažni set. CE certifikat.
1896	210309141701	Leće terapijske – mekane ⁶⁰	Opto centar	Opto centar	Leće terapijske – mekane, Opto centar	LEĆA TERAPEUTSKA MEKANA U8 PERMA	1	23	5	NE	kom.	do 2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	27,1843	5 %	IIa	S	SPPD, LJ	Hidrogel materijal s različitim postotkom vode, bez dioptrije, mali postotak vode. CE certifikat.
1897	210309141801	Kontaktne leće dioptrijske mekane za djecu – prilagodavajuće ⁶⁷	Opto centar	Opto centar	Kontaktne leće dioptrijske mekane za djecu – prilagodavajuće, Opto centar	LEĆA MEKANA ZA DJECU U8 PERMA	1	23	5	NE	kom.	do 2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	24,7130	5 %	IIa	S	SPPD, LJ	Hidrogel materijal s različitim postotkom vode. CE certifikat.

Indikacije za primjenu pod rednim brojevima 170 i 317 mijenjaju se i glase:

»170: Osigurane osobe na jednoj dnevnoj dozi inzulina ili drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest ostvaruju pravo na 100 komada za 3 mjeseca. Osigurane osobe koje su na dvije dnevne doze inzulina ili na drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest ostvaruju pravo na 200 komada za 3 mjeseca, a osigurane osobe na tri ili više dnevnih doza inzulina ili drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest ostvaruju pravo na najviše 360 komada za 3 mjeseca, ovisno o broju aplikacija.«.

»317: Za osigurane osobe kojima je potrebna terapija kisikom zbog kronične bolesti ili stanja koja dovode do smanjenja respiratorne površine i kronične respiratorne insuficijencije.

Kao dodatna opskrba uz koncentrator kisika za kućnu uporabu – do najmanje 5 litara.

Za osigurane osobe s održanom primjerenom razinom tjelesne aktivnosti u svakodnevnom životu (svakodnevno samostalno kretanje izvan kuće koje zahtjeva osiguravanje minimalno 2 sata prijenosne opskrbe kisikom).

Ugovorni liječnik primarne zdravstvene zaštite-liječnik opće/obiteljske medicine ili pedijatar izdaje potvrdu o razini tjelesne aktivnosti.

Potreba za ovim pomagalom dokazuje se u stabilnoj fazi kronične bolesti, na sobnom zraku te je uz prijedlog potrebno priložiti i nalaze plinske analize arterijske krvi u najmanje dva mjerenja kojima će se potvrditi:

1. Parcijalni tlak kisika arterijske krvi $PaO_2 \leq 55$ mmHg (7.32 kPa) ili saturacija hemoglobina (SpO_2) ≤ 88 %.

2. $PaO_2 \leq 59$ mmHg (7.85 kPa) ili saturacija hemoglobina (SpO_2) ≤ 89 % uz prisustvo jednog od: poliglobulija (hematokrit > 55 %), plućna hipertenzija, cor pulmonale ili zatajivanje srca.

3. Pad vrijednosti $PaO_2 \leq 55$ mmHg (7.32 kPa) ili saturacije hemoglobina (SpO_2) ≤ 88 % tijekom fizičke aktivnosti.

Napomena: pad vrijednosti tijekom fizičke aktivnosti dokazuje se testom hoda, spiroergometrijom ili ergometrijom.

Uređaj se propisuje na period od najmanje 6 godina. Prije propisivanja novog, obavezna provjera funkcionalnosti i dotrajalosti već odobrenog uređaja.

Uređaj propisuju specijalist pedijatar, pulmolog i specijalist interne medicine, pulmolog iz ugovornih bolničkih zdravstvenih ustanova.

Osigurana osoba kojoj je odobren Prijenosni ili Obnovljeni prijenosni koncentrator kisika, na teret sredstava Zavoda, ne ostvaruje pravo na pomagala iz Osnovne liste pomagala Zavoda:

Prenosni sustav boca s kisikom, Regulator za bocu, Boca s kisikom, 3 ili 5 litara i Punjenje boca medicinskim kisikom, 3 ili 5 litara.

Osigurana osoba koja je na trajnoj mehaničkoj ventilaciji (invazivna ili neinvazivna) ne ostvaruje pravo na pomagala Prijenosni ili Obnovljeni prijenosni koncentrator kisika.«.

U indikacijama za primjenu iza rednog broja 385 dodaje se redni broj 386 s indikacijom koja glasi:

»386: Za osigurane osobe kojima se ne mogu propisati standardna lagana invalidska kolica zbog potrebe za širim sjedištem.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/24-01/99

Urbroj: 338-01-01-24-01

Zagreb, 15. svibnja 2024.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje

Tomislav Dulibić, dipl. iur., v. r.

1002

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 3. sjednici održanoj 15. svibnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU DODATNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se Dodatna lista ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dodatna lista pomagala) koja sukladno članku 22. stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) sadrži popis ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala) s višom razinom cijene u odnosu na cijene pomagala utvrđene općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se utvrđuje osnovna lista ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: osnovna lista pomagala).