◆ РЂЋБШЏЂЭ РЭШШЋЂЭ ◆ РЂЋБШЏЂЭ РЭШШЋЂЭ ◆ РЂЋБШЏЂЭ РЭШШЋЂЭ ◆

NARODNE NOVINE

SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

GODIŠTE CLXXXVIII, **BROJ 111, ZAGREB, 30. RUJNA 2026.** ISSN 0027-7932

S A D R Ž A J

STRANICA

1316 **Uredba** o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu **1**

1317 **Odluka** o osnivanju Vijeća za lokalni razvoj **3**

1318 **Pravilnik** o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe **4**

1319 **Odluka** o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje **7**

1320 **Odluka** o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje **22**

1321 **Ispravak Odluke** o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2026. ..... **27**

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1316

Na temelju članka 60. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13., 26/15. i 17/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. rujna 2026. donijela

UREDBU
O JEDINSTVENOM SUČELJU ZA FORMALNOSTI U POMORSKOM PROMETU

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se način i uvjeti usklađene dostave i razmjene podataka i dokumenata o pomorskom prometu jedinstvenim sučeljem za formalnosti u pomorskom prometu (u daljnjem tekstu: jedinstveno nacionalno pomorsko sučelje), između broda i nadležnih tijela državne uprave, između tijela državne uprave međusobno te međunarodne razmjene, s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja i unaprjeđenja kvalitete javnih usluga standardiziranjem i racionaliziranjem obveze prijave po principu jednokratne dostave informacija.

Članak 2.

Ovom se Uredbom osigurava provedba Uredbe (EU) 2019/1239 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o uspostavi europskog okružja jedinstvenoga pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU (SL L 198, 25. 7. 2019.; u daljnjem tekstu: EMSWe Uredba).

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. *Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav* (eng. *Croatian Integrated Maritime Information System;* u daljnjem tekstu: CIMIS) je sustav tijela državne uprave nadležnog za pomorstvo kojim se osigurava elektroničko poslovanje u prihvatu i otpremi brodova u skladu s posebnim propisom koji uređuje područje pomorstva

2. *SafeSeaNet* je pomorski informacijski sustav Europske unije za elektroničku razmjenu podataka u pomorskom prometu.

Članak 4.

(1) Jedinstveno nacionalno pomorsko sučelje u Republici Hrvatskoj obuhvaća sustav CIMIS i s njime povezane informacijske sustave tijela državne uprave iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Subjekti jedinstvenoga nacionalnoga pomorskog sučelja (u daljnjem tekstu: subjekti) jesu tijela državne uprave koja u svom djelokrugu imaju utvrđene nadležnosti nad aktivnostima na moru, i to:

– tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo

– tijelo državne uprave nadležno za carinski nadzor

– tijelo državne uprave nadležno za sanitarnu, veterinarsku i fitosanitarnu inspekciju

– tijelo državne uprave nadležno za ribarstvo

– tijelo državne uprave nadležno za unutarnje poslove

– tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i prirodu

– tijelo državne uprave nadležno za obranu

– tijelo državne uprave nadležno za vanjske i europske poslove

– tijelo državne uprave nadležno za poslove službene statistike

– tijelo državne uprave nadležno za kulturu

– tijelo državne uprave nadležno za znanost.

(3) Subjekti u okviru svojih nadležnosti sudjeluju u održavanju i razvoju jedinstvenoga nacionalnoga pomorskog sučelja, na temelju posebnih međuresornih sporazuma i razmjeni skupa podataka europskog okružja jedinstvenog pomorskog sučelja (u daljnjem tekstu: EMSWe) u skladu s EMSWe Uredbom.

(4) Subjekti su dužni, u okviru svojih nadležnosti, osigurati:

a) pravovremeno, točno i cjelovito provođenje obveze prijave od strane deklaranta, kako je definiran člankom 2. EMSWe Uredbe, putem jedinstvenoga nacionalnoga pomorskog sučelja

b) dostupnost obveza prijave, kako je definirana člankom 2. EMSWe Uredbe, iz svoje nadležnosti putem jedinstvenoga nacionalnoga pomorskog sučelja za potrebe drugih subjekata, u skladu s posebnim propisima i/ili na temelju posebnih sporazuma

c) zaprimanje obveza prijave, kako je definirana člankom 2. EMSWe Uredbe, u nadležnosti drugih subjekata u vlastite informacijske sustave iz jedinstvenoga nacionalnoga pomorskog sučelja, u skladu s posebnim propisima i/ili na temelju posebnih sporazuma

d) ažuriranje obveza prijave, kako je definirana člankom 2. EMSWe Uredbe, dostavljenih u jedinstveno nacionalno pomorsko sučelje, odmah po saznanju o promjenama

e) da se obveza prijave od strane deklaranta, kako su definirani člankom 2. EMSWe Uredbe, dostavlja kroz jedinstveno nacionalno pomorsko sučelje samo jednom za potrebe drugih subjekata

f) povjerljivost poslovnih, osobnih i drugih osjetljivih podataka koji se zaprimaju, dostavljaju i razmjenjuju u skladu s ovom Uredbom, a prema važećim međunarodnim i nacionalnim propisima koji uređuju područje zaštite navedenih podataka te u skladu s člankom 10. EMSWe Uredbe

g) ispunjavanje drugih obveza koje proizlaze iz ove Uredbe.

(5) Za ispunjavanje obveza iz stavka 4. ovoga članka odgovoran je čelnik subjekta.

Članak 5.

(1) U skladu s člankom 8. EMSWe Uredbe, obveza prijave od strane deklaranta, kako su definirani člankom 2. EMSWe Uredbe, jedinstvenim nacionalnim pomorskim sučeljem obavlja se jednokratno.

(2) Jedinstvenim nacionalnim pomorskim sučeljem osigurava se da svaki subjekt zaprima, dostavlja i razmjenjuje onu obvezu prijave, kako je definirana člankom 2. EMSWe Uredbe, koja je za taj subjekt relevantna odnosno iz područja za koje je taj subjekt nadležan u skladu s odredbama posebnih propisa koji utvrđuju djelokrug tog subjekta.

(3) Obveza prijave, kako je definirana člankom 2. EMSWe Uredbe, koja proizlazi iz nacionalnog zakonodavstva i zahtjeva, obuhvaća informacije odnosno podatke i dokumente iz djelokruga subjekata u skladu s odredbama posebnih propisa koji uređuju nadležnosti odnosno upravna područja iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 6.

(1) Obveza prijave, kako je definirana člankom 2. EMSWe Uredbe, stavlja se na raspolaganje jedinstvenim nacionalnim pomorskim sučeljima država članica Europske unije putem sustava SafeSeaNet u skladu s posebnim propisom koji uređuje područje pomorstva.

(2) Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata ima pristup zajedničkoj bazi Europske komisije o sanitarnim podacima pomorskog objekta s mogućnošću upravljanja korisničkim podacima, u skladu s člankom 17. EMSWe Uredbe.

Članak 7.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo – uprava nadležna za sigurnost pomorske plovidbe je nacionalni koordinator za EMSWe i kontakt točka za pitanja povezana s provedbom EMSWe Uredbe.

(2) Uprava iz stavka 1. ovoga članka:

a) usmjerava, potiče i osigurava izvršenje obveza utvrđenih člancima 5., 14., 15. i 16. EMSWe Uredbe

b) osigurava korisničku podršku i upravljanje korisnicima u skladu s člancima 5., 12. i 17. EMSWe Uredbe

c) osigurava javnu objavu procijenjenog i stvarnog vremena dolaska i odlaska pomorskih objekata u skladu s člankom 5. EMSWe Uredbe

d) na prijedlog pojedinog subjekta podnosi zahtjev Europskoj komisiji za izmjenu skupa podataka EMSWe-a u skladu s člankom 4. EMSWe Uredbe

e) izvješćuje Europsku komisiju o primjeni EMSWe-a u Republici Hrvatskoj u skladu s člankom 22. EMSWe Uredbe.

Članak 8.

(1) S ciljem osiguravanja učinkovite primjene odredbi ove Uredbe, osniva se Međuresorni odbor jedinstvenoga nacionalnoga pomorskog sučelja (u daljnjem tekstu: Međuresorni odbor).

(2) Članove i zamjenike članova Međuresornog odbora imenuje odlukom ministar nadležan za poslove pomorstva iz redova subjekata, na prijedlog čelnika subjekta.

(3) Predsjednik Međuresornog odbora je predstavnik tijela državne uprave nadležnog za pomorstvo – uprave nadležne za sigurnost pomorske plovidbe.

(4) Sjednice Međuresornog odbora saziva njegov predsjednik prema potrebi te na prijedlog bilo kojeg člana Međuresornog odbora.

(5) Administrativne i tehničke poslove Međuresornog odbora obavlja tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo – uprava nadležna za sigurnost pomorske plovidbe.

Članak 9.

(1) Odluku o imenovanju članova i zamjenika članova Međuresornog odbora, u skladu s odredbom članka 8. stavka 2. ove Uredbe, ministar nadležan za poslove pomorstva donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Do stupanja na snagu odluke o imenovanju članova i zamjenika članova Međuresornog odbora iz stavka 1. ovoga članka, s radom nastavlja Međuresorni normativno-tehnički odbor imenovan na temelju Uredbe o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu (»Narodne novine«, broj 119/15.).

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu (»Narodne novine«, broj 119/15.).

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/25-03/76
Urbroj: 50301-27/15-26-7
Zagreb, 29. rujna 2026.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

1317

Na temelju članka 30. stavaka 1. i 6. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 45/26.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. rujna 2026. donijela

ODLUKU
O OSNIVANJU VIJEĆA ZA LOKALNI RAZVOJ

I.

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za lokalni razvoj (u daljnjem tekstu: Vijeće), imenuju se članovi Vijeća te se uređuju zadaće i način rada Vijeća, radi uspješne koordinacije i provedbe ciljeva politika na lokalnoj razini.

Vijeće je savjetodavno tijelo koje koordinira sektorske politike Vlade Republike Hrvatske na lokalnoj i regionalnoj razini, potiče aktivno sudjelovanje jedinica lokalne samouprave u unaprjeđenju politike regionalnoga razvoja te doprinosi usklađivanju višerazinskog upravljanja u oblikovanju i provedbi javnih politika, kao i praćenju napretka u ostvarivanju ciljeva uravnoteženoga i održivoga regionalnog razvoja.

II.

Vijeće čine: predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika Vijeća i članovi Vijeća.

Predsjednik Vijeća je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Funkciju zamjenika predsjednika Vijeća obnaša ministar nadležan za regionalni razvoj, a koji je ujedno i član Vijeća.

III.

Za članove Vijeća, kao predstavnici tijela i dionika iz članka 30. stavka 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske imenuju se:

1. ministar nadležan za financije
2. ministar nadležan za rad, mirovinski sustav, obitelj i socijalnu politiku
3. ministar nadležan za obranu
4. ministar nadležan za znanost, obrazovanje i mlade
5. ministar nadležan za turizam i sport
6. ministar nadležan za more, promet i infrastrukturu
7. ministar nadležan za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo
8. ministar nadležan za unutarnje poslove
9. ministar nadležan za gospodarstvo
10. ministar nadležan za prostorno uređenje, graditeljstvo i državnu imovinu
11. ministar nadležan za zdravstvo
12. ministar nadležan za pravosuđe, upravu i digitalnu transformaciju
13. ministar nadležan za hrvatske branitelje
14. ministar nadležan za kulturu i medije
15. ministar nadležan za vanjske i europske poslove
16. ministar nadležan za zaštitu okoliša i zelenu tranziciju
17. ministar nadležan za demografiju i useljeništvo
18. predsjednik Hrvatske zajednice općina
19. predsjednik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj
20. predsjednik Hrvatske zajednice županija
21. predsjednik odbora Hrvatskoga sabora nadležnoga za regionalni razvoj
22. predsjednik odbora Hrvatskoga sabora nadležnoga za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
23. četiri načelnika općina s područja NUTS 2 regije Panonska Hrvatska
24. četiri načelnika općina s područja NUTS 2 regije Jadranska Hrvatska
25. četiri načelnika općina s područja NUTS 2 regije Sjeverna Hrvatska
26. četiri načelnika općina razvrstanih u I. skupinu prema indeksu razvijenosti
27. četiri načelnika općina razvrstanih u II. skupinu prema indeksu razvijenosti
28. četiri načelnika općina razvrstanih u III. skupinu prema indeksu razvijenosti
29. četiri načelnika općina razvrstanih u IV. skupinu prema indeksu razvijenosti
30. četiri načelnika općina razvrstanih u V. skupinu prema indeksu razvijenosti
31. četiri načelnika općina razvrstanih u VI. skupinu prema indeksu razvijenosti
32. četiri načelnika općina razvrstanih u VII. skupinu prema indeksu razvijenosti
33. četiri načelnika općina razvrstanih u VIII. skupinu prema indeksu razvijenosti
34. četiri predstavnika Udruge gradova u Republici Hrvatskoj – gradonačelnici gradova koji nisu ITU sjedište s područja NUTS 2 regije Panonska Hrvatska
35. četiri predstavnika Udruge gradova u Republici Hrvatskoj – gradonačelnici gradova koji nisu ITU sjedište s područja NUTS 2 regije Jadranska Hrvatska
36. četiri predstavnika Udruge gradova u Republici Hrvatskoj – gradonačelnici gradova koji nisu ITU sjedište s područja NUTS 2 regije Sjeverna Hrvatska.

U rad Vijeća mogu se uključiti predstavnici drugih tijela i institucija važnih za višerazinsko upravljanje politikom regionalnoga razvoja.

Članovi Vijeća iz stavka 1. podtočaka 1. do 22. ove točke imaju svoje zamjene, koje se imenuju iz redova državnih tajnika, potpredsjednika Hrvatske zajednice općina, potpredsjednika Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, potpredsjednika Hrvatske zajednice županija i potpredsjednika odbora Hrvatskoga sabora nadležnoga za regionalni razvoj i potpredsjednika odbora Hrvatskoga sabora nadležnoga za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Zamjene članova Vijeća iz stavka 1. podtočaka 1. – 17. ove točke imenuju čelnici tijela državne uprave, a zamjene članova Vijeća iz stavka 1. podtočaka 18. – 20. ove točke imenuju predsjednici Hrvatske zajednice općina, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Hrvatske zajednice županija.

Zamjenu člana Vijeća iz stavka 1. podtočke 21. ove točke imenuje predsjednik odbora Hrvatskoga sabora nadležnoga za regionalni razvoj, a zamjenu člana Vijeća iz stavka 1. podtočke 22. ove točke imenuje predsjednik odbora Hrvatskoga sabora nadležnoga za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članovi Vijeća iz stavka 1. podtočaka 23. – 33. ove točke određuju se za pojedinu sjednicu Vijeća na prijedlog Hrvatske zajednice općina, prema načelu rotacije, radi osiguranja ravnomjerne teritorijalne i razvojne zastupljenosti općina.

Članovi Vijeća iz stavka 1. podtočaka 34. – 36. ove točke određuju se za pojedinu sjednicu Vijeća na prijedlog Udruge gradova u Republici Hrvatskoj prema načelu rotacije, radi osiguranja ravnomjerne teritorijalne i razvojne zastupljenosti gradova koji nisu sjedišta ITU područja.

IV.

Zadaće članova Vijeća su:

– usklađivati višerazinsko upravljanje razvojem Republike Hrvatske te koordinirati Vladine sektorske politike na lokalnoj razini

– osigurati aktivan doprinos jedinica lokalne samouprave u unaprjeđenju politike regionalnoga razvoja

– savjetovati pri oblikovanju i provedbi javnih politika te pratiti napredak u postizanju uravnoteženoga i održivoga regionalnog razvoja

– obavljati druge poslove koje im povjeri predsjednik Vijeća, a koji su u funkciji unaprjeđenja politike regionalnoga razvoja.

V.

Vijeće se sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Predsjednik Vijeća saziva sjednice Vijeća, predsjedava sjednicom, predlaže dnevni red sjednice, usklađuje rad Vijeća i potpisuje akte Vijeća.

U slučaju spriječenosti predsjednika Vijeća, poslove iz stavka 2. ove točke obavlja zamjenik predsjednika Vijeća.

Administrativne i stručne poslove za potrebe rada Vijeća obavlja ministarstvo nadležno za regionalni razvoj.

VI.

Sjednice Vijeća održavaju se uživo.

Iznimno od stavka 1. ove točke, sjednica Vijeća može se održati i na daljinu elektroničkim putem.

Poziv na sjednicu Vijeća dostavlja se članovima Vijeća elektroničkim putem zajedno s dnevnim redom i materijalima o kojima će se raspravljati na sjednici.

Osim članova Vijeća, predsjednik Vijeća može na sjednicu Vijeća pozvati i predstavnike drugih nadležnih tijela i institucija te druge stručnjake iz područja koja se odnose na dnevni red sjednice.

Zaključci sa sjednice Vijeća objavljuju se na mrežnoj stranici Vlade Republike Hrvatske.

VII.

Predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika Vijeća, članovi Vijeća i zamjene članova Vijeća nemaju pravo na naknadu troškova niti pravo na naknadu za rad u Vijeću.

VIII.

Zadužuje se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da o donošenju ove Odluke izvijesti tijela i dionike iz točke III. ove Odluke.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/26-04/426
Urbroj: 50301-05/31-26-3
Zagreb, 29. rujna 2026.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1318

Na temelju članka 13. stavka 9. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18., 98/19., 30/21., 89/21. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 114/22., 136/24. i 77/26.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ I PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine«, br. 50/18., 56/19., 107/20., 127/21., 147/21., 71/22., 154/24. i 86/25.) u članku 3. stavku 1. podstavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»– ako se cijena prijevoza obračunava taksimetrom, taksimetar može biti ugrađen, odobrenog tipa i ovjeren, ili u obliku elektroničke aplikacije s funkcijom taksimetra, pri čemu mora biti postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu, a na poleđini sjedala vozača i suvozača mora biti istaknut cjenik autotaksi usluga koji je lako čitljiv, sa slovima i brojkama visine najmanje 4 mm, i koji sadržava sve elemente primjenjivih tarifa, način njihova obračuna, uvjete obračuna čekanja te fiksne cijene za pojedine relacije ako se primjenjuju

– ako se cijena prijevoza obračunava taksimetrom, uključujući elektroničku aplikaciju s funkcijom taksimetra, na lijevim i desnim bočnim vratima mora imati oznaku sukladno stavcima 3. i 4. ovoga članka.«.

Iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

»– ako se prijevoz naručuje i cijena prijevoza određuje isključivo putem elektroničke aplikacije na uređaju korisnika, bez kori-

štenja ugrađenog taksimetra ili elektroničke aplikacije s funkcijom taksimetra, te korisnik prije potvrde narudžbe na svojem uređaju vidi planiranu rutu i najvišu ukupnu cijenu vožnje, na lijevim i desnim bočnim vratima mora imati oznaku sukladno stavku 5. ovoga članka.«.

Dosadašnji podstavci 4. – 15. postaju podstavci 5. – 16.

Stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Na neostakljenom dijelu prednjih vrata vozila, slovima koja su u kontrastnoj boji, lako čitljiva i visine najmanje 20 mm, mora biti istaknut natpis na hrvatskom i engleskom jeziku »NAJVIŠA TARIFA KOJA MOŽE BITI NAPLAĆENA U OVOM VOZILU« odnosno »THE MAXIMUM TARIFF THAT CAN BE CHARGED IN THIS VEHICLE« te svi elementi najskuplje tarife cjenika koja se može primijeniti u tom vozilu: cijena starta vožnje, cijena po prijeđenom kilometru, cijena po minuti vožnje i cijena čekanja ako se naplaćuje. Najskupljom tarifom smatra se tarifa koja daje najvišu cijenu za vožnju duljine 5 kilometara i trajanja 15 minuta, bez posebnog čekanja na zahtjev korisnika. Fiksne cijene pojedinih relacija ne uzimaju se u obzir pri određivanju najskuplje tarife iz ovoga stavka.

(4) Ispod natpisa propisanog stavkom 3. ovoga članka mora stajati natpis na hrvatskom i engleskom jeziku, slovima visine najmanje 20 mm, »NAJVIŠA CIJENA USPOREDIVE VOŽNJE OD 5 KILOMETARA I 15 MINUTA« odnosno »THE MAXIMUM PRICE FOR A COMPARABLE RIDE OF 5 KILOMETERS AND 15 MINUTES«, ispod kojeg podebljanim brojkama i slovima najmanje visine 70 mm, centrirano, mora stajati cijena iskazana u eurima na dvije decimale, izračunana prema izrazu:

$$S + 5 \times K + 15 \times M$$

pri čemu je S cijena starta najskuplje tarife, K cijena po kilometru najskuplje tarife, a M cijena po minuti vožnje najskuplje tarife. Element koji se u toj tarifi ne naplaćuje u izračunu ima vrijednost 0,00 eura.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Na neostakljenom dijelu prednjih vrata vozila iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka, slovima koja su u kontrastnoj boji, lako čitljiva i visine najmanje 20 mm, mora biti istaknut natpis na hrvatskom i engleskom jeziku:

»NARUČIVANJE VOŽNJE ZA OVO VOZILO DOZVOLJENO JE ISKLJUČIVO PREKO APLIKACIJE NA UREĐAJU KORISNIKA I NARUDŽBA VOŽNJE IZRAVNO KOD VOZAČA NIJE DOZVOLJENA.«

»RIDES IN THIS VEHICLE MAY BE ORDERED ONLY THROUGH AN APPLICATION ON THE USER'S DEVICE. ORDERING A RIDE DIRECTLY FROM THE DRIVER IS NOT PERMITTED.«

Dio natpisa »ISKLJUČIVO PREKO APLIKACIJE« odnosno »ONLY THROUGH AN APPLICATION« te dio natpisa »NARUDŽBA VOŽNJE IZRAVNO KOD VOZAČA NIJE DOZVOLJENA« odnosno »ORDERING A RIDE DIRECTLY FROM THE DRIVER IS NOT PERMITTED« mora biti istaknut podebljanim slovima.«.

Članak 2.

U članku 3.d stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ispunjavanje uvjeta dobrog ugleda iz članka 12.b stavka 2. točke 3. Zakona, odnosno izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, nakon zaprimanja zahtjeva za izdavanje kartice autotaksi vozača i pripadajuće kartice autotaksi vozača za vozilo, izdavatelj kartice pribavlja po službenoj dužnosti iz kaznene i prekršajne evidencije koju vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.«.

Članak 3.

Iza članka 3.e dodaju se naslovi iznad članaka i članci 3.f – 3.l koji glase:

»Cjenik i načini određivanja cijene autotaksi usluge

Članak 3.f

(1) Cjenik autotaksi usluge samostalno utvrđuje prijevoznik u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Cijena autotaksi usluge može se odrediti:

1. obračunom stvarno prijeđene udaljenosti i stvarnog trajanja vožnje prema elementima cjenika

2. kao najviša ukupna cijena koju korisnik prije početka vožnje vidi i prihvaća putem elektroničke aplikacije ili

3. kao unaprijed utvrđena jedinstvena fiksna cijena pojedine česte relacije u skladu s člankom 3.j ovoga Pravilnika.

(3) Cjenik za obračun prema stvarno izmjerenoj udaljenosti i vremenu sadržava sljedeće standardizirane rubrike:

– cijenu starta vožnje

– cijenu po prijeđenom kilometru

– cijenu po minuti vožnje i

– cijenu čekanja.

(4) Element koji prijevoznik ne primjenjuje mora biti označen iznosom 0,00 eura i riječima »NE NAPLAĆUJE SE«.

(5) Prijevoznik može primjenjivati jedan ili više tarifnih razreda, pod uvjetom da su uvjeti primjene svakog tarifnog razreda unaprijed jasno određeni i dostupni korisniku prije početka vožnje odnosno prije potvrde narudžbe.

(6) Cjenik mora sadržavati jasan opis načina izračuna ukupne cijene.

(7) Sve cijene iskazuju se kao konačni iznosi koje plaća korisnik.

Definicije elemenata cjenika

Članak 3.g

(1) Cijena starta vožnje jest jednokratna naknada koja se može obračunati samo jednom, na početku vožnje.

(2) Cijena po prijeđenom kilometru jest naknada za stvarno prijeđenu udaljenost od početka do završetka vožnje.

(3) Cijena po minuti vožnje jest naknada za stvarno trajanje redovitog izvršenja vožnje od njezina početka do završetka, uključujući vrijeme:

– kretanja vozila

– stajanja na prometnom svjetlu

– prometne gužve ili zastoja

– usporenog prometovanja

– zaustavljanja zbog prometne signalizacije, sigurnosti ili uvjeta na cesti

– redovitog ukrcavanja ili iskrcavanja korisnika i

– drugih okolnosti koje su sastavni dio redovitog izvršenja ugovorene vožnje.

(4) Cijena čekanja jest naknada za vrijeme čekanja korisnika prije početka vožnje ili za vrijeme tijekom kojega je nakon početka vožnje redovito izvršenje vožnje privremeno prekinuto na izričit zahtjev korisnika radi razloga koji nije povezan s prometnim uvjetima ili redovitim izvršenjem ugovorene vožnje.

(5) Čekanjem se osobito može smatrati vrijeme tijekom kojega vozilo na izričit zahtjev korisnika ostaje na mjestu dok korisnik obavlja privatnu obvezu, nakon čega se vožnja nastavlja istim vozilom.

(6) Stajanje ili sporo kretanje zbog prometne gužve, prometne signalizacije, zastoja, radova, sigurnosti ili drugih uvjeta na cesti ne smatra se čekanjem, a brzina vozila nije kriterij za prelazak na drugi način obračuna cijene te se ne propisuje granična brzina ispod koje bi se cijena po kilometru zamjenjivala cijenom po minuti.

(7) Isto vremensko razdoblje ne smije se istodobno obračunati kao minuta vožnje i kao čekanje.

Obračun cijene prema stvarnoj udaljenosti i vremenu

Članak 3.h

(1) Ako se cijena određuje prema stvarno izmjerenoj udaljenosti i vremenu, ukupna cijena izračunava se prema izrazu:

$$C = S + d \times K + t \times M$$

pri čemu je:

– C – ukupna cijena vožnje

– S – cijena starta iz primijenjenog cjenika

– d – stvarno prijeđena udaljenost izražena u kilometrima

– K – cijena po kilometru iz primijenjenog cjenika

– t – ukupno vrijeme od početka do završetka vožnje izraženo u minutama i

– M – cijena po minuti vožnje iz primijenjenog cjenika.

(2) Početkom vožnje smatra se trenutak u kojem je korisnik ušao u vozilo, prihvatio primjenjivu tarifu ili fiksnu cijenu te je uključen taksimetar odnosno u elektroničkoj aplikaciji evidentiran početak vožnje.

(3) Završetkom vožnje smatra se trenutak dolaska na ugovoreno odredište, odnosno drugo mjesto na kojem je vožnja završena na zahtjev korisnika, kada je taksimetar zaustavljen odnosno završetak vožnje evidentiran u elektroničkoj aplikaciji.

(4) Udaljenost i vrijeme obračunavaju se razmjerno stvarno izmjerenim vrijednostima. Nije dopušteno svaki započeti kilometar ili svaku započetu minutu automatski zaokružiti na cijelu jedinicu.

(5) Ukupna cijena mora biti provjerljiva na temelju:

– vremena početka i završetka vožnje

– ukupnog trajanja vožnje

– prijeđene udaljenosti i

– primijenjenih cijena iz objavljenog cjenika.

Najviši dopušteni iznosi

Članak 3.i

(1) Elementi cjenika ne smiju biti viši od sljedećih iznosa:

Element cjenika	Najviši dopušteni iznos
Cijena starta vožnje *(Smax)*	10,00 EUR
Cijena po prijeđenom kilometru *(Kmax)*	2,50 EUR/km
Cijena po minuti vožnje *(Mmax)*	0,50 EUR/min
Cijena čekanja *(Cmax)*	0,50 EUR/min

(2) Kada se autotaksi prijevoz obavlja M1 vozilom koje osim sjedala za vozača ima najmanje sedam sjedala, elementi cjenika iz stavka (1) ovoga članka uvećavaju se za 40 %.

(3) Za vožnju koja se obračunava prema stvarno izmjerenoj udaljenosti i vremenu ukupna naplaćena cijena ne smije biti viša:

1. od cijene dobivene primjenom stvarnog cjenika prijevoznika ni

2. od zaštitnog maksimuma izračunanog prema izrazu:

$$Smax + Kmax \times d + Mmax \times t$$

pri čemu je d stvarno prijeđena udaljenost u kilometrima, a t stvarno ukupno trajanje vožnje u minutama.

(4) Najviši dopušteni iznosi iz ovoga članka predstavljaju isključivo krajnje zaštitne pragove radi sprječavanja nerazmjerne naplate, prijevare i drugih zlouporaba i nisu preporučene, referentne, uobičajene ni tržišne cijene.

(5) Nije dopušteno uvođenje obvezne naknade za narudžbu, naknade za platforme, naknade za ulazak u vozilo, dodatnog starta ili druge obvezne naknade povezane sa standardnim izvršenjem vožnje kojom bi se izravno ili neizravno zaobišli najviši dopušteni iznosi iz ovoga članka.

(6) Cestarina, trajektna karta, parkirališna naknada ili druga naknada treće osobe može se naplatiti zasebno samo:

1. u stvarno nastalom i dokazivom iznosu

2. ako je povezana s ugovorenom rutom ili postupanjem na zahtjev korisnika i

3. ako je korisnik o mogućnosti njezine naplate obaviješten prije prihvata usluge, kada ju je bilo moguće unaprijed predvidjeti.

Fiksne cijene čestih relacija

Članak 3.j

(1) Prijevoznik može za pojedine česte relacije, kao što su relacije između zračne luke i grada, luke i grada, autobusnog ili željezničkog kolodvora i zračne luke te druge unaprijed određene relacije, u cjeniku utvrditi jedinstvenu fiksnu cijenu.

(2) Fiksna cijena može se primjenjivati samo za vozilo na kojem je, sukladno članku 3. stavcima 3. i 4. ovoga Pravilnika, istaknuta najviša tarifa koja može biti naplaćena u tom vozilu.

(3) Za svaku relaciju za koju se primjenjuje fiksna cijena cjenik mora sadržavati:

– točno određenu početnu i završnu točku ili jasno određene početne i završne zone

– opis ili grafički prikaz standardne relacije

– standardnu cestovnu udaljenost relacije izraženu u kilometrima

– jedinstvenu fiksnu cijenu iskazanu u eurima na dvije decimale.

(4) Standardna cestovna udaljenost mora odgovarati razumno najkraćoj redovito prohodnoj cestovnoj ruti za vozilo kategorije M1 između unaprijed određenih početne i završne točke.

(5) Ako je početna ili završna lokacija određena zonom, granice zone moraju biti nedvojbeno određene i objavljene. Standardna udaljenost ne smije biti viša od najveće udaljenosti razumno najkraće redovito prohodne rute između druge točke odnosno zone i bilo koje točke unutar tako određene zone.

(6) Fiksna cijena pojedine relacije ne smije biti viša od cijene koja bi za tu relaciju bila izračunana primjenom najviše tarife koja može biti naplaćena u tome vozilu i koja je istaknuta na vratima vozila sukladno članku 3. stavcima 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(7) Za potrebe izračuna najviše dopuštene cijene iz stavka 6. ovoga članka pretpostavlja se prosječna brzina vozila od 30 kilome-

tara na sat, što odgovara vremenu vožnje od dvije minute za svaki kilometar standardne udaljenosti.

(8) Fiksna cijena uključuje start, redovito trajanje vožnje, prometnu gužvu, usporeno kretanje, redovita zaustavljanja, sve obvezne naknade prijevoznika, platforme ili posrednika i sve druge troškove redovitog izvršenja ugovorene relacije.

(9) Fiksna cijena ne smije se povećati zbog:

– duljeg stvarnog trajanja vožnje

– prometne gužve ili zastoja

– zatvaranja prometnice

– nužnog odstupanja od standardne rute koje nije uzrokovao korisnik ili

– drugih okolnosti redovitog izvršenja prijevoza.

(10) Promjena odredišta, dodatno zaustavljanje, čekanje ili druga izmjena usluge na zahtjev korisnika može dovesti do promjene fiksne cijene samo ako je korisniku prije izvršenja izmijenjene usluge prikazana ili priopćena nova najviša ukupna cijena i ako ju je korisnik izričito prihvatio.

(11) Prije početka vožnje fiksna cijena mora biti:

– jasno navedena u cjeniku

– predočena korisniku i

– odabrana ili evidentirana u taksimetru odnosno elektroničkoj aplikaciji.

(12) Fiksna cijena pojedine relacije ne smatra se elementom tarife i ne uzima se u obzir pri izračunu najviše cijene usporedive vožnje od 5 kilometara i 15 minuta koja se ističe na vratima vozila.

(13) Prijevoznik slobodno određuje fiksnu cijenu, ali na način da ona ne smije biti više od cijene koja bi se dobila primjenom najviših dopuštenih elemenata cjenika..

Vožnja naručena isključivo putem elektroničke aplikacije

Članak 3.k

(1) Kod vožnje koja se naručuje isključivo putem elektroničke aplikacije na uređaju korisnika i kod koje se cijena ne obračunava taksimetrom, korisniku se prije potvrde narudžbe moraju prikazati:

– planirana ruta

– planirana udaljenost

– procijenjeno trajanje vožnje

– sve obvezne naknade i

– najviša ukupna cijena koju korisnik može platiti.

(2) Narudžba je valjano prihvaćena tek kada je korisnik potvrdi na svojem uređaju.

(3) Najviša cijena prikazana korisniku ne smije biti viša od iznosa dobivenog primjenom najviših dopuštenih iznosa iz članka 3.i ovoga Pravilnika na planiranu udaljenost i procijenjeno trajanje vožnje.

(4) Konačno naplaćena cijena ne smije biti viša od najviše cijene koju je korisnik prihvatio potvrdom narudžbe.

(5) Prihvaćena najviša cijena ne smije se nakon potvrde narudžbe povećati zbog:

– promjene potražnje

– smanjenja broja raspoloživih vozila

– prometne gužve

– duljeg trajanja vožnje

– promjene algoritma određivanja cijene ili

– drugog razloga koji nije nastao na izričit zahtjev korisnika.

(6) Ako korisnik nakon potvrde narudžbe zatraži promjenu odredišta, dodatno zaustavljanje, čekanje ili drugu bitnu promjenu usluge, cijena se može promijeniti samo ako je korisniku na njegovu uređaju prije nastavka izmijenjene usluge prikazana nova najviša cijena i ako ju je izričito prihvatio.

(7) Za svaku vožnju iz ovoga članka elektronička aplikacija mora evidentirati planiranu rutu, prihvaćenu najvišu cijenu, vrijeme potvrde narudžbe, vrijeme početka i završetka vožnje, stvarnu udaljenost i konačno naplaćenu cijenu.

Godišnje usklađivanje najviših dopuštenih iznosa

Članak 3.l

(1) Najviši dopušteni iznosi elemenata cjenika iz članka 3.i. ovoga Pravilnika usklađuju se s godišnjim indeksom potrošačkih cijena iz godine koja predhodi na način da se iznosi elemenata cjenika iz kalendarske godine usklade s godišnjim indeksom potrošačkih cijena za proteklu godinu.

(2) Godišnji indeks potrošačkih cijena iz stavka 1. ovoga članka objavljuje Ministarstvo mora, prometa i infrastructure na svojim mrežnim stranicama najkasnije do 31. ožujka svake kalendarske godine za predhodnu godinu, a na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku.

(3) Usklađeni najviši dopušteni iznosi primjenjuju se od 1. siječnja sljedeće kalendarske godine.

(4) Pri usklađivanju iz stavka 1. ovoga članka:

– cijena starta vožnje zaokružuje se na najbliži višekratnik od 0,50 eura,

– cijena po prijeđenom kilometru zaokružuje se na najbliži višekratnik od 0,10 eura,

– cijena po minuti vožnje zaokružuje se na najbliži višekratnik od 0,10 eura,

– cijena čekanja zaokružuje se na najbliži višekratnik od 0,10 eura.«.

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. riječi: »stavka 7.« zamjenjuju se riječima: »stavka 8.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2027. godine.

Klasa: 011-02/26-02/36
Urbroj: 530-08-2-2-1-26-1
Zagreb, 17. rujna 2026.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1319

Na osnovi članka 22. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19., 33/23. i 105/25.) i članka 31. točke 11. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 74/25.) Upravno

vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 52. sjednici održanoj 23. rujna 2026. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU DODATNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se Dodatna lista ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dodatna lista pomagala) koja sukladno članku 22. stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19., 33/23. i 105/25.) sadrži popis ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala) s višom razinom cijene u odnosu na cijene pomagala utvrđene općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se utvrđuje osnovna lista ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: osnovna lista pomagala).

(2) Dodatna lista pomagala sadrži pomagala koja su namijenjena omogućavanju poboljšanja oštećenih funkcija odnosno ublažavanju ili otklanjanju tjelesnog oštećenja ili nedostatka organa i sustava organa ili nadomještanju anatomskih ili fizioloških funkcija organa, koji su nastali kao posljedica bolesti ili ozljede te indikacije, pravila i uvjete za njihovo ostvarivanje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Članak 2.

(1) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja osigurava pokriće troškova u visini cijene ekvivalentnog pomagala s osnovne liste pomagala, umanjene za iznos sudjelovanja u cijeni pomagala s osnovne liste pomagala koju osigurava osigurana osoba neposredno ili putem dopunskoga zdravstvenog osiguranja sukladno zakonu kojim se uređuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

(2) Dodatna lista pomagala sadrži i razliku u cijeni pomagala u odnosu na cijenu ekvivalentnog pomagala s osnovne liste pomagala za koju se osigurana osoba može dodatno zdravstveno osigurati sukladno zakonu kojim se uređuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

(3) Pomagala s Dodatne liste pomagala mogu se propisati samo uz suglasnost osigurane osobe.

Članak 3.

Dodatna lista pomagala sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 47/26.).

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/26-01/198
Urbroj: 338-01-01-26-01
Zagreb, 23. rujna 2026.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Tomislav Dulibić, dipl. iur., v. r.

Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999	Generički naziv pomagala	Naziv proizvođača	Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH	Naziv pomagala prema proizvođaču	Zaštićeni naziv pomagala	Predlaže	Propisuje	Odobrava	Obveza povrata pomagala	Jedinica mjere	Količina	Rok uporabe pomagala			Stopa PDV-a	Jedinična cijena u EUR bez PDV-a pomagala s Osnovne liste pomagala	Jedinična cijena u EUR bez PDV-a pomagala na Dodatnoj listi pomagala	Razlika u jediničnoj cijeni u EUR bez PDV-a	Klasa medicinskog proizvoda	Način proizvodnje	Mjesto isporuke pomagala	Standard pomagala	e-potvrda
												do 7. godine	od 7. do 18.godina	iznad 18. godine									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	19	20	21	22
DODATNA LISTA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA																							
02 Proteze za noge																							
Stopalo																							
062427102001	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4, ugrađen funkcionalni prilagodnik za prigušenje torzije[102, 339]	Proteor	Otos; Bauerfeind	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4, ugrađen funkcionalni prilagodnik za prigušenje torzije, Proteor	ShockWave F20	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	5%	1950,2051	3.457,2000	1.506,9949	I	S	SPPD, LJ	Stopalo sa ugrađenim funkcionalnim prilagodnikom za prigušenje torzije. Izrađeno od ugljičnih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihvat te funkcionalnog prilagodnika za prigušenje torzije i nagaza. Minimalno 5 stupnjeva tvrdoće omogućuje bolju prilagodbu težini osigurane osobe. Visoki povrat energije.	
062427102002	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4, ugrađen funkcionalni prilagodnik za prigušenje torzije[102, 339]	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4, ugrađen funkcionalni prilagodnik za prigušenje torzije, Ottobock SE & Co. KGaA	1C51 Taleo Vertical Shock; 1C61 Triton Vertical Shock	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	5%	1950,2051	3.284,4800	1.334,2749	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana osim kozmetike i prilagodnika za prihvat, te funkcionalnog prilagodnika za prigušenje torzije i nagaza. Minimalno 5 stupnjeva tvrdoće omogućuje bolju prilagodbu težini osigurane osobe. Visoki povrat energije.	

062427102003	Stopalo od ugljičnih vlakana s mogućnošću everzije / inverzije za stupanj mobilnosti 3 i 4[102, 339]	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Stopalo od ugljičnih vlakana s mogućnošću everzije / inverzije za stupanj mobilnosti 3 i 4, Ottobock SE & Co. KGaA	1C58 Taleo Side flex; 1C68 Triton Side flex	1	2,3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	5%	1950,2051	3.284,4800	1.334,2749	I	S	SPPD, LJ	Stopalo od ugljičnih vlakana osim kozmetike i prilagodnika za prihvat. Jedinica s rotirajućom hidrauličnom oprugom koja omogućuje gibanje stopala u frontalnoj ravnini (everzija/inverzija do 10 stupnjeva). Vodootporno na slatku i slanu vodu.	
062427103001	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4[102, 339]	Alps	Otos	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4, Alps	Biostep CL	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	5%	1.950,2051	2.536,2800	586,0749	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihvat. Vodotporno. Raspon pokreta fleksije i ekstenzije 26 stupnjeva uz mogućnost aksijalne rotacije od 9 stupnjeva. Visoki povrat energije.	
062427104001	Stopalo od ugljičnih vlakana, sa hidrauličnim zglobom za stupanj mobilnosti 3[102, 339]	Proteor	Otos	Stopalo od ugljičnih vlakana, sa hidrauličnim zglobom za stupanj mobilnosti 3, Proteor	Kinterra RM3	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	5%	1.950,2051	3.900,0000	1.949,7949	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana s ugrađenim hidrauličnim zglobom za stupanj mobilnosti 3, koje omogućava normalan hod bez obzira na teren ili brzinu hodanja. Minimalno 15 stupnjeva plantarne fleksije i 2 stupnja dorzalne fleksije.	
062427104002	Stopalo od ugljičnih vlakana, sa hidrauličnim zglobom za stupanj mobilnosti 3[102, 339]	Proteor	Bauerfeind	Stopalo od ugljičnih vlakana, sa hidrauličnim zglobom za stupanj mobilnosti 3, Proteor	Kinterra ROM	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	5%	1.950,2051	3.900,0000	1.949,7949	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana s ugrađenim hidrauličnim zglobom za stupanj mobilnosti 3, koje omogućava normalan hod bez obzira na teren ili brzinu hodanja. Minimalno 15 stupnjeva plantarne fleksije i 2 stupnja dorzalne fleksije.	
062427104003	Stopalo od ugljičnih vlakana sa mogućnošću namještanja visine pete za stupanj mobilnosti 3[102, 339]	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Stopalo od ugljičnih vlakana sa mogućnošću namještanja visine pete za stupanj mobilnosti 3, Ottobock SE & Co. KGaA	1C56 Taleo Adjust	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	5%	1.950,2051	3.284,4800	1.334,2749	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana osim kozmetike i prilagodnika za prihvat. Minimalno 5 stupnjeva tvrdoće stopala, bolja prilagodba težini osigurane osobe. Mogućnost samostalnog najmještanja visine pete od min. 5 cm visine. Viskoi povrat energije.	
062427104004	Stopalo od ugljičnih vlakana, s hidrauličnim zglobom za stupanj mobilnosti 3 i 4[102, 339]	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Stopalo od ugljičnih vlakana, sa hidrauličnim zglobom za stupanj mobilnosti 3 i 4, Ottobock SE & Co. KGaA	1C59 Taleo Adapt	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	5%	1.950,2051	3.705,0000	1.754,7900	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana s ugrađenim hidrauličkim zglobom za stupanj mobilnosti 3 i 4, koje omogućava normalan hod bez obzira na teren ili brzinu hodanja. Minimalno 10 stupnjeva plantarne fleksije i 2 stupnja dorzalne fleksije.	
Zglobovi (koljeno i kuk)																						
Protetičko koljeno																						
062433102003	Protetičko koljeno – mehaničko, jednoosovinsko, hidraulično (rotirajuća hidraulika), vodootporno, za stupanj mobilnosti 3 i 4[102, 339]	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Protetičko koljeno – mehaničko, jednoosovinsko, hidraulično (rotirajuća hidraulika), vodootporno, za stupanj mobilnosti 3 i 4, Ottobock SE & Co. KGaA	3R85 Dynion	1	2, 3	5	NE	kom.	1		3 g	3 g	5%	3.500,0000	4.900,0000	1.400,0000	I	S	SPPD, LJ	Protetičko koljeno – mehaničko, jednoosovinsko, hidraulično (rotirajuća hidraulika), vodootporno; za stupanj mobilnosti 3 i 4 (+/– dezartikulacijski modeli koljena). Koljeno s rotacionom hidraulikom za kontrolu faze nagaza i njihanja. Preko ventila s prednje strane omogućeno odvojeno individualno podešavanje otpora nagazne fleksije, inicijacije faze njihanja i otpora ekstenzije koljenskog zgloba. Mogućnost otpuštanja prigušenja otpora fleksije omogućava vožnju bicikla. (Za dezartikulacijske modele: zbog prilagodnika niske ugradbene visine pogodno za ugradnju kod izrazito dugačkih bataljaka .)	

03 POTROŠNI DIJELOVI ZA PROTEZE ZA NOGE																						
Uošci za proteze																						
062454132001	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu s različitim debljinama stjenke, 3D tehnologijom i dodacima za njegu kože[102, 339]	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu s različitim debljinama stjenke, 3D tehnologijom i dodacima za njegu kože, Ottobock SE & Co. KGaA	6Y78 Skeo 3D; 6Y88 Skeo3D	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1		1 g	1 g	5%	467,0000	597,2500	130,2500	I	S	SPPD, LJ	Silikonski uložak proteze. Anatomski oblikovan, veća debljina stjenke na prominentnim mjestima. Preflektiranost. Tehnologija za eliminaciju longitudinalnog istezanja. Silikonski uložak sa ili bez prihvata za svornjak. Različite debljine stjenke, 3D tehnologija i dodaci za njegu kože.	
062454132101	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu sa vakuumskim prstenom[102, 339]	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu sa vakuumskim prstenom, Ottobock SE & Co. KGaA	6Y110 Skeo Sealing	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1		1 g	1 g	5%	467,0000	650,1800	183,1800	I	S	SPPD, LJ	Napredna tehnologija brtvljenja s pomičnim ili fiksnim vakuumskim prstenovima. Silikonski uložak sa ili bez vanjskog tekstila s dodacima za njegu kože.	
062454330101	Kopolimerni uložak za potkoljenicu[102, 339]	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Kopolimerni uložak za potkoljenicu, Ottobock SE & Co. KGaA	6Y95 Caleo 3D; 6Y93 Caleo 3D	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1		1 g	1 g	5%	450,0000	554,8100	104,8100	I	S	SPPD, LJ	Kopolimerni uložak za potkoljenicu. Elastični materijal koji se može prilagoditi i oblikovati individualnom obliku bataljka. 3D dizajn ima prednji zid od 6mm za bolju zaštitu i stražnji zid od 3mm za laku fleksibilnost koljena uz istovremeno rasterećenje patele. Monoelastična tkanina sprečava klip i eliminira potrebu za distalnom matricom.	
04 ORTOZE																						
Ortoze za kuk																						
061215051101	Ortoza za dječji kuk, za fleksiju i abdukciju kuka[120]	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Ortoza za dječji kuk, za fleksiju i abdukciju kuka; Ottobock SE & Co. KGaA	Ortoza za dječji kuk Tübingen	1	2	5	NE	kom.	1	6 mj			5%	43,0380	83,2995	40,2615	I	S	SP, LJ	Plastika, tekstil.	
07 POMAGALA ZA KRETANJE																						
INVALIDSKA KOLICA 314																						
122106081001	Barijatrijska invalidska kolica[314, 342, 386]	Plasting ortopedija	Plasting ortopedija	Barijatrijska invalidska kolica, Plasting ortopedija	Evolution Light 17.60XXL	1	2, 3	5	DA*	kom.	1		2 god.	5 god.	5%	850,0000	1.405,7143	555,7143	I	S	SPPD	Okvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina kolica do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata, širina sjedišta 65-75cm, nosivost od 170-220 kg. Pojačana konstrukcija s dvostrukim škarama. Pojačana konstrukcija s dvostrukim škarama.	
122106081002	Barijatrijska invalidska kolica[314, 342, 386]	Vermerien	Otos	Barijatrijska invalidska kolica, Vermerien	Eclipse XXL	1	2, 3	5	DA*	kom.	1		2 god.	5 god.	5%	850,0000	1.405,7143	555,7143	I	S	SPPD	Okvir od aluminija ili čelika. Pojačana konstrukcija s dvostrukim škarama, pojačano sjedište i naslon, pojačane stranice, širina sjedišta 60-75 cm, minimalno nosivost kolica od 160 -250 kg.	
Antidekubitalna pomagala																						
043306171001	Reaktivni zračni nadmadrac za indikaciju br.[166]	Care of Sweden	Sim-Bex	Reaktivni zračni nad-madrac za indikaciju br.166, Care of Sweden	CuroCell S.A.M. PRO	1	2, 3, 6	5	NE	kom.	1	3 god	3 god	3 god	5%	436,6063	675,1835	238,5772	I	S	SP, LJ	Reaktivni zračni nadmadrac sa pumpom. Ograničenje za težinu korisnika do 250 kg. Precizno namještanje težine korisnika u intervalima od minimalno 15 kg. Rastezljiva, nepromočiva, paropropusna i strojno periva (minimalno 95°) navlaka. Visina 10 cm. Funkcija brzog pražnjenja. Maksimalna buka kompresora manja od 28 dB. Alarm niskog pritiska. Garancija 3 godine. Dimenzije 200 x 90 cm.	

043306172001	Reaktivni zračni nadmadrac za indikaciju br.[167]	Care of Sweden	Sim-Bex	Reaktivni zračni nad-madrac za indikaciju br.167, Care of Sweden	CuroCell S.A.M. PRO	1	2, 3, 6	5	NE	kom.	1	3 god	3 god	3 god	5%	203,6300	675,1835	471,5535	I	S	SP, LJ	Reaktivni zračni nad-madrac sa pumpom. Ograničenje za težinu korisnika do 250 kg. Precizno namještanje težine korisnika u intervalima od minimalno 15 kg. Rastezljiva, nepromočiva, paropropusna i strojno periva (minimalno 95°) navlaka. Visina 10 cm. Funkcija brzog pražnjenja. Maksimalna buka kompresora manja od 28 dB. Alarm niskog pritiska. Garancija 3 godine. Dimenzije 200 x 90 cm.	
08 POMAGALA KOD ŠEĆERNE BOLESTI																						
032118080101	Inzulinski injektor za davanje inzulina[169]	Novo Nordisk (China) Pharmaceuticals Co., Ltd; Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	Inzulinski injektor za davanje inzulina, Novo Nordisk (China) Pharmaceuticals Co., Ltd; Novo Nordisk A/S	NovoPen Echo Plus	1	14	1a	NE	kom.	1	3 god.	3 god.	3 god.	5%	22,2072	29,3300	7,1228	IIb	S	SP, LJ	Plastika, metal. Za davanje inzulina koji je pakiran u staklenom ulošku koji se umeće u injektor. Različiti oblici prema vrsti inzulina koji se primjenjuje. Može dozirati i pola doze inzulina. Pomagalo se elektronički spaja na senzor i na mobilnu aplikaciju. CE certifikat.	1
Inzulinske pumpe sa kateterom																						
041924011101	Inzulinska pumpa sa kateterom, sa algoritmom za korekciju hiperglikemija; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje[364]	Medtronic MiniMed	Medi-ligo	Inzulinska pumpa sa kateterom, sa algoritmom za korekciju hiperglikemija; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje, Medtronic MiniMed	Medtronic MiniMed 780G insulin pump	31,32	31,32	9	NE	kom.	1			po ocjeni funkcionalnosti	5%	2.411,5734	3.565,3713	1.153,7979	II b	S	SP, LJ, BZU	Mogućnost odabira različitih ciljnih vrijednosti glukoze; automatizirana isporuka bazala, korekcija bazalne isporuke svakih nekoliko minuta pomoću SmartGuard algoritma, a u odnosu na očitanja glukoze izmjerene senzorom (padajući trend – smanjivanje/zaustavljanje isporuke; rastući trend – povećavanje isporuke inzulina s ciljem postizanja odabrane ciljne vrijednosti glikemije); automatizirani korekcijski bolusi za regulaciju hiperglikemije (SmatrGuard algoritam pumpe izračunava potrebnu korekcijsku dozu za postizanje ciljne vrijednosti te se isporuka vrši automatski); minimalna bolus doza 0,025U; bolus kalkulator kao dio softvera pumpe; mogućnost bluetooth povezivanja pumpe sa sustavom za kontinuirano mjerenje glukoze pomoću senzora u međustaničnoj tekućini; prikazivanje informacija o glukozi izmjerenoj senzorom na zaslonu pumpe. Alarmi (upozorenja) kod dostizanja gornje ili donje granice odnosno kod ubrzane promjene razine glukoze u oba smjera; integrirana aplikacija za pametni telefon. Isporuka inzulina vrši se putem katetera/sustava za infuziju. Jamstveni rok četiri godine. CE certifikat.	
Inzulinske pumpe bez katetera																						
041924021201	Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera[364]	Insulet Corporation	MEDI-LAB ONE	Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, Insulet Corporation	Omnipod DASH startni set	31,32	31,32	9	NE	kom.	1			4 god.	5%	463,0832	607,2068	144,1237	II b	S	SP, LJ, BZU	Sustav se sastoji od Uređaja Pod za isporuku inzulina i Uređaja PDM (daljinski upravljač za rukovanje sustavom). Daljinski upravljač za rukovanje sustavom – PDM: LCD zaslon na dodir, litij-ionska punjiva baterija, Bluetooth komunikacija s uređajem za isporuku inzulina, ugrađeni kalkulator bolusa inzulina, 8 segmenata za ciljnu vrijednost glukoze, 8 segmenata za inzulinsko-ugljikohidratni omjer, 8 segmenata za faktor korekcije, mogućnost zaključavanja zaslona, CE certifikat. Startni set sadrži uređaj PDM i 20 uređaja Pod.	

041924021302	Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, sa algoritmom za korekciju hiperglikemije; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje[343, 364]	Medtrum Technologies Inc.	Bauerfeind	Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, sa algoritmom za korekciju hiperglikemije; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje, Medtrum Technologies Inc.	Medtrum TouchCare A8 NANO Insulin Management System stratni set	31,32	31,32	9	NE	kom.	1			4 god.	5%	694,6312	910,8098	216,1786	II b	S	SP, LJ, BZU	IMS (Insulin Managment System) sastoji se od PDM uređaja (Personal Diabetes Manager, upravljač za rukovanje sustavom) i BAZE PUMPE. Za osobe starosti od 2. godine. Jamstveni rok 4 godine. CE certifikat. PDM: LCD zaslon na dodir s mogućnošću zaključavanja, litij-ionska punjiva baterija, Bluetooth komunikacija s Bazom pumpe i sa CGM odašiljačem. Postavke Bazala: 8 obrazaca Bazala, 7 obrazaca Privremenog Bazala. Ugrađeni kalkulator bolusa inzulina: 8 segmenata za ciljnu vrijednost glukoze, 48 segmenata za inzulinsko-ugljikohidratni omjer, 8 segmenata za faktor inzulinske osjetljivosti, mogućnost zaključavanja zaslona. Opcionalno povezivanje sa CGM sustavom kao dio puluzatvorene i/ili hibridne zatvorene petlje. Alarmi glukoze. Mogućnost suspenzije inzulina kod niskih vrijednosti (LGS) i predikcije niskih vrijednosti glukoze (PLGS). AUTO MODE s APGO algoritmom (Artefícial Pancreas Algorhytm) hibridne petlje s automatiziranom isporukom Bazala, korekcija bazalne isporuke svake 2 minute, automatizirani korekcijski Bolusi za regulaciju hiperglikemije i postizanje ciljane vrijednosti glukoze. Activity Mode s opcijom najave tjelesne aktivnosti (zamjenjuje privremeni Bazal) i najave obroka bez potrebe za unosom ugljikohidrata i bez upotrebe Bolus kalkulatora za isporuku Bazala (Auto Meal Handling). BAZA PUMPE: Pohranjuje postavke pumpe zbog čega može samostalno nastaviti s isporukom Bazala i bez PDM uređaja. Komunicira s PDM uređajem putem Bluetooth komunikacije. Spaja se s Patch uređajem za isporuku inzulina. STARTNI SET: sadrži IMS sustav i 30 Patch uređaja za isporuku inzulina.	
041924021202	Uređaj Pod za isporuku inzulina, s automatskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini)[343, 366]	Insulet Corporation	MEDILABONE	Uređaj Pod za isporuku inzulina, s automatskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini), Insulet Corporation	Omnipod DASH Pod	31,32	14	1a	NE	kom.	30			3 mj.	5%	23,1548	30,3603	7,2055	II b	S	SP, LJ	Uređaj Pod za isporuku inzulina bez katetera. Vodootporan IP28 za kontinuirano trodnevno nošenje. Namijenjeno upotrebi bez slaganja od strane korisnika (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj nedjeljivoj cjelini). Minimalno povećanje bazalne doze i doze bolusa 0,05 jedinica, mogućnost spremanja 12 unaprijed postavljenih bazalnih programa i 24 segmenta bazalnog programa u 30-minutnim koracima. Sigurnosna zvučna upozorenja opasnosti za prazan spremnik, okluziju, istek Poda, automatsko isključivanje i pogrešku uređaja Pod. CE certifikat. U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanje isporukom inzulina osigurana osoba ostvaruje pravo na još 100 uređaja Pod (20 uređaja Pod sadržano u startnom setu), a nadalje 120 uređaja godišnje.	1

041924021203	Uređaj Patch za isporuku inzulina, s automatskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini)[343, 375]	Medtrum Technologies Inc.	Bauerfiend	Uređaj Pod za isporuku inzulina, s automatskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini), Medtrum Technologies Inc.	Medtrum TouchCare A8 NANO Rezervoar Patch	31,32	14	1a	NE	kom.	do 30			3 mj.	5%	23,1548	30,3603	7,2055	II b	S	SP, LJ	Uređaj Patch za isporuku inzulina bez katetera. U spoju s Bazom pumpe vodootporan IP28. Za kontinuirano trodnevno nošenje. Sadrži spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku. Minimalno povećanje bazalne doze i doze bolusa 0,05 jedinica. Generira sigurnosna zvučna upozorenja opasnosti za prazan spremnik, okluziju, istek Patcha, automatsko isključivanje i pogrešku uređaja Patch. CE certifikat. U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanje isporukom inzulina osigurana osoba ostvaruje pravo na još 90 uređaja Patch (30 uređaja Patch sadržano u startnom setu), a nadalje 120 uređaja godišnje.	1
10 POMAGALA ZA UROGENITALNI SUSTAV																						
Pelene-gaćice																						
093021110001	Upijajuće gaćice, niskoupijajuće+[334]	Essity Hygiene and Health AB	Essity Croatia	Upijajuće gaćice, niskoupijajuće, Essity Hygiene and Health AB	TENA Pants Normal S; TENA Pants Normal M; TENA Pants Normal L; TENA Pants Normal XL	1	14	1a	NE	kom.	do 180#	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5%	0,4910	0,7300	0,2390	I	S	SP,LJ	Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 600 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 5 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.	1
093021110003	Upijajuće gaćice, niskoupijajuće[334]	ABENA	Sim-Bex	Upijajuće gaćice, niskoupijajuće, ABENA	Abena Pants Premium S1; Abena Pants Premium M1; Abena Pants Premium L1	1	14	1a	NE	kom.	do 180#	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5%	0,4910	0,7300	0,2390	I	S	SP,LJ	Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 600 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 5 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.	1
093021110004	Upijajuće gaćice, niskoupijajuće[334]	Attends Healthcare AB	Elbi Medikal	Upijajuće gaćice, niskoupijajuće, Attends Healthcare AB	Attends Pull-Ons 4S; Attends Pull-Ons 4M; Attends Pull-Ons 4L	1	14	1a	NE	kom.	do 180#	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5%	0,4910	0,8400	0,3490	I	S	SP,LJ	Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 550 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 5,5 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 0,1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.	1
093021110005	Upijajuće gaćice, niskoupijajuće[334]	AMD Active Medical Disposable	Salvus	Upijajuće gaćice, niskoupijajuće, AMD Active Medical Disposable	AMD pant medium normal; AMD pant large normal	1	14	1a	NE	kom.	do 180#	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5%	0,4910	0,7300	0,2390	I	S	SP,LJ	Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 550 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 5,5 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 0,1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.	1
093021110063	Upijajuće gaćice, niskoupijajuće, ekstravelike[334]	Attends Healthcare AB	Elbi Medikal	Upijajuće gaćice, niskoupijajuće, ekstravelike, Attends Healthcare AB	Attends Pull-Ons 4XL	1	14	1a	NE	kom.	do 180#	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5%	0,6400	1,0900	0,4500	I	S	SP,LJ	Opseg kukova 130-170 cm. Moć upijanja najmanje 600 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 6,0 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 0,1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.	1
093021112001	Upijajuće gaćice, visokoupijajuće[334]	Essity Hygiene and Health AB	Essity Croatia	Upijajuće gaćice, visokoupijajuće, Essity Hygiene and Health AB	TENA Pants Plus S; TENA Pants Plus M; TENA Pants Plus L; TENA Pants Plus XS; TENA Pants Plus XL	1	14	1a	NE	kom.	do 180#	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5%	0,5985	0,8627	0,2642	I	S	SP, LJ	Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 8 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa	1

093021112002	Upijajuće gaćice, visokoupijajuće[334]	ABENA	SimBex	Upijajuće gaćice, visokoupijajuće, ABENA	SimBex Active Comfort S; SimBex Active Comfort M; SimBex Active Comfort L	1	14	1a	NE	kom.	do 180#	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5%	0,5985	0,8627	0,2642	I	S	SP, LJ	Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 8 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.	1
093021112003	Upijajuće gaćice, visokoupijajuće[334]	Attends Healthcare AB	Elbi Medikal	Upijajuće gaćice, visokoupijajuće, Attends Healthcare AB	Attends Pull-Ons 6S; Attends Pull-Ons 6M; Attends Pull-Ons 6L	1	14	1a	NE	kom.	do 180#	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5%	0,5985	0,9900	0,3915	I	S	SP, LJ	Opseg kukova 60-140 cm. Moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 7,0 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 0,15 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.	1
093021112004	Upijajuće gaćice, visokoupijajuće[334]	AMD Active Medical Disposable	Salvus	Upijajuće gaćice, visokoupijajuće, AMD Active Medical Disposable	AMD pant medium super; AMD pant large super	1	14	1a	NE	kom.	do 180#	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5%	0,5985	0,8627	0,2642	I	S	SP, LJ	Opseg kukova 60-140 cm. Moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 7,0 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 0,15 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.	1
093021112064	Upijajuće gaćice, visokoupijajuće, ekstravelike[334]	Attends Healthcare AB	Elbi Medikal	Upijajuće gaćice, visokoupijajuće, ekstravelike, Attends Healthcare AB	Attends Pull-Ons 6XL	1	14	1a	NE	kom.	do 180#	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5%	0,8350	1,2800	0,4450	I	S	SP, LJ	Opseg kukova 130-170 cm. Moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 7,0 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 0,15 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.	1
093021110101	Upijajuće gaćice za muškarce[353]	Essity Hygiene and Health AB	Essity Croatia	Upijajuće gaćice za muškarce, Essity Hygiene and Health AB	TENA Men Premium Fit Level 4 S/M	1	14	1a	NE	kom.	do 180#			3 mj.	5%	0,5985	1,1945	0,5960	I	S	SP, LJ	Opseg kukova 75-100 cm. Moć upijanja najmanje 870 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 8 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik prilagođen muškom tijelu, dvostruka jezgra upijanja, neutralizator vlage i neugodnih mirisa, tanak dizajn, diskretan i muževan dizajn koji imitira muško donje rublje.	1
093021110102	Upijajuće gaćice za muškarce[353]	Essity Hygiene and Health AB	Essity Croatia	Upijajuće gaćice za muškarce, Essity Hygiene and Health AB	TENA Men Premium Fit Level 4 M/L	1	14	1a	NE	kom.	do 180#			3 mj.	5%	0,5985	1,1945	0,5960	I	S	SP, LJ	Opseg kukova 95-125 cm. Moć upijanja najmanje 806 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 7 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik prilagođen muškom tijelu, dvostruka jezgra upijanja, neutralizator vlage i neugodnih mirisa, tanak dizajn, diskretan i muževan dizajn koji imitira muško donje rublje.	1
Anatomski ulošci																						
093021111001	Anatomski ulošci (za muškarce)[352]	Essity Hygiene and Health AB	Essity Croatia	Anatomski ulošci (za muškarce), Essity Hygiene and Health AB	TENA Men Level 3	1	14	1a	NE	kom.	do 275 #			3 mj.	5%	0,3602	0,5309	0,1707	I	S	SP, LJ	Moć upijanja minimalno 390 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 6ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 0,10 g prema MDS 1/93 certifikatu, anatomski oblik, prilagođen muškom tijelu, dvostruka jezgra upijanja, neutralizator vlage i neugodnih mirisa, tanak dizajn, fiksiranje pomoću ljepljive trake.	1

093021111002	Anatomski ulošci (za žene)[370]	Essity Hygiene and Health AB	Essity Croatia	Anatomski ulošci (za žene), Essity Hygiene and Health AB	TENA Lady Maxi Night	1	14	1a	NE	kom.	do 275 #			3 mj.	5%	0,3602	0,4645	0,1043	I	S	SP, LJ	Moć upijanja za žene minimalno 660 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 5ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 0.2 g prema MDS 1/93 certifikatu, anatomski oblik, trostruka zaštita od istjecanja, neutralizator vlage i neugodnih mirisa, pojedinačno pakirani ulošci.	1
11 OBLOGE ZA RANE (napomena $)																						
Alginati s dodatkom																						
021803110750	Alginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75 cm^2 [326, 351]	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Alginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75cm2, Brightwake Limited	Algivon plus 10x10cm	1	14	1a	NE	cm2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	5%	0,0478	0,1009	0,0531	IIb	S	SP,LJ	Mekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100%-tnim Manuka medom, sterilna, netkana. CE certifikat.	1
021803110850	Alginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete[327, 351]	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Alginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete, Brightwake Limited	Algivon plus ribbon 2,5 cmx20cm	1	14	1a	NE	kom.	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	5%	5,3633	10,6046	5,2412	IIb	S	SP, LJ	Mekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100%-tnim Manuka medom za kavitete, sterilna, netkana. CE certifikat.	1
Ostala pomagala za cijeljenje rana																						
023003116050	Medicinski med[328, 351]	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Medicinski med, Brightwake Limited	Activon tube 20g; Activon tube 25g	1	14	1a	NE	gram	do 150g	1 mj.	1 mj.	1 mj.	5%	0,1898	0,4420	0,2522	IIb	S	SP,LJ	100%-tni prirodni Manuka med u tubi, CE certifikat.	1
023003116051	Medicinski med[328, 351]	Links Medical Products Inc.	Lola Ribar	Medicinski med, Links Medical Products Inc.	Manuka Fill 15g; Manuka Fill 42.5g	1	14	1a	NE	gram	do 150g	1 mj.	1 mj.	1 mj.	5%	0,1848	0,4199	0,2351	IIb	S	SP,LJ	100%-tni prirodni Manuka med u tubi, CE certifikat.	1
044900110001	10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane manju od 4,5 cm^2 [333, 351]	Hälsa Pharma	Molnlycke Health Care Adria	10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane manju od 4,5 cm2, Hälsa Pharma	Granulox sprej 12 ml	6,24	14	1a	NE	kom.	1	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5%	52,0041	140,0000	87,9959	III	S	SP, LJ	Sprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.	1
044900110002	10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 5,0 a manju od 9,5 cm^2 [333, 351]	Hälsa Pharma	Molnlycke Health Care Adria	10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 5,0 a manju od 9,5 cm2, Hälsa Pharma	Granulox sprej 12 ml	6,24	14	1a	NE	kom.	1	2 mj.	2 mj.	2 mj.	5%	52,0041	140,0000	87,9959	III	S	SP, LJ	Sprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.	1
044900110003	10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 10,0 a manju od 14,5 cm^2 [333, 351]	Hälsa Pharma	Molnlycke Health Care Adria	10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 10,0 a manju od 14,5 cm2, Hälsa Pharma	Granulox sprej 12 ml	6,24	14	1a	NE	kom.	1	1 mj.	1 mj.	1 mj.	5%	52,0041	140,0000	87,9959	III	S	SP, LJ	Sprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.	1

12 POMAGALA ZA DISANJE																						
Druga pomagala za disanje																						
040312150101	Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP)[236]	ResMed	Tehnomedika	Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), ResMed	AirSense 10 AutoSet; AirSense 10 AutoSet for Her	1	20	5	DA	kom.	1		8 god.	8 god.	5%	483,9445	840,5906	356,6461	IIa	S	SP, LJ	CPAP uređaj s ovlaživačem koji ima opciju grijane cijevi. Postavke se konfiguriraju za svakog pojedinog pacijenta. Muška i ženska verzija za specifične karakteristike OSA. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H2O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; mogućnost beskontaktnog prijenosa podataka iz uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja u bolničkim ustanovama koje sa Zavodom imaju ugovoreni postupak polisomnografije. Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat.	
040312150102	Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP)[236]	Philips Respironics	Eksa grupa	Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), Philips Respironics	DreamStation Auto CPAP	1	20	5	DA	kom.	1		8 god.	8 god.	5%	483,9445	966,9445	483,0000	IIa	S	SP, LJ	Automatski CPAP uređaj s ovlaživačem sa mogućnošću adaptivnog i fiksnog ovlaživanja zraka. Postavke se konfiguriraju za svakog pojedinog pacijenta. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; rampa od 0 do 45 min sa funkcijom pametne rampe (Smart Ramp) te funkcije optimizacije početnog tlaka rampe (Opti Start), te dodatne funkcije promjene početnog tlaka rampe u ovisnosti o tlakovima u prethodnom periodu upotrebe uređaja (EZ Start); početni tlak rampe 4 cm H2O ili više; mogućnost automatskog podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti automatskog uključivanja i isključivanja uređaja; funkcija testiranja prijanjanja maske; ugrađena memorijska kartica koja bilježi korištenje uređaja; AHI parametar za periode od:1,7,30 dana; obavijest na ekranu uređaja o potrebi promjene filtera zraka; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50/60 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu (savitljivo), torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja u bolničkim ustanovama koje sa Zavodom imaju ugovoreni postupak polisomnografije. Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat.	

040312151101	Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP)[236]	ResMed	Tehnomedika	Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), ResMed	AirFit N20	1	20	5	NE	kom.	1		1 god	1 god	5%	59,7359	76,1245	16,3886	IIa	S	SP, LJ	Maska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; fiksatori maske na stražnjoj strani glave, slobodno lice; unutarnji dio maske izgraden od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; QuietAir™ ventilacijski otvor visokoučinkovita maska koja nježno difundira izdahnuti zrak kako bi se smanjila buka. CE certifikat.	
040312151102	Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP)[236]	ResMed	Tehnomedika	Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), ResMed	AirFit P10	1	20	5	NE	kom.	1		1 god	1 god	5%	59,7359	98,8758	39,1400	IIa	S	SP, LJ	Maska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; fiksatori maske na stražnjoj strani glave, slobodno lice; unutarnji dio maske izgraden od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; QuietAir™ ventilacijski otvor visokoučinkovita maska koja nježno difundira izdahnuti zrak kako bi se smanjila buka. CE certifikat.	
040312151103	Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP)[236]	Fisher & Paykel Ltd.	Tehnomedika	Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), Fisher & Paykel Ltd.	Brevida	1	20	5	NE	kom.	1		1 god	1 god	5%	59,7359	106,0814	46,3455	IIa	S	SP, LJ	Maska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; fiksatori maske na stražnjoj strani glave, slobodno lice; unutarnji dio maske izgraden od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; QuietAir™ ventilacijski otvor visokoučinkovita maska koja nježno difundira izdahnuti zrak kako bi se smanjila buka. CE certifikat.	
040321122801	Aspiracijski kateteri Ch 8-20[235]	HZTM	HZTM	Aspiracijski kateteri Ch 8-20, HZTM	Aspiracijski kateter Ch8 do CH16	3, 15, 16, 18, 19, 33 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom.	do 900	3 mj.	3 mj	3 mj	5%	0,3086	0,4590	0,1504	IIa	S	SP, LJ	PVC bez DEHP. Otvoreni, zaobljeni, fino obrađeni vrh glatkih rubova (atraumatski), dva lateralna otvora, jednakomjerno i glatko obrađena. Promjera 2,7 i 3,3 mm. CE certifikat.	1
15 SLUŠNA I SURDOTEHNIČKA POMAGALA																							
Slušno pomagalo																							
220612150101	Digitalno kanalno slušno pomagalo bez kanala sa CIC power slušalicom[259, 315, 346]	Bernafon	Elton	Digitalno kanalno slušno pomagalo bez kanala sa CIC power slušalicom, Bernafon	NEVERA 1 CIC POWER, WLBE	19	19	5	NE	kom.	1			7 god.	5%	199,0842	491,7380	292,6538	IIa	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, računalno podešavanje. Individualna izrada kalupa za kanalno pomagalo, CIC power slušalica, direktan zvuk, bežično podešavanje, ChannelFree obrada zvuka bez kanala, suzbijanje mikrofonije, redukcija buke, binauralna usklađenost, digitalna obrada signala. CE certifikat.	
220612150201	Digitalno zaušno slušno pomagalo bez kanala sa prijemnikom slušalicom u uhu[260, 315, 346]	Bernafon	Elton	Digitalno zaušno slušno pomagalo bez kanala sa prijemnikom slušalicom u uhu, Bernafon	NEVERA 1 PICO RITE, PS BE/ GR/ GB/ DB/ MAC	19	19	5	NE	kom.	1			7 god.	5%	199,0842	453,9120	254,8278	IIa	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, računalno podešavanje. Prijemnik slušalica u uhu, antialergijski nastavak za slušalicu, direktan zvuk, bežično podešavanje, ChalnelFree, suzbijanje mikrofonije, redukacija buke, binauralna usklađenost, digitalna obrada signala, hidrofobni premaz, zaštita od prašine i vode. CE certifikat.	

	LEGENDA
I	Individualno
S	Serijski
1	Prijedlog nije potreban
1a	Odobrenje nije potrebno
2	Specijalist ortoped/Specijalist ortopedije i traumatologije
3	Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
4	Ugovorni isporučitelj
5	Liječničko povjerenstvo Zavoda
6	Specijalist kirurg
7	Specijalist dječje kirurgije
8	Opći kirurg s užom specijalizacijom iz traumatologije
9	Liječničko povjerenstvo Direkcije
9b	Prvo odobravanje Liječničko povjerenstvo Direkcije, nastavno odobravanje Liječničko povjerenstvo Zavoda.
9c	Prvo odobravanje Liječničko povjerenstvo Direkcije, nastavno odobravanje ovlaštenog radnika Područnog ureda Zavoda.
9d	Prvo odobravanje Liječničko povjerenstvo Zavoda, nastavno odobravanje ovlaštenog radnika Područnog ureda Zavoda.
10	Ovlašteni radnik Regionalnog ureda/Područne službe Zavoda
11	Specijalist interne medicine
12	Specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog
13	Specijalist pedijatar, endokrinolog dijabetolog
14	Izabrani doktor (ugovorni liječnik primarne zdravstvene zaštite – liječnik opće/obiteljske medicine, pedijatar i ginekolog, sukladno djelatnosti za koju je sklopio ugovor sa Zavodom)
15	Specijalist pedijatar
16	Specijalist pedijatar, pulmolog
17	Specijalist urolog
18	Specijalist interne medicine, pulmolog
19	Specijalist otorinolaringolog
20	Liječnik, specijalist s edukacijom iz medicine spavanja
21	Specijalist interne medicine, nefrolog
22	Specijalist pedijatar, nefrolog
23	Specijalist oftalmolog
24	Specijalist dermatovenerolog
25	Specijalist ginekolog
26	Liječnik specijalist
27	Specijalist interne medicine, gastroenterolog
28	Specijalist educiran za enteralnu prehranu pacijenta
29	Specijalist neurolog
30	Specijalist neurokirurg
31	Bolnički specijalist pedijatar, endokrinolog dijabetolog
32	Bolnički specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog ili bolnički specijalist endokrinologije i dijabetologije
33	Specijalist maksilofacijalne kirurgije
34	Nadležni doktor sub/specijalist nefrolog iz nefrološkog tima u dijaliznom centru ugovorne bolničke zdravstvene ustanove
SP	Specijalizirana prodavaonica
SPPD	Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom
LJ	Ljekarne
BZU	Bolnička zdravstvena ustanova
K	Kućna adresa
$	Jedinična cijena obloge množi se s 400 kod obloga površine > 400 cm^2. Ako se radi o oblogama za buloznu epidermolizu površine > 400 cm2, jedinična cijena obloge množi sa stvarnom površinom obloge.
DA+	Osigurana osoba je obavezna vratiti pomagalo nakon prestanka potrebe za pomagalom samo ukoliko je od dana isporuke pomagala do dana obveze vraćanja pomagala prošlo manje od polovice vremena utvrđenog kao rok uporabe pomagala.

Ω	Samo za osigurane osobe do 18. godina života i osigurane osobe iznad 18. godina života na redovnom školovanju. Prilikom svakog preuzimanja nove tromjesečne količine baterija u RU/PS Zavoda osigurane osobe obvezno vraćaju Zavodu iskorištene baterije.
#	Ovisno o potrebama osigurane osobe unutar tromjesečnog razdoblja propisivanja, na potvrdi je moguće propisati i manje količine od najveće dozvoljene tromjesečne količine pomagala te propisati više potvrda, uz uvjet da količina propisanog pomagala ne premaši najveću dozvoljenu količinu za tromjesečno razdoblje propisivanja.
β	Jednokratno
γ	Djeca od navršene 4. godine života
δ	Djeca do navršene 8. godine života
&	Otopina se ne propisuje samostalno već je dio i propisuje se i odobrava u kompletu zajedno s potrošnim materijalom za kućnu hemodijalizu. (U listi se navodi radi podataka o nazivu, proizvođaču i standardu otopine.).
π	Samo za osigurane osobe do 18. godina života i za one osigurane osobe koje se nalaze u kontinuiranom nastavku redovnog školovanja nakon navršenih 18 godina. Sve ostale osigurane osobe mogu ostvariti pravo na inzulinsku pumpu sa Dodatne liste pomagala.
INDIKACIJA ZA PRIMJENU	
102	Zamjena kod istrošenosti (nemogućnosti uporabe)
120	Kod stabilizacije konzervativno reponiranog kuka.
166	Kod osiguranih osoba s tetraplegijom ASIA A i B, kod potpuno nepokretnih osiguranih osoba s neurološkim deficitom distalno od cervikotorakalnog prijelaza kao posljedica neurološke bolesti.
167	a. Za osigurane osobe s paraplegijom. b. Za potpuno nepokretne osigurane osobe koje imaju dekubitalne ulceracije kože (stupanj 3 – 4).
169	Za liječenje šećerne bolesti kod koje je potrebno više vrsta inzulina, za svaku vrstu inzulina odobrava se poseban injektor.
235	Kod traheotomije i kod pojačane sekrecije traheotomiranih osoba. Osigurane osobe starije od 18 godina ostvaruju pravo na 275 aspiracijskih katetera/aspiracijskih katetera Ch 8 – 20 u 3 mjeseca, osobe do 18 godina ostvaruju pravo na do 450 aspiracijskih katetera/aspiracijskih katetera Ch 8 – 20 u 3 mjeseca. Nepokretne traheotomirane osobe, potpuno ovisne o tuđoj pomoći, te osobe koje boluju od spinalne mišićne atrofije ostvaruju pravo na do 900 aspiracijskih katetera/aspiracijskih katetera Ch 8 – 20 u 3 mjeseca. Osigurane osobe opskrbljene pomagalima mehanički insuflator/eksuflator za kućnu uporabu i obnovljeni mehanički insuflator/eksuflator za kućnu uporabu ostvaruju pravo na do 500 aspiracijskih katetera/aspiracijskih katetera Ch 8 – 20 u 3 mjeseca.
236	Opstrukcijska ili centralna apneja tijekom spavanja. 1) Dijagnoza potvrđena polisomnografskim/poligrafskim cjelonoćnim snimanjem u specijaliziranom Laboratoriju za poremećaje spavanja ili Centru za medicinu spavanja. 2) AHI indeks veći od 30 puta na sat s trajanjem pojedinačnih epizoda najmanje 10 sekundi ili, ukoliko je AHI indeks od 15 do 30 puta na sat s trajanjem pojedinačnih epizoda najmanje 10 sekundi, osigurana osoba mora imati najmanje 3 simptoma, i to po jedan iz 3 od 4 sljedeće navedene skupine: a) dokumentacija o prekomjernoj pospanosti tijekom dana, koja dovodi do smanjene učinkovitosti na poslu i promjene raspoloženja, b) hipertenzija, c) TIA, CVI, srčano zatajenje ili infarkt miokarda (dovoljan 1 simptom) d) pretilost (BMI veći od 30) 3) Potvrđena djelotvornost CPAP uređaja.
259	Kontraindikacija je kronična upalna promjena
260	Kontraindikacija su kronične upalne promjene vanjskog zvukovoda uha, egzostoze i druge malformacije
314	Prije odobrenja novog istovrsnog pomagala obavezno se provodi provjera funkcionalnosti od strane nadležnog doktora specijaliste iz djelatnosti koji je ovlašten za propisivanje pomagala. Prije odobrenja novog rezervnog dijela provjeru funkcionalnosti za sve rezervne dijelove provodi i odobrava Zavod.
315	Prije odobrenja novog istovrsnog pomagala ili njegovog dijela obavezno se provodi provjera funkcionalnosti od strane nadležnog doktora specijaliste iz djelatnosti koji je ovlašten za propisivanje pomagala.
326	Obloga se koristi kao primarna obloga. Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II – IV stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina. Uz ove oblogu se preporuča sekundarna obloga-sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije. Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani / Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele. Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.

327	Tamponiranje kaviteta. Obloga se koristi kao primarna obloga. Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II – IV stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina. Uz ove oblogu se preporuča sekundarna obloga-sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije. Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani / Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele. Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.
328	Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II – IV stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina. Uz med se preporuča sekundarna obloga-sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije. Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani / Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele. Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena.
333	Kod rana slabije i srednje eksudacije: II – IV stupnja dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, kirurške i traumatske rane s odgođenim cijeljenjem. Koristi se kao druga metoda liječenja ukoliko nakon 4 tjedna prve metode izbora nije došlo do smanjenja veličine rane za najmanje 40 %. Izabrani doktor obvezan je procijeniti stanje rane svaka 4 tjedna tijekom primjene spreja. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije hemoglobinskim sprejem nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena hemoglobinskog spreja. Hemoglobinski sprej ne može se primjenjivati s hidrokoloidnim oblogama niti s hidrokoloidnim oblogama s dodatkom.
334	Osigurana osoba starija od 3 godine, samostalno pokretna, ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 49. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, za urgentnu i miješanu urinarnu inkontinenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega urina (600 – 800 ml) na »Upijajuće gaćice, niskoupijajuće« ili »Upijajuće gaćice, visokoupijajuće« do najviše 180 komada pojedinačno ili na kombinaciju niskoupijajućih i visokoupijajućih upijajućih gaćica. Količina pojedinih pomagala u kombinaciji računa se na način: broj »Upijajućih gaćica, niskoupijajućih« = (180 × X%), broj »Upijajućih gaćica, visokoupijajućih« = (180 × Y%), s tim da X%+Y%=100%, a ukupan maksimalan broj pomagala u kombinaciji uvijek je do 180 komada. Nije ih moguće kombinirati s pomagalima iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav.
339	Za osiguranu osobu kojoj nedostaje dio ili cijela noga. Vrsta proteze propisuje se u skladu s medicinskom indikacijom ovisno o dobi osigurane osobe, uzroku i razini amputacije, kliničkom statusu i razini aktivnosti. Prva primjena proteze obavlja se tijekom prve bolničke medicinske rehabilitacije u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi koja je osposobljena za provođenje protetičke opskrbe osigurane osobe i to u pravilu unutar roka od šest mjeseci nakon amputacije noge, a svaka sljedeća protetička opskrba ili zamjena ležišta proteze obavlja se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji. Kod prve primjene proteze nakon amputacije noge, obvezno se stavlja privremeno ležište, koje se u pravilu koristi od tri do 12 mjeseci. Ovisno o medicinskoj indikaciji osigurana osoba ima pravo na protezu iz lista pomagala, a ako takva proteza nije iz medicinskih razloga odgovarajuća, nadležni doktor određene specijalnosti ima pravo propisati protezu kombiniranu od navedenih dijelova iz lista pomagala.
342	Osigurana osoba ima pravo na invalidska kolica na ručni pogon u slučaju sljedećih bolesti ili stanja: 1. tetraplegije, triplegije, paraplegije i hemiplegije te tetrapareze, tripareze, parapareze i hemipareze težeg stupnja, zbog čega nije moguće kretanje bez uporabe invalidskih kolica 2. amputacije obje noge iznad nožnog zgloba, bez obzira na korištenje proteza 3. amputacije jedne noge, kada zbog sveukupnoga kliničkog statusa nije moguća primjena proteze 4. teških degenerativnih ili destruktivnih procesa, poslijetraumatskih deformacija ili prirođenih bolesti nogu, kad nije moguće kretanje upotrebom štaka ili hodalice.
343	Kod nastavnog propisivanja tromjesečne količine izabrani doktor propisuje pomagalo na temelju praćenja potreba svojeg pacijenta uz obvezu osigurane osobe da prema potrebi izabranom doktoru dostavi nalaz nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti o provođenju terapije.
346	Obostrani trajni gubitak sluha, a tonski audiogram pokazuje da je prosječni prag sluha za uho na koje bolje čuje na frekvencijama: 0,5 kHZ, 1 kHz, 2 kHz i 4 kHz za osiguranu osobu do navršene 18. godine 30 dB i više, a 40 dB i više za odrasle na istim frekvencijama. Osigurana osoba odobrenim slušnim pomagalom mora postizati slušno-govornu komunikaciju unutar socijalnog kontakta prema govornom audiogramu.

350	Za osigurane osobe tjelesne težine od 13 i više kilograma koje su stabilne, spontano dišu i kojima je potrebna neinvanzivna mehanička ventilacija najviše do 16 sati na dan zbog razvoja kronične respiracijske insuficijencije, a koja je posljedica sljedećih bolesti: • Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) • Sindrom hipoventilacije u pretilih osoba (OHS) • Restriktivne plućne bolesti (kifoskolioza, deformiteti prsnog koša, IPF) • Neuromuskularne bolesti • Refraktorna centralna apneja u snu i refraktorna opstruktivna apneja u spavanju (OSA). Uvjeti: Simptomatska kronična respiracijska insuficijencija uz jedan od navedenih uvjeta (potrebno je priložiti nalaz plinske analize arterijske krvi). Uvjeti za bolesnike s KOPB-om (mora biti prisutan najmanje jedan od uvjeta): • kronična dnevna hiperkapnija s $PaCO_2$ ≥ 50 mmHg (6,7 kPa), • noćna hiperkapnija s $PaCO_2$ ≥ 55 mmHg (7,3 kPa), • dnevna hiperkapnija s $PaCO_2$ 46 – 50 mmHg (6,1 – 6,7 kPa) uz porast $PTcCO_2$ ≥ 10 mmHg (1,3 kPa) tijekom noći, • dnevna hiperkapnija s $PaCO_2$ 46 – 50 mmHg (6,1 – 6,7 kPa) uz barem dvije egzacerbacije s respiracijskom acidozom koje su trebale hospitalizaciju u posljednjih godinu dana. Uvjeti za bolesnike s OHS-om, koji provode adekvatnu terapiju CPAP-om, a kod kojih se na kontrolnom pregledu (koji uključuje poligrafiju/polisomnografiju) pokaže da terapija CPAP-om nije rezultirala poboljšanjem simptoma kronične hipoventilacije ili se nije postigla dnevna normokapnija, odnosno kod dokazane nedjelotvornosti CPAP uređaja u slučaju preklapanja s opstruktivnom apnejom u spavanju te kod dokazane nedjelotvornosti CPAP uređaja u liječenju centralne apneje u spavanju (mora biti prisutan najmanje jedan od uvjeta): • noćna hiperkapnija s $PaCO_2$ ≥ 55 mmHg (7,3 kPa) dokazana plinskom analizom arterijske krvi odmah nakon buđenja ili $PTcCO_2$ ≥ 55 mmHg (7,3 kPa) duže od 5 minuta, • porast $PTcCO_2$ ≥ 10 mmHg (1,3 kPa) tijekom noći dokazan transkutanom kapnometrijom, • desaturacija hemoglobina tijekom noći < 80% SaO_2 za vrijeme ≥ 10 minuta. Uvjeti za bolesnike s restriktivnim plućnim bolestima (mora biti prisutan najmanje jedan od uvjeta): • kronična dnevna hiperkapnija s $PaCO_2$ ≥ 45 mmHg (6 kPa), • noćna hiperkapnija s $PaCO_2$ ≥ 50 mmHg (6,7 kPa), • dnevna hiperkapnija s $PaCO_2$ 46 – 50 mmHg (6,1 – 6,7 kPa) uz porast $PTcCO_2$ ≥ 10 mmHg (1,3 kPa) tijekom noći. Uvjeti za bolesnike s neuromuskularnim bolestima u kojih ne postoji potreba za invazivnom ventilacijom unutar razdoblja od 5 godina (mora biti prisutan najmanje jedan od uvjeta): • kronična dnevna hiperkapnija s $PaCO_2$ ≥ 45 mmHg (6 kPa), • noćna hiperkapnija s $PaCO_2$ ≥ 50 mmHg (6,7 kPa), • dnevna hiperkapnija s $PaCO_2$ 46 – 50 mmHg (6,1 – 6,7 kPa) uz porast $PTcCO_2$ ≥ 10 mmHg (1,3 kPa) tijekom noći. Uređaj propisuju specijalist pedijatar, pulmolog i specijalist interne medicine, pulmolog u KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KBC Osijek, KBC Rijeka, KBC Split i SB za plućne bolesti (Rockefellerova). Osigurana osoba kojoj je odobren Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem ili Obnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem, na teret sredstava Zavoda, ne ostvaruje pravo na Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP).
351	Utvrđena količina odnosi se na jednu ranu.
352	Osigurana osoba starija od 18 godina, samostalno pokretna, ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 49. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, za srednje tešku urinarnu inkontinenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega mokraće (600 – 800 ml) na »Anatomske uloške (za muškarce)« do najviše 275 komada. Nije ih moguće kombinirati s pomagalima iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav.
353	Osigurana osoba starija od 18 godina, samostalno pokretna, ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 49. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, za srednje tešku urinarnu inkontinenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega mokraće (600 – 800 ml) na »Upijajuće gaćice za muškarce« do najviše 180 komada pojedinačno. Nije ih moguće kombinirati s pomagalima iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav.
364	Za osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti tipa 1, indikaciju za primjenu pomagala može postaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz jedne od navedenih ugovornih bolničkih zdravstvenih ustanova (KBC Zagreb, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek, KBC Sestre milosrdnice, KB Merkur, KB Dubrava i Klinika za dječje bolesti Zagreb), koji pomagalo i propisuje na Potvrdu o pomagalima kod šećerne bolesti, a koji se bavi liječenjem šećerne bolesti i ima mogućnost provesti edukaciju bolesnika. Reevaluacija ishoda primjene pomagala obvezno se provodi najmanje jedanput svakih 6 mjeseci, a provodi ju bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije koji je dao preporuku za pomagalo ili bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz druge ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, koji se bavi liječenjem šećerne bolesti. Kod preporuke obvezno se u nalazu mora obrazložiti razlog za postavljanje indikacije za početak, a kasnije i za nastavak korištenja pomagala. Predloženo i propisano pomagalo odobrava Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda osiguranim osobama koje zadovoljavaju kriterije i kojima je pomagalo preporučeno u skladu sa stručnim smjernicama Referentnog centra za šećernu bolest i Referentnog centra za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes Ministarstva zdravstva. Za svako odobrenje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku i drugu potrebnu dokumentaciju osnovom koje nadležni bolnički doktor iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove daje preporuku za primjenu pomagala, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama, ako se radi o nastavnom propisivanju. Kod nastavnog korištenja pomagala, a prije propisivanja novog pomagala obvezno se provodi provjera funkcionalnosti postojećeg pomagala od strane nadležnog doktora specijaliste koji je ovlašten za propisivanje pomagala. Provjeri funkcionalnosti ne podliježu jednokratne »patch« inzulinske pumpe. Osigurana osoba kojoj je Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda odobrilo primjenu pomagala ostvaruje pravo i na potrošni materijal, uz uvjet da se pomagalo koristi u skladu s uputama i da se obavljaju redoviti kontrolni pregledi kod odgovarajućeg sub/specijaliste svakih 6 mjeseci. Osigurana osoba ne može ostvariti pravo na nastavak propisivanja pomagala, niti potrošnog materijala za pomagalo ako: 1. ne obavlja redovite 6-mjesečne kontrolne preglede kod dijabetologa, 2. pri svakoj kontroli nije moguće utvrditi da bolesnik koristi pomagalo prema uputama: ili ne mjeri redovito glikemiju ili ne primjenjuje inzulin ili neredovito mijenja setove ili se ne pridržava dobivenih uputa, 3. nije došlo do očekivanog ishoda primjene pomagala, što se utvrđuje time da: – nakon 6 mjeseci od početka korištenja pomagala nije postignut porast TIR (vrijeme u ciljnom rasponu) za 5% i/ili – smanjenje TBR (vrijeme ispod ciljnog raspona) za 1% i/ili – tijekom razdoblja od godine dana HbA1c pokazuje značajno pogoršanje (HbA1c >9% u 3 uzastopna neovisna mjerenja tijekom godine dana).
366	Za osigurane osobe kojima je u liječenju šećerne bolesti tipa 1 odobren Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, Omnipod DASH. U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera osigurana osoba ostvaruje pravo na još 100 uređaja Pod, jer je 20 uređaja Pod sadržano u startnom setu, a nadalje 120 uređaja godišnje.

370	Osigurana osoba starija od 18 godina, samostalno pokretna, ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 49. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, za umjereno tešku i tešku urinarnu inkontinenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega mokraće (600 – 800 ml) na »Anatomske uloške (za žene)« do najviše 275 komada. Nije ih moguće kombinirati s pomagalima iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav
375	Za osigurane osobe kojima je u liječenju šećerne bolesti tipa 1 odobren Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, Medtrum TouchCare A8 NANO. U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanjeiusporukom inzulina bez katetera, osigurana osoba ostvaruje pravo na još 90 uređaja Patch, jer je 30 uređaja Patch sadržano u startnom setu, a nadalje 120 uređaja godišnje.
386	Za osigurane osobe kojima se ne mogu propisati standardna lagana invalidska kolica zbog potrebe za širim sjedištem.

1320

Na osnovi članka 22. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19., 33/23. i 105/25.) i članka 31. točke 11. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 74/25.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 52. sjednici održanoj 23. rujna 2026. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 153/22., 14/23., 22/23. – ispravak, 26/23., 37/23., 46/23., 73/23., 81/23., 108/23., 124/23., 135/23. – ispravak; 154/23., 14/24., 28/24., 37/24. – ispravak; 39/24., 40/24. – ispravak, 58/24., 79/24., 93/24. – ispravak, 97/24., 112/24., 129/24, 139/24. – ispravak, 38/25., 50/25., 79/25., 97/25., 102/25. – ispravak, 127/25., 4/26., 21/26., 47/26. i 68/26.) u osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala iz članka 1. stavka 2. mijenjaju se podaci pod sljedećim rednim brojevima:

»

RB	Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999	Generički naziv pomagala	Naziv proizvođača	Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH	Naziv pomagala prema proizvođaču	Zaštićeni naziv pomagala	Predlaže	Propisuje	Odobrava	Obveza povrata pomagala	Jedinica mjere	Količina	Rok uporabe pomagala			Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a	Stopa PDV-a	Klasa medicinskog proizvoda	Način proizvodnje	Mjesto isporuke pomagala	Standard pomagala	e-potvrda
													do 7. godine	od 7. do 18.godina	iznad 18. godine							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19	20	21
1818	030415123103	Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP)[236]	Wellell Inc.	Bauerfeind	Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), Wellell Inc.	CPAP XT AUTO	1	20	5	DA	kom.	1		8 god.	8 god.	604,9306	5%	IIa	S	SP, LJ	CPAP uređaj s ovlaživačem. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; ugrađena mogućnost prepoznavanja udisaja i izdisaja; ugrađena mogućnost smanjenja tlaka pri izdisaju; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H2O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja u bolničkim ustanovama koje sa Zavodom imaju ugovoreni postupak polisomnografije. Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat.	
1824i	030415123119	Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP)[236]	Heyer Medical AG	Aktiv Medical	Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), Heyer Medical AG	Luvar A	1	20	5	DA	kom.	1		8 god.	8 god.	574,6831	5%	IIa	S	SP, LJ	CPAP uređaj s ovlaživačem. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; ugrađena mogućnost prepoznavanja udisaja i izdisaja; ugrađena mogućnost smanjenja tlaka pri izdisaju; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H2O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja u bolničkim ustanovama koje sa Zavodom imaju ugovoreni postupak polisomnografije. Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat.	

1832f	030415123215	Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP)[236]	Heyer Medical AG	Aktiv Medical	Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), Heyer Medical AG	LuvON Nasal mask; LuvON Full Face Mask	1	20	5	NE	kom.	1		1 god	1 god	59,7539	5%	IIa	S	SP, LJ	Maska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; ugrađen čeoni fiksator s mogućnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađen izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port) CE certifikat.	
2146	214527153901	Baterije za govorni procesor[264]	Bernafon	Elton	Baterije za govorni procesor, Bernafon	Baterije za govorni procesor	1	4	9d	NE	kom.	do 96	3 mj.	3 mj.	3 mj.	1,3007	5%		S	SP, LJ	Standard.	
2147	214527153902	Baterije za govorni procesor[264]	Rayovac	Media	Baterije za govorni procesor, Rayovac	675 XP Cochlear advanced	1	4	9d	NE	kom.	do 96	3 mj.	3 mj.	3 mj.	1,3007	5%		S	SP, LJ	Standard.	
2148	214527153903	Baterije za govorni procesor[264]	Varta	Medical Intertrade	Baterije za govorni procesor, Varta	Power one implant plus	1	4	9d	NE	kom.	do 96	3 mj.	3 mj.	3 mj.	1,3007	5%		S	SP, LJ	Standard.	
2149	214527153904	Baterije za govorni procesor[264]	Hansaton	Neuroth slušna pomagala	Baterije za govorni procesor, Hansaton	675 implant	1	4	9d	NE	kom.	do 96	3 mj.	3 mj.	3 mj.	1,3007	5%		S	SP, LJ	Standard.	
2150	214527153905	Baterije za govorni procesor[264]	Icell Tech	Bontech	Baterije za govorni procesor, Icell Tech	I'Cell Tech COHLEAR IMPLANTS 675	1	4	9d	NE	kom.	do 96	3 mj.	3 mj.	3 mj.	1,3007	5%		S	SP, LJ	Standard.	
2151	214527153906	Baterije za govorni procesor[264]	Varta	Microton	Baterije za govorni procesor, Varta	P675 POWERONE IMPLANT PLUS	1	4	9d	NE	kom.	do 96	3 mj.	3 mj.	3 mj.	1,3007	5%		S	SP, LJ	Standard.	
2152	214527153907	Baterije za govorni procesor[264]	Rayovac	Microton	Baterije za govorni procesor, Rayovac	RAYOVAC COHLEAR	1	4	9d	NE	kom.	do 96	3 mj.	3 mj.	3 mj.	1,3007	5%		S	SP, LJ	Standard.	
2153	214527153908	Baterije za govorni procesor[264]	Audio-Service	Slušni centar Pavlović	Baterije za govorni procesor, Audio-Service	Baterije za govorni procesor	1	4	9d	NE	kom.	do 96	3 mj.	3 mj.	3 mj.	1,3007	5%		S	SP, LJ	Standard.	
2244b	030609170408	Elastično-kompresivni terapijski rukav s rukavicom[273]	Aries	Egeria Group	Elastično-kompresivni terapijski rukav s rukavicom; Aries	Avicenum lympho 360	1	6, 3	5	NE	kom.	1	6 mj	6 mj	6 mj	31,0274	5%	I	S	SP, LJ	Tekstilno tkanje, čičak traka. Elastično kompresivni stupanj I do III	
2254e	030606170517	Elastično-kompresivna terapijska nogavica[274]	Aries	Egeria Group	Elastično-kompresivna terapijska nogavica, Aries	Avicenum phlebo 360; Avicenum phlebo 360 cotton; Avicenum phlebo 360 fine; Avicenum phlebo 360 travel; Avicenum phlebo 360 travel cotton	1	2, 3, 6, 11, 24, 25	5	NE	kom.	1	6 mj	6 mj	6 mj	22,0600	5%	I	S	SP, LJ	Tekstilno elastično tkanje. Elastično kompresivni stupanj I do IV. Minimalno 10 različitih veličina u ponudi. S petom.	

«

Dodaju se redni brojevi sa sljedećim podacima i pripadajućim indikacijama:

»

RB	Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999	Generički naziv pomagala	Naziv proizvođača	Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH	Naziv pomagala prema proizvođaču	Zaštićeni naziv pomagala	Predlaže	Propisuje	Odobrava	Obveza povrata pomagala	Jedinica mjere	Količina	Rok uporabe pomagala			Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a	Stopa PDV-a	Klasa medicinskog proizvoda	Način proizvodnje	Mjesto isporuke pomagala	Standard pomagala	e-potvrda
													do 7. godine	od 7. do 18.godina	iznad 18. godine							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19	20	21
300cb	062454034683	Natkoljeni sustav suspenzije koji omogućuje proksimalnu i distalnu vezu silikonskog uloška i ležišta za sprječavanje torzije bataljka u ležištu[102, 339]	Uniprox	Bauerfeind	Natkoljeni sustav suspenzije koji omogućuje proksimalnu i distalnu vezu silikonskog uloška i ležišta za sprječavanje torzije bataljka u ležištu, Uniprox	EM Pulling-In Mechanism	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	1 g	517,7500	5%	I	S	SPPD, LJ	Sustav transfemoralne suspenzije sa koženim spojenim trakama. Sustav eliminira pojavu rotacije ležišta oko bataljka te čini izrazito sigurnu vezu bataljka i ležišta. Olakšano navlačenje proteze iz sjedećeg položaja. Mala visina ugradnje u ležište pogodno za osigurane osobe sa dugačkim bataljkom. Stupanj 1-4.	

1277dlj	032536402004	Prijemnik za kontinuirano mjerenje glukoze[399]	i-Sens Inc.	Karl Dietz Kijevo	Prijemnik za kontinuirano mjerenje glukoze, i-Sens Inc.	CareSens Air Receiver (CGM-R-001)	31,32	14	1a	NE	kom.	1	1 g	1 g	1 g	40,6122	5%	II b	S	SP, LJ	Prijemnik je neobavezan, sadrži punjivu bateriju. Jamstveni rok 1 godina. CE certifikat. Prijemnik se povezuje sa integriranim senzorom za kontinuirano mjerenje glukoze. U slučaju povezivanja odašiljača CareSens Air s aplikacijom na pametnom uređaju prijemnik nije potreban.	1
1331b	091812092805	Sredstvo za skidanje ljepila[191, 344]	Lentismed	Lentismed	Sredstvo za skidanje ljepila; Lentismed	Lentell O'Wipe; Lentell OstoProtect Wipe	6, 7, 17 samo kod prvog propisivanja	14	1a	NE	kom.	do 90	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1550	5%	I	S	SP, LJ	Mekana, netkana celuloza u obliku jednokratnog rupčića.	1
1597n	020903112218	Silikonska obloga za rane do 75 cm^2 [304, 351]	Huizhou Foryou Medical Devices Co. Ltd.	Lola Medical	Silikonska obloga za rane do 75 cm^2, Huizhou Foryou Medical Devices Co. Ltd.	B-WISE Foam silicone non border 7,5x7,5cm; B-WISE Foam silicone border 5x5cm; B-WISE Foam silicone border 7,5x7,5cm	1	14	1a	NE	cm^2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0421	5%	IIb	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1602p	020903112324	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm^2 [304, 351]	Huizhou Foryou Medical Devices Co. Ltd.	Lola Medical	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm^2, Huizhou Foryou Medical Devices Co. Ltd.	B-WISE Foam Silicone Non-Border 10x10cm; B-WISE Foam Silicone Non-Border 15x15cm; B-WISE Foam Silicone Border 10x10cm; B-WISE Foam Silicone Border 12,5x12,5cm; B-WISE Foam Silicone Border 10x20cm; B-WISE Foam Silicone Border 17,5x17cm Sacral; B-WISE Foam Silicone Border 15x15cm	1	14	1a	NE	cm^2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0338	5%	IIb	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1603l	020903112414	Silikonska obloga za rane iznad 400 cm^2 [304, 351]	Huizhou Foryou Medical Devices Co.Ltd.	Lola Medical	Silikonska obloga za rane iznad 400 cm^2, Huizhou Foryou Medical Devices Co.Ltd.	B-WISE Foam Silicone Non-Border 20x20cm$; B-WISE Foam Silicone Border 20x20cm$; B-WISE Foam Silicone Border Sacral 23x23cm$; B-WISE Foam Silicone Border 23,5x25cm Heel	1	14	1a	NE	cm^2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj	0,0321	5%	IIb	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
1609ce	020903113126	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikonom iznad 75 cm^2 [383, 351]	Huizhou Foryou Medical Devices Co. Ltd.	Lola Medical	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikonom iznad 75 cm^2, Huizhou Foryou Medical Devices Co. Ltd.	B-WISE Superabsorbent Extra Silicone Non-Border 10x10cm; B-WISE Superabsorbent Extra Silicone Non-Border 10x20cm; B-WISE Superabsorbent Extra Silicone Non-Border 15x15cm; B-WISE Superabsorbent Extra Silicone Non-Border 20x20cm$	1	14	1a	NE	cm^2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0419	5%	IIb	S	SP, LJ	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikonom i sa slojem koji pri kontaktu s eksudatom iz rane stvara gel i koji ne propušta eksudat te nepropusnim gornjim slojem. Moć upijanja najmanje 80 g/100 cm^2, odnosno najmanje 2500 g/m2/24 h, sterilna, CE certifikat	1

1609cf	020903113305	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikonom iznad 400 cm^2 [383, 351]	Huizhou Foryou Medical Devices Co. Ltd.	Lola Medical	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikonom iznad 400 cm^2, Huizhou Foryou Medical Devices Co. Ltd.	B-WISE Superabsorbent Extra Silicone Non-Border 20x30cm$	1	14	1a	NE	cm^2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0386	5%	IIb	S	SP, LJ	Visoko upijajuće obloge od polimera sa silikonom i sa slojem koji pri kontaktu s eksudatom iz rane stvara gel i koji ne propušta eksudat te nepropusnim gornjim slojem. Moć upijanja najmanje 80 g/100 cm^2, odnosno najmanje 2500 g/m2/24 h, sterilna, CE certifikat	1
1609hb	020903113606	Visoko upijajuće obloge od polimera iznad 75 cm^2 [382, 351]	Huizhou Foryou Medical Devices Co. Ltd.	Lola Medical	Visoko upijajuće obloge od polimera iznad 75cm^2, Huizhou Foryou Medical Devices Co. Ltd.	B-WISE Superabsorbent Extra Non-Border 10cmx10cm; B-WISE Superabsorbent Extra Non-Border drain/tube 10cmx10cm; B-WISE Superabsorbent Extra Non-Border 10cmx20cm; B-WISE Superabsorbent Extra Non-Border 15cmx15cm; B-WISE Superabsorbent Extra Non-Border 20cmx20cm&	1	14	1a	NE	cm^2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0400	5%	IIb	S	SP, LJ	Visoko upijajuće obloge od polimera i sa slojem koji pri kontaktu s eksudatom iz rane stvara gel i koji ne propušta eksudat te nepropusnim gornjim slojem. Moć upijanja najmanje 80 g/100 cm^2, odnosno najmanje 2500 g/m2/24 h, sterilna, CE certifikat	1
1803e	030312120703	Ovlaživač kod traheostome[384]	ANDREAS FAHL MEDIZIN-TECHNIK-VERTRIEB	Egeria	Ovlaživač kod traheostome, ANDREAS FAHL MEDIZIN-TECHNIK-VERTRIEB	Humidostom Junior; Humidostom O2	1	4, 16, 18, 19, 33	9	NE	kom.	do 90	3 mj.	3 mj.	3 mj.	2,1850	5%	IIa	S	SP, LJ	CE certifikat.	
1841e	030330123707	Senzor višekratni za pulsni oksimetar[240]	Shenzen Amydimed Electris Tech Co Ltd	Dr Pharma	Senzor višekratni za pulsni oksimetar, Shenzen Amydimed Electris Tech Co Ltd.	Senzor višekratni za odrasle AMD-RS-AC6501-S; Senzor višekratni za odrasle AMD-RS-AC6501-S001; Senzor višekratni za odrasle AMD-RS-AC6501-S002	18	4,16,18	5	NE	kom.	1	2 god.	2 god.	2 god.	88,3186	5%	IIb	S	SP, LJ	Za osirurane osobe tjelesne težine od 40 i više kilograma, tehničkim karakteristikama mora odgovarati odobrenom puls oksimetru. CE certifikat.	
2331d	090324172803	Kompresijski grudnjak[402]	Amoena	PRISKA	Kompresijski grudnjak, Amoena	Pamela	6,7	14	1a	NE	kom.	1		1 x β	1 x β	60,9500	5%	I	S	SP LJ	Tekstil.	1

«

Redni brojevi sa sljedećim podacima brišu se:

RB	Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999	Generički naziv pomagala	Naziv proizvođača	Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH	Naziv pomagala prema proizvođaču	Zaštićeni naziv pomagala	Predlaže	Propisuje	Odobrava	Obveza povrata pomagala	Jedinica mjere	Količina	Rok uporabe pomagala			Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a	Stopa PDV-a	Klasa medicinskog proizvoda	Način proizvodnje	Mjesto isporuke pomagala	Standard pomagala	e-potvrda
													do 7. godine	od 7. do 18.godina	iznad 18. godine							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19	20	21
1597	020903112203	Silikonska obloga za rane do 75 cm^2 [304, 351]	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher	Silikonska obloga za rane do 75 cm^2, Lohmann & Rauscher	Suprasorb P silicone 5x5; Suprasorb P silicone 7,5x7,5; Suprasorb P silicone border 7,5x7,5	1	14	1a	NE	cm^2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0552	5%	IIb	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica oblożena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1

1601	020903112304	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm^2 [304, 351]	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher	Silikonska obloga za rane iznad 75 cm^2, Lohmann & Rauscher	Suprasorb P silicone 10x10; Suprasorb P silicone 15x15; Suprasorb P silicone 15x20; Suprasorb P silicone border 10x10; Suprasorb P silicone border 15x15; Suprasorb P silicone border 15x20	1	14	1a	NE	cm^2	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0493	5%	IIb	S	SP, LJ	Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. Poliamidna mrežica. / Atraumatska mrežica obložena mekim silikonom, omogućuje drenažu eksudata iz rane, nježno prijanja za kožu oko rane, a ne uz samu ranu. CE certifikat.	1
Pripadajući potrošni materijal za respirator HT50																						
1665	050512120311	Filter proksimalni za respirator[378]	Medtronic/ Covidien/ Newport	Tehnomedika	Filter proksimalni za respirator, Medtronic/ Covidien/ Newport	Filter proksimalni, HT6004701	1	18, 15 ,4	9b	NE	kom.	do 2	3 mj.	3 mj.	3 mj.	8,1943	5%	IIa	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora HT50	
1666	050512120312	Filter ulazni zračni za respirator[378]	Medtronic/ Covidien/ Newport	Tehnomedika	Filter ulazni zračni za respirator, Medtronic/ Covidien/ Newport	Filter ulazni zračni, HT460300	1	18, 15 ,4	9b	NE	kom.	do 9	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5,4921	5%	IIa	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora HT50	
1669	050512120315	HME filter[378]	Flexicare	Tehnomedika	HME filter, Flexicare	HME filter, 038-41-355	1	18, 15 ,4	9b	NE	kom.	do 91	3 mj.	3 mj.	3 mj.	1,9125	5%	IIa	S	SP, LJ	CE certifikat., original za model respiratora HT50	
Neinvazivni ventilator LAVI 30,4045 i pripadajući potrošni materijal																						
1684ad	040312130105	Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem[350]	Hoffrichter GmbH	Bauerfeind	Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem, Hoffrichter GmbH	LAVI 30; LAVI 40; LAVI 45	1	16, 18	9	DA	kom.	1	5 god.	5 god.	5 god.	3.772,4413	5%	IIa	S	SP, LJ	Metal,plastika, električno napajanje, 5 modaliteta ventilacije. Trajanje ventilacije do 16 sati/24 sata. Uključeni ovlaživač, filter vanjski grubi crni, filter sitnih čestica bijeli i cijev za zrak. Dual mode za prebacivanje rada iz budnog stanja u spavanje. Mogućnost bilježenja podataka. Zaključavanje postavki. Jamstvo 3 god. CE certifikat.	
1684be	040312130205	Obnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem[350]	Hoffrichter GmbH	Bauerfeind	Obnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem, Hoffrichter GmbH	LAVI 30; LAVI 40; LAVI 45	1	16, 18	9	DA	kom.	1	5 god.	5 god.	5 god.	557,5540	5%	IIa	S	SP, LJ	Metal,plastika, električno napajanje, 5 modaliteta ventilacije. Trajanje ventilacije do 16 sati/24 sata. Uključen ovlaživač. Dual mode za prebacivanje rada iz budnog stanja u spavanje. Mogućnost bilježenja podataka. Zaključavanje postavki. Jamstvo 3 god. CE certifikat. Cijena uključuje vanjski i unutarnji pregled uređaja, čišćenje i dezinfekciju uređaja, zamjenu potrošnog materijala, isporuku i edukaciju novog korisnika.	
1690	050512120604	Endotrahealna kanila plastična[226]	Servona GmbH	Bauerfeind	Endotrahealna kanila plastična; Servona GmbH	Servox Rota Tube cuff voice	1	15, 18, 19, 33	5	NE	kom.	4	1 god.	1 god.	1 god.	32,1853	5%	IIa	S	SP, LJ	PVC, polietilen. CE certifikat.	
1693	050512120703	Endotrahealna kanila bez balona s konekcijom[226]	Servona GmbH	Bauerfeind	Endotrahelana kanila bez balona s konekcijom; Servona GmbH	Servox Rota Tube voice	1	19, 33	5	NE	kom.	4		1 god.	1 god.	82,8323	5%	IIa	S	SP, LJ	PVC, polietilen. CE certifikat.	
1709	050512121204	Govorna kanila[230]	Servona GmbH	Bauerfeind	Govorna kanila; Servona GmbH	Servox Elasto Tube voice	19, 33	19, 33	5	NE	kom.	1	1 god.	1 god.	1 god.	294,5517	5%	IIa	S	SP,LJ	PVC, metal ili poliuretan. CE certifikat.	
1805	030321122602	Aspirator za kućnu uporabu[298]	Servona GmbH	Bauerfeind	Aspirator za kućnu uporabu, Servona	Suction unit SERVOPORT 3000 s	3, 15, 16, 18, 19, 33	3, 14, 15, 16, 18, 19, 33	5	NE	kom.	1	5 god.	5 god.	5 god.	239,9044	5%	IIa	S	SP, LJ	Metal, plastika, električno napajanje. Trajanje baterija: do 1 sat rada. Spremnik za višekratnu uporabu: minimalno 800 ml. Kapacitet usisa: 20 l/min. CE certifikat.	
1808	030321122605	Aspirator za kućnu uporabu[298]	Wellell Inc.	Bauerfeind	Aspirator za kućnu uporabu, Wellell Inc.	VACPLUS 1800 ml	3, 15, 16, 18, 19, 33	3, 14, 15, 16, 18, 19, 33	5	NE	kom.	1	5 god.	5 god.	5 god.	239,9044	5%	IIa	S	SP, LJ	Metal, plastika, električno napajanje. Trajanje baterija: do 1 sat rada. Spremnik za višekratnu uporabu: minimalno 800 ml. Kapacitet usisa: 20 l/min. CE certifikat.	
1813	030312122902	Filter za osobni aspirator[299]	Servona GmbH	Bauerfeind	Filter za osobni aspirator (koljeno-cijev-baterija), Servona	Bacterial filter with connection hoses	1	4, 15, 18	5	NE	kom.	6	1 god.	1 god.	1 god.	2,6943	5%	IIa	S	SP, LJ	Metal, plastika. CE certifikat.	

1820	030415123105	Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP)[236]	Hoffrichter GmbH	Bauer-feind	Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), Hoffrichter GmbH	Point 2	1	20	5	DA	kom.	1		8 god.	8 god.	604,9306	5%	IIa	S	SP, LJ	CPAP uređaj s ovlaživačem. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; ugrađena mogućnost prepoznavanja udisaja i izdisaja; ugrađena mogućnost smanjenja tlaka pri izdisaju; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H2O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja u bolničkim ustanovama koje sa Zavodom imaju ugovoreni postupak polisomnografije. Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat.	
1829	030415123205	Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP)[236]	Hoffrichter GmbH	Bauer-feind	Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), Hoffrichter GmbH	CPAP Silicone face mask, Standard	1	20	5	NE	kom.	1		1 god	1 god	74,6699	5%	IIa	S	SP, LJ	Maska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; ugrađen čeoni fiksator s mogućnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađen izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port) CE certifikat.	
2183	091503160403	Laringealna tuba s prstenom[267]	Servona GmbH	Bauer-feind	Laringealna tuba s prstenom, Servona GmbH	Servox Soft Tube 22	1	19	5	NE	kom.	2			1 god.	111,7008	5%	IIa	S	SP, LJ	Silikon. CE certifikat.	

«

U legendi iza kratice »9c« dodaje se kratica »9d« koja glasi:«Prvo odobravanje Liječničko povjerenstvo Zavoda, nastavno odobravanje ovlaštenog radnika Područnog ureda Zavoda.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/26-01/197
Urbroj: 338-01-01-26-01
Zagreb, 23. rujna 2026.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Tomislav Dulibić, dipl. iur., v. r.

1321

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2026., objavljenoj u »Narodnim novinama«, broj 101/26, te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. LISTOPADA DO 31. PROSINCA 2026.

U Odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2026., objavljenoj u »Narodnim novinama«, broj 101/26, u PRILOGU 1., IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM, iznad tablice iznad koje je navedeno:

Energetski subjekt: HEP-PLIN d.o.o.

Ulica cara Hadrijana 7, 31000 Osijek – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek

treba ispravno stajati:

Energetski subjekt: HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o.

Ulica cara Hadrijana 7, 31000 Osijek – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek

Iznad tablice iznad koje je navedeno

Energetski subjekt: HEP-PLIN d.o.o.

Ulica cara Hadrijana 7, 31000 Osijek – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica

treba ispravno stajati:

Energetski subjekt: HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o.

Ulica cara Hadrijana 7, 31000 Osijek – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica

Iznad tablice iznad koje je navedeno

Energetski subjekt: ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Ulica Josipa Broza Tita 2F, 49210 Zabok – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli

treba ispravno stajati:

Energetski subjekt: PETROL d.o.o.

Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli

Iznad tablice iznad koje je navedeno

Energetski subjekt: ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Ulica Josipa Broza Tita 2F, 49210 Zabok – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok

treba ispravno stajati:

Energetski subjekt: PETROL d.o.o.

Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PETROL d.o.o., Zagreb

Iznad tablice iznad koje je navedeno

Energetski subjekt: ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Ulica Josipa Broza Tita 2F, 49210 Zabok – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec

treba ispravno stajati:

Energetski subjekt: PETROL d.o.o.

Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec

Klasa: 391-35/26-01/54
Urbroj: 371-04-26-7
Zagreb, 29. rujna 2026.

Predsjednik
Upravnog vijeća
doc. dr. sc. Nikola Vištica, v. r.

NARODNE NOVINE
SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Glavna urednica: Anamarija Badovinac
10000 Zagreb, Trg sv. Marka 2, telefon: (01) 4569-244

NAKLADNIK: Narodne novine d.d., 10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6

Predsjednik Uprave: Alen Gerek

Nakladnička djelatnost, 10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6

Direktor: Ostap Graljuk

Izvršna urednica: Gordana Mihelja – telefon: (01) 6652-855

TISAK I OTPREMA NOVINA: Narodne novine d.d., 10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 13, telefon: (01) 6502-759, telefon/telefaks: (01) 6502-887.
Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku od 20 dana.
Poštarina plaćena u pošti 10000 Zagreb.
Novine izlaze jedanput tjedno i po potrebi.

Internetsko izdanje – www.nn.hr

PRIMANJE OGLASA I PRETPLATA: Narodne novine d.d. – Nakladnička djelatnost, 10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6

Primanje oglasa: telefon: (01) 6652-870, telefaks: (01) 6652-871, e-adresa: oglasi@nn.hr. Cjenik objave oglasa dostupan je na www.nn.hr.

MALI OGLASNIK – oglasi za poništenje isprava: telefon: (01) 6652-888, telefaks: (01) 6652-897, e-adresa: oglasi.gradjana@nn.hr.
Oglasi za Mali oglasnik plaćaju se osobno u maloprodajama Narodnih novina d.d. ili uplatom na žiroračun (upute dostupne na www.nn.hr).

Pretplata i prodaja novina: telefon: (01) 6652-869, telefaks: (01) 6652-897, e-adresa: e-pretplata@nn.hr. Pretplata za 2026. godinu iznosi 376,00 EUR, bez PDV-a, za inozemne pretplatnike iz Europe 860,00 EUR, bez PDV-a, a izvan Europe 1.070,00 USD, bez PDV-a. Pretplatnicima koji se pretplate tijekom godine ne možemo osigurati primitak svih prethodno izašlih brojeva.
O promjeni adrese pretplatnik treba poslati obavijest u roku od 8 dana.

Žiroračun kod Privredne banke Zagreb: IBAN: HR3623400091500243194/ SWIFT: HPBZHR2X. Cijena ovog broja je 7,00 EUR.